```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>XFC - Gestão Oficial</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700;900&display=swap');
    body {
      font-family: 'Inter', sans-serif; color: white;
      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.92), rgba(0,0,0,0.96)), url('XFC.jpeg');
      background-size: cover; background-position: center; background-attachment: fixed; min-height: 100vh;
    }
    .glass { background: rgba(15, 15, 15, 0.85); backdrop-filter: blur(14px); border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.15); }
    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
    .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; } .pos-ATA { background: #f97316; }
    [x-cloak] { display: none !important; }
  </style>
</head>
<body x-data="xfcApp()" x-init="init()">

  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-2xl text-black">
    <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center relative">
      <button @click="resetarCiclo()" class="text-[9px] bg-black text-white px-3 py-1 rounded font-bold uppercase">Zerar</button>
```

```
        <h1 class="absolute left-1/2 -translate-x-1/2 font-black italic text-3xl uppercase tracking-tighter">XFC</h1>
        <div class="flex items-center gap-2">
          <span class="text-[10px] font-black bg-black/10 px-2 py-1 rounded" x-text="listaSorteio.length + ' JOGADORES'"></span>
        </div>
      </div>
    </header>

    <div class="fixed right-4 top-1/2 -translate-y-1/2 z-[100] flex flex-col gap-4">
      <button @click="abrirPagamentoMensal('mensalista')" class="w-12 h-12 bg-yellow-500 rounded-xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl hover:scale-110 transition-transform text-black font-bold">M</button>
      <button @click="abrirPagamentoMensal('mantenedor')" class="w-12 h-12 bg-cyan-500 rounded-xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl hover:scale-110 transition-transform">◐ </button>
    </div>

    <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 py-8 space-y-8">
      <div x-show="etapa === 'lista'" class="space-y-6">
        <button @click="abrirInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-6 rounded-3xl font-black text-2xl shadow-xl uppercase">⚽ ENTRAR NA LISTA</button>
        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
          <template x-for="j in listaSorteio" :key="j.id">
            <div class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4 border-yellow-500">
              <div class="flex items-center gap-4">
                <div :class="'pos-' + j.posicao" class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-black text-[10px]" x-text="j.posicao"></div>
                <div>
                  <div class="font-black uppercase text-yellow-500 text-sm" x-text="j.nome"></div>
                  <div class="text-[9px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-text="j.tipo"></div>
                </div>
```

```
                </div>
              </div>
            </template>
          </div>
          <button x-show="listaSorteio.length >= 4" @click="confirmarSorteio()" class="w-full bg-white text-black py-5 rounded-2xl font-black text-xl uppercase shadow-xl">Sortear Times ⚡ </button>
        </div>


        <div x-show="etapa === 'resultado'" x-cloak class="space-y-6">
          <div class="text-center"><h2 class="font-black text-yellow-500 text-3xl uppercase italic">Times Definidos</h2></div>
          <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
            <template x-for="(time, i) in timesGerados">
              <div class="glass rounded-3xl overflow-hidden border border-yellow-500/20 shadow-2xl">
                <div :class="i === 0 ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-900 text-yellow-500 border-b border-yellow-500/30'"
                     class="p-3 font-black text-center uppercase" x-text="i === 0 ? 'TIME AMARELO' : 'TIME PRETO'"></div>
                <div class="p-4 space-y-2">
                  <template x-for="p in time">
                    <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center">
                      <span class="font-bold uppercase text-sm" x-text="p.nome"></span>
                      <span class="text-[9px] text-yellow-500 font-black" x-text="p.posicao"></span>
                    </div>
                  </template>
                </div>
              </div>
            </template>
          </div>
          <button @click="etapa = 'lista'" class="w-full bg-zinc-800 py-3 rounded-xl text-yellow-500 text-[10px] font-black uppercase mt-4">Voltar</button>
```

```
    </div>
  </main>

  <section class="max-w-4xl mx-auto p-4 border-t border-white/10 pb-20">
    <h2 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase text-[10px] my-6 tracking-widest">Painel Administrativo</h2>

    <div x-show="!logado" class="glass p-6 rounded-3xl text-center max-w-sm mx-auto">
      <input type="password" x-model="senha" placeholder="Senha" class="w-full bg-black border border-white/10 p-4 rounded-xl text-center mb-4 text-white font-black text-xs">
      <button @click="fazerLogin()" class="w-full bg-zinc-800 text-yellow-500 py-3 rounded-xl font-black text-xs uppercase">Entrar</button>
    </div>

    <div x-show="logado" x-cloak class="space-y-6">
      <div class="glass p-4 rounded-2xl border-dashed border-yellow-500/50">
        <p class="text-[10px] font-black text-yellow-500 uppercase mb-2">Adicionar Manualmente</p>
        <div class="flex gap-2">
          <input x-model="diretoriaAdd.nome" type="text" placeholder="NOME" class="flex-1 bg-black p-2 rounded-lg text-xs uppercase font-bold border border-white/10">
          <select x-model="diretoriaAdd.tipo" class="bg-black p-2 rounded-lg text-[10px] font-bold border border-white/10">
            <option value="visitante">VIS</option>
            <option value="mensalista">MEN</option>
            <option value="mantenedor">MAN</option>
          </select>
          <button @click="adicionarPelaDiretoria()" class="bg-yellow-500 text-black px-4 rounded-lg font-black text-xs">+</button>
        </div>
      </div>

      <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
        <div class="glass p-4 rounded-2xl border-yellow-500/30">
```

```
            <h3 class="font-black text-yellow-500 text-xs uppercase mb-4 italic">Visitantes (Jogo)</h3>
            <div class="space-y-2">
              <template x-for="f in listaSorteio.filter(j => j.tipo === 'visitante')" :key="f.id">
                <div class="flex justify-between items-center p-2 bg-white/5 rounded-lg text-[11px]">
                  <span class="font-bold" x-text="f.nome"></span>
                  <div class="flex gap-3">
                    <button @click="editarNome(f, 'sorteio')" class="text-blue-400">✎</button>
                    <button @click="removerSorteio(f.id)" class="text-red-500 font-bold">✕</button>
                  </div>
                </div>
              </template>
            </div>
          </div>

          <div class="glass p-4 rounded-2xl border-cyan-500/30">
            <h3 class="font-black text-cyan-500 text-xs uppercase mb-4 italic">Financeiro Mensal</h3>
            <div class="space-y-2">
              <template x-for="f in listaFinanceiroMensal" :key="f.id">
                <div class="flex justify-between items-center p-2 bg-white/5 rounded-lg text-[11px]">
                  <div>
                    <span class="font-bold" x-text="f.nome"></span>
                    <span class="text-[8px] opacity-50 ml-1" x-text="f.tipo"></span>
                  </div>
                  <div class="flex gap-3">
                    <button @click="editarNome(f, 'financeiro')" class="text-blue-400">✎</button>
                    <button @click="removerFin(f.id)" class="text-red-500 font-bold">✕</button>
```

```
                    </div>
                  </div>
                </template>
              </div>
            </div>
          </div>
          <button @click="logado = false" class="w-full text-slate-600 font-black text-[10px] uppercase">Sair do Painel</button>
        </div>
      </section>


      <div x-show="showPix" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[300] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
        <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm text-center space-y-6">
          <div x-show="!pixGerado">
            <h3 class="font-black text-yellow-500 uppercase italic" x-text="form.tipo"></h3>
            <p class="text-white text-3xl font-black mt-2" x-text="getValor()"></p>
            <button @click="pixGerado = true" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase mt-4">Gerar QR Code</button>
          </div>
          <div x-show="pixGerado" class="space-y-6">
            <div class="bg-white p-2 inline-block rounded-2xl mx-auto border-4 border-yellow-500 shadow-2xl">
              <img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=180x180&data=' + encodeURIComponent(getPixString())">
            </div>
            <button @click="copyPix()" class="w-full bg-zinc-800 text-white py-3 rounded-xl font-bold flex items-center justify-center gap-2 border border-white/10">📋 COPIAR PIX</button>
            <button @click="finalizarInscricao()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase">Já paguei!</button>
          </div>
          <button @click="showPix = false; pixGerado = false" class="text-slate-600 text-[10px] font-black uppercase">Voltar</button>
        </div>
```

```
  </div>


  <div x-show="showModalCad" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[200] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
    <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6 border-yellow-500">
      <h3 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase italic">Inscrição Jogo</h3>
      <input x-model="form.nome" type="text" placeholder="NOME" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-white/10 text-white uppercase font-black outline-none">
      <div class="grid grid-cols-2 gap-3">
        <select x-model="form.posicao" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10 uppercase">
          <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option><option value="MEI">Meio</option><option value="ATA">Atacante</option>
        </select>
        <select x-model="form.tipo" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10 uppercase">
          <option value="visitante">Visitante</option><option value="mensalista">Mensalista</option><option value="mantenedor">Mantenedor</option>
        </select>
      </div>
      <button @click="processarInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black uppercase">Confirmar</button>
      <button @click="showModalCad = false" class="w-full text-slate-500 text-[10px] font-black uppercase">Cancelar</button>
    </div>
  </div>


  <div x-show="showModalNomeFin" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[250] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
    <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6 border-cyan-500">
      <h3 class="text-center font-black text-cyan-500 uppercase italic">Identificação</h3>
      <input x-model="form.nome" type="text" placeholder="NOME COMPLETO" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-white/10 text-white uppercase font-black outline-none">
```

```
        <button @click="confirmarNomeFinanceiro()" class="w-full bg-cyan-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black uppercase">Continuar</button>

        <button @click="showModalNomeFin = false" class="text-center w-full text-slate-500 text-[10px] font-black uppercase">Cancelar</button>

      </div>

    </div>


    <script>

      const API = "https://api.npoint.io/af23b1be1b7083d862a9";

      function xfcApp() {

        return {

          etapa: 'lista', showModalCad: false, showModalNomeFin: false, showPix: false, pixGerado: false, logado: false, fluxoSorteio: true,

          senha: '', listaSorteio: [], listaFinanceiroMensal: [], timesGerados: [],

          form: { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' },

          diretoriaAdd: { nome: '', tipo: 'visitante' },


          async init() { await this.sync(); setInterval(() => this.sync(), 5000); },

          async sync() {

            try {

              const r = await fetch(`${API}?t=${Date.now()}`);

              const d = await r.json();

              this.listaSorteio = d.sorteio || [];

              this.listaFinanceiroMensal = d.financeiro_mensal || [];

              this.timesGerados = d.times_gerados || [];

              this.etapa = this.timesGerados.length > 0 ? 'resultado' : 'lista';

            } catch(e) { console.log("Erro Sync") }

          },

          async save(s, fm, tg) {

            try {

              await fetch(API, { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: JSON.stringify({ sorteio: s, financeiro_mensal: fm, times_gerados: tg }) });
```

```
        await this.sync();
    } catch(e) { alert("Erro ao salvar"); }
},

// FUNÇÕES DIRETORIA
async adicionarPelaDiretoria() {
    const n = this.diretoriaAdd.nome.trim().toUpperCase();
    if(!n) return;
    const novo = { id: Date.now(), nome: n, tipo: this.diretoriaAdd.tipo, posicao: 'MEI' };

    let ns = [...this.listaSorteio], nf = [...this.listaFinanceiroMensal];
    if(this.diretoriaAdd.tipo === 'visitante') ns.push(novo);
    else nf.push(novo);

    await this.save(ns, nf, this.timesGerados);
    this.diretoriaAdd.nome = '';
},
async editarNome(item, lista) {
    const novoNome = prompt("Editar nome de:", item.nome);
    if(!novoNome || novoNome.trim() === "") return;

    let ns = [...this.listaSorteio], nf = [...this.listaFinanceiroMensal];
    if(lista === 'sorteio') {
        ns = ns.map(x => x.id === item.id ? {...x, nome: novoNome.toUpperCase()} : x);
    } else {
        nf = nf.map(x => x.id === item.id ? {...x, nome: novoNome.toUpperCase()} : x);
    }
    await this.save(ns, nf, this.timesGerados);
},

// FUNÇÕES NORMAIS
```

```
abrirInscricaoJogo() { this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' };
this.fluxoSorteio = true; this.showModalCad = true; },

abrirPagamentoMensal(tipo) { this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: tipo };
this.fluxoSorteio = false; this.showModalNomeFin = true; },

confirmarNomeFinanceiro() { if(!this.form.nome.trim()) return alert("Nome!");
this.showModalNomeFin = false; this.showPix = true; },


async processarInscricaoJogo() {
  const nomeStr = this.form.nome.trim().toUpperCase();
  if(!nomeStr) return alert("Nome obrigatório!");
  const diaAtu = new Date().getDate();
  if(diaAtu >= 15 && (this.form.tipo === 'mensalista' || this.form.tipo ===
'mantenedor')) {
    if(!this.listaFinanceiroMensal.some(f => f.nome === nomeStr)) {
      alert(`🚨 BLOQUEIO! Regularize seu pagamento mensal.`);
      return;
    }
  }
  if(this.form.tipo === 'visitante') { this.showModalCad = false; this.showPix = true; }
  else { this.finalizarInscricao(); }
},
async finalizarInscricao() {
  const n = this.form.nome.trim().toUpperCase();
  const reg = { id: Date.now(), nome: n, tipo: this.form.tipo, posicao:
this.form.posicao };
  await this.sync();
  let ns = [...this.listaSorteio], nf = [...this.listaFinanceiroMensal];
  if(this.fluxoSorteio) { if(!ns.some(x => x.nome === n)) ns.push(reg); }
  else { if(!nf.some(x => x.nome === n)) nf.push(reg); }
  await this.save(ns, nf, this.timesGerados);
  this.showModalCad = this.showPix = this.pixGerado = this.showModalNomeFin =
false;
  confetti({ particleCount: 100 });
```

```
        },
        copyPix() { navigator.clipboard.writeText(this.getPixString()).then(() =>
alert("Copiado!")); },
        getPixString() {
          const c = {
            visitante:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405 15.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***630428BB",
            mensalista:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405 70.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***6304C43E",
            mantenedor:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865406100.005
802BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***63041FFD"
          };
          return c[this.form.tipo];
        },
        getValor() { return this.form.tipo === 'visitante' ? 'R$ 15,00' : this.form.tipo ===
'mensalista' ? 'R$ 70,00' : 'R$ 100,00'; },
        fazerLogin() { if(this.senha === 'Diretoria') this.logado = true; else alert("Erro!"); },
        async removerFin(id) { if(confirm("Remover?")) await this.save(this.listaSorteio,
this.listaFinanceiroMensal.filter(x => x.id !== id), this.timesGerados); },
        async removerSorteio(id) { if(confirm("Remover?")) await
this.save(this.listaSorteio.filter(x => x.id !== id), this.listaFinanceiroMensal, this.timesGerados);
},
        async resetarCiclo() { if(confirm("Zerar Lista de Jogo?")) await this.save([],
this.listaFinanceiroMensal, []); },
        async confirmarSorteio() {
          if(this.listaSorteio.length < 4) return alert("Mínimo 4!");
          const t1 = [], t2 = [];
          [...this.listaSorteio].sort(() => Math.random() - 0.5).forEach((j, i) => i % 2 === 0 ?
t1.push(j) : t2.push(j));
          await this.save(this.listaSorteio, this.listaFinanceiroMensal, [t1, t2]);
          confetti({ particleCount: 150 });
        }
      }
```

```
        }
    </script>
</body>
</html>
```