```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>XFC Arena - Gestão Oficial</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700;900&display=swap');
    body {
      font-family: 'Inter', sans-serif; color: white;
      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.92), rgba(0,0,0,0.96)), url('XFC.jpeg');
      background-size: cover; background-position: center; background-attachment: fixed; min-height: 100vh;
    }
    .glass { background: rgba(15, 15, 15, 0.85); backdrop-filter: blur(14px); border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.15); }
    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
    .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; } .pos-ATA { background: #f97316; }
    [x-cloak] { display: none !important; }
  </style>
</head>
<body x-data="xfcApp()" x-init="init()">

  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-2xl flex justify-between items-center text-black">
    <h1 class="font-black italic text-xl uppercase tracking-tighter">XFC ARENA</h1>
    <div class="flex items-center gap-2">
```

```
        <span class="text-[10px] font-black bg-black/10 px-2 py-1 rounded" x-text="listaSorteio.length + ' NO JOGO'"></span>

        <button @click="resetarCiclo()" class="text-[10px] bg-black text-white px-3 py-1 rounded font-bold uppercase">Zerar Ciclo</button>

      </div>

    </header>


    <div class="fixed right-4 top-1/2 -translate-y-1/2 z-[100] flex flex-col gap-4">

      <button @click="abrirPagamentoMensal('mensalista')" class="w-12 h-12 bg-yellow-500 rounded-xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl hover:scale-110 transition-transform">

        <span class="text-black font-black">M</span>

      </button>

      <button @click="abrirPagamentoMensal('mantenedor')" class="w-12 h-12 bg-cyan-500 rounded-xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl hover:scale-110 transition-transform">

        <span class="text-black font-black text-xl">◐ </span>

      </button>

    </div>


    <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 py-8 space-y-8">

      <div x-show="etapa === 'lista'" class="space-y-6">

        <button @click="abrirInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-6 rounded-3xl font-black text-2xl shadow-xl uppercase">⚽ ENTRAR NA LISTA</button>

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">

          <template x-for="j in listaSorteio" :key="j.id">

            <div class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4 border-yellow-500">

              <div class="flex items-center gap-4">

                <div :class="'pos-' + j.posicao" class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-black text-[10px]" x-text="j.posicao"></div>

                <div>

                  <div class="font-black uppercase text-yellow-500 text-sm" x-text="j.nome"></div>
```

```
                <div class="text-[9px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-text="j.tipo"></div>
            </div>
        </div>
      </div>
    </template>
  </div>
  <button x-show="listaSorteio.length >= 4" @click="confirmarSorteio()" class="w-full bg-white text-black py-5 rounded-2xl font-black text-xl uppercase shadow-xl">Sortear Times ⚡ </button>
</div>


<div x-show="etapa === 'resultado'" x-cloak class="space-y-6">
  <div class="text-center"><h2 class="font-black text-yellow-500 text-3xl uppercase italic">Times Definidos</h2></div>
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
    <template x-for="(time, i) in timesGerados">
      <div class="glass rounded-3xl overflow-hidden border border-yellow-500/20 shadow-2xl">
        <div :class="i === 0 ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-900 text-yellow-500 border-b border-yellow-500/30'"
             class="p-3 font-black text-center uppercase tracking-widest"
             x-text="i === 0 ? 'TIME AMARELO' : 'TIME PRETO'"></div>


        <div class="p-4 space-y-2">
          <template x-for="p in time">
            <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center">
              <span class="font-bold uppercase text-sm" x-text="p.nome"></span>
              <span class="text-[9px] text-yellow-500 font-black" x-text="p.posicao"></span>
            </div>
          </template>
        </div>
```

```
            </div>
          </template>
        </div>
        <button @click="etapa = 'lista'" class="w-full bg-zinc-800 py-3 rounded-xl text-yellow-500 text-[10px] font-black uppercase mt-4">Voltar para Lista</button>
      </div>
    </main>


    <div x-show="showPix" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[300] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
      <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm text-center space-y-6">
        <div x-show="!pixGerado">
          <h3 class="font-black text-yellow-500 uppercase italic" x-text="form.tipo"></h3>
          <p class="text-white text-3xl font-black mt-2" x-text="getValor()"></p>
          <button @click="pixGerado = true" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase mt-4">Gerar QR Code</button>
        </div>
        <div x-show="pixGerado" class="space-y-6">
          <div class="bg-white p-2 inline-block rounded-2xl mx-auto border-4 border-yellow-500 shadow-2xl">
            <img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=180x180&data=' + encodeURIComponent(getPixString())">
          </div>
          <button @click="copyPix()" class="w-full bg-zinc-800 text-white py-3 rounded-xl font-bold flex items-center justify-center gap-2 border border-white/10">
            <span> 📋 </span> COPIAR CÓDIGO PIX
          </button>
          <button @click="finalizarInscricao()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase shadow-lg">Já paguei!</button>
        </div>
        <button @click="showPix = false; pixGerado = false" class="text-slate-600 text-[10px] font-black uppercase">Voltar</button>
      </div>
    </div>
```

```
<div x-show="showModalCad" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[200] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
    <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6 border-yellow-500">
        <h3 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase italic">Inscrição Jogo</h3>
        <input x-model="form.nome" type="text" placeholder="SEU NOME" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-white/10 text-white uppercase font-black outline-none">
        <div class="grid grid-cols-2 gap-3">
            <select x-model="form.posicao" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10 uppercase">
                <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option><option value="MEI">Meio-Campo</option><option value="ATA">Atacante</option>
            </select>
            <select x-model="form.tipo" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10 uppercase">
                <option value="visitante">Visitante</option><option value="mensalista">Mensalista</option><option value="mantenedor">Mantenedor</option>
            </select>
        </div>
        <button @click="processarInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black uppercase">Confirmar</button>
        <button @click="showModalCad = false" class="w-full text-slate-500 text-[10px] font-black uppercase">Cancelar</button>
    </div>
</div>

<div x-show="showModalNomeFin" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[250] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
    <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6 border-cyan-500">
        <h3 class="text-center font-black text-cyan-500 uppercase italic">Identificação</h3>
        <input x-model="form.nome" type="text" placeholder="NOME COMPLETO" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-white/10 text-white uppercase font-black outline-none">
        <button @click="confirmarNomeFinanceiro()" class="w-full bg-cyan-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black uppercase">Continuar para Pix</button>
```

```
        <button @click="showModalNomeFin = false" class="w-full text-slate-500 text-[10px]
font-black uppercase text-center w-full">Cancelar</button>
      </div>
    </div>


    <script>
      const API = "https://api.npoint.io/af23b1be1b7083d862a9";
      function xfcApp() {
        return {
          etapa: 'lista', showModalCad: false, showModalNomeFin: false, showPix: false,
pixGerado: false, logado: false, fluxoSorteio: true,
          senha: '', listaSorteio: [], listaFinanceiroMensal: [], timesGerados: [],
          form: { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' },


          async init() { await this.sync(); setInterval(() => this.sync(), 5000); },
          async sync() {
            try {
              const r = await fetch(`${API}?t=${Date.now()}`);
              const d = await r.json();
              this.listaSorteio = d.sorteio || [];
              this.listaFinanceiroMensal = d.financeiro_mensal || [];
              this.timesGerados = d.times_gerados || [];
              this.etapa = this.timesGerados.length > 0 ? 'resultado' : 'lista';
            } catch(e) { console.log("Erro ao sincronizar") }
          },
          async save(s, fm, tg) {
            try {
              await fetch(API, { method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'},
body: JSON.stringify({ sorteio: s, financeiro_mensal: fm, times_gerados: tg }) });
              await this.sync();
            } catch(e) { alert("Erro ao salvar!"); }
          },
```

```
abrirInscricaoJogo() { this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' }; this.fluxoSorteio = true; this.showModalCad = true; },

abrirPagamentoMensal(tipo) { this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: tipo }; this.fluxoSorteio = false; this.showModalNomeFin = true; },

confirmarNomeFinanceiro() { if(!this.form.nome.trim()) return alert("Informe!"); this.showModalNomeFin = false; this.showPix = true; },

processarInscricaoJogo() { if(!this.form.nome.trim()) return alert("Nome!"); if(this.form.tipo === 'visitante') { this.showModalCad = false; this.showPix = true; } else { this.finalizarInscricao(); } },

async finalizarInscricao() {

const n = this.form.nome.trim().toUpperCase();

const reg = { id: Date.now(), nome: n, tipo: this.form.tipo, posicao: this.form.posicao };

await this.sync();

let ns = [...this.listaSorteio], nf = [...this.listaFinanceiroMensal];

if(this.fluxoSorteio) { if(!ns.some(x => x.nome === n)) ns.push(reg); }

else { if(!nf.some(x => x.nome === n)) nf.push(reg); }

await this.save(ns, nf, this.timesGerados);

this.showModalCad = this.showPix = this.pixGerado = this.showModalNomeFin = false;

confetti({ particleCount: 100, origin: { y: 0.8 } });

},

copyPix() { navigator.clipboard.writeText(this.getPixString()).then(() => alert("☑ Código Pix copiado!")); },

getPixString() {

const c = {

visitante: "00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405150058 02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***630428BB",

mensalista: "00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405700058 02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***6304C43E",

mantenedor: "00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865406100.005 802BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***63041FFD"

};
```

```
            return c[this.form.tipo];
        },
        getValor() { return this.form.tipo === 'visitante' ? 'R$ 15,00' : this.form.tipo ===
'mensalista' ? 'R$ 70,00' : 'R$ 100,00'; },
        fazerLogin() { if(this.senha === 'Diretoria') this.logado = true; else alert("Erro!"); },
        async resetarCiclo() { if(confirm("Zerar?")) await this.save([],
this.listaFinanceiroMensal, []); },
        async confirmarSorteio() {
            if(this.listaSorteio.length < 4) return alert("Mínimo 4!");
            const t1 = [], t2 = [];
            [...this.listaSorteio].sort(() => Math.random() - 0.5).forEach((j, i) => i % 2 === 0 ?
t1.push(j) : t2.push(j));
            await this.save(this.listaSorteio, this.listaFinanceiroMensal, [t1, t2]);
            confetti({ particleCount: 150 });
        }
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```