```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>XFC Arena - Gestão Oficial</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700;900&display=swap');
    body {
      font-family: 'Inter', sans-serif; color: white;
      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.92), rgba(0,0,0,0.96)), url('XFC.jpeg');
      background-size: cover; background-position: center; background-attachment: fixed; min-height: 100vh;
    }
    .glass { background: rgba(15, 15, 15, 0.85); backdrop-filter: blur(14px); border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.15); }
    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
    .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; } .pos-ATA { background: #f97316; }
    [x-cloak] { display: none !important; }
  </style>
</head>
<body x-data="xfcApp()" x-init="init()">

  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-2xl flex justify-between items-center text-black">
    <h1 class="font-black italic text-xl uppercase tracking-tighter">XFC ARENA</h1>
    <div class="flex items-center gap-2">
```

```
        <span class="text-[10px] font-black bg-black/10 px-2 py-1 rounded" x-text="listaSorteio.length + ' NO JOGO'"></span>

        <button @click="resetarCiclo()" class="text-[10px] bg-black text-white px-3 py-1 rounded font-bold uppercase">Zerar Ciclo</button>

      </div>

    </header>


    <div class="fixed right-4 top-1/2 -translate-y-1/2 z-[100] flex flex-col gap-4">

      <button @click="abrirPagamentoMensal('mensalista')" class="w-12 h-12 bg-yellow-500 rounded-xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl">

        <span class="text-black font-black">M</span>

      </button>

      <button @click="abrirPagamentoMensal('mantenedor')" class="w-12 h-12 bg-cyan-500 rounded-xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl">

        <span class="text-black font-black">🌓</span>

      </button>

    </div>


    <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 py-8 space-y-8">


      <div x-show="etapa === 'lista'" class="space-y-6">

        <button @click="abrirInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-6 rounded-3xl font-black text-2xl shadow-xl uppercase">

          ⚽ ENTRAR NA LISTA

        </button>


        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">

          <template x-for="j in listaSorteio" :key="j.id">

            <div class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4 border-yellow-500">

              <div class="flex items-center gap-4">

                <div :class="'pos-' + j.posicao" class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-black text-[10px]" x-text="j.posicao"></div>
```

```
                <div>
                    <div class="font-black uppercase text-yellow-500 text-sm" x-text="j.nome"></div>
                    <div class="text-[9px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-text="j.tipo"></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </template>
  </div>

  <button x-show="listaSorteio.length >= 4" @click="confirmarSorteio()" class="w-full bg-white text-black py-5 rounded-2xl font-black text-xl uppercase">Sortear Times ⚡ </button>
</div>

<div x-show="etapa === 'resultado'" x-cloak class="space-y-6">
  <div class="text-center">
    <h2 class="font-black text-yellow-500 text-3xl uppercase italic">Times Definidos</h2>
    <p class="text-[9px] text-slate-500 uppercase tracking-widest">Sincronizado via Nuvem</p>
  </div>

  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
    <template x-for="(time, i) in timesGerados">
        <div class="glass rounded-3xl overflow-hidden border border-yellow-500/20">
            <div class="bg-yellow-500 p-3 font-black text-center text-black uppercase" x-text="'TIME ' + (i+1)"></div>
            <div class="p-4 space-y-2">
                <template x-for="p in time">
                    <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center">
                        <span class="font-bold uppercase text-sm" x-text="p.nome"></span>
                        <span class="text-[9px] text-yellow-500 font-black" x-text="p.posicao"></span>
```

```
                    </div>
                  </template>
                </div>
              </div>
            </template>
          </div>
          <button @click="etapa = 'lista'" class="w-full bg-zinc-800 py-3 rounded-xl text-yellow-500 text-[10px] font-black uppercase">Voltar para Lista</button>
        </div>
      </main>

      <section class="max-w-4xl mx-auto p-4 border-t border-white/10 pb-20">
        <h2 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase text-[10px] my-6">Área Restrita</h2>

        <div x-show="!logado" class="glass p-6 rounded-3xl text-center max-w-sm mx-auto">
          <input type="password" x-model="senha" placeholder="Senha da Diretoria" class="w-full bg-black border border-white/10 p-4 rounded-xl text-center mb-4 text-white">
          <button @click="fazerLogin()" class="w-full bg-zinc-800 text-yellow-500 py-3 rounded-xl font-black text-xs uppercase">Entrar</button>
        </div>

        <div x-show="logado" x-cloak class="space-y-6">
          <div class="glass p-5 rounded-3xl border-yellow-500/30">
            <div class="flex justify-between items-center mb-4">
              <h3 class="font-black text-yellow-500 text-xs uppercase">🎟 Visitantes Pagos</h3>
              <span class="bg-green-500 text-black px-2 py-1 rounded text-[10px] font-black" x-text="'R$ ' + (listaSorteio.filter(j => j.tipo === 'visitante').length * 15) + ',00'"></span>
            </div>
            <template x-for="f in listaSorteio.filter(j => j.tipo === 'visitante')" :key="f.id">
              <div class="flex justify-between items-center py-2 border-b border-white/5">
                <span class="font-bold uppercase text-[11px]" x-text="f.nome"></span>
```

```
                <span class="text-green-500 font-black text-[9px]">PAGO</span>
              </div>
            </template>
          </div>

          <div class="glass p-5 rounded-3xl border-cyan-500/30">
            <h3 class="font-black text-cyan-500 text-xs uppercase mb-4 italic">💰 Mensalistas / Mantenedores</h3>
            <template x-for="f in listaFinanceiroMensal" :key="f.id">
              <div class="flex justify-between items-center py-2 border-b border-white/5">
                <span class="font-bold uppercase text-[11px]" x-text="f.nome"></span>
                <button @click="removerFin(f.id)" class="text-red-500 font-black text-[9px]">REMOVER</button>
              </div>
            </template>
          </div>
          <button @click="logado = false" class="w-full text-slate-600 font-black text-[10px] uppercase">Sair</button>
        </div>
      </section>

      <div x-show="showModalCad" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[200] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
        <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6 border-yellow-500">
          <h3 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase italic">Inscrição</h3>
          <input x-model="form.nome" type="text" placeholder="NOME" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-white/10 text-white uppercase font-black">
          <div class="grid grid-cols-2 gap-3">
            <select x-model="form.posicao" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10">
              <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option><option value="MEI">Meio-Campo</option><option value="ATA">Atacante</option>
            </select>
```

```
            <select x-model="form.tipo" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10">
                <option value="visitante">Visitante</option><option value="mensalista">Mensalista</option><option value="mantenedor">Mantenedor</option>
            </select>
        </div>
        <button @click="processarInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black uppercase">Confirmar</button>
        <button @click="showModalCad = false" class="w-full text-slate-500 text-[10px] font-black uppercase">Cancelar</button>
    </div>
  </div>


  <div x-show="showPix" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[300] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
    <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm text-center space-y-6">
        <div x-show="!pixGerado">
            <h3 class="font-black text-yellow-500 uppercase">Pagamento Pix</h3>
            <button @click="pixGerado = true" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase mt-4">Gerar QR Code</button>
        </div>
        <div x-show="pixGerado" class="space-y-6">
            <div class="bg-white p-2 inline-block rounded-2xl mx-auto border-4 border-yellow-500 shadow-2xl">
                <img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=180x180&data=' + encodeURIComponent(getPixString())">
            </div>
            <p class="text-white text-3xl font-black italic" x-text="getValor()"></p>
            <button @click="finalizarInscricao()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase">Já paguei!</button>
        </div>
        <button @click="showPix = false; pixGerado = false" class="text-slate-600 text-[10px] font-black uppercase">Voltar</button>
    </div>
  </div>
```

```
<script>
  const API = "https://api.npoint.io/af23b1be1b7083d862a9";

  function xfcApp() {
    return {
      etapa: 'lista', showModalCad: false, showPix: false, pixGerado: false, logado: false,
fluxoSorteio: true,
      senha: '', listaSorteio: [], listaFinanceiroMensal: [], timesGerados: [],
      form: { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' },

      async init() {
        await this.sync();
        // Sincronização agressiva a cada 5 segundos
        setInterval(() => this.sync(), 5000);
      },

      async sync() {
        try {
          // O parâto t= evita que o navegador use o cache antigo
          const r = await fetch(`${API}?t=${Date.now()}`);
          const d = await r.json();
          this.listaSorteio = d.sorteio || [];
          this.listaFinanceiroMensal = d.financeiro_mensal || [];
          if (d.times_gerados && d.times_gerados.length > 0) {
            this.timesGerados = d.times_gerados;
            this.etapa = 'resultado';
          } else {
            this.timesGerados = [];
            this.etapa = 'lista';
          }
```

```
    } catch(e) { console.log("Reconectando...") }
  },

  async save(s, fm, tg) {
    try {
      await fetch(API, {
        method: 'POST',
        headers: {'Content-Type': 'application/json'},
        body: JSON.stringify({ sorteio: s, financeiro_mensal: fm, times_gerados: tg })
      });
      // Após salvar, força a atualização local imediata
      await this.sync();
    } catch(e) { alert("Erro ao salvar!"); }
  },

  abrirInscricaoJogo() {
    this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' };
    this.fluxoSorteio = true;
    this.showModalCad = true;
  },

  abrirPagamentoMensal(tipo) {
    this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: tipo };
    this.fluxoSorteio = false;
    this.showPix = true;
  },

  processarInscricaoJogo() {
    if(!this.form.nome.trim()) return alert("Nome obrigatório!");
    if(this.form.tipo === 'visitante') {
      this.showModalCad = false; this.showPix = true;
```

```
        } else { this.finalizarInscricao(); }
      },

      async finalizarInscricao() {
        const nomeNorm = this.form.nome.trim().toUpperCase();
        const registro = { id: Date.now(), nome: nomeNorm, tipo: this.form.tipo, posicao:
this.form.posicao };

        // Puxa a versão mais atual antes de adicionar o novo
        await this.sync();

        let novaSor = [...this.listaSorteio];
        let novaFinM = [...this.listaFinanceiroMensal];

        if(this.fluxoSorteio) {
          if(!novaSor.some(x => x.nome === nomeNorm)) novaSor.push(registro);
        } else {
          if(!novaFinM.some(x => x.nome === nomeNorm)) novaFinM.push(registro);
        }

        await this.save(novaSor, novaFinM, this.timesGerados);
        this.showModalCad = this.showPix = this.pixGerado = false;
        confetti({ particleCount: 100, origin: { y: 0.8 } });
      },

      getPixString() {
        const c = {
          visitante:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865401 5.00580
2BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***6304C43E",
          mensalista:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405 70.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***6304C43E",
```

```
                mantenedor:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix01144218035300016052040000530398654061 00.005
802BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***63041FFD"
            };
            return c[this.form.tipo];
        },


        getValor() { return this.form.tipo === 'visitante' ? 'R$ 15,00' : this.form.tipo ===
'mensalista' ? 'R$ 70,00' : 'R$ 100,00'; },
        fazerLogin() { if(this.senha === 'Diretoria') this.logado = true; else alert("Senha
incorreta!"); },
        async removerFin(id) {
            if(confirm("Remover?")) await this.save(this.listaSorteio,
this.listaFinanceiroMensal.filter(x => x.id !== id), this.timesGerados);
        },
        async resetarCiclo() {
            if(confirm("Zerar tudo?")) await this.save([], this.listaFinanceiroMensal, []);
        },
        async confirmarSorteio() {
            if(this.listaSorteio.length < 4) return alert("Mínimo 4 pessoas!");
            const t1 = [], t2 = [];
            this.listaSorteio.sort(() => Math.random() - 0.5).forEach((j, i) => i % 2 === 0 ?
t1.push(j) : t2.push(j));
            await this.save(this.listaSorteio, this.listaFinanceiroMensal, [t1, t2]);
            confetti({ particleCount: 150 });
        }
    }
  }
 </script>
</body>
</html>
```