```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>XFC Arena - Gestão Oficial</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700;900&display=swap');
    body {
      font-family: 'Inter', sans-serif; color: white;
      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.92), rgba(0,0,0,0.96)), url('XFC.jpeg');
      background-size: cover; background-position: center; background-attachment: fixed; min-height: 100vh;
    }
    .glass { background: rgba(15, 15, 15, 0.85); backdrop-filter: blur(14px); border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.15); }
    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
    .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; } .pos-ATA { background: #f97316; }
    [x-cloak] { display: none !important; }
  </style>
</head>
<body x-data="xfcApp()" x-init="init()">

  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-2xl flex justify-between items-center text-black">
    <h1 class="font-black italic text-xl uppercase tracking-tighter">XFC ARENA</h1>
    <div class="flex items-center gap-2">
```

```
        <span class="text-[10px] font-black bg-black/10 px-2 py-1 rounded" x-text="listaSorteio.length + ' NO JOGO'"></span>

        <button @click="resetarCiclo()" class="text-[10px] bg-black text-white px-3 py-1 rounded font-bold uppercase">Zerar Ciclo</button>

      </div>

    </header>


    <div class="fixed right-4 top-1/2 -translate-y-1/2 z-[100] flex flex-col gap-4">

      <button @click="abrirPagamentoMensal('mensalista')" class="w-14 h-14 bg-yellow-500 rounded-2xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl hover:scale-110 transition-all">

        <span class="text-black font-black text-xl">M</span>

      </button>

      <button @click="abrirPagamentoMensal('mantenedor')" class="w-14 h-14 bg-cyan-500 rounded-2xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl hover:scale-110 transition-all">

        <span class="text-black font-black text-xl">🌓</span>

      </button>

    </div>


    <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 py-8 space-y-8">

      <div x-show="etapa === 'lista'" class="space-y-6">

        <button @click="abrirInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-6 rounded-3xl font-black text-2xl shadow-xl uppercase transition-transform active:scale-95">

          ⚽ ENTRAR NA LISTA

        </button>


        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">

          <template x-for="j in listaSorteio" :key="j.id">

            <div class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4 border-yellow-500">

              <div class="flex items-center gap-4">

                <div :class="'pos-' + j.posicao" class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-black text-[10px]" x-text="j.posicao"></div>
```

```
                <div>
                    <div class="font-black uppercase text-yellow-500 text-sm" x-text="j.nome"></div>
                    <div class="text-[9px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-text="j.tipo"></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </template>
  </div>

  <button x-show="listaSorteio.length >= 4" @click="confirmarSorteio()" class="w-full bg-white text-black py-5 rounded-2xl font-black text-xl shadow-lg uppercase">Gerar Times ⚡ </button>
 </div>

 <div x-show="etapa === 'resultado'" x-cloak class="space-y-6">
  <h2 class="text-center font-black text-yellow-500 text-2xl uppercase italic">Times Definidos!</h2>
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
    <template x-for="(time, i) in timesGerados">
      <div class="glass rounded-3xl overflow-hidden border-2 border-yellow-500/20">
        <div class="bg-yellow-500 p-3 font-black text-center text-black uppercase" x-text="'TIME ' + (i+1)"></div>
        <div class="p-4 space-y-2">
          <template x-for="p in time">
            <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center border border-white/5">
              <span class="font-bold uppercase text-sm" x-text="p.nome"></span>
              <span class="text-[9px] text-yellow-500 font-black uppercase" x-text="p.posicao"></span>
            </div>
          </template>
        </div>
```

```
            </div>
          </template>
        </div>
        <button @click="etapa = 'lista'" class="w-full bg-zinc-800 py-4 rounded-2xl font-bold text-yellow-500 uppercase text-xs">Ver Lista Novamente</button>
      </div>
    </main>


    <section class="max-w-4xl mx-auto p-4 mt-10 border-t border-white/10 pb-20">
      <h2 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase text-[10px] mb-8 tracking-[0.3em]">Diretoria</h2>


      <div x-show="!logado" class="glass p-8 rounded-3xl text-center max-w-sm mx-auto">
        <input type="password" x-model="senha" placeholder="Senha" class="w-full bg-black border border-white/10 p-4 rounded-xl text-center mb-4 text-white outline-none">
        <button @click="fazerLogin()" class="w-full bg-zinc-800 text-yellow-500 py-4 rounded-xl font-black text-xs uppercase">Acessar Painel</button>
      </div>


      <div x-show="logado" x-cloak class="space-y-6">
        <div class="glass p-5 rounded-3xl border-green-500/30">
          <h3 class="font-black text-green-500 text-xs uppercase mb-4 italic">💰 Financeiro Mensal</h3>
          <div class="grid gap-2">
            <template x-for="f in listaFinanceiroMensal" :key="f.id">
              <div class="flex justify-between items-center bg-white/5 p-3 rounded-xl border border-white/5">
                <span class="font-bold uppercase text-[11px]" x-text="f.nome + ' (' + f.tipo + ')'"></span>
                <button @click="removerFin(f.id, 'mensal')" class="text-red-500 font-black text-[9px] uppercase">Remover</button>
              </div>
            </template>
          </div>
```

```
        </div>
        <button @click="logado = false" class="w-full text-slate-600 font-black text-[10px] uppercase">Sair</button>
      </div>
    </section>

    <div x-show="showModalCad" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[200] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
      <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6">
        <h3 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase">Inscrição de Jogo</h3>
        <input x-model="form.nome" type="text" placeholder="SEU NOME" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-white/10 text-white uppercase font-black outline-none">
        <div class="grid grid-cols-2 gap-3">
          <select x-model="form.posicao" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] border border-white/10 font-bold outline-none">
            <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option><option value="MEI">Meio-Campo</option><option value="ATA">Atacante</option>
          </select>
          <select x-model="form.tipo" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] border border-white/10 font-bold outline-none">
            <option value="visitante">Visitante</option><option value="mensalista">Mensalista</option><option value="mantenedor">Mantenedor</option>
          </select>
        </div>
        <button @click="processarInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black uppercase" x-text="form.tipo === 'visitante' ? 'Pagar e Entrar' : 'Confirmar Presença'"></button>
        <button @click="showModalCad = false" class="w-full text-slate-500 text-[10px] font-black uppercase">Cancelar</button>
      </div>
    </div>

    <div x-show="showPix" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[300] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
```

```
    <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm text-center space-y-6">
      <div x-show="!pixGerado">
        <h3 class="font-black text-yellow-500 uppercase mb-4" x-text="'PAGAMENTO ' +
form.tipo"></h3>
        <input x-model="form.nome" type="text" placeholder="NOME COMPLETO" class="w-
full bg-black p-4 rounded-xl border border-white/10 text-white font-black uppercase outline-
none mb-4">
        <button @click="pixGerado = true" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4
rounded-xl font-black uppercase">Gerar QR Code</button>
      </div>
      <div x-show="pixGerado" class="space-y-6">
        <div class="bg-white p-2 inline-block rounded-2xl mx-auto border-4 border-yellow-
500"><img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=' +
encodeURIComponent(getPixString())"></div>
        <p class="text-white text-2xl font-black italic" x-text="getValor()"></p>
        <button @click="finalizarInscricao()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4
rounded-xl font-black uppercase">Concluído</button>
      </div>
      <button @click="showPix = false; pixGerado = false" class="text-slate-600 text-[10px]
font-black uppercase">Fechar</button>
    </div>
  </div>


  <script>
    const API = "https://api.npoint.io/984e78ad13082606114b";
    function xfcApp() {
      return {
        etapa: 'lista', showModalCad: false, showPix: false, pixGerado: false, logado: false,
fluxoSorteio: true,
        senha: '', listaSorteio: [], listaFinanceiroMensal: [], listaFinanceiroVisitantes: [],
timesGerados: [],
        form: { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' },


        async init() {
          await this.sync();
```

```
    // Checagem de ciclo mensal
    const ref = `${new Date().getMonth()+1}-${new Date().getFullYear()}`;
    if(localStorage.getItem('xfc_cycle') !== ref) {
      await this.save([], this.listaFinanceiroMensal, [], []);
      localStorage.setItem('xfc_cycle', ref);
    }
    // Atualização Automática (Sync) para TODOS os usuários
    setInterval(() => this.sync(), 8000);
  },

  async sync() {
    try {
      const r = await fetch(API);
      const d = await r.json();
      this.listaSorteio = d.sorteio || [];
      this.listaFinanceiroMensal = d.financeiro_mensal || [];
      this.listaFinanceiroVisitantes = d.financeiro_visitantes || [];

      // SINCRONIZAÇÃO DO SORTEIO: Se existirem times no banco, muda a tela para
todos
      if (d.times_gerados && d.times_gerados.length > 0) {
        this.timesGerados = d.times_gerados;
        this.etapa = 'resultado';
      } else {
        this.timesGerados = [];
        this.etapa = 'lista';
      }
    } catch(e) {}
  },

  async save(s, fm, fv, tg) {
```

```
    await fetch(API, {
        method: 'POST',
        headers: {'Content-Type': 'application/json'},
        body: JSON.stringify({
            sorteio: s,
            financeiro_mensal: fm,
            financeiro_visitantes: fv,
            times_gerados: tg
        })
    });
    this.listaSorteio = s;
    this.listaFinanceiroMensal = fm;
    this.listaFinanceiroVisitantes = fv;
    this.timesGerados = tg;
},

abrirInscricaoJogo() {
    this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' };
    this.fluxoSorteio = true;
    this.showModalCad = true;
},

abrirPagamentoMensal(tipo) {
    this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: tipo };
    this.fluxoSorteio = false;
    this.pixGerado = false;
    this.showPix = true;
},

processarInscricaoJogo() {
    if(!this.form.nome.trim()) return alert("Nome!");
```

```
            if(this.form.tipo === 'visitante') {
                this.showModalCad = false; this.pixGerado = true; this.showPix = true;
            } else {
                this.finalizarInscricao();
            }
        },

        async finalizarInscricao() {
            const nomeNorm = this.form.nome.trim().toUpperCase();
            const novo = { id: Date.now(), nome: nomeNorm, tipo: this.form.tipo, posicao:
this.form.posicao };

            let novaSor = [...this.listaSorteio];
            let novaFinM = [...this.listaFinanceiroMensal];
            let novaFinV = [...this.listaFinanceiroVisitantes];

            if(this.fluxoSorteio) {
                if(!novaSor.some(x => x.nome === nomeNorm)) novaSor.push(novo);
                if(this.form.tipo === 'visitante' && !novaFinV.some(x => x.nome === nomeNorm))
novaFinV.push(novo);
            } else {
                if(!novaFinM.some(x => x.nome === nomeNorm)) novaFinM.push(novo);
            }

            await this.save(novaSor, novaFinM, novaFinV, this.timesGerados);
            this.showModalCad = this.showPix = this.pixGerado = false;
            confetti({ particleCount: 100 });
        },

        getPixString() {
            return this.form.tipo === 'visitante' ?
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865401 5.00580
```

2BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***6304C43E" : this.form.tipo
=== 'mensalista' ?
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405700.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***6304C43E" :
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865406100.005
802BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***63041FFD";

},

getValor() { return this.form.tipo === 'visitante' ? 'R$ 15,00' : this.form.tipo ===
'mensalista' ? 'R$ 70,00' : 'R$ 100,00'; },

fazerLogin() { if(this.senha === 'Diretoria') this.logado = true; else alert("Senha
incorreta!"); },

async removerFin(id, tipo) {

if(tipo === 'mensal') await this.save(this.listaSorteio,
this.listaFinanceiroMensal.filter(x => x.id !== id), this.listaFinanceiroVisitantes,
this.timesGerados);

},

async resetarCiclo() {

if(confirm("Zerar Sorteio e Lista de Visitantes?")) {

await this.save([], this.listaFinanceiroMensal, [], []);

this.etapa = 'lista';

}

},

async confirmarSorteio() {

let l = [...this.listaSorteio].sort(() => Math.random() - 0.5);

const t1 = [], t2 = [];

l.forEach((j, i) => i % 2 === 0 ? t1.push(j) : t2.push(j));

// Salva os times no banco para que TODOS os celulares vejam

await this.save(this.listaSorteio, this.listaFinanceiroMensal,
this.listaFinanceiroVisitantes, [t1, t2]);

confetti({ particleCount: 200, spread: 90 });

```
            }
          }
        }
    </script>
</body>
</html>
```