```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>XFC</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700;900&display=swap');
    body {
      font-family: 'Inter', sans-serif; color: white;
      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.95), rgba(0,0,0,0.98)), url('XFC.jpeg');
      background-size: cover; background-position: center; background-attachment: fixed; min-height: 100vh;
    }
    .glass { background: rgba(20, 20, 20, 0.85); backdrop-filter: blur(16px); border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.2); }
    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
    .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; } .pos-ATA { background: #f97316; }
    [x-cloak] { display: none !important; }
  </style>
</head>
<body x-data="xfcApp()" x-init="init()">

  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-2xl text-black">
    <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center">
      <button @click="resetarCiclo()" class="text-[10px] bg-black text-white px-4 py-2 rounded-lg font-black uppercase italic">🔒 Zerar</button>
      <h1 class="font-black italic text-3xl uppercase tracking-tighter">XFC</h1>
```

```
        <span class="text-[10px] font-black bg-black text-yellow-500 px-3 py-1 rounded-full" x-text="listaSorteio.length + ' JOGADORES'"></span>
      </div>
    </header>

    <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 py-6 space-y-6">

      <div x-show="etapa === 'lista' && listaSorteio.length > 0" class="grid grid-cols-3 gap-2 px-2" x-transition>
        <div class="glass p-2 rounded-xl text-center border-b-2 border-red-500">
          <p class="text-[8px] uppercase text-slate-400 font-bold">Goleiros</p>
          <p class="text-lg font-black text-red-500" x-text="contagem().goleiros"></p>
        </div>
        <div class="glass p-2 rounded-xl text-center border-b-2 border-yellow-500">
          <p class="text-[8px] uppercase text-slate-400 font-bold">Craques</p>
          <p class="text-lg font-black text-yellow-500" x-text="contagem().craques"></p>
        </div>
        <div class="glass p-2 rounded-xl text-center border-b-2 border-blue-500">
          <p class="text-[8px] uppercase text-slate-400 font-bold">Visitantes</p>
          <p class="text-lg font-black text-blue-500" x-text="contagem().visitantes"></p>
        </div>
      </div>

      <div x-show="etapa === 'lista'" class="space-y-6">
        <button @click="abrirInscricao()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black text-xl shadow-xl uppercase active:scale-95 transition-all">⚽ ENTRAR NA LISTA</button>

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
          <template x-for="(j, i) in listaSorteio" :key="j.id">
            <div @click="editarJogador(j)" class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4 border-yellow-500 relative cursor-pointer active:bg-white/10 transition-all">
```

```
                <span class="absolute -top-1 -left-1 bg-yellow-500 text-black text-[9px] font-black w-4 h-4 flex items-center justify-center rounded-full" x-text="i + 1"></span>

                <div class="flex items-center gap-4">

                  <div :class="'pos-' + j.posicao" class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-black text-[11px]" x-text="j.posicao"></div>

                  <div>

                    <div class="font-black uppercase text-white text-sm flex items-center gap-2">

                      <span x-text="j.nome"></span>

                      <span class="text-yellow-500 text-[10px]" x-text="'★'.repeat(j.nivel)"></span>

                    </div>

                    <div class="text-[9px] text-slate-500 font-bold uppercase tracking-widest" x-text="j.tipo"></div>

                  </div>

                </div>

                <div class="text-[8px] font-black text-zinc-700 uppercase">Ajustar</div>

              </div>

            </template>

          </div>


          <button x-show="listaSorteio.length >= 4" @click="confirmarSorteio()" class="w-full bg-white text-black py-4 rounded-2xl font-black text-lg uppercase shadow-xl">🔒 Sortear Equipes</button>

        </div>


        <div x-show="etapa === 'resultado'" x-cloak class="space-y-6">

          <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">

            <template x-for="(time, i) in timesGerados">

              <div class="glass rounded-3xl overflow-hidden">

                <div :class="i === 0 ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-800 text-yellow-500'"

                  class="p-3 font-black text-center uppercase text-sm" x-text="i === 0 ? '⚠ TIME AMARELO' : '⬛ TIME PRETO'"></div>

                <div class="p-3 space-y-2">
```

```
                <template x-for="p in time">
                  <div class="bg-black/40 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center
border border-white/5">
                    <span class="font-bold uppercase text-xs text-slate-200" x-
text="p.nome"></span>
                    <span :class="'pos-' + p.posicao" class="text-[8px] font-black px-2 py-0.5
rounded text-white" x-text="p.posicao"></span>
                  </div>
                </template>
              </div>
            </div>
          </template>
        </div>
        <div class="flex gap-2">
          <button @click="compartilharWhatsApp()" class="flex-1 bg-green-600 text-white py-4
rounded-2xl font-black uppercase text-sm">WhatsApp</button>
          <button @click="etapa = 'lista'" class="flex-1 bg-zinc-800 text-white py-4 rounded-2xl
font-black uppercase text-sm">Voltar</button>
        </div>
      </div>
    </main>


    <div x-show="showModal" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[200] flex items-center justify-
center p-4" x-cloak>
      <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6 border-yellow-500
shadow-2xl">
        <h3 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase italic" x-text="editandoId ?
'Painel do Diretor' : 'Ficha XFC'"></h3>
        <div class="space-y-4">
          <div class="relative">
            <input x-model="form.nome" @input="checkIn()" :disabled="editandoId"
type="text" placeholder="SEU NOME" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-
white/10 text-white uppercase font-black outline-none focus:border-yellow-500
disabled:opacity-50">
```

```
            <div x-show="sugestao && !editandoId" class="absolute -bottom-5 left-2 text-[9px] text-yellow-500 font-bold uppercase" x-text="'Perfil detectado: ' + sugestao.posicao"></div>
          </div>
          <div class="grid grid-cols-2 gap-3">
            <select x-model="form.posicao" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10 uppercase outline-none">
              <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option><option value="MEI">Meio</option><option value="ATA">Atacante</option>
            </select>
            <select x-model="form.tipo" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10 uppercase outline-none">
              <option value="visitante">Visitante</option><option value="mensalista">Mensalista</option><option value="mantenedor">Mantenedor</option>
            </select>
          </div>
          <div class="text-center bg-black/40 p-4 rounded-2xl border border-white/5">
            <p class="text-[10px] font-bold uppercase text-slate-500 mb-2">Nível Técnico</p>
            <div class="flex justify-center gap-6">
              <template x-for="n in [1,2,3]">
                <button @click="form.nivel = n" :class="form.nivel >= n ? 'text-yellow-500 scale-110' : 'text-zinc-800'" class="text-3xl transition-all">★</button>
              </template>
            </div>
          </div>
        </div>
        <button @click="salvar()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black uppercase active:scale-95 transition-all" x-text="editandoId ? 'Atualizar Dados' : 'Confirmar Presença'"></button>
        <button @click="showModal = false" class="w-full text-slate-600 text-[10px] font-black uppercase">Cancelar</button>
      </div>
    </div>
```

```
  <div x-show="showRegras" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[300] flex items-center justify-center p-4 text-center" x-cloak x-transition>
    <div class="max-w-sm w-full space-y-6">
      <h2 class="text-2xl font-black text-yellow-500 uppercase italic">Atenção Visitante</h2>
      <div class="glass p-6 rounded-3xl space-y-4 text-left border-yellow-500/50">
        <p class="text-[12px] font-bold uppercase text-red-500">🚫 Proibido Carrinho.</p>
        <p class="text-[12px] font-bold uppercase text-blue-500">🌓 Prioridade Mensalistas.</p>
        <p class="text-[12px] font-bold uppercase text-green-500">⏱ Tempo: 20min (1ª) / 10min.</p>
      </div>
      <button @click="fecharRegras()" :disabled="tempoRegras > 0" :class="tempoRegras > 0 ? 'bg-zinc-800 text-zinc-500' : 'bg-yellow-500 text-black'" class="w-full py-5 rounded-2xl font-black uppercase transition-all">
        <span x-text="tempoRegras > 0 ? 'Aguarde ' + tempoRegras + 's...' : 'Entendi ☑'"></span>
      </button>
    </div>
  </div>

  <script>
    const API = "https://api.npoint.io/af23b1be1b7083d862a9";
    function xfcApp() {
      return {
        etapa: 'lista', showModal: false, showRegras: false, tempoRegras: 15,
        timesGerados: [], listaSorteio: [], form: { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante', nivel: 2 },
        senhaMestra: 'Diretoria', editandoId: null, sugestao: null,
        dbLocal: JSON.parse(localStorage.getItem('xfc_history') || '[]'),

        async init() {
          await this.sync();
          setInterval(() => this.sync(), 20000);
```

```
    },

    validarAcesso() {
      const t = prompt("🔐 Senha DIRETORIA:");
      if (t === this.senhaMestra) return true;
      alert("❌ Acesso Negado!"); return false;
    },

    async sync() {
      try {
        const r = await fetch(${API}?t=${Date.now()});
        const d = await r.json();
        this.listaSorteio = d.sorteio || [];
        this.timesGerados = d.times_gerados || [];
        this.etapa = this.timesGerados.length > 0 ? 'resultado' : 'lista';
      } catch(e) {}
    },

    async save(s, tg) {
      await fetch(API, { method: 'POST', body: JSON.stringify({ sorteio: s, times_gerados:
tg }) });
      await this.sync();
    },

    contagem() {
      return {
        goleiros: this.listaSorteio.filter(j => j.posicao === 'GOL').length,
        craques: this.listaSorteio.filter(j => j.nivel === 3).length,
        visitantes: this.listaSorteio.filter(j => j.tipo === 'visitante').length
      }
    },
```

```
abrirInscricao() {
   this.editandoId = null;
   this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante', nivel: 2 };
   this.showModal = true;
},

// Opção 1: Check-in Inteligente
checkIn() {
   if(this.editandoId) return;
   const b = this.dbLocal.find(j => j.nome === this.form.nome.toUpperCase());
   if(b) {
      this.sugestao = b;
      this.form.posicao = b.posicao;
      this.form.nivel = b.nivel;
      this.form.tipo = b.tipo || 'visitante';
   } else { this.sugestao = null; }
},

// Opção 3: Edição Rápida
editarJogador(j) {
   if(!this.validarAcesso()) return;
   this.editandoId = j.id;
   this.form = { ...j };
   this.showModal = true;
},

async salvar() {
   const n = this.form.nome.trim().toUpperCase();
   if(!n) return;
```

```
            let novaLista = [...this.listaSorteio];

            if(this.editandoId) {
                novaLista = novaLista.map(j => j.id === this.editandoId ? { ...this.form, nome: n } :
j);
            } else {
                if(this.listaSorteio.some(j => j.nome === n)) return alert("Já na lista!");
                novaLista.push({ id: Date.now(), ...this.form, nome: n });
            }

            // Atualiza Memória Local
            let db = this.dbLocal.filter(j => j.nome !== n);
            db.push({ nome: n, posicao: this.form.posicao, nivel: this.form.nivel, tipo:
this.form.tipo });
            localStorage.setItem('xfc_history', JSON.stringify(db));

            await this.save(novaLista, this.timesGerados);
            this.showModal = false;

            if(!this.editandoId && this.form.tipo === 'visitante') {
                this.showRegras = true; this.tempoRegras = 15;
                let i = setInterval(() => { if(this.tempoRegras > 0) this.tempoRegras--; else
clearInterval(i); }, 1000);
            } else { confetti({ particleCount: 100 }); }
        },

        fecharRegras() { this.showRegras = false; confetti({ particleCount: 150 }); },

        async confirmarSorteio() {
            if (!this.validarAcesso()) return;
            const t1 = [], t2 = [];
            const jogs = [...this.listaSorteio].sort(() => Math.random() - 0.5);
```

```
            jogs.forEach((j, i) => i % 2 === 0 ? t1.push(j) : t2.push(j));
            await this.save(this.listaSorteio, [t1, t2]);
            confetti({ particleCount: 200 });
          },

          compartilharWhatsApp() {
            let t = ⚽ *XFC - TIMES DEFINIDOS* ⚽\n\n;
            this.timesGerados.forEach((time, i) => {
              t += ${i === 0 ? "⬜ *AMARELO*" : "⬛ *PRETO*"}\n;
              time.forEach(p => t += • ${p.nome} (${p.posicao})\n);
              t += \n;
            });
            window.open(https://api.whatsapp.com/send?text=${encodeURIComponent(t)},
'_blank');
          },

          async resetarCiclo() { if(this.validarAcesso()) await this.save([], []); }
        }
      }
    </script>
</body>
</html>
```