```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>XFC - Gestão de Pelada</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700;900&display=swap');
    body {
      font-family: 'Inter', sans-serif; color: white;
      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.92), rgba(0,0,0,0.95)), url('https://images.unsplash.com/photo-1574629810360-7efbbe195018?q=80&w=2000');
      background-size: cover; background-position: center; background-attachment: fixed; min-height: 100vh;
    }
    .glass { background: rgba(20, 20, 20, 0.8); backdrop-filter: blur(12px); border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.15); }
    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
    .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; } .pos-ATA { background: #f97316; }
    [x-cloak] { display: none !important; }
  </style>
</head>
<body x-data="xfcApp()" x-init="init()">

  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-2xl text-black">
    <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center">
      <button @click="resetarCiclo()" class="text-[10px] bg-black text-white px-4 py-2 rounded-lg font-black uppercase italic hover:bg-zinc-800 transition">🔒 Zerar</button>
```

```
        <h1 class="font-black italic text-3xl uppercase tracking-tighter">XFC</h1>
        <span class="text-[10px] font-black bg-black text-yellow-500 px-3 py-1 rounded-full" x-text="`${listaSorteio.length} JOGADORES` text"></span>
      </div>
    </header>

    <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 py-6 space-y-6">

      <div x-show="etapa === 'lista' && listaSorteio.length > 0" class="grid grid-cols-3 gap-2 px-2" x-transition>
        <div class="glass p-2 rounded-xl text-center border-b-2 border-red-500">
          <p class="text-[8px] uppercase text-slate-400 font-bold">Goleiros</p>
          <p class="text-lg font-black text-red-500" x-text="contagem().goleiros"></p>
        </div>
        <div class="glass p-2 rounded-xl text-center border-b-2 border-yellow-500">
          <p class="text-[8px] uppercase text-slate-400 font-bold">Craques</p>
          <p class="text-lg font-black text-yellow-500" x-text="contagem().craques"></p>
        </div>
        <div class="glass p-2 rounded-xl text-center border-b-2 border-blue-500">
          <p class="text-[8px] uppercase text-slate-400 font-bold">Visitantes</p>
          <p class="text-lg font-black text-blue-500" x-text="contagem().visitantes"></p>
        </div>
      </div>

      <div x-show="etapa === 'lista'" class="space-y-6">
        <button @click="abrirInscricao()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black text-xl shadow-xl uppercase active:scale-95 transition-all">⚽ ENTRAR NA LISTA</button>

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
          <template x-for="(j, i) in listaSorteio" :key="j.id">
```

```
            <div @click="editarJogador(j)" class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4 border-yellow-500 relative cursor-pointer active:bg-white/10 transition-all">
              <span class="absolute -top-1 -left-1 bg-yellow-500 text-black text-[9px] font-black w-4 h-4 flex items-center justify-center rounded-full" x-text="i + 1"></span>
              <div class="flex items-center gap-4">
                <div :class="'pos-' + j.posicao" class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-black text-[11px]" x-text="j.posicao"></div>
                <div>
                  <div class="font-black uppercase text-white text-sm flex items-center gap-2">
                    <span x-text="j.nome"></span>
                    <span class="text-yellow-500 text-[10px]" x-text="'★'.repeat(j.nivel)"></span>
                  </div>
                  <div class="text-[9px] text-slate-500 font-bold uppercase tracking-widest" x-text="j.tipo"></div>
                </div>
              </div>
              <div class="text-[8px] font-black text-zinc-500 uppercase">Ajustar</div>
            </div>
          </template>
        </div>

        <button x-show="listaSorteio.length >= 4" @click="confirmarSorteio()" class="w-full bg-white text-black py-4 rounded-2xl font-black text-lg uppercase shadow-xl hover:bg-gray-200 transition">🔒 Sortear Equipes Equilibradas</button>
      </div>

      <div x-show="etapa === 'resultado'" x-cloak class="space-y-6">
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
          <template x-for="(time, i) in timesGerados">
            <div class="glass rounded-3xl overflow-hidden shadow-2xl">
              <div :class="i === 0 ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-800 text-yellow-500'"
```

```
                    class="p-4 font-black text-center uppercase text-sm tracking-widest" x-text="i
=== 0 ? '⚠ TIME AMARELO' : '⬛ TIME PRETO'"></div>

                <div class="p-3 space-y-2">

                  <template x-for="p in time">

                    <div class="bg-black/40 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center
border border-white/5">

                      <span class="font-bold uppercase text-xs text-slate-200" x-
text="p.nome"></span>

                      <div class="flex items-center gap-2">

                        <span class="text-yellow-500 text-[10px]" x-
text="'★'.repeat(p.nivel)"></span>

                        <span :class="'pos-' + p.posicao" class="text-[8px] font-black px-2 py-0.5
rounded text-white" x-text="p.posicao"></span>

                      </div>

                    </div>

                  </template>

                </div>

              </div>

            </template>

          </div>

          <div class="flex gap-2">

            <button @click="compartilharWhatsApp()" class="flex-1 bg-green-600 text-white py-4
rounded-2xl font-black uppercase text-sm shadow-lg hover:bg-green-700 transition">Enviar no
WhatsApp</button>

            <button @click="etapa = 'lista'" class="flex-1 bg-zinc-800 text-white py-4 rounded-2xl
font-black uppercase text-sm shadow-lg">Voltar</button>

          </div>

        </div>

      </main>


      <div x-show="showModal" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[200] flex items-center justify-
center p-4" x-cloak x-transition>

        <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6 border-yellow-500
shadow-2xl">
```

```
<h3 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase italic" x-text="editandoId ? 'Painel do Diretor' : 'Ficha XFC'"></h3>

<div class="space-y-4">

  <div class="relative">

    <input x-model="form.nome" @input="checkIn()" :disabled="editandoId" type="text" placeholder="SEU NOME" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-white/10 text-white uppercase font-black outline-none focus:border-yellow-500 disabled:opacity-50">

    <div x-show="sugestao && !editandoId" class="absolute -bottom-5 left-2 text-[9px] text-yellow-500 font-bold uppercase" x-text="`Perfil detectado: ${sugestao.posicao}`"></div>

  </div>

  <div class="grid grid-cols-2 gap-3">

    <select x-model="form.posicao" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10 uppercase outline-none">

      <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option><option value="MEI">Meio</option><option value="ATA">Atacante</option>

    </select>

    <select x-model="form.tipo" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10 uppercase outline-none">

      <option value="visitante">Visitante</option><option value="mensalista">Mensalista</option><option value="mantenedor">Mantenedor</option>

    </select>

  </div>

  <div class="text-center bg-black/40 p-4 rounded-2xl border border-white/5">

    <p class="text-[10px] font-bold uppercase text-slate-500 mb-2">Nível Técnico</p>

    <div class="flex justify-center gap-6">

      <template x-for="n in [1,2,3]">

        <button @click="form.nivel = n" :class="form.nivel >= n ? 'text-yellow-500 scale-110' : 'text-zinc-800'" class="text-3xl transition-all">★</button>

      </template>

    </div>

  </div>

</div>

<div class="flex flex-col gap-2">
```

```
            <button @click="salvar()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black uppercase active:scale-95 transition-all" x-text="editandoId ? 'Atualizar Dados' : 'Confirmar Presença'"></button>

            <button @click="showModal = false" class="w-full text-slate-600 text-[10px] font-black uppercase py-2">Cancelar</button>

        </div>

    </div>

  </div>


  <div x-show="showRegras" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[300] flex items-center justify-center p-4 text-center" x-cloak x-transition>

    <div class="max-w-sm w-full space-y-6">

        <h2 class="text-2xl font-black text-yellow-500 uppercase italic">Atenção Visitante</h2>

        <div class="glass p-6 rounded-3xl space-y-4 text-left border-yellow-500/50">

            <p class="text-[12px] font-bold uppercase text-red-500">🚫 Proibido Carrinho.</p>

            <p class="text-[12px] font-bold uppercase text-blue-500">🌓 Prioridade Mensalistas.</p>

            <p class="text-[12px] font-bold uppercase text-green-500">⏱ Tempo: 20min (1ª) / 10min demais.</p>

        </div>

        <button @click="fecharRegras()" :disabled="tempoRegras > 0" :class="tempoRegras > 0 ? 'bg-zinc-800 text-zinc-500' : 'bg-yellow-500 text-black'" class="w-full py-5 rounded-2xl font-black uppercase transition-all">

            <span x-text="tempoRegras > 0 ? `Aguarde ${tempoRegras}s...` : 'Entendi ☑'"></span>

        </button>

    </div>

  </div>


  <script>

    // Substitua pelo seu ID real do npoint se necessário

    const API = "https://api.npoint.io/af23b1be1b7083d862a9";


    function xfcApp() {
```

```
        return {
          etapa: 'lista', showModal: false, showRegras: false, tempoRegras: 15,
          timesGerados: [], listaSorteio: [], form: { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante', nivel:
2 },
          senhaMestra: 'Diretoria', editandoId: null, sugestao: null,
          dbLocal: JSON.parse(localStorage.getItem('xfc_history') || '[]'),

          async init() {
            await this.sync();
            // Sincronização automática a cada 30 segundos
            setInterval(() => this.sync(), 30000);
          },

          validarAcesso() {
            const t = prompt("🔐 Senha DIRETORIA:");
            if (t === this.senhaMestra) return true;
            alert("❌ Acesso Negado!"); return false;
          },

          async sync() {
            try {
              const r = await fetch(`${API}?t=${Date.now()}`);
              const d = await r.json();
              this.listaSorteio = d.sorteio || [];
              this.timesGerados = d.times_gerados || [];
              this.etapa = (this.timesGerados.length > 0) ? 'resultado' : 'lista';
            } catch(e) { console.error("Erro sync", e); }
          },

          async save(s, tg) {
            try {
```

```
        await fetch(API, {
            method: 'POST',
            headers: {'Content-Type': 'application/json'},
            body: JSON.stringify({ sorteio: s, times_gerados: tg })
        });
        await this.sync();
    } catch(e) { alert("Erro ao salvar remoto"); }
},

contagem() {
    return {
        goleiros: this.listaSorteio.filter(j => j.posicao === 'GOL').length,
        craques: this.listaSorteio.filter(j => j.nivel === 3).length,
        visitantes: this.listaSorteio.filter(j => j.tipo === 'visitante').length
    }
},

abrirInscricao() {
    this.editandoId = null;
    this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante', nivel: 2 };
    this.showModal = true;
},

checkIn() {
    if(this.editandoId) return;
    const n = this.form.nome.trim().toUpperCase();
    const b = this.dbLocal.find(j => j.nome === n);
    if(b) {
        this.sugestao = b;
        this.form.posicao = b.posicao;
        this.form.nivel = b.nivel;
```

```
            this.form.tipo = b.tipo || 'visitante';
        } else { this.sugestao = null; }
    },

    editarJogador(j) {
        if(!this.validarAcesso()) return;
        this.editandoId = j.id;
        this.form = { ...j };
        this.showModal = true;
    },

    async salvar() {
        const n = this.form.nome.trim().toUpperCase();
        if(!n) return alert("Digite o nome");

        let novaLista = [...this.listaSorteio];

        if(this.editandoId) {
            novaLista = novaLista.map(j => j.id === this.editandoId ? { ...this.form, nome: n } :
j);
        } else {
            if(this.listaSorteio.some(j => j.nome === n)) return alert("Já na lista!");
            novaLista.push({ id: Date.now(), ...this.form, nome: n });
        }

        // Atualiza Histórico Local
        let db = this.dbLocal.filter(j => j.nome !== n);
        db.push({ nome: n, posicao: this.form.posicao, nivel: this.form.nivel, tipo:
this.form.tipo });
        localStorage.setItem('xfc_history', JSON.stringify(db));

        await this.save(novaLista, this.timesGerados);
```

```
    this.showModal = false;

    if(!this.editandoId && this.form.tipo === 'visitante') {
        this.showRegras = true;
        this.tempoRegras = 15;
        let timer = setInterval(() => {
            if(this.tempoRegras > 0) this.tempoRegras--;
            else clearInterval(timer);
        }, 1000);
    } else {
        confetti({ particleCount: 100, origin: { y: 0.7 } });
    }
},

fecharRegras() { this.showRegras = false; confetti({ particleCount: 150 }); },

async confirmarSorteio() {
    if (!this.validarAcesso()) return;

    // Algoritmo de Equilíbrio (Snake Draft Simplificado)
    const jogs = [...this.listaSorteio].sort((a, b) => b.nivel - a.nivel);
    const t1 = [], t2 = [];

    // Separa goleiros para garantir um em cada time
    const gols = jogs.filter(j => j.posicao === 'GOL');
    const linha = jogs.filter(j => j.posicao !== 'GOL');

    if(gols.length >= 2) {
        t1.push(gols[0]); t2.push(gols[1]);
        // Se houver mais de 2 goleiros, joga o resto para linha
        linha.push(...gols.slice(2));
```

```
        } else if(gols.length === 1) {
            t1.push(gols[0]);
        }

        // Distribui o resto alternadamente para equilibrar nível
        linha.forEach((j, index) => {
            if(index % 2 === 0) t1.push(j);
            else t2.push(j);
        });

        await this.save(this.listaSorteio, [t1, t2]);
        confetti({ particleCount: 200, spread: 70, origin: { y: 0.6 } });
    },

    compartilharWhatsApp() {
        let msg = "⚽ *XFC - TIMES DEFINIDOS* ⚽\n\n";
        this.timesGerados.forEach((time, i) => {
            msg += `${i === 0 ? "⚠ *AMARELO*" : "⬛ *PRETO*"}\n`;
            time.forEach(p => msg += `• ${p.nome} (${p.posicao})\n`);
            msg += "\n";
        });

window.open(`https://api.whatsapp.com/send?text=${encodeURIComponent(msg)}`,
'_blank');
    },

    async resetarCiclo() {
        if(this.validarAcesso()) {
            if(confirm("Deseja realmente ZERAR a lista?")) {
                await this.save([], []);
            }
        }
```

```
            }
          }
        }
    </script>
</body>
</html>
```