

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>XFC - Gestão & Cobrança</title>

  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-
confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>

  <style>

    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700;900&display=swap');

    body {

      font-family: 'Inter', sans-serif; color: white;

      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.85), rgba(0,0,0,0.95)), url('XFC.jpeg');

      background-size: cover; background-position: center; background-attachment: fixed;
min-height: 100vh;

    }

    .glass { background: rgba(15, 15, 15, 0.9); backdrop-filter: blur(14px); border: 1px solid
rgba(251, 191, 36, 0.2); }

    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; }

    .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; } .pos-ATA { background: #f97316; }

    [x-cloak] { display: none !important; }

    .tab-active { border-bottom: 2px solid #fbbf24; color: #fbbf24; }

  </style>
</head>

<body x-data="xfcApp()" x-init="init()">

  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-2xl text-black">

    <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center">

      <div class="flex gap-2">
```

```
<button @click="resetarCiclo()" class="text-[10px] bg-black text-white px-3 py-2 rounded-lg font-black uppercase italic">🔒 Zerar</button>
```

```
<button @click="abrirFinanceiro()" class="text-[18px] bg-black text-white px-3 py-1 rounded-lg">💰 </button>
```

```
</div>
```

```
<h1 class="font-black italic text-3xl uppercase tracking-tighter text-black">XFC</h1>
```

```
<span class="text-[10px] font-black bg-black text-yellow-500 px-3 py-1 rounded-full" x-text="`${listaSorteio.length} JOGS`"></span>
```

```
</div>
```

```
</header>
```

```
<main class="max-w-4xl mx-auto p-4 py-6 space-y-6">
```

```
<div x-show="etapa === 'lista'" class="grid grid-cols-3 gap-2 px-2">
```

```
<div class="glass p-2 rounded-xl text-center border-b-2 border-red-500">
```

```
<p class="text-[8px] uppercase text-slate-400 font-bold">Goleiros</p>
```

```
<p class="text-lg font-black text-red-500" x-text="contagem().goleiros"></p>
```

```
</div>
```

```
<div class="glass p-2 rounded-xl text-center border-b-2 border-yellow-500">
```

```
<p class="text-[8px] uppercase text-slate-400 font-bold">Craques</p>
```

```
<p class="text-lg font-black text-yellow-500" x-text="contagem().craques"></p>
```

```
</div>
```

```
<div class="glass p-2 rounded-xl text-center border-b-2 border-blue-500">
```

```
<p class="text-[8px] uppercase text-slate-400 font-bold">Visitantes</p>
```

```
<p class="text-lg font-black text-blue-500" x-text="contagem().visitantes"></p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div x-show="etapa === 'lista'" class="space-y-6">
```

```
<button @click="abrirInscricao()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black text-xl shadow-xl uppercase active:scale-95 transition-all">⚽ ENTRAR NA LISTA</button>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
```

```

<template x-for="j in listaSorteio" :key="j.id">

  <div @click="editarJogador(j)" class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between
items-center border-l-4 border-yellow-500 cursor-pointer hover:bg-white/5 transition-all">

    <div class="flex items-center gap-4">

      <div :class="pos-' + j.posicao" class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center
justify-center font-black text-[11px]" x-text="j.posicao"></div>

      <div>

        <div class="font-black uppercase text-white text-sm flex items-center gap-
2">

          <span x-text="j.nome"></span>

          <span class="text-yellow-500 text-[10px]" x-
text="'★'.repeat(j.nivel)"></span>

        </div>

        <div class="text-[9px] text-slate-500 font-bold uppercase tracking-widest" x-
text="j.tipo"></div>

      </div>

    </div>

  </div>

</template>

</div>

  <button x-show="listaSorteio.length >= 4" @click="confirmarSorteio()" class="w-full bg-
white text-black py-4 rounded-2xl font-black text-lg uppercase shadow-xl"> 🎲 Sortear
Equipes</button>

</div>

```

```

<div x-show="etapa === 'resultado'" x-cloak class="space-y-6">

  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">

    <template x-for="(time, i) in timesGerados">

      <div class="glass rounded-3xl overflow-hidden shadow-2xl border-t-4" :class="i ===
0 ? 'border-yellow-500' : 'border-zinc-700'">

        <div :class="i === 0 ? 'bg-yellow-500 text-black' : 'bg-zinc-800 text-yellow-500'"

          class="p-4 font-black text-center uppercase text-sm tracking-widest" x-text="i
=== 0 ? '🕒 TIME AMARELO' : '🕒 TIME PRETO'"></div>

```

```

<div class="p-3 space-y-2">
  <template x-for="p in time">
    <div class="bg-black/40 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center
border border-white/5">
      <span class="font-bold uppercase text-xs text-slate-200" x-
text="p.nome"></span>
      <span :class="'pos-' + p.posicao" class="text-[8px] font-black px-2 py-0.5
rounded text-white" x-text="p.posicao"></span>
    </div>
  </template>
</div>
</div>
</div>
</template>
</div>
<div class="flex gap-2">
  <button @click="compartilharWhatsApp()" class="flex-1 bg-green-600 text-white py-4
rounded-2xl font-black uppercase text-sm">WhatsApp</button>
  <button @click="etapa = 'lista'" class="flex-1 bg-zinc-800 text-white py-4 rounded-2xl
font-black uppercase text-sm">Voltar</button>
</div>
</div>

<div x-show="showFinanceiro" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[200] flex items-center
justify-center p-4" x-cloak x-transition>
  <div class="glass p-6 rounded-3xl w-full max-w-md space-y-6 border-yellow-500
shadow-2xl max-h-[90vh] overflow-y-auto">
    <div class="flex justify-between items-center">
      <h3 class="font-black text-yellow-500 uppercase italic">💰 Financeiro
Mensal</h3>
      <button @click="showFinanceiro = false" class="text-xs text-slate-400 font-bold
uppercase hover:text-white">Fechar</button>
    </div>

    <div class="space-y-4">

```

```

<div>
  <h4 class="text-[10px] uppercase font-bold text-slate-500 mb-2">Registros de
  Arrecadação</h4>
  <div class="max-h-40 overflow-y-auto space-y-2 pr-1">
    <template x-for="(f, index) in financeiro" :key="index">
      <div class="bg-black/40 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center
      border border-white/5">
        <div>
          <p class="text-xs font-black uppercase tracking-tight" x-
          text="f.nome"></p>
          <span class="text-[9px] text-slate-500 font-bold uppercase" x-
          text="f.tipo"></span>
        </div>
        <div class="text-right flex items-center gap-2">
          <p class="text-xs font-black text-yellow-500" x-text="`R$
          ${f.valor}`"></p>
          <span class="text-[9px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-
          text="f.data"></span>
          <button @click="removeRegistroFinanceiro(index)" class="text-red-500
          text-[10px] font-bold p-1">X</button>
        </div>
      </div>
    </template>
    <p x-show="!financeiro || financeiro.length === 0" class="text-center text-xs
    text-slate-500 py-4">Nenhum registro encontrado.</p>
  </div>
</div>

<div class="border-t border-white/10 pt-4">
  <h4 class="text-[10px] uppercase font-bold text-slate-500 mb-2">Admin:
  Mensalistas / Mantenedores</h4>
  <div class="flex gap-2 mb-2">
    <input type="text" placeholder="Nome" x-model="adminNomeFixo" class="w-
    2/5 bg-black p-2 rounded-lg text-xs uppercase font-bold border border-white/10 outline-none
    focus:border-yellow-500">

```

```
        <select x-model="adminTipoFixo" class="w-1/5 bg-black p-2 rounded-lg text-xs font-bold border border-white/10 outline-none text-center">
```

```
            <option value="mensalista">Mensalista</option>
```

```
            <option value="mantenedor">Mantenedor</option>
```

```
        </select>
```

```
        <input type="number" placeholder="Valor" x-model="adminValorFixo" class="w-1/5 bg-black p-2 rounded-lg text-xs font-bold border border-white/10 outline-none">
```

```
        <button @click="adicionarFixo()" class="w-1/5 bg-yellow-500 text-black text-xs font-black rounded-lg uppercase">+</button>
```

```
    </div>
```

```
<div class="max-h-32 overflow-y-auto space-y-1">
```

```
    <template x-for="(fixo, idx) in baseFixos" :key="idx">
```

```
        <div class="bg-black/30 p-2 rounded-lg flex justify-between items-center text-xs">
```

```
            <div>
```

```
                <span class="font-bold uppercase" x-text="fixo.nome"></span>
```

```
                <span class="text-[9px] text-slate-500 ml-1" x-text="'({fixo.tipo}) - R$ {fixo.valor || 0}'"></span>
```

```
            </div>
```

```
            <button @click="removerFixo(idx)" class="text-red-500 font-bold text-[10px]">Excluir</button>
```

```
        </div>
```

```
    </template>
```

```
    <p x-show="baseFixos.length === 0" class="text-[10px] text-slate-600 text-center py-2">Nenhum fixo cadastrado</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="space-y-2 mt-4 border-t border-white/10 pt-4">
```

```
    <div class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4 border-yellow-500">
```

```
        <span class="text-xs text-slate-400 font-bold uppercase">Total Arrecadado:</span>
```

```
        <span class="text-sm font-black text-yellow-500" x-text="`R$
        ${financeiro.reduce((acc, curr) => acc + (parseFloat(curr.valor) || 0), 0).toFixed(2)}`"></span>
    </div>
```

```
    <div class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4
    border-blue-500">
```

```
        <span class="text-xs text-slate-400 font-bold uppercase">Dias Jogados no
    Mês:</span>
```

```
        <span class="text-sm font-black text-blue-500" x-
    text="contarDiasJogados()"></span>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

```
<div x-show="showPix" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[250] flex items-center justify-
center p-4 text-center" x-cloak x-transition>
```

```
    <div class="max-w-sm w-full space-y-6">
```

```
        <h2 class="text-2xl font-black text-yellow-500 uppercase italic">Pagamento
    Visitante</h2>
```

```
    <div class="glass p-6 rounded-3xl space-y-4 border-yellow-500/50">
```

```
        <p class="text-xs text-slate-300 font-bold uppercase">Valor: <span class="text-yellow-
    500 text-lg">R$ 15,00</span></p>
```

```
        <div class="bg-white p-3 rounded-xl text-black break-all text-[9px] font-mono select-
    all" x-text="pixPayload"></div>
```

```
        <button @click="copiarPix()" class="w-full bg-zinc-800 text-white py-3 rounded-xl
    font-bold text-[10px] uppercase">Copiar Código Pix</button>
```

```
    </div>
```

```
        <button @click="confirmarPagamento()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5
    rounded-2xl font-black uppercase shadow-xl">Já realizei o pagamento ☒
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div x-show="showRegras" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[300] flex items-center justify-
center p-4 text-center" x-cloak x-transition>
```

```

<div class="max-w-sm w-full space-y-6">

  <h2 class="text-2xl font-black text-yellow-500 uppercase italic">Atenção Visitante</h2>

  <div class="glass p-6 rounded-3xl space-y-4 text-left border-yellow-500/50">

    <p class="text-[12px] font-bold uppercase text-red-500">🚫 Proibido Carrinho.</p>

    <p class="text-[12px] font-bold uppercase text-blue-500">🏆 Prioridade Mensalistas.</p>

    <p class="text-[12px] font-bold uppercase text-green-500">🕒 Tempo: 20min (1ª) / 10min.</p>

  </div>

  <button class="w-full py-5 rounded-2xl font-black uppercase transition-all shadow-xl bg-zinc-800 text-zinc-500" disabled>

    <span x-text="tempoRegras > 0 ? `Aguarde ${tempoRegras}s...` : 'Fechando em instantes...'"></span>

  </button>

</div>
</div>

```

```

<div x-show="showModal" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[200] flex items-center justify-center p-4" x-cloak x-transition>

  <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6 border-yellow-500 shadow-2xl">

    <h3 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase italic" x-text="editandold ? 'Painel de Edição' : 'Ficha XFC'"></h3>

    <div class="space-y-4">

      <input x-model="form.nome" @input="checkIn()" :disabled="editandold" type="text" placeholder="SEU NOME" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-white/10 text-white uppercase font-black outline-none focus:border-yellow-500">

      <div class="grid grid-cols-2 gap-3">

        <select x-model="form.posicao" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] font-bold border border-white/10 uppercase outline-none">

          <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option><option value="MEI">Meio</option><option value="ATA">Atacante</option>

        </select>

```

```

        <select x-model="form.tipo" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px]
font-bold border border-white/10 uppercase outline-none">
            <option value="visitante">Visitante</option><option
value="mensalista">Mensalista</option><option value="mantenedor">Mantenedor</option>
        </select>
    </div>

    <div class="flex justify-center gap-6 bg-black/40 p-4 rounded-2xl border border-
white/5">

        <template x-for="n in [1,2,3]">

            <button @click="form.nivel = n" :class="form.nivel >= n ? 'text-yellow-500 scale-
110' : 'text-zinc-800'" class="text-3xl transition-all">★</button>

        </template>

    </div>
</div>

    <button @click="salvar()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-
black uppercase shadow-lg active:scale-95 transition" x-text="editandold ? 'Atualizar Dados' :
'Confirmar Presença'"></button>

    <button @click="showModal = false" class="w-full text-slate-600 text-[10px] font-black
uppercase tracking-widest">Cancelar</button>

</div>
</div>

<script>

    const API = "https://api.npoint.io/af23b1be1b7083d862a9";

    function xfcApp() {
        return {
            etapa: 'lista', showModal: false, showRegras: false, showPix: false, showFinanceiro:
false,
            listaSorteio: [], timesGerados: [], financeiro: [], baseFixos: [], tempoRegras: 0,
            form: { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante', nivel: 2 },
            editandold: null, senhaMestra: 'Diretoria',
            pixPayload:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix011442180353000160520400005303986540515.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***630428BB",

```

```
dbLocal: JSON.parse(localStorage.getItem('xhc_history') || '[]'),
```

```
// Controle dos inputs admin para a base de fixos
```

```
adminNomeFixo: "",
```

```
adminTipoFixo: 'mensalista',
```

```
adminValorFixo: 70,
```

```
async init() {
```

```
  await this.sync();
```

```
  setInterval(() => this.sync(), 30000);
```

```
},
```

```
async sync() {
```

```
  try {
```

```
    const r = await fetch(`${API}?t=${Date.now()}`);
```

```
    const d = await r.json();
```

```
    this.listaSorteio = d.sorteio || [];
```

```
    this.timesGerados = d.times_gerados || [];
```

```
    this.financeiro = d.financeiro || [];
```

```
    this.baseFixos = d.baseFixos || [];
```

```
  } catch(e) {}
```

```
},
```

```
async save(s, tg, fin, bFix) {
```

```
  this.listaSorteio = [...s];
```

```
  this.timesGerados = [...tg];
```

```
  try {
```

```
    await fetch(API, {
```

```
      method: 'POST',
```

```
      headers: {'Content-Type': 'application/json'},
```

```

        body: JSON.stringify({
            sorteio: s,
            times_gerados: tg,
            financeiro: fin || this.financeiro,
            baseFixos: bFix || this.baseFixos
        })
    });
} catch(e) {}
},

```

```

abrirInscricao() {
    this.editandold = null;
    this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante', nivel: 2 };
    this.showModal = true;
},

```

```

abrirFinanceiro() {
    this.showFinanceiro = true;
},

```

```

checkIn() {
    const n = this.form.nome.toUpperCase();
    // Verifica se está cadastrado nos "fixos" (mensalistas/mantenedores)
    const fixo = this.baseFixos.find(f => f.nome === n);
    if(fixo) {
        this.form.tipo = fixo.tipo;
        this.form.nivel = 3;
        return;
    }
    const b = this.dbLocal.find(j => j.nome === n);
    if(b) { Object.assign(this.form, b); }
}

```

```
},
```

```
async salvar() {
```

```
    const n = this.form.nome.trim().toUpperCase();
```

```
    if(!n) return;
```

```
    if(!this.editandold && this.form.tipo === 'visitante' && !this.showPix && !this.showRegras) {
```

```
        this.showPix = true;
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    let novaLista = [...this.listaSorteio];
```

```
    let novoFin = [...this.financeiro];
```

```
    const ref = `${new Date().getMonth() + 1}-${new Date().getFullYear()}`;
```

```
    if(!this.editandold) {
```

```
        if(this.listaSorteio.some(j => j.nome === n)) return alert("Já na lista!");
```

```
        novaLista.push({ id: Date.now(), ...this.form, nome: n });
```

```
        // Arrecadação automática para visitante, ou verifica/cadastra/lança para fixos  
(mantenedor/mensalista)
```

```
        let v = 0;
```

```
        if (this.form.tipo === 'mensalista') {
```

```
            v = 70;
```

```
        } else if (this.form.tipo === 'mantenedor') {
```

```
            v = 100;
```

```
        } else if (this.form.tipo === 'visitante') {
```

```
            v = 15;
```

```
        }
```

```
        if(!novoFin.some(f => f.nome === n && f.referencia === ref)) {
```

```

        novoFin.push({ nome: n, tipo: this.form.tipo, valor: v, data: new
Date().toLocaleDateString('pt-BR'), referencia: ref });
    }
    } else {
        novaLista = novaLista.map(j => j.id === this.editandold ? { ...this.form, nome: n } :
j);
    }

```

```

        localStorage.setItem('xfc_history', JSON.stringify([...this.dbLocal.filter(j => j.nome
!== n), { ...this.form, nome: n }]));

```

```

        await this.save(novaLista, this.timesGerados, novoFin);

```

```

        this.showModal = false;

```

```

        if(!this.editandold && this.form.tipo === 'visitante') {
            this.showRegras = true;
            this.tempoRegras = 15;
            let timer = setInterval(() => {
                if(this.tempoRegras > 0) {
                    this.tempoRegras--;
                } else {
                    clearInterval(timer);
                    this.showRegras = false;
                    confetti();
                }
            }, 1000);
        } else {
            confetti();
        }
    },

```

```

        confirmarPagamento() {

```

```

this.showPix = false;

setTimeout(() => {
    this.showRegras = true;
    this.tempoRegras = 15;

    let timer = setInterval(() => {
        if(this.tempoRegras > 0) {
            this.tempoRegras--;
        } else {
            clearInterval(timer);
            this.showRegras = false;
            confetti();
        }
    }, 1000);

    let novaLista = [...this.listaSorteio];
    let novoFin = [...this.financeiro];
    const n = this.form.nome.trim().toUpperCase();
    const ref = `${new Date().getMonth() + 1}-${new Date().getFullYear()}`;

    novaLista.push({ id: Date.now(), ...this.form, nome: n });

    let v = (this.form.tipo === 'mensalista') ? 70 : (this.form.tipo === 'mantenedor' ?
100 : 15);

    if(!novoFin.some(f => f.nome === n && f.referencia === ref)) {
        novoFin.push({ nome: n, tipo: this.form.tipo, valor: v, data: new
Date().toLocaleDateString('pt-BR'), referencia: ref });
    }

    this.save(novaLista, this.timesGerados, novoFin);
}, 300);
},

```

```
copiarPix() {  
    navigator.clipboard.writeText(this.pixPayload);  
    alert("Chave Pix copiada!");  
},
```

```
removerRegistroFinanceiro(index) {  
    if (prompt("🔒 Senha DIRETORIA:") !== this.senhaMestra) return;  
    this.financeiro.splice(index, 1);  
    this.save(this.listaSorteio, this.timesGerados, this.financeiro);  
},
```

```
adicionarFixo() {  
    if (prompt("🔒 Senha DIRETORIA:") !== this.senhaMestra) return;  
    if (!this.adminNomeFixo) return alert("Digite o nome!");  
  
    const novoNome = this.adminNomeFixo.trim().toUpperCase();  
    this.baseFixos.push({  
        nome: novoNome,  
        tipo: this.adminTipoFixo,  
        valor: parseFloat(this.adminValorFixo)  
    });  
  
    this.save(this.listaSorteio, this.timesGerados, this.financeiro, this.baseFixos);  
    this.adminNomeFixo = "";  
},
```

```
removerFixo(idx) {  
    if (prompt("🔒 Senha DIRETORIA:") !== this.senhaMestra) return;  
    this.baseFixos.splice(idx, 1);  
    this.save(this.listaSorteio, this.timesGerados, this.financeiro, this.baseFixos);  
}
```

```
},
```

```
contagem() {
```

```
  return {
```

```
    goleiros: this.listaSorteio.filter(j => j.posicao === 'GOL').length,
```

```
    craques: this.listaSorteio.filter(j => j.nivel === 3).length,
```

```
    visitantes: this.listaSorteio.filter(j => j.tipo === 'visitante').length
```

```
  }
```

```
},
```

```
contarDiasJogados() {
```

```
  const uniqueDates = [...new Set(this.financeiro.map(f => f.data))];
```

```
  return uniqueDates.length;
```

```
},
```

```
async confirmarSorteio() {
```

```
  if (prompt("🔑 Senha DIRETORIA:") !== this.senhaMestra) return;
```

```
  const t1 = [], t2 = [], jogs = [...this.listaSorteio].sort((a, b) => b.nivel - a.nivel);
```

```
  const gols = jogs.filter(j => j.posicao === 'GOL'), linha = jogs.filter(j => j.posicao !==  
'GOL');
```

```
  if(gols.length >= 2) { t1.push(gols[0]); t2.push(gols[1]); linha.push(...gols.slice(2)); }
```

```
  else if(gols.length === 1) t1.push(gols[0]);
```

```
  linha.forEach((j, i) => (i % 2 === 0) ? t1.push(j) : t2.push(j));
```

```
  await this.save(this.listaSorteio, [t1, t2]);
```

```
  this.etapa = 'resultado';
```

```
  confetti({ particleCount: 200 });
```

```
},
```

```
compartilharWhatsApp() {
```

```
  const t1Str = this.timesGerados[0]?.map(j => `*${j.nome}* (${j.posicao})`).join('\n')  
  || '';
```

```

const t2Str = this.timesGerados[1]?.map(j => `*${j.nome}* (${j.posicao})`).join('\n')
|| '';

const texto = `* ⚽ TIMES XFC ⚽*\n\n⏰ TIME AMARELO:\n${t1Str}\n\n🟡 TIME
PRETO:\n${t2Str}`;

```

```

window.open(`https://api.whatsapp.com/send?text=${encodeURIComponent(texto)}`,
'_blank');

},

```

```

editarJogador(j) {
  if (prompt("🔒 Senha DIRETORIA:") !== this.senhaMestra) return;
  this.editandold = j.id; this.form = { ...j }; this.showModal = true;
},

```

```

async resetarCiclo() {
  if (prompt("🔒 Senha DIRETORIA:") !== this.senhaMestra) return;
  await this.save([], []);
  this.etapa = 'lista';
}
}
}

```

```

</script>
</body>
</html>

```