```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sorteio de Times - Arena Pro</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>

  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;800&display=swap');
    body { font-family: 'Inter', sans-serif; -webkit-font-smoothing: antialiased; }
    [x-cloak] { display: none !important; }

    /* Cores das Posições */
    .pos-GOL { background: #ef4444; color: white; }
    .pos-ZAG { background: #3b82f6; color: white; }
    .pos-MEI { background: #22c55e; color: white; }
    .pos-ATA { background: #f59e0b; color: white; }

    .pulse-ring { animation: pulse-ring 2s cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1) infinite; }
    @keyframes pulse-ring {
      0% { transform: scale(0.95); box-shadow: 0 0 0 0 rgba(34, 197, 94, 0.7); }
      70% { transform: scale(1); box-shadow: 0 0 0 15px rgba(34, 197, 94, 0); }
      100% { transform: scale(0.95); box-shadow: 0 0 0 0 rgba(34, 197, 94, 0); }
    }
    .slide-up { animation: slideUp 0.4s ease-out; }
    @keyframes slideUp { from { opacity: 0; transform: translateY(20px); } to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }
```

```
  </style>
</head>
<body class="bg-slate-900 text-white min-h-screen">

  <div x-data="sorteioApp()" x-init="init()" class="pb-24">

    <header class="bg-green-600 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-lg">
      <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center">
        <div class="flex items-center gap-2">
          <span class="text-2xl">⚽</span>
          <h1 class="font-extrabold tracking-tight text-white">ARENA SORTEIO</h1>
        </div>
        <button @click="showQR = true" class="bg-white/20 hover:bg-white/30 px-3 py-1.5 rounded-lg text-xs font-bold transition-colors">
          CONVIDAR
        </button>
      </div>
    </header>

    <div x-show="showQR" x-transition class="fixed inset-0 bg-black/90 z-50 flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
      <div @click.away="showQR = false" class="bg-white p-6 rounded-3xl text-center max-w-xs w-full text-slate-800">
        <h3 class="font-bold mb-4">Partilhar App</h3>
        <img :src="qrCodeUrl" class="w-48 h-48 mx-auto mb-4 border-4 border-green-500 rounded-xl pulse-ring">
        <button @click="showQR = false" class="w-full bg-slate-800 text-white py-3 rounded-xl font-bold">FECHAR</button>
      </div>
    </div>

    <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 space-y-6">
```

```
<div x-show="etapa === 'cadastro'" class="slide-up space-y-6">


    <button @click="showModalCadastro = true" class="w-full bg-green-500 hover:bg-green-400 py-4 rounded-2xl font-black text-xl shadow-xl shadow-green-500/20 transition-all transform active:scale-95">

      + ADICIONAR JOGADOR

    </button>


    <div class="grid grid-cols-2 gap-4 bg-slate-800/50 p-4 rounded-2xl border border-white/5">

      <div>

        <label class="text-xs text-slate-400 block mb-1 uppercase font-bold tracking-wider">Nº de Equipas</label>

        <div class="flex items-center gap-3">

          <button @click="numeroTimes = Math.max(2, numeroTimes - 1)" class="bg-slate-700 hover:bg-slate-600 w-10 h-10 rounded-lg font-bold">-</button>

          <span class="font-bold text-2xl w-8 text-center" x-text="numeroTimes"></span>

          <button @click="numeroTimes++" class="bg-slate-700 hover:bg-slate-600 w-10 h-10 rounded-lg font-bold">+</button>

        </div>

      </div>

      <div>

        <label class="text-xs text-slate-400 block mb-1 uppercase font-bold tracking-wider">Método</label>

        <select x-model="metodoSorteio" class="bg-slate-700 w-full h-10 px-2 rounded-lg text-sm outline-none border border-transparent focus:border-green-500">

          <option value="equilibrado">Balanceado ★</option>

          <option value="aleatorio">Aleatório 🎲</option>

        </select>

      </div>

    </div>


    <div class="space-y-2">
```

```
<div class="flex justify-between items-center px-1">
    <h2 class="font-bold text-slate-400 uppercase text-xs tracking-widest">Inscritos (<span x-text="jogadores.length"></span>)</h2>
    <button @click="confirm('Limpar lista?') && (jogadores = [])" class="text-red-400 text-xs font-bold" x-show="jogadores.length > 0">LIMPAR TUDO</button>
</div>

<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-2">
    <template x-for="(jogador, index) in jogadores" :key="jogador.id">
        <div class="bg-slate-800 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center border border-white/5 hover:border-white/20 transition-colors">
            <div class="flex items-center gap-3">
                <div :class="'w-8 h-8 rounded-lg flex items-center justify-center font-bold text-[10px] shadow-inner pos-' + jogador.posicao" x-text="jogador.posicao"></div>
                <div>
                    <div class="font-semibold text-sm leading-none" x-text="jogador.nome"></div>
                    <div class="text-[10px] text-yellow-500 mt-1">
                        <template x-for="i in parseInt(jogador.nivel)">★</template>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <button @click="jogadores.splice(index, 1)" class="text-slate-500 hover:text-red-400 p-1">✕</button>
        </div>
    </template>
</div>
</div>

<button x-show="jogadores.length >= (numeroTimes * 2)" @click="sortearTimes()" class="w-full bg-blue-600 hover:bg-blue-500 py-4 rounded-2xl font-black text-xl shadow-lg transition-all transform active:scale-95">
    GERAR SORTEIO ⚡
</button>
```

```
</div>

<div x-show="etapa === 'resultado'" class="slide-up space-y-6" x-cloak>
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
    <template x-for="(time, index) in timesGerados">
      <div class="bg-slate-800/60 rounded-3xl overflow-hidden border border-white/10 shadow-2xl">
        <div class="bg-green-600 p-4 flex justify-between items-center">
          <span class="font-black italic text-lg" x-text="'EQUIPA ' + (index + 1)"></span>
          <div class="flex flex-col items-end">
            <span class="text-[10px] font-bold opacity-80" x-text="time.length + ' JOGADORES'"></span>
            <span class="text-xs font-bold text-yellow-300" x-text="'Média: ' + calcularMedia(time)"></span>
          </div>
        </div>
        <div class="p-4 space-y-2">
          <template x-for="jogador in time">
            <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center border border-white/5">
              <div class="flex items-center gap-3">
                <div :class="'w-7 h-7 rounded flex items-center justify-center font-bold text-[8px] pos-' + jogador.posicao" x-text="jogador.posicao"></div>
                <span class="text-sm font-bold uppercase tracking-tight" x-text="jogador.nome"></span>
              </div>
              <div class="text-[10px] text-yellow-500">
                <template x-for="i in parseInt(jogador.nivel)">★</template>
              </div>
            </div>
          </template>
        </div>
```

```
            </div>
          </template>
        </div>
      </div>
    </main>


    <div x-show="showModalCadastro" class="fixed inset-0 bg-black/90 z-50 flex items-center justify-center p-4" x-cloak x-transition>
      <div @click.away="showModalCadastro = false" class="bg-slate-800 p-6 rounded-3xl w-full max-w-sm space-y-4 border border-white/10">
        <h3 class="font-black text-xl mb-4">Novo Jogador</h3>


        <div>
          <label class="text-[10px] font-bold text-slate-400 block mb-1">NOME</label>
          <input x-model="novoJogador.nome" type="text" placeholder="Ex: Cristiano" class="w-full bg-slate-700 p-4 rounded-xl outline-none focus:ring-2 ring-green-500 transition-all">
        </div>


        <div class="grid grid-cols-2 gap-3">
          <div>
            <label class="text-[10px] font-bold text-slate-400 block mb-1">POSIÇÃO</label>
            <select x-model="novoJogador.posicao" class="w-full bg-slate-700 p-3 rounded-xl text-sm outline-none">
              <option value="GOL">🧤 Goleiro</option>
              <option value="ZAG">🛡️ Defesa</option>
              <option value="MEI">⚡ Médio</option>
              <option value="ATA">🎯 Avançado</option>
            </select>
          </div>
          <div>
            <label class="text-[10px] font-bold text-slate-400 block mb-1">NÍVEL</label>
```

```
                <select x-model="novoJogador.nivel" class="w-full bg-slate-700 p-3 rounded-xl text-sm outline-none">
                  <option value="1">★ Básico</option>
                  <option value="2">★ ★ Médio</option>
                  <option value="3">★ ★ ★ Pro</option>
                  <option value="4">★ ★ ★ ★ Estrela</option>
                  <option value="5">★ ★ ★ ★ ★ Lenda</option>
                </select>
              </div>
            </div>

            <div class="flex gap-2 pt-4">
              <button @click="showModalCadastro = false" class="flex-1 py-3 font-bold text-slate-400">CANCELAR</button>
              <button @click="adicionarJogador()" class="flex-1 bg-green-500 py-3 rounded-xl font-bold shadow-lg shadow-green-500/20">ADICIONAR</button>
            </div>
          </div>
        </div>

        <footer x-show="etapa === 'resultado'" class="fixed bottom-0 inset-x-0 p-4 bg-slate-900/90 backdrop-blur-md border-t border-white/10 flex gap-3 z-50" x-cloak>
          <button @click="etapa = 'cadastro'" class="flex-1 bg-slate-700 py-4 rounded-xl font-bold hover:bg-slate-600 transition-colors">VOLTAR</button>
          <button @click="copiarTimes()" class="flex-1 bg-green-600 py-4 rounded-xl font-bold hover:bg-green-500 transition-colors shadow-lg">WHATSAPP</button>
        </footer>
      </div>

      <script>
        function sorteioApp() {
          return {
            etapa: 'cadastro',
```

```
        showQR: false,
        showModalCadastro: false,
        jogadores: JSON.parse(localStorage.getItem('jogadores') || '[]'),
        numeroTimes: 2,
        metodoSorteio: 'equilibrado',
        novoJogador: { nome: '', nivel: '3', posicao: 'MEI' },
        timesGerados: [],
        qrCodeUrl: `https://api.qrserver.com/v1/create-qr-
code/?size=200x200&data=${encodeURIComponent(window.location.href)}`,

        init() {
          this.$watch('jogadores', val => localStorage.setItem('jogadores',
JSON.stringify(val)));
        },

        adicionarJogador() {
          if (!this.novoJogador.nome.trim()) {
            alert("Escreva o nome do craque!");
            return;
          }
          this.jogadores.push({ ...this.novoJogador, id: Date.now() });
          this.novoJogador = { nome: '', nivel: '3', posicao: 'MEI' };
          this.showModalCadastro = false;
        },

        calcularMedia(time) {
          if (time.length === 0) return "0.0";
          const soma = time.reduce((acc, j) => acc + parseInt(j.nivel), 0);
          return (soma / time.length).toFixed(1);
        },

        sortearTimes() {
```

```
// 1. Separar Goleiros e Jogadores de Linha
let goleiros = this.jogadores.filter(j => j.posicao === 'GOL').sort(() => Math.random() - 0.5);
let linha = this.jogadores.filter(j => j.posicao !== 'GOL').sort(() => Math.random() - 0.5);

// 2. Se equilibrado, ordena a linha por nível
if (this.metodoSorteio === 'equilibrado') {
  linha.sort((a, b) => b.nivel - a.nivel);
}

const novosTimes = Array.from({ length: this.numeroTimes }, () => []);

// 3. Distribuir Goleiros de forma circular
goleiros.forEach((gol, i) => {
  novosTimes[i % this.numeroTimes].push(gol);
});

// 4. Distribuir Linha (Método Serpente para maior equilíbrio)
linha.forEach((jogador, i) => {
  const indexTime = i % this.numeroTimes;
  const direcao = Math.floor(i / this.numeroTimes) % 2 === 0;

  if (direcao) {
    novosTimes[indexTime].push(jogador);
  } else {
    novosTimes[this.numeroTimes - 1 - indexTime].push(jogador);
  }
});

this.timesGerados = novosTimes;
this.etapa = 'resultado';
```

```
            // Efeito de festa!
            confetti({ particleCount: 150, spread: 70, origin: { y: 0.6 } });
        },

        copiarTimes() {
            let texto = "⚽ *ARENA SORTEIO - ESCALAÇÕES* ⚽\n\n";
            this.timesGerados.forEach((time, i) => {
                texto += `*EQUIPA ${i + 1}* (${time.length} Atletas)\n`;
                time.forEach(j => {
                    const icon = j.posicao === 'GOL' ? '🧤' : '🏃';
                    texto += `${icon} ${j.nome} [${j.posicao}]\n`;
                });
                texto += `_Nível Médio: ${this.calcularMedia(time)}_\n\n`;
            });

            navigator.clipboard.writeText(texto).then(() => {
                alert("Lista copiada! Cola agora no grupo do WhatsApp.");
            });
        }
    }
}
</script>
</body>
</html>
```