```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>XFC Arena - Gestão Oficial</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
  <style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700;900&display=swap');
    body {
      font-family: 'Inter', sans-serif; color: white;
      background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.92), rgba(0,0,0,0.96)), url('XFC.jpeg');
      background-size: cover; background-position: center; background-attachment: fixed; min-height: 100vh;
    }
    .glass { background: rgba(15, 15, 15, 0.85); backdrop-filter: blur(14px); border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.15); }
    .pos-GOL { background: #ef4444; } .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
    .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; } .pos-ATA { background: #f97316; }
    [x-cloak] { display: none !important; }
    .animate-pulse-gold { animation: pulse 2s infinite; }
    @keyframes pulse { 0% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(251, 191, 36, 0.4); } 70% { box-shadow: 0 0 0 10px rgba(251, 191, 36, 0); } 100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(251, 191, 36, 0); } }
  </style>
</head>
<body x-data="xfcApp()" x-init="init()">

  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-2xl flex justify-between items-center text-black">
```

```
    <h1 class="font-black italic text-xl uppercase tracking-tighter">XFC ARENA</h1>
    <div class="flex items-center gap-2">
      <span class="text-[10px] font-black bg-black/10 px-2 py-1 rounded" x-text="listaSorteio.length + ' NO JOGO'"></span>
      <button @click="resetarCiclo()" class="text-[10px] bg-black text-white px-3 py-1 rounded font-bold uppercase">Zerar Ciclo</button>
    </div>
  </header>

  <div class="fixed right-4 top-1/2 -translate-y-1/2 z-[100] flex flex-col gap-4">
    <button @click="abrirPagamentoMensal('mensalista')" class="w-14 h-14 bg-yellow-500 rounded-2xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl hover:scale-110 transition-all" title="Mensalista">
      <span class="text-black font-black text-xl">M</span>
    </button>
    <button @click="abrirPagamentoMensal('mantenedor')" class="w-14 h-14 bg-cyan-500 rounded-2xl flex items-center justify-center border-2 border-black shadow-xl hover:scale-110 transition-all" title="Mantenedor">
      <span class="text-black font-black text-xl">🌓</span>
    </button>
  </div>

  <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 py-8 space-y-8">

    <div x-show="etapa === 'lista'" class="space-y-6">
      <button @click="abrirInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-6 rounded-3xl font-black text-2xl shadow-xl uppercase animate-pulse-gold">
        ⚽ ENTRAR NA LISTA
      </button>

      <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
        <template x-for="j in listaSorteio" :key="j.id">
          <div class="glass p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4 border-yellow-500">
```

```
                <div class="flex items-center gap-4">
                    <div :class="'pos-' + j.posicao" class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-black text-[10px]" x-text="j.posicao"></div>
                    <div>
                        <div class="font-black uppercase text-yellow-500 text-sm" x-text="j.nome"></div>
                        <div class="text-[9px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-text="j.tipo"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </template>
    </div>

    <button x-show="listaSorteio.length >= 4" @click="confirmarSorteio()" class="w-full bg-white text-black py-5 rounded-2xl font-black text-xl shadow-lg uppercase">Sortear Times ⚡ </button>
  </div>

  <div x-show="etapa === 'resultado'" x-cloak class="space-y-6">
    <div class="text-center space-y-2">
        <h2 class="font-black text-yellow-500 text-3xl uppercase italic tracking-tighter">Confronto Definido</h2>
        <p class="text-[10px] text-slate-400 uppercase font-bold tracking-widest italic">Sincronizado em tempo real</p>
    </div>

    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-6">
        <template x-for="(time, i) in timesGerados">
            <div class="glass rounded-3xl overflow-hidden border-2 border-yellow-500/20 shadow-2xl">
                <div class="bg-yellow-500 p-3 font-black text-center text-black uppercase" x-text="'ESQUADRÃO ' + (i+1)"></div>
                <div class="p-4 space-y-2">
```

```
                <template x-for="p in time">
                  <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center border border-white/5">
                    <span class="font-bold uppercase text-sm" x-text="p.nome"></span>
                    <span class="text-[9px] text-yellow-500 font-black uppercase" x-text="p.posicao"></span>
                  </div>
                </template>
              </div>
            </div>
          </template>
        </div>
        <button @click="etapa = 'lista'" class="w-full bg-zinc-800 py-4 rounded-2xl font-bold text-yellow-500 uppercase text-[10px]">Ver Lista de Inscritos</button>
      </div>
    </main>

    <section class="max-w-4xl mx-auto p-4 mt-10 border-t border-white/10 pb-20">
      <h2 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase text-[10px] mb-8 tracking-[0.3em]">Painel Administrativo</h2>

      <div x-show="!logado" class="glass p-8 rounded-3xl text-center max-w-sm mx-auto">
        <input type="password" x-model="senha" placeholder="Senha" class="w-full bg-black border border-white/10 p-4 rounded-xl text-center mb-4 text-white outline-none">
        <button @click="fazerLogin()" class="w-full bg-zinc-800 text-yellow-500 py-4 rounded-xl font-black text-xs uppercase">Acessar</button>
      </div>

      <div x-show="logado" x-cloak class="space-y-6">
        <div class="glass p-5 rounded-3xl border-yellow-500/30">
          <div class="flex justify-between items-center mb-4">
            <h3 class="font-black text-yellow-500 text-xs uppercase italic">🎟 Visitantes (R$ 15,00)</h3>
```

```
            <span class="bg-green-500 text-black px-3 py-1 rounded text-[10px] font-black" x-text="'TOTAL: R$ ' + (listaSorteio.filter(j => j.tipo === 'visitante').length * 15) + ',00'"></span>
          </div>
          <div class="grid gap-2">
            <template x-for="f in listaSorteio.filter(j => j.tipo === 'visitante')" :key="f.id">
              <div class="flex justify-between items-center bg-white/5 p-3 rounded-xl border border-white/5">
                <span class="font-bold uppercase text-[11px]" x-text="f.nome"></span>
                <span class="text-green-500 font-black text-[9px]">PAGO ✓</span>
              </div>
            </template>
          </div>
        </div>

        <div class="glass p-5 rounded-3xl border-cyan-500/30">
          <h3 class="font-black text-cyan-500 text-xs uppercase mb-4 italic">💰 Mensalistas & Mantenedores</h3>
          <div class="grid gap-2">
            <template x-for="f in listaFinanceiroMensal" :key="f.id">
              <div class="flex justify-between items-center bg-white/5 p-3 rounded-xl border border-white/5">
                <div>
                  <span class="font-bold uppercase text-[11px]" x-text="f.nome"></span>
                  <span class="block text-[8px] text-slate-400 uppercase" x-text="f.tipo"></span>
                </div>
                <button @click="removerFin(f.id)" class="text-red-500 font-black text-[9px] uppercase">Remover</button>
              </div>
            </template>
          </div>
        </div>
```

```
        <button @click="logado = false" class="w-full text-slate-600 font-black text-[10px] uppercase">Sair do Painel</button>
      </div>
    </section>

    <div x-show="showModalCad" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[200] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
      <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm space-y-6 border-yellow-500">
        <h3 class="text-center font-black text-yellow-500 uppercase italic">Confirmar Presença</h3>
        <input x-model="form.nome" type="text" placeholder="SEU NOME" class="w-full bg-black p-5 rounded-2xl border border-white/10 text-white uppercase font-black outline-none focus:border-yellow-500">
        <div class="grid grid-cols-2 gap-3">
          <select x-model="form.posicao" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] border border-white/10 font-bold outline-none">
            <option value="GOL">Goleiro</option><option value="ZAG">Zagueiro</option><option value="MEI">Meio-Campo</option><option value="ATA">Atacante</option>
          </select>
          <select x-model="form.tipo" class="bg-black p-4 rounded-xl text-white text-[11px] border border-white/10 font-bold outline-none">
            <option value="visitante">Visitante</option><option value="mensalista">Mensalista</option><option value="mantenedor">Mantenedor</option>
          </select>
        </div>
        <button @click="processarInscricaoJogo()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-5 rounded-2xl font-black uppercase" x-text="form.tipo === 'visitante' ? 'Pagar R$ 15,00' : 'Entrar na Lista'"></button>
        <button @click="showModalCad = false" class="w-full text-slate-500 text-[10px] font-black uppercase">Cancelar</button>
      </div>
    </div>

    <div x-show="showPix" class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[300] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
```

```
    <div class="glass p-8 rounded-[40px] w-full max-w-sm text-center space-y-6 border-yellow-500">
        <div x-show="!pixGerado">
            <h3 class="font-black text-yellow-500 uppercase mb-4" x-text="'PAGAMENTO ' + form.tipo"></h3>
            <input x-model="form.nome" type="text" placeholder="SEU NOME COMPLETO" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl border border-white/10 text-white font-black uppercase outline-none mb-4">
            <button @click="pixGerado = true" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase">Gerar QR Code</button>
        </div>
        <div x-show="pixGerado" class="space-y-6">
            <div class="bg-white p-2 inline-block rounded-2xl mx-auto border-4 border-yellow-500 shadow-2xl">
                <img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=180x180&data=' + encodeURIComponent(getPixString())">
            </div>
            <p class="text-white text-3xl font-black italic tracking-tighter" x-text="getValor()"></p>
            <button @click="finalizarInscricao()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase shadow-lg">Confirmar Pagamento</button>
        </div>
        <button @click="showPix = false; pixGerado = false" class="text-slate-600 text-[10px] font-black uppercase">Voltar</button>
    </div>
  </div>


  <script>
    const API = "https://api.npoint.io/af23b1be1b7083d862a9";


    function xfcApp() {
        return {
            etapa: 'lista', showModalCad: false, showPix: false, pixGerado: false, logado: false, fluxoSorteio: true,
            senha: '', listaSorteio: [], listaFinanceiroMensal: [], timesGerados: [],
```

```
form: { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' },

async init() {
  await this.sync();
  // Sync a cada 8 segundos para atualizar em todos os celulares
  setInterval(() => this.sync(), 8000);
},

async sync() {
  try {
    const r = await fetch(API);
    const d = await r.json();
    this.listaSorteio = d.sorteio || [];
    this.listaFinanceiroMensal = d.financeiro_mensal || [];

    // Sincronização da tela de resultado
    if (d.times_gerados && d.times_gerados.length > 0) {
      this.timesGerados = d.times_gerados;
      this.etapa = 'resultado';
    } else {
      this.timesGerados = [];
      this.etapa = 'lista';
    }
  } catch(e) { console.log("Erro de conexão") }
},

async save(s, fm, tg) {
  await fetch(API, {
    method: 'POST',
    headers: {'Content-Type': 'application/json'},
    body: JSON.stringify({ sorteio: s, financeiro_mensal: fm, times_gerados: tg })
```

```
        });
    },

    abrirInscricaoJogo() {
        this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: 'visitante' };
        this.fluxoSorteio = true;
        this.showModalCad = true;
    },

    abrirPagamentoMensal(tipo) {
        this.form = { nome: '', posicao: 'MEI', tipo: tipo };
        this.fluxoSorteio = false;
        this.pixGerado = false;
        this.showPix = true;
    },

    processarInscricaoJogo() {
        if(!this.form.nome.trim()) return alert("Digite seu nome!");
        if(this.form.tipo === 'visitante') {
            this.showModalCad = false; this.pixGerado = true; this.showPix = true;
        } else { this.finalizarInscricao(); }
    },

    async finalizarInscricao() {
        const nomeNorm = this.form.nome.trim().toUpperCase();
        const registro = { id: Date.now(), nome: nomeNorm, tipo: this.form.tipo, posicao:
this.form.posicao };

        await this.sync(); // Garante lista atual antes de salvar

        let novaSor = [...this.listaSorteio];
```

```
        let novaFinM = [...this.listaFinanceiroMensal];

        if(this.fluxoSorteio) {
          if(!novaSor.some(x => x.nome === nomeNorm)) novaSor.push(registro);
        } else {
          if(!novaFinM.some(x => x.nome === nomeNorm)) novaFinM.push(registro);
        }

        await this.save(novaSor, novaFinM, this.timesGerados);
        this.showModalCad = this.showPix = this.pixGerado = false;
        confetti({ particleCount: 100, origin: { y: 0.8 } });
        this.sync();
      },

      getPixString() {
        const c = {
          visitante:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865401 5.00580
2BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***6304C43E",
          mensalista:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405 70.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***6304C43E",
          mantenedor:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865406100.005
802BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***63041FFD"
        };
        return c[this.form.tipo];
      },

      getValor() { return this.form.tipo === 'visitante' ? 'R$ 15,00' : this.form.tipo ===
'mensalista' ? 'R$ 70,00' : 'R$ 100,00'; },

      fazerLogin() { if(this.senha === 'Diretoria') this.logado = true; else alert("Senha
incorreta!"); },
```

```
async removerFin(id) {
  if(confirm("Remover este registro?")) {
    let novaFin = this.listaFinanceiroMensal.filter(x => x.id !== id);
    await this.save(this.listaSorteio, novaFin, this.timesGerados);
    this.sync();
  }
},

async resetarCiclo() {
  if(confirm("Deseja zerar a lista e o sorteio?")) {
    await this.save([], this.listaFinanceiroMensal, []);
    this.sync();
  }
},

async confirmarSorteio() {
  if(this.listaSorteio.length < 4) return alert("Mínimo de 4 jogadores!");

  const grupos = { GOL: [], ZAG: [], MEI: [], ATA: [] };
  this.listaSorteio.forEach(j => grupos[j.posicao].push(j));

  const t1 = [], t2 = [];
  Object.keys(grupos).forEach(pos => {
    let jogs = grupos[pos].sort(() => Math.random() - 0.5);
    jogs.forEach((j, i) => i % 2 === 0 ? t1.push(j) : t2.push(j));
  });

  await this.save(this.listaSorteio, this.listaFinanceiroMensal, [t1, t2]);
  confetti({ particleCount: 200, spread: 90 });
  this.sync();
```

```
            }
          }
        }
    </script>
</body>
</html>
```