

Pre Post Check

Test de connaissances et de confiance pré/post

Administrer avant la séance 1 et après la séance 3. Utiliser des exemples différents au post-test (mêmes concepts). Des codes détenus par les participants relient les réponses sans noms.

Partie A : Items de connaissances (12)

Noter chaque item 1 point si correct, 0 si incorrect. Maîtrise visée : 10/12 ou plus au post-test (choix organisationnel).

Exemples d'items de pré-test

1. **Données** : Un collègue veut coller des noms de bénéficiaires dans un clavardbot en ligne gratuit pour rédiger une lettre. Quelle est la meilleure première réponse?
 - ☐ A) L'aider à écrire une meilleure consigne
 - ☐ B) Arrêter et vérifier si l'outil est approuvé pour les données personnelles ✓
 - ☐ C) Anonymiser seulement les noms de famille
 - ☐ D) Procéder si le clavardage est supprimé ensuite
2. **Vérification** : Un résumé IA dit « 78 % des ménages n'ont pas d'eau potable. » Que devez-vous faire avant d'utiliser ce chiffre?
 - ☐ A) L'arrondir à 80 % pour plus de clarté
 - ☐ B) Trouver la source originale et vérifier la date ✓
 - ☐ C) Le croire s'il semble raisonnable
 - ☐ D) Ajouter une note de bas de page « généré par l'IA »
3. **Traduction** : Une alerte SMS en français dit que les routes sont ouvertes alors que la source anglaise dit qu'elles sont fermées. Quel est le risque prioritaire?
 - ☐ A) Erreurs d'orthographe
 - ☐ B) Ton inapproprié
 - ☐ C) Négation omise ou inversée touchant la sécurité ✓

- ☐ D) Limite de caractères
4. **Contrôle humain** : Qui est responsable lorsque l'IA soutient une décision sur l'admissibilité à l'aide?
- ☐ A) Le fournisseur d'IA
 - ☐ B) La personne qui a tapé la consigne
 - ☐ C) Un décideur organisationnel nommé ✓
 - ☐ D) Personne si le score de confiance de l'IA est élevé
5. **Outil** : Votre organisation n'a approuvé aucun outil d'IA générative. Un membre du personnel en utilise un pour des notes de réunion internes. Meilleure classification?
- ☐ A) Vert
 - ☐ B) Ambre ✓
 - ☐ C) Rouge
 - ☐ D) Vert si les notes sont supprimées
6. **Protection** : Un clavardbot indique à un bénéficiaire où retirer une aide en espèces. L'emplacement est erroné. Préjudice principal?
- ☐ A) Embarras
 - ☐ B) Exclusion ou risque pour la sécurité en agissant sur de fausses informations ✓
 - ☐ C) Coût de voyage supplémentaire seulement
 - ☐ D) Atteinte à l'image de marque
7. **Objectif** : On propose d'utiliser l'IA pour rédiger un rapport aux donateurs à partir des dossiers de l'année dernière. Première question?
- ☐ A) Quel modèle est le meilleur?
 - ☐ B) Quelle est l'alternative manuelle et l'IA est-elle nécessaire? ✓
 - ☐ C) Pouvons-nous finir vendredi?

- ☐ D) Qui a le plus long guide de consignes?
8. **Gouvernance** : Un outil d'IA pilote classera les appels entrants. Étape minimale de gouvernance?
- ☐ A) Acheter la licence la moins chère
 - ☐ B) Définir la réussite, le seuil d'échec, l'annulation humaine et le plan de sortie ✓
 - ☐ C) Former tout le personnel aux consignes
 - ☐ D) Publier un communiqué de presse
9. **Partage** : Un partenaire vous demande de téléverser une feuille de calcul partagée dans un outil d'IA qu'il fournit. Vous devriez :
- ☐ A) Téléverser si le partenaire insiste
 - ☐ B) Vérifier l'approbation de votre organisation et l'accord de partage de données ✓
 - ☐ C) Téléverser seulement les lignes sans noms
 - ☐ D) Refuser tous les outils des partenaires
10. **Biais** : Un résumé de besoins généré par l'IA mentionne seulement les zones urbaines. Quel principe s'applique?
- ☐ A) Efficacité
 - ☐ B) Omission nuisible et exclusion ✓
 - ☐ C) Qualité de traduction
 - ☐ D) Récupération des coûts
11. **Suivi** : Quand devez-vous arrêter d'utiliser un outil d'IA approuvé?
- ☐ A) Jamais, s'il a été approuvé une fois
 - ☐ B) Quand il échoue à un seuil fixé, les conditions changent ou un préjudice est signalé ✓

- C) Seulement à l'expiration de la licence
 - D) Quand un nouveau modèle est lancé
12. **Responsabilité** : Un jeu de rôles en classe sur la consultation des personnes touchées est :
- A) Un substitut à une vraie consultation ✓
 - B) Juridiquement suffisant
 - C) Exigé par l'UNESCO
 - D) Identique à une réunion communautaire

Post-test

Remplacer les exemples (p. ex. note de passation, note de protection, présentation du fournisseur) tout en testant les mêmes concepts. Changer les distracteurs. Ne pas réutiliser des énoncés identiques.

Partie B : Auto-efficacité (5 items)

Utiliser une échelle de 5 points : 1 = pas du tout confiant, 5 = très confiant.

1. Je peux décider quand l'IA est appropriée pour une tâche de travail.
2. Je peux vérifier une sortie d'IA contre une source fiable.
3. Je peux protéger les données sensibles lors de l'utilisation d'outils numériques.
4. Je peux expliquer ma décision d'utilisation de l'IA à un collègue ou un gestionnaire.
5. Je peux identifier quand escalader vers la vie privée, la protection ou l'informatique.

Rapporter la moyenne et la distribution. Une hausse de 0,5 point ou plus peut indiquer une confiance accrue, mais ce n'est pas une preuve de changement de comportement au travail.

Guide de notation

Section	Notation	Rapport
Connaissances	0 à 12	Moyenne, médiane, % à 10+
Auto-efficacité	1 à 5 par item	Moyenne par item avant et après

Interprétation honnête

- **Petit n** : Avec 15 à 40 participants, l'analyse par sous-groupe n'est pas fiable. Rapporter seulement les agrégats.

- **Pas de causalité :** Pré/post sans groupe témoin ne peut pas prouver que la formation a causé le changement. Dire « associé à » ou « à la suite de la série ».
- **Paires manquantes :** Rapporter séparément les non appariés et les manquants. Ne pas imputer les scores.
- **Confiance vs compétence :** L'auto-efficacité peut augmenter sans amélioration des performances. Utiliser la grille de compétences pour des preuves de tâches.
- **Transfert au travail :** Un sondage de suivi demande ce que les participants ont essayé au travail. Traiter les réponses comme auto-déclarées, pas comme impact vérifié.