

CGI-C

Parkinson's Disease Psychosis

Clinical Global Impression of Change

Parkinson's Disease Psychosis

Protocolo

Número de centro

Número de selección

Número de aleatorización

Fecha de evaluación

Evaluator

Guy W, editor. ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology.
1976. Rockville, MD, U.S. Department of Health, Education and Welfare

© MedAvante-ProPhase - Programming and
Presentation Design 2021



Considerando la condición del paciente al inicio del estudio, ¿cuánto ha cambiado la psicosis del sujeto que le provoca la enfermedad de Parkinson con respecto a las alucinaciones y a las ideas delirantes?

A su juicio, califique el cambio total independientemente de que este se deba por completo al tratamiento o no.

- ☐ 1 Ha mejorado muchísimo
- ☐ 2 Ha mejorado mucho
- ☐ 3 Ha mejorado muy poco
- ☐ 4 Sin cambios
- ☐ 5 Ha empeorado muy poco
- ☐ 6 Ha empeorado mucho
- ☐ 7 Ha empeorado muchísimo

Notas

Historial de firmas

Completado y firmado por

Nombre		Fecha/Hora (UTC)
--------	--	------------------

Editado y firmado por

Versión	Nombre	Fecha/Hora (UTC)
---------	--------	------------------