

CGI-S

Parkinson's Disease Psychosis

Clinical Global Impression of Severity

Parkinson's Disease Psychosis

Protocolo

Número de centro

Número de selección

Número de aleatorización

Fecha de evaluación

Evaluator

Guy W, editor. ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology.
1976. Rockville, MD, U.S. Department of Health, Education and Welfare

© MedAvante-ProPhase - Programming and
Presentation Design 2021



Teniendo en cuenta toda su experiencia clínica con estos individuos en particular (pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson), ¿cómo calificaría la gravedad de la condición del paciente en este momento al evaluar sus alucinaciones e ideas delirantes?

- ☐ 1 Normal, nada enfermo
- ☐ 2 Casi a punto de que se le considere enfermo
- ☐ 3 Levemente enfermo
- ☐ 4 Moderadamente enfermo
- ☐ 5 Notablemente enfermo
- ☐ 6 Gravemente enfermo
- ☐ 7 Entre los pacientes más extremadamente enfermos

Notas

Historial de firmas

Completado y firmado por

Nombre		Fecha/Hora (UTC)
--------	--	------------------

Editado y firmado por

Versión	Nombre	Fecha/Hora (UTC)
---------	--------	------------------