
main3
int n = 1000;
argc > 1
!(argc > 1)
main2
atoi(argv[1])
n = atoi(argv[1])
main1_s
printf(\">ONE Homo sapiens alu\n\")
repeat_fasta13
strlen(seq)
const int len = strlen(seq);
malloc(len + 60)
char *buffer = malloc(len + 60);
int i;
60 < len
!(60 < len)
repeat_fasta11
i = 0
repeat_fasta12
memcpy(buffer, seq, len)
memcpy(buffer + len, seq, 60)
repeat_fasta10
!(i < 60 / len)
i < 60 / len
repeat_fasta7
memcpy(buffer + i * len, seq, n - i * n)
repeat_fasta9
memcpy(buffer + i * len, seq, len)
repeat_fasta6
int t = 0;
int whole_lines = n / 60;
i = 0
repeat_fasta8
i++
repeat_fasta5
i < whole_lines
!(i < whole_lines)
repeat_fasta4
fwrite(&buffer[t % len], 1, 60, stdout)
int wrote = fwrite(&buffer[t % len], 1, 60, stdout);
putchar('\n')
t += wrote
repeat_fasta2
fwrite(&buffer[t % len], 1, n - t, stdout)
free(buffer)
n % 60 != 0
repeat_fasta3
i++
!(n % 60 != 0)
repeat_fasta1
putchar('\n')
repeat_fasta0
main1_e_s
printf(\">TWO IUB ambiguity codes\n\")
random_fasta19
strlen(symb)
const int len = strlen(symb);
malloc(sizeof (*p) * len)
double *p = malloc(sizeof (*p) * len);
int i;
int k;
malloc(60 + 2)
char *buffer = malloc(60 + 2);
buffer[60] = '\n'
p[0] = probability[0]
i = 1
random_fasta18
i < len
!(i < len)
random_fasta17
p[i] = probability[i] + p[i - 1]
random_fasta15
i = 0
random_fasta16
i++
random_fasta14
i < n / 60
!(i < n / 60)
random_fasta13
k = 0
random_fasta7
int remainder = n - (i * 60);
k = 0
random_fasta12
!(k < 60)
k < 60
random_fasta9
fwrite(buffer, 1, 60 + 1, stdout)
random_fasta11_s
seed = (seed * 3877 + 29573) % 139968
1. * seed / 139968
double v = (seed = (seed * 3877 + 29573) % 139968 , 1. * seed / 139968);
random_fasta6
k < remainder
!(k < remainder)
random_fasta5_s
seed = (seed * 3877 + 29573) % 139968
1. * seed / 139968
double v = (seed = (seed * 3877 + 29573) % 139968 , 1. * seed / 139968);
random_fasta3
fwrite(buffer, 1, remainder, stdout)
linear_lookup6
int i = 0;
int j = 0;
linear_lookup5
j < len - 1
!(j < len - 1)
linear_lookup4
v > p[j]
!(v > p[j])
linear_lookup3
i++
linear_lookup1
i (ImplicitCastExpr, LValueToRValue, int)
return i;
random_fasta11_e
buffer[k] = symb[linear_lookup(len, p, v)]
linear_lookup2
j++
random_fasta10
k++
random_fasta4
k++
linear_lookup6_copy1
int i = 0;
int j = 0;
linear_lookup5_copy1
!(j < len - 1)
!(j < len - 1)
j < len - 1
j < len - 1
linear_lookup1_copy1
i (ImplicitCastExpr, LValueToRValue, int)
return i;
linear_lookup4_copy1
v > p[j]
v > p[j]
random_fasta5_e
buffer[k] = symb[linear_lookup(len, p, v)]
random_fasta11_e_copy1
buffer[k] = sym5[linear_lookup(len, p, v)]
!(v > p[j])
!(v > p[j])
linear_lookup3_copy1
i++
linear_lookup2_copy1
j++
random_fasta10_copy1
k++
random_fasta12_copy1
k < 60
!(k < 60)
random_fasta11_s_copy1
seed = (seed * 3877 + 29573) % 139968
1. * seed / 139968
double v = (seed = (seed * 3877 + 29573) % 139968 , 1. * seed / 139968);
random_fasta9_copy1
fwrite(buffer, 1, 60 + 1, stdout)
random_fasta8_copy1
i++
random_fasta14_copy1
!(i < n / 60)
i < n / 60
random_fasta7_copy1
int remainder = n - (i * 60);
k = 0
random_fasta13_copy1
k = 0
random_fasta6_copy1
k < remainder
!(k < remainder)
random_fasta5_s_copy1
seed = (seed * 3877 + 29573) % 139968
1. * seed / 139968
double v = (seed = (seed * 3877 + 29573) % 139968 , 1. * seed / 139968);
random_fasta3_copy1
fwrite(buffer, 1, remainder, stdout)
linear_lookup6_copy1_copy1
int i = 0;
int j = 0;
linear_lookup5_copy1_copy1
j < len - 1
!(j < len - 1)
linear_lookup4_copy1_copy1
v > p[j]
!(v > p[j])
linear_lookup3_copy1_copy1
i++
linear_lookup2_copy1_copy1
j++
linear_lookup1_copy1_copy1
i (ImplicitCastExpr, LValueToRValue, int)
return i;
random_fasta5_e_copy1
buffer[k] = symb[linear_lookup(len, p, v)]
random_fasta4_copy1
k++
n % 60 != 0
!(n % 60 != 0)
random_fasta2_copy1
putchar('\n')
random_fasta1_copy1
free(buffer)
main1_e_e_e
0
return 0;
main0
n % 60 != 0
!(n % 60 != 0)
random_fasta2
putchar('\n')
random_fasta1
free(buffer)
main1_e_e_s
printf(\">THREE Homo sapiens frequency\n\")
random_fasta19_copy1
strlen(symb)
const int len = strlen(symb);
malloc(sizeof (*p) * len)
double *p = malloc(sizeof (*p) * len);
int i;
int k;
malloc(60 + 2)
char *buffer = malloc(60 + 2);
buffer[60] = '\n'
p[0] = probability[0]
i = 1
random_fasta18_copy1
!(i < len)
i < len
random_fasta17_copy1
p[i] = probability[i] + p[i - 1]
random_fasta15_copy1
i = 0
random_fasta16_copy1
i++