Open

Eight.y

```
%{
#include <stdio.h>
int yylex();
void yyerror(char *s);
%}

%token NUMBER

%%

stmt:stmt expr '\n' { printf("Result: %d\n", $2); }
    |
    ;

expr:
      NUMBER          { $$ = $1; }
    | expr expr '+'    { $$ = $1 + $2; }
    | expr expr '*'    { $$ = $1 * $2; }
    | expr expr '-'    { $$ = $1 - $2; }
    | expr expr '/'    { $$ = $1 / $2; }
    ;

%%

void yyerror(char *s)
{
    printf("Error\n");

}

int main()
{
    yyparse();
    return 0;
}
```

Name: Parinita Choudhari

PRN: 24070521086

Batch: B1

Date of Execution: 08/09/26

Open

Eight.y

```
%{
#include <stdio.h>
int yylex();
void yyerror(char *s);
%}

%token NUMBER

%%

stmt:stmt expr '\n' { printf("Result: %d\n", $2); }
    |
    ;

expr:
      NUMBER           { $$ = $1; }
    | expr expr '+'     { $$ = $1 + $2; }
    | expr expr '*'     { $$ = $1 * $2; }
    | expr expr '-'     { $$ = $1 - $2; }
    | expr expr '/'     { $$ = $1 / $2; }
    ;

%%

void yyerror(char *s)
{
    printf("Error\n");

}

int main()
{
    yyparse();
    return 0;
}
```

Name: Parinita Choudhari

PRN: 24070521086

Batch: B1

Date of Execution: 08/09/26

Open

Eight.y

```
%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "y.tab.h"
%}

%%

[0-9]+      { yylval = atoi(yytext); return NUMBER; }
[+*/-]        { return yytext[0]; }
[ \t]         ;
\n            { return '\n'; }
.             { printf("Invalid Expression: %s\n", yytext); }

%%

int yywrap()
{
    return 1;
}
```

Name: Parinita Choudhari
PRN: 24070521086
Batch: B1
Date of Execution: 08/09/26