






after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
10^{-3}
10^{-4}
ratio
0
1
2
3
500
600
700
800
900
1000
1100
jet p_T [GeV]



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
0.4
0.3
0.2
0.1
ratio
3
2
1
0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
jet η



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
ratio
3
2
1
0
50
100
150
200
250
jet mass [GeV]



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
ratio
3
2
1
0
20
30
40
50
60
70
80
constituent multiplicity



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
ratio
girth
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
ratio
τ_1
0
1
2
3
4
5
6
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
ratio
τ_2
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0
1
2
3
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
ratio
τ_3
0
5
10
15
20
25
0
1
2
3
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
ratio
τ_{21}



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
ratio
0
1
2
3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
τ_{32}



after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
ratio
C_2
0
1
2
3
4
5
6
7
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
ratio
0
1
2
3
2
4
6
8
10
D_2


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
ratio
N_2
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
1
2
3
4
5
0


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
ratio
3
2
1
0
50
100
150
200
250
soft-drop mass [GeV]


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
ratio
3
2
1
0
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
z_g


after pT>400, |eta|<2, nconst>=3 and origin full or partial
Z+jet: 13197
$t\bar{t}Z$: 14934
normalised to unit area
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
ratio
0
1
2
3
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
R_g