ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คู่มือการสืบค้น

SEARCH
DISCOVER
ACCESS
LEARN

ทรัพยากรสารสนเทศผ่าน EBSCO

Discovery Service (EDS)



ปริมาศ แสงฤทธิ์
บรรณารักษ์

งานทรัพยากรการเรียนรู้
ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา
สำนักบริหารการศึกษาและบริการวิชาการ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คำนำ

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย เนื่องจากปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมากและหลากหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือ บทความวารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การกำหนดคำค้นที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ได้รับผลการค้นหาจำนวนมากเกินไป ไม่ตรงกับความต้องการ หรือมีผลการค้นหาน้อยเกินไป

EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบ Discovery Service ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากหลายแหล่งผ่านช่องทางการค้นหาเดียว โดยสามารถแสดงผลทรัพยากร เช่น บทความ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยากรที่มีอยู่ในคอลเล็กชันของห้องสมุด รวมทั้งมีเครื่องมือสำหรับปรับและจำกัดผลการค้นหาให้ตรงกับความต้องการ

การใช้ Boolean Logic เป็นเทคนิคสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคำค้น โดยใช้ตัวดำเนินการ AND, OR และ NOT เพื่อเชื่อมโยง ขยาย หรือจำกัดขอบเขตของผลการค้นหา นอกจากนี้ การใช้เครื่องหมายวงเล็บและเครื่องหมายอัญประกาศร่วมกับคำค้นยังช่วยจัดกลุ่มคำและเพิ่มความแม่นยำในการสืบค้น

ผู้จัดทำได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน EBSCO Discovery Service (EDS) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์หัวข้อ การกำหนดคำค้น การใช้ Boolean Logic การปรับและจำกัดผลการค้นหา ตลอดจนการตรวจสอบและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปริมาศ แสงฤทธิ์
บรรณารักษ์

สารบัญ

คำนำ ..... ก
สารบัญ ..... ข
สารบัญภาพ ..... ง
สารบัญตาราง ..... ฉ
1. วัตถุประสงค์ 1
2. ขอบเขตของคู่มือ 1
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ EBSCO Discovery Service 1
3.1 EBSCO Discovery Service คืออะไร 1
4. การเข้าสู่ EBSCO Discovery Service (EDS) 2
4.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2
4.2 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens 4
4.3 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ EDS โดยตรง 5
5. การวิเคราะห์หัวข้อก่อนการสืบค้น 7
6. การสืบค้นแบบ Basic Search 7
7. การใช้ Boolean Logic 10
7.1 การใช้ AND 10
7.2 การใช้ OR 11
7.3 การใช้ NOT 11
8. การใช้เครื่องหมายอัญประกาศ 12
9. การใช้วงเล็บในการสืบค้น 12
10. การใช้ Boolean Operators ร่วมกัน 13
11. การสืบค้นแบบ Advanced Search 14
12. การกำหนดฟิลด์สำหรับการค้นหา 17

13. การปรับผลการค้นหา 19
14. การใช้ตัวกรอง Full Text 23
15. การใช้ตัวกรอง Peer Reviewed 23
16. การตรวจสอบผลการค้นหา 23
17. การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม 24
18. การปรับคำค้นเมื่อผลการค้นหาไม่ตรงความต้องการ 27
19. ตัวอย่างการใช้ AND 28
20. ตัวอย่างการใช้ OR 30
21. ตัวอย่างการใช้ NOT 31
22. ตัวอย่างการใช้ AND + OR 31
23. ตัวอย่างการใช้ AND + OR + NOT 33
24. ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 33
25. เทคนิคการสร้างคำค้นอย่างเป็นระบบ 37
26. ตารางสรุป Boolean Logic 37
27. ข้อควรระวังในการใช้ Boolean Logic 37
28. แนวทางการแก้ไขปัญหา 38
29. สรุป 38
30. แผนผังกระบวนการสร้างคำค้นอย่างเป็นระบบ (Flowchart) 40
ภาคผนวก ก 41

สารบัญภาพ

รูปที่ 1 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด (เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุด) 2
รูปที่ 2 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด (เลือกปุ่มค้นหา) 2
รูปที่ 3 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด (ปรากฏหน้าหลักของ EDS) 3
รูปที่ 4 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด (ป้อนคำค้นและเริ่มต้นการสืบค้น) 3
รูปที่ 5 การเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens (เลือก Institution) 4
รูปที่ 6 การเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens (ลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชีอีเมลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 4
รูปที่ 7 การเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens (เลือกปุ่มค้นหาที่เชื่อมโยงไปยัง EDS) 5
รูปที่ 8 การเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens (ปรากฏหน้าหลักของ EDS) 5
รูปที่ 9 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ EDS โดยตรง (เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ค้นหา EDS) 6
รูปที่ 10 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ EDS โดยตรง (เลือก Access via My institution) 6
รูปที่ 11 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ EDS โดยตรง (ปรากฏหน้าหลักของ EDS) 6
รูปที่ 12 การสืบค้นแบบ Basic Search (คลิกช่องค้นหา) 7
รูปที่ 13 การสืบค้นแบบ Basic Search (พิมพ์คำค้น) 8
รูปที่ 14 การสืบค้นแบบ Basic Search (ใช้ Boolean Operators ร่วมกับคำค้น) 8
รูปที่ 15 การสืบค้นแบบ Basic Search (คลิก Search) 8
รูปที่ 16 การสืบค้นแบบ Basic Search (รายการผลการค้นหา) 9
รูปที่ 17 การสืบค้นแบบ Basic Search (ตรวจสอบผลการค้นหา) 10
รูปที่ 18 การสืบค้นแบบ Advanced Search (เข้าสู่หน้าหลักของ EDS) 14
รูปที่ 19 การสืบค้นแบบ Advanced Search (คลิก Advanced Search) 14
รูปที่ 20 การสืบค้นแบบ Advanced Search (ป้อนคำค้นในช่อง Find) 15
รูปที่ 21 การสืบค้นแบบ Advanced Search (กำหนดตัวเลือกในช่องข้อมูล) 15
รูปที่ 22 การสืบค้นแบบ Advanced Search (เลือก Boolean Operator) 15
รูปที่ 23 การสืบค้นแบบ Advanced Search (เพิ่มช่องค้นหา) 16
รูปที่ 24 การสืบค้นแบบ Advanced Search (ตรวจสอบคำค้นและคลิก Search) 16
รูปที่ 25 การสืบค้นแบบ Advanced Search (ตัวอย่างการกรอกคำค้น) 16
รูปที่ 26 การสืบค้นแบบ Advanced Search (ตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา) 17
รูปที่ 27 ฟิลด์ขอบเขตของคำค้นที่ระบบมีให้เลือก 17
รูปที่ 28 ตัวอย่างการกำหนดฟิลด์ในการค้นหา Title Terms 18
รูปที่ 29 ตัวอย่างการกำหนดฟิลด์ในการค้นหา Subject Terms 18
รูปที่ 30 การปรับผลการค้นหาโดยใช้ Filters 19

รูปที่ 31 Filters ที่ปรากฏ....19
รูปที่ 32 ผลการค้นหาเมื่อใช้ Filters....21
รูปที่ 33 Filters ที่ปรากฏให้ปรับแต่งเพิ่ม....21
รูปที่ 34 ตัวอย่างการเลือกเงื่อนไข Filters....22
รูปที่ 35 การปรับผลการค้นหาโดยใช้ Filters (คลิก Apply)....22
รูปที่ 36 การปรับผลการค้นหาโดยใช้ Filters (ตรวจสอบผลการค้นหา)....22
รูปที่ 37 การใช้ตัวกรอง Full Text....23
รูปที่ 38 การใช้ตัวกรอง Peer Reviewed....23
รูปที่ 39 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (คลิกเพื่อเข้าสู่เอกสารฉบับเต็ม)....24
รูปที่ 40 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (กรณีปรากฏข้อความ “Check IEEE for Full Text”)....25
รูปที่ 41 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (ตรวจสอบการเข้าถึงผ่าน IEEE Xplore)....25
รูปที่ 42 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (กรณีปรากฏข้อความ “View Record from BASE”)....26
รูปที่ 43 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (ตรวจสอบการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม)....26
รูปที่ 44 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (ตรวจสอบช่องทางการให้บริการของห้องสมุดอื่น)....27
รูปที่ 45 ตัวอย่างการใช้ AND (เข้าสู่หน้าหลักของ EDS)....28
รูปที่ 46 ตัวอย่างการใช้ AND (ป้อน exercise AND elderly และ คลิก Search)....29
รูปที่ 47 ตัวอย่างการใช้ AND (ตรวจสอบผลการค้นหา)....29
รูปที่ 48 ตัวอย่างการใช้ AND (เพิ่มคำค้นที่เฉพาะเจาะจงขึ้น)....30
รูปที่ 49 ตัวอย่างการใช้ OR (ผลลัพธ์การค้นหา)....30
รูปที่ 50 ตัวอย่างการใช้ NOT (ผลลัพธ์การค้นหา)....31
รูปที่ 51 ตัวอย่างการใช้ AND + OR (ผลลัพธ์การค้นหา)....32
รูปที่ 52 ตัวอย่างการใช้ AND + OR + NOT (ผลลัพธ์การค้นหา)....33
รูปที่ 53 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เข้าสู่หน้าหลักของ EDS)....34
รูปที่ 54 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เลือก Advanced Search)....34
รูปที่ 55 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ใส่คำค้นแต่ละแนวคิดในช่องค้นหา)....35
รูปที่ 56 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เลือก AND ระหว่างแนวคิด)....35
รูปที่ 57 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตรวจสอบผลการค้นหา)....35
รูปที่ 58 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เลือกใช้ตัวกรอง)....36
รูปที่ 59 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตรวจสอบบทคัดย่อ)....36
รูปที่ 60 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม)....36
รูปที่ 61 แผนผังกระบวนการสร้างคำค้นอย่างเป็นระบบ (Flowchart)....40

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการวิเคราะห์หัวข้อก่อนการสืบค้น 7
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการระบุคำค้นในช่องการสืบค้นแบบ Advanced Search 16
ตารางที่ 3 คำอธิบายตัวกรองสำหรับปรับผลการค้นหา (Filters) 20
ตารางที่ 4 ตัวอย่างแนวคิดและคำค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 34
ตารางที่ 5 สรุป Boolean Logic 37
ตารางที่ 6 แนวทางการแก้ไขปัญหา 38
ตารางที่ 7 ตัวอย่างชุดคำค้นสำหรับการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 41

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ EBSCO Discovery Service (EDS)

2) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถวิเคราะห์หัวข้อและกำหนดคำค้นสำหรับการสืบค้นได้อย่างเหมาะสม

3) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เทคนิค Boolean Logic ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

4) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ Advanced Search และเครื่องมือสำหรับปรับผลการค้นหาได้

5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ

2. ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือนี้ครอบคลุมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน **EBSCO Discovery Service (EDS)** โดยเน้นหัวข้อดังต่อไปนี้

- การเข้าสู่ EBSCO Discovery Service
- การวิเคราะห์หัวข้อและกำหนดคำค้น
- การสืบค้นแบบ Basic Search
- การสืบค้นแบบ Advanced Search
- การใช้ Boolean Operators ได้แก่ AND, OR และ NOT
- การใช้เครื่องหมายวงเล็บ
- การใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
- การใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดผลการค้นหา
- การตรวจสอบและคัดเลือกผลการค้นหา
- การเข้าถึงทรัพยากรฉบับเต็ม
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Boolean Logic

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ EBSCO Discovery Service

3.1 EBSCO Discovery Service คืออะไร

EBSCO Discovery Service หรือ **EDS** เป็นระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (Discovery Service) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากหลายแหล่งผ่านระบบค้นหาเดียว โดยผลการค้นหาอาจครอบคลุมทรัพยากรที่อยู่ในคอลเล็กชันของห้องสมุด ตลอดจนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่าง ๆ ตามขอบเขตการให้บริการของสถาบัน

EDS มีเครื่องมือช่วยในการสืบค้น เช่น การค้นหาแบบ Advanced Search ตัวกรองผลการค้นหา และการแสดงข้อมูลบรรณานุกรมและสถานะการเข้าถึงของทรัพยากร ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและคัดเลือกทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้สะดวกยิ่งขึ้น

4. การเข้าสู่ EBSCO Discovery Service (EDS)

สามารถเข้าสู่ EBSCO Discovery Service (EDS) ได้ 3 วิธี ดังนี้

4.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ EBSCO Discovery Service (EDS) ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์




รูปที่ 1 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด (เข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุด)

2) เลือกปุ่ม **ค้นหา** ที่เชื่อมโยงไปยัง EBSCO Discovery Service (EDS)




รูปที่ 2 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด (เลือกปุ่มค้นหา)

3) จะปรากฏหน้าหลักของ EBSCO Discovery Service (EDS)



รูปที่ 3 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด (ปรากฏหน้าหลักของ EDS)

4) ป้อนคำค้นที่ต้องการในช่องค้นหา และเริ่มต้นการสืบค้นโดยกด Search




รูปที่ 4 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด (ป้อนคำค้นและเริ่มต้นการสืบค้น)

4.2 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ EBSCO Discovery Service (EDS) ผ่านระบบ MyAthens ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดจากภายนอกเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าสู่ MyAthens

2) เลือก Institution เป็น Chulabhorn Royal Academy



รูปที่ 5 การเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens (เลือก Institution)


3) ลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชีอีเมลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่

- @cra.ac.th
- @pccms.ac.th
- @edu.cra.ac.th




รูปที่ 6 การเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens (ลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชีอีเมลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)

4) เลือกปุ่ม **ค้นหา** ที่เชื่อมโยงไปยัง EBSCO Discovery Service (EDS)



รูปที่ 7 การเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens (เลือกปุ่มค้นหาที่เชื่อมโยงไปยัง EDS)

5) จะปรากฏหน้าหลักของ EBSCO Discovery Service (EDS)




รูปที่ 8 การเข้าสู่ระบบผ่าน MyAthens (ปรากฏหน้าหลักของ EDS)

6) ป้อนคำค้นที่ต้องการในช่องค้นหา และเริ่มต้นการสืบค้นโดยกด **Search**

4.3 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ EDS โดยตรง


ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ EBSCO Discovery Service (EDS) โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของระบบ เพื่อเริ่มต้นการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ค้นหา EBSCO Discovery Service (EDS)




รูปที่ 9 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ EDS โดยตรง (เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ค้นหา EDS)

2) เข้าสู่เว็บไซต์และเลือก Access via My institution



รูปที่ 10 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ EDS โดยตรง (เลือก Access via My institution)

3) จะปรากฏหน้าแรกของ **EBSCO Discovery Service (EDS)** ซึ่งมีช่องสำหรับป้อนคำค้น



รูปที่ 11 การเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ EDS โดยตรง (ปรากฏหน้าหลักของ EDS)

4) ป้อนคำค้นที่ต้องการในช่องค้นหา และเริ่มต้นการสืบค้นโดยกด Search

5. การวิเคราะห์หัวข้อก่อนการสืบค้น

ก่อนเริ่มการสืบค้น ควรวิเคราะห์หัวข้อที่ต้องการค้นหาและแบ่งออกเป็น **แนวคิดสำคัญ** (Concepts) เพื่อกำหนดคำค้นอย่างเป็นระบบ

ตัวอย่างหัวข้อ : ผลของการออกกำลังกายต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด ได้แก่

แนวคิด	คำค้นภาษาอังกฤษ
ผู้สูงอายุ	elderly, "older adults", aged
การออกกำลังกาย	exercise, "physical activity", "physical training"
คุณภาพชีวิต	"quality of life", well-being

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการวิเคราะห์หัวข้อก่อนการสืบค้น

จากนั้นนำคำค้นที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันมาเชื่อมด้วย OR และนำแต่ละแนวคิดมาเชื่อมกันด้วย AND

ตัวอย่าง

(elderly OR "older adults" OR aged) AND (exercise OR "physical activity" OR "physical training") AND ("quality of life" OR well-being)


การกำหนดคำค้นในลักษณะนี้ช่วยให้ครอบคลุมคำศัพท์หลายรูปแบบ ขณะเดียวกันยังสามารถควบคุมขอบเขตของผลการค้นหาให้อยู่ในหัวข้อที่ต้องการ

6. การสืบค้นแบบ Basic Search

Basic Search เป็นการสืบค้นโดยใช้ช่องค้นหาหลักของ EDS เหมาะสำหรับการเริ่มต้นค้นหาหัวข้อทั่วไปหรือสำรวจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนการสืบค้น

1) คลิกช่องค้นหา




รูปที่ 12 การสืบค้นแบบ Basic Search (คลิกช่องค้นหา)

2) พิมพ์คำค้นหรือคำค้นที่ต้องการ




รูปที่ 13 การสืบค้นแบบ Basic Search (พิมพ์คำค้น)

3) หากต้องการ สามารถใช้ Boolean Operators ร่วมกับคำค้น




รูปที่ 14 การสืบค้นแบบ Basic Search (ใช้ Boolean Operators ร่วมกับคำค้น)

4) คลิก Search



รูปที่ 15 การสืบค้นแบบ Basic Search (คลิก Search)


5) ระบบจะแสดงรายการผลการค้นหา



รูปที่ 16 การสืบค้นแบบ Basic Search (รายการผลการค้นหา)

เมื่อดำเนินการสืบค้นด้วย Basic Search แล้ว ระบบ EBSCO Discovery Service (EDS) จะแสดงรายการผลการค้นหาที่สอดคล้องกับคำค้น โดยเรียงลำดับผลลัพธ์ตาม Relevance (ความเกี่ยวข้อง) เป็นค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละรายการเพื่อพิจารณาว่าทรัพยากรสารสนเทศนั้นตรงกับความต้องการหรือไม่ ก่อนเข้าสู่รายละเอียดของรายการ

6) ตรวจสอบจำนวนผลการค้นหาและความเกี่ยวข้องของรายการที่พบ



รูปที่ 17 การสืบค้นแบบ Basic Search (ตรวจสอบผลการค้นหา)

ตัวอย่าง

"quality of life" OR well-being ระบบจะค้นหาผลลัพธ์ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ "quality of life" หรือ well-being

7. การใช้ Boolean Logic

Boolean Logic เป็นเทคนิคการสืบค้นที่ใช้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไป เพื่อควบคุมขอบเขตและจำนวนของผลการค้นหาให้ตรงกับหัวข้อที่ต้องการมากยิ่งขึ้น โดยระบบ EBSCO Discovery Service (EDS) รองรับตัวดำเนินการ Boolean หลัก 3 ตัว ได้แก่ **AND, OR และ NOT** ซึ่งแต่ละตัวมีหน้าที่แตกต่างกันในการเชื่อมโยงหรือจำกัดคำค้น

การใช้ Boolean Logic อย่างเหมาะสมช่วยให้ผู้ใช้สามารถ **ขยายการค้นหา จำกัดขอบเขตการค้นหา หรือคัดคำที่ไม่ต้องการออกจากผลการค้นหา** โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับคำค้นภาษาอังกฤษ คำพ้องความหมาย และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการศึกษาได้

7.1 การใช้ AND

ความหมาย : AND ใช้เชื่อมคำค้นที่ต้องการให้ปรากฏร่วมกันในผลการค้นหา

รูปแบบ : คำค้นที่ 1 AND คำค้นที่ 2

ตัวอย่าง

exercise AND elderly

หมายถึง ค้นหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทั้ง **exercise** และ **elderly**

ผลของการใช้ AND : การใช้ AND ช่วย **จำกัดขอบเขตการค้นหา** โดยผลลัพธ์จะต้องเกี่ยวข้องกับคำค้นที่ระบุไว้ทั้งหมด

ตัวอย่างเพิ่มเติม

diabetes AND exercise

ต้องการค้นหาเรื่องโรคเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย

"health literacy" AND "patient education"

ต้องการค้นหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทั้งความรอบรู้ด้านสุขภาพและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

7.2 การใช้ OR

ความหมาย : OR ใช้เชื่อมคำค้นที่มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือเป็นคำศัพท์ที่อาจใช้แทนกันได้

รูปแบบ : คำค้นที่ 1 OR คำค้นที่ 2

ตัวอย่าง

elderly OR "older adults" OR aged

หมายถึง ต้องการค้นหาทรัพยากรที่ใช้คำว่า **elderly** หรือ **older adults** หรือ **aged**

ผลของการใช้ OR : การใช้ OR ช่วย **ขยายขอบเขตการค้นหา** เนื่องจากผลลัพธ์สามารถมีคำค้นคำใดคำหนึ่งก็ได้

ตัวอย่างเพิ่มเติม

exercise OR "physical activity"

diabetes OR "diabetes mellitus"

"heart attack" OR "myocardial infarction"

ข้อแนะนำ: ควรใช้ OR เชื่อมคำศัพท์ที่อยู่ในแนวคิดเดียวกัน ไม่ควรใช้ OR เชื่อมแนวคิดที่แตกต่างกัน

7.3 การใช้ NOT

ความหมาย : NOT ใช้สำหรับตัดคำหรือหัวข้อที่ไม่ต้องการออกจากผลการค้นหา

รูปแบบ : คำค้นที่ต้องการ NOT คำค้นที่ไม่ต้องการ

ตัวอย่าง

exercise NOT animal

หมายถึง ต้องการค้นหาเรื่อง exercise แต่ไม่ต้องการผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ animal

ผลของการใช้ NOT : NOT ช่วยลดผลการค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากหากเอกสารหนึ่งรายการมีทั้งคำที่ต้องการและคำที่ใช้ตัดออก เอกสารนั้นอาจถูกนำออกจากผลการค้นหาด้วย

ตัวอย่าง

diabetes NOT children

หมายถึง ค้นหาเรื่องเบาหวานโดยตัดผลลัพธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเด็กออก

ข้อควรระวัง: ไม่ควรใช้ NOT โดยไม่จำเป็น หากยังไม่ทราบว่าคำที่ต้องการตัดออกปรากฏในเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือไม่

8. การใช้เครื่องหมายอัญประกาศ

เครื่องหมายอัญประกาศ " " ใช้สำหรับค้นหา **วลีหรือกลุ่มคำที่ต้องการให้ปรากฏเป็นชุด**

ตัวอย่าง

"quality of life"

แทนการค้นหา quality และ life แยกกัน ระบบจะมุ่งค้นหาวลี **quality of life**

ตัวอย่างคำค้น

- "quality of life"
- "physical activity"
- "health literacy"
- "patient safety"
- "artificial intelligence"

การใช้เครื่องหมายอัญประกาศเหมาะสำหรับศัพท์วิชาการหรือวลีที่มีความหมายเฉพาะ

9. การใช้วงเล็บในการสืบค้น

เมื่อใช้ Boolean Operators หลายตัวร่วมกัน ควรใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มคำค้นและกำหนดลำดับการประมวลผล EBSCO แนะนำให้ใช้วงเล็บเมื่อผสม Boolean Operators เพื่อป้องกันผลการค้นหาที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

(elderly OR "older adults") AND exercise

หมายถึง

- elderly หรือ older adults
- และต้องเกี่ยวข้องกับ exercise

ตัวอย่างที่มีหลายแนวคิด

(elderly OR "older adults" OR aged) AND (exercise OR "physical activity")

คำค้นนี้ประกอบด้วย 2 แนวคิด ได้แก่

แนวคิดที่ 1

elderly OR "older adults" OR aged

แนวคิดที่ 2

exercise OR "physical activity"

แล้วนำทั้งสองแนวคิดมาเชื่อมด้วย AND

10. การใช้ Boolean Operators ร่วมกัน

การสืบค้นหัวข้อทางวิชาการมักต้องใช้ Boolean Operators หลายตัวร่วมกัน เพื่อให้ผลการค้นหามีความครอบคลุมและตรงประเด็น

ตัวอย่างหัวข้อ : ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

กำหนดคำค้นดังนี้

แนวคิดที่ 1: โรคเบาหวาน

diabetes OR "diabetes mellitus"

แนวคิดที่ 2: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

"health literacy"

แนวคิดที่ 3: การดูแลตนเอง

"self-care" OR "self management"

คำค้นรวม

(diabetes OR "diabetes mellitus") AND "health literacy" AND ("self-care" OR "self management")

ลักษณะการสืบค้นดังกล่าวเป็นการ

- ใช้ OR เพื่อขยายคำศัพท์ในแนวคิดเดียวกัน


- ใช้ AND เพื่อเชื่อมแนวคิดที่แตกต่างกัน8
- ใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มคำค้น
- ใช้เครื่องหมายอัญประกาศสำหรับวลี

11. การสืบค้นแบบ Advanced Search

Advanced Search เหมาะสำหรับการสืบค้นที่ต้องการกำหนดคำค้นหลายชุดและระบุความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นอย่างชัดเจน EDS มี Advanced Search สำหรับการสร้างการค้นหาแบบมีโครงสร้าง รวมถึงการใช้ Boolean Operators และฟิลด์การค้นหา


ขั้นตอนการสืบค้น

1) เข้าสู่หน้าหลักของ EDS




รูปที่ 18 การสืบค้นแบบ Advanced Search (เข้าสู่หน้าหลักของ EDS)

2) คลิก **Advanced Search**




รูปที่ 19 การสืบค้นแบบ Advanced Search (คลิก Advanced Search)

3) ป้อนคำค้นในช่อง **Find**




รูปที่ 20 การสืบค้นแบบ Advanced Search (ป้อนคำค้นในช่อง Find)

4) เลือกช่องข้อมูลที่ต้องการค้นหา หากระบบมีตัวเลือกให้กำหนด เช่น All Text, Title, Author หรือ Subject Terms




รูปที่ 21 การสืบค้นแบบ Advanced Search (กำหนดตัวเลือกในช่องข้อมูล)

5) เลือก Boolean Operator ระหว่างช่องค้นหา ได้แก่ **AND, OR หรือ NOT**




รูปที่ 22 การสืบค้นแบบ Advanced Search (เลือก Boolean Operator)

6) เพิ่มช่องค้นหาเมื่อจำเป็น



รูปที่ 23 การสืบค้นแบบ Advanced Search (เพิ่มช่องค้นหา)

7) ตรวจสอบคำค้นและคลิก Search



รูปที่ 24 การสืบค้นแบบ Advanced Search (ตรวจสอบคำค้นและคลิก Search)

ตัวอย่าง


ช่อง	คำค้น	ตัวเชื่อม
Find	elderly	AND
Find	exercise	AND
Find	"quality of life"	

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการระบุคำค้นในช่องการสืบค้นแบบ Advanced Search

ผลลัพธ์จะมุ่งค้นหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 3 แนวคิด




รูปที่ 25 การสืบค้นแบบ Advanced Search (ตัวอย่างการกรอกคำค้น)



รูปที่ 26 การสืบค้นแบบ Advanced Search (ตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา)

12. การกำหนดฟิลด์สำหรับการค้นหา



รูปที่ 27 ฟิลด์ขอบเขตของคำค้นที่ระบบมีให้เลือก

ใน Advanced Search สามารถกำหนดขอบเขตของคำค้นตามฟิลด์ที่ระบบมีให้เลือก เช่น


- All Text – ค้นหาจากข้อความในขอบเขตที่ระบบกำหนด
- Author – ค้นหาจากชื่อผู้แต่ง
- Title – ค้นหาจากชื่อเรื่อง

- Subject Terms – ค้นหาจากหัวเรื่องหรือคำศัพท์ควบคุม
- Journal Title/Source – ค้นหาจากชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่บทความ
- Abstract – ค้นหาจากคำหรือข้อความที่ปรากฏในบทคัดย่อ

การกำหนดฟิลด์ช่วยให้สามารถจำกัดขอบเขตการค้นหาและเพิ่มความเฉพาะเจาะจงของผลการค้นหาได้


ตัวอย่าง

หากต้องการค้นหาบทความที่มีคำว่า **diabetes** อยู่ในชื่อเรื่อง อาจกำหนด Title: diabetes



รูปที่ 28 ตัวอย่างการกำหนดฟิลด์ในการค้นหา Title Terms

หากต้องการค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับคำว่า **health literacy** ในหัวเรื่อง อาจเลือกฟิลด์ Subject Terms




รูปที่ 29 ตัวอย่างการกำหนดฟิลด์ในการค้นหา Subject Terms

หมายเหตุ: ฟิลด์และชื่อฟิลด์ที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามการตั้งค่าของ EDS และแหล่งข้อมูลที่ระบบเชื่อมต่อ


13. การปรับผลการค้นหา

หลังจากดำเนินการค้นหาแล้ว สามารถปรับผลการค้นหาโดยใช้ Filters ซึ่งช่วยจำกัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ปีที่เผยแพร่ หัวเรื่อง แหล่งข้อมูล ประเภททรัพยากร หรือสถานะการเข้าถึง



รูปที่ 30 การปรับผลการค้นหาโดยใช้ Filters

ตัวกรองที่ปรากฏ ได้แก่




รูปที่ 31 Filters ที่ปรากฏ

ตัวกรอง	ความหมาย
Full Text	จำกัดผลการค้นหาเฉพาะรายการที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มได้
Peer Reviewed	จำกัดผลการค้นหาเฉพาะบทความหรือเอกสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
Catalog Only	จำกัดผลการค้นหาเฉพาะทรัพยากรที่มีข้อมูลอยู่ในรายการทรัพยากรของห้องสมุด
EPUB eBooks	จำกัดผลการค้นหาเฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ EPUB
Available in Library Collection	จำกัดผลการค้นหาเฉพาะทรัพยากรที่มีอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านคอลเล็กชันของห้องสมุด
Published Date	กำหนดช่วงวันที่หรือปีที่เผยแพร่ทรัพยากร เพื่อให้ได้ผลการค้นหาตามช่วงเวลาที่ต้องการ
Content provider	จำกัดผลการค้นหาตามผู้ให้บริการหรือแหล่งที่ให้บริการเนื้อหาสารสนเทศ
Source Types	จำกัดผลการค้นหาตามประเภทของแหล่งสารสนเทศ เช่น วารสาร หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิทยานิพนธ์
Limit By Subject	จำกัดผลการค้นหาตามหัวเรื่องหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
Subject: Major Heading	จำกัดผลการค้นหาโดยใช้หัวเรื่องหลักที่กำหนดให้กับทรัพยากรนั้น ๆ
Limit By Publication	จำกัดผลการค้นหาตามชื่อวารสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ
Limit By Publisher	จำกัดผลการค้นหาตามชื่อสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่เผยแพร่ทรัพยากร
Limit By Language	จำกัดผลการค้นหาตามภาษาของเนื้อหาหรือเอกสาร
Limit By Geography	จำกัดผลการค้นหาตามภูมิศาสตร์หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร เช่น ประเทศหรือภูมิภาค

ตารางที่ 3 คำอธิบายตัวกรองสำหรับปรับผลการค้นหา (Filters)


ขั้นตอน

1) ตรวจสอบรายการผลการค้นหา




รูปที่ 32 ผลการค้นหาเมื่อใช้ Filters

2) เลือกตัวกรองที่ต้องการ




รูปที่ 33 Filters ที่ปรากฏให้ปรับแต่งเพิ่ม

3) กำหนดเงื่อนไข




รูปที่ 34 ตัวอย่างการเลือกเงื่อนไข Filters

4) คลิก **Apply**




รูปที่ 35 การปรับผลการค้นหาโดยใช้ Filters (คลิก Apply)

5) ตรวจสอบผลการค้นหาที่ปรับปรุงแล้ว



รูปที่ 36 การปรับผลการค้นหาโดยใช้ Filters (ตรวจสอบผลการค้นหา)

14. การใช้ตัวกรอง Full Text




รูปที่ 37 การใช้ตัวกรอง Full Text

หากต้องการค้นหาเฉพาะทรัพยากรที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ให้เลือกตัวกรอง **Full Text** หรือรายการที่มีข้อความในลักษณะเดียวกันตามการตั้งค่าของระบบ

อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวกรอง Full Text อาจทำให้ไม่พบรายการที่ห้องสมุดสามารถจัดหาให้ภายหลัง หรือรายการที่มีข้อมูลบรรณานุกรมที่มีประโยชน์ต่อการค้นคว้า ดังนั้น หากกำลังสำรวจหัวข้อในระยะเริ่มต้น อาจยังไม่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะ Full Text

15. การใช้ตัวกรอง Peer Reviewed



รูปที่ 38 การใช้ตัวกรอง Peer Reviewed

หากต้องการค้นหาบทความวิชาการที่ผ่านกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถเลือกตัวกรอง **Peer Reviewed** หากตัวเลือกดังกล่าวปรากฏในระบบ

ทั้งนี้ควรตรวจสอบรายละเอียดของบทความและแหล่งเผยแพร่เพิ่มเติมก่อนนำไปใช้ในการศึกษาและวิจัย

16. การตรวจสอบผลการค้นหา

เมื่อระบบ EBSCO Discovery Service (EDS) แสดงรายการผลการค้นหา ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละรายการก่อนเลือกเอกสารไปใช้ เพื่อประเมินว่าเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ โดยพิจารณาข้อมูลสำคัญ ดังนี้

1) ชื่อเรื่อง (Title)

พิจารณาความเกี่ยวข้องของชื่อเรื่องกับหัวข้อหรือประเด็นที่ศึกษา โดยสังเกตคำสำคัญที่ปรากฏในชื่อเรื่อง

2) ชื่อผู้แต่ง (Author)

ตรวจสอบชื่อผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาแหล่งที่มาและความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

3) ชื่อวารสารหรือแหล่งเผยแพร่ (Publication / Source)

ตรวจสอบชื่อวารสาร หนังสือ หรือแหล่งเผยแพร่ เพื่อทราบที่มาของทรัพยากรและประเภทของแหล่งสารสนเทศ

4) ปีที่เผยแพร่ (Publication Date)

ตรวจสอบปีหรือวันที่เผยแพร่ เพื่อพิจารณาความเป็นปัจจุบันของข้อมูล โดยเฉพาะหัวข้อด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5) บทคัดย่อ (Abstract)

อ่านบทคัดย่อเพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และข้อสรุปเบื้องต้น รวมทั้งประเมินว่าเนื้อหาตรงกับประเด็นที่ต้องการหรือไม่

6) คำสำคัญหรือหัวเรื่อง (Keywords / Subject Terms)

ตรวจสอบคำสำคัญหรือหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และสามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้พัฒนาคำค้นหรือค้นหาเอกสารเพิ่มเติมได้

7) ประเภทของทรัพยากร (Source Type / Resource Type)

ตรวจสอบประเภทของทรัพยากร เช่น บทความวารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ วิทยานิพนธ์ หรือเอกสารประเภทอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการค้นคว้า

8) สถานะการเข้าถึง (Access Status)


ตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้หรือไม่ เช่น เข้าถึงฉบับเต็มได้ มีให้บริการผ่านคอลเล็กชันของห้องสมุด หรือต้องเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้งาน

9) ลิงก์หรือปุ่มสำหรับเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text / PDF / HTML)

หากสามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้ ให้เลือก Full Text, PDF, HTML หรือ Available Online ตามที่ระบบแสดง เพื่อเปิดอ่านเอกสาร โดยรูปแบบปุ่มหรือข้อความอาจแตกต่างกันตามแหล่งข้อมูล


17. การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม

เมื่อพบรายการที่ต้องการ ให้ตรวจสอบสถานะการเข้าถึงของทรัพยากร หากมีปุ่มหรือลิงก์ เช่น Full Text / PDF / HTML / Available Online ให้คลิกเพื่อเข้าสู่เอกสารฉบับเต็มตามสิทธิ์การเข้าถึงของห้องสมุด




รูปที่ 39 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (คลิกเพื่อเข้าสู่เอกสารฉบับเต็ม)

กรณีแสดงข้อความให้ตรวจสอบฉบับเต็มผ่านฐานข้อมูล เช่น “Check IEEE for Full Text” หมายความว่า ระบบไม่พบฉบับเต็มของบทความจาก EBSCO แต่แนะนำให้ตรวจสอบฉบับเต็มผ่านฐานข้อมูล IEEE Xplore ซึ่งอาจมีสิทธิ์เข้าถึงบทความดังกล่าวผ่านการบอกรับของสถาบัน



รูปที่ 40 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (กรณีปรากฏข้อความ “Check IEEE for Full Text”)

ให้คลิก “Check IEEE for Full Text” เพื่อเชื่อมโยงไปยัง IEEE Xplore และตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้หรือไม่ หากสามารถเข้าถึงได้จะปรากฏ PDF ให้ดาวน์โหลด




รูปที่ 41 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (ตรวจสอบการเข้าถึงผ่าน IEEE Xplore)

หากผลการสืบค้นใน EBSCO Discovery Service (EDS) แสดงข้อความ “View Record from BASE” หมายความว่า ข้อมูลรายการดังกล่าวมาจากฐานข้อมูล BASE (Bielefeld Academic Search Engine) ซึ่งเป็นแหล่งค้นหาทรัพยากรวิชาการจากคลังสารสนเทศและแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ




รูปที่ 42 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (กรณีปรากฏข้อความ “View Record from BASE”)

ให้คลิก “View Record from BASE” เพื่อดูรายละเอียดของเอกสารและตรวจสอบแหล่งที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้



รูปที่ 43 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (ตรวจสอบการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม)

หากผลการสืบค้นใน EBSCO Discovery Service (EDS) แสดงข้อความ **“Check ILL Available”** หมายความว่า ไม่พบฉบับเต็มของเอกสารในทรัพยากรที่ห้องสมุดมีให้บริการ และระบบแนะนำให้ตรวจสอบว่าสามารถขอเอกสารผ่านบริการ Interlibrary Loan (ILL) หรือการยืมระหว่างห้องสมุดได้หรือไม่



รูปที่ 44 การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (ตรวจสอบช่องทางการให้บริการของห้องสมุดอื่น)

ให้คลิก “Check ILL Available” เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของรายการและช่องทางการให้บริการของห้องสมุด เช่น การค้นหาจากฐานข้อมูลอื่นผ่านการใช้งานเครือข่ายสื่อสารสถาบันสมทบ

18. การปรับคำค้นเมื่อผลการค้นหาไม่ตรงความต้องการ

กรณีที่ 1 ผลการค้นหามากเกินไป

ให้เพิ่มคำค้นหรือใช้ AND เพื่อจำกัดขอบเขต

เดิม
exercise
ปรับเป็น
exercise AND elderly
หรือ
exercise AND elderly AND "quality of life"

กรณีที่ 2 ผลการค้นหาน้อยเกินไป

ให้เพิ่มคำพ้องหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงโดยใช้ OR

เดิม
elderly AND exercise
ปรับเป็น
(elderly OR "older adults" OR aged) AND (exercise OR "physical activity")

กรณีที่ 3 ผลการค้นหาไม่ตรงประเด็น

เพิ่มแนวคิดหรือคำค้นที่เฉพาะเจาะจง

เดิม
diabetes AND exercise
ปรับเป็น
diabetes AND exercise AND "quality of life"

กรณีที่ 4 พบผลการค้นหาที่ไม่ต้องการจำนวนมาก

อาจพิจารณาใช้ NOT หรือใช้ตัวกรอง

ตัวอย่าง

exercise NOT animal

อย่างไรก็ตาม ควรใช้ NOT อย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจตัดรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องออกจากผลการค้นหาได้

19. ตัวอย่างการใช้ AND


หัวข้อ : การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

คำค้น

exercise AND elderly


ขั้นตอน

1) เข้าสู่หน้าหลักของ EDS




รูปที่ 45 ตัวอย่างการใช้ AND (เข้าสู่หน้าหลักของ EDS)

2) ป้อน exercise AND elderly และ คลิก **Search**




รูปที่ 46 ตัวอย่างการใช้ AND (ป้อน exercise AND elderly และ คลิก Search)

3) ตรวจสอบผลการค้นหา



รูปที่ 47 ตัวอย่างการใช้ AND (ตรวจสอบผลการค้นหา)

4) หากผลลัพธ์มีจำนวนมาก ให้เพิ่มคำค้นที่เฉพาะเจาะจงขึ้น เช่น exercise AND elderly AND muscle strength



รูปที่ 48 ตัวอย่างการใช้ AND (เพิ่มคำค้นที่เฉพาะเจาะจงขึ้น)

ผลที่คาดหวัง : ได้ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับทั้ง exercise และ elderly

20. **ตัวอย่างการใช้ OR**

หัวข้อ : การออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ

คำค้น

elderly AND (exercise OR "physical activity")


หลักการ

ใช้ OR เชื่อมคำที่อยู่ในแนวคิดเดียวกัน ได้แก่

exercise OR "physical activity"

และใช้ AND เชื่อมกับแนวคิดผู้สูงอายุ

elderly AND (...)



รูปที่ 49 ตัวอย่างการใช้ OR (ผลลัพธ์การค้นหา)

ผลที่คาดหวัง

ช่วยให้ค้นพบเอกสารที่ใช้คำว่า exercise หรือ physical activity ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

21. **ตัวอย่างการใช้ NOT**


หัวข้อ : การออกกำลังกาย โดยไม่เน้นการศึกษาในสัตว์

คำค้น

exercise NOT animal

หลักการ

- exercise เป็นคำค้นหลัก
- NOT animal ใช้ตัดผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับ animal



รูปที่ 50 ตัวอย่างการใช้ NOT (ผลลัพธ์การค้นหา)

ข้อควรระวัง

ควรตรวจสอบผลการค้นหาหลังใช้ NOT ทุกครั้ง หากพบว่าบทความที่เกี่ยวข้องหายไปจำนวนมาก ควรยกเลิก NOT และใช้ตัวกรองหรือเพิ่มคำค้นเฉพาะด้านแทน

22. **ตัวอย่างการใช้ AND + OR**

หัวข้อ : การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

คำค้น

(elderly OR "older adults" OR aged) AND (exercise OR "physical activity") AND "quality of life"

วิเคราะห์คำค้น

กลุ่มที่ 1

(elderly OR "older adults" OR aged)

ใช้ OR เพื่อครอบคลุมคำที่หมายถึงผู้สูงอายุ

กลุ่มที่ 2

(exercise OR "physical activity")


ใช้ OR เพื่อครอบคลุมคำที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย

กลุ่มที่ 3

"quality of life"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อค้นหาเป็นวลี

จากนั้นใช้ AND เชื่อมทั้ง 3 แนวคิด



รูปที่ 51 ตัวอย่างการใช้ AND + OR (ผลลัพธ์การค้นหา)

23. ตัวอย่างการใช้ AND + OR + NOT

หัวข้อ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยไม่เน้นการศึกษาในสัตว์


คำค้น

(elderly OR "older adults" OR aged) AND (exercise OR "physical activity") AND "quality of life" NOT animal

หลักการ

- OR = ขยายคำค้นภายในแนวคิด
- AND = เชื่อมแนวคิดที่ต้องการให้ปรากฏร่วมกัน
- NOT = ตัดหัวข้อที่ไม่ต้องการ

การใช้ Boolean Operators หลายตัวร่วมกันควรใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มคำค้นอย่างชัดเจน เพื่อควบคุมลำดับการประมวลผลของคำค้น



รูปที่ 52 ตัวอย่างการใช้ AND + OR + NOT (ผลลัพธ์การค้นหา)

24. ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวข้อ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน

ขั้นที่ 1 กำหนดแนวคิด

แนวคิด	คำค้น
เบาหวาน	diabetes, "diabetes mellitus"
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	"health literacy"
การดูแลตนเอง	"self-care", "self management"


ตารางที่ 4 ตัวอย่างแนวคิดและคำค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขั้นที่ 2 สร้างคำค้น

(diabetes OR "diabetes mellitus") AND "health literacy" AND ("self-care" OR "self management")


ขั้นที่ 3 ค้นหาใน EBSCO Discovery Service (EDS)

1) เข้าสู่หน้าหลักของ EDS




รูปที่ 53 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เข้าสู่หน้าหลักของ EDS)

2) เลือก Advanced Search




รูปที่ 54 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เลือก Advanced Search)

3) ใส่คำค้นแต่ละแนวคิดในช่องค้นหา




รูปที่ 55 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ใส่คำค้นแต่ละแนวคิดในช่องค้นหา)

4) เลือก AND ระหว่างแนวคิด




รูปที่ 56 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เลือก AND ระหว่างแนวคิด)

5) ตรวจสอบผลการค้นหา



รูปที่ 57 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตรวจสอบผลการค้นหา)

6) ใช้ตัวกรองปีที่เผยแพร่หรือ Peer Reviewed ตามความเหมาะสม




รูปที่ 58 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เลือกใช้ตัวกรอง)

7) ตรวจสอบบทคัดย่อ



รูปที่ 59 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตรวจสอบบทคัดย่อ)

8) เข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม





รูปที่ 60 ตัวอย่างการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม)

25. เทคนิคการสร้างคำค้นอย่างเป็นระบบ

สามารถใช้หลักการ **แนวคิด → คำพ้อง →** Boolean Operator **→ ตัวกรอง** ดังนี้

ขั้นที่ 1 กำหนดแนวคิด

ระบุประเด็นสำคัญของหัวข้อ

ขั้นที่ 2 รวบรวมคำพ้อง

ค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำย่อ คำที่มีความหมายใกล้เคียง หรือคำศัพท์ที่ใช้ในวงการ

ขั้นที่ 3 ใช้ OR

นำคำพ้องในแนวคิดเดียวกันมาเชื่อมด้วย OR

ขั้นที่ 4 ใช้ AND

นำแต่ละแนวคิดมาเชื่อมด้วย AND

ขั้นที่ 5 ใช้ NOT เมื่อจำเป็น

ตัดหัวข้อที่ไม่ต้องการออกเมื่อมีความจำเป็น

ขั้นที่ 6 ใช้วงเล็บ

จัดกลุ่มคำค้นที่เชื่อมด้วย OR

ขั้นที่ 7 ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ

ใช้กับวลีที่ต้องการค้นหาเป็นชุด

ขั้นที่ 8 ใช้ตัวกรอง

ปรับผลการค้นหาเพิ่มเติมตามปี ประเภททรัพยากร หัวเรื่อง Peer Reviewed หรือ Full Text ตามวัตถุประสงค์

26. ตารางสรุป Boolean Logic

เทคนิค	หน้าที่	ผลต่อการค้นหา	ตัวอย่าง
AND	เชื่อมแนวคิดที่แตกต่างกัน	จำกัดผลการค้นหา	diabetes AND exercise
OR	เชื่อมคำพ้องหรือคำใกล้เคียง	ขยายผลการค้นหา	elderly OR aged
NOT	ตัดคำหรือหัวข้อที่ไม่ต้องการ	ลดผลการค้นหา	exercise NOT animal
( )	จัดกลุ่มคำค้น	ควบคุมลำดับการค้นหา	(elderly OR aged) AND exercise
" "	ค้นหาเป็นวลี	เพิ่มความเฉพาะเจาะจง	"quality of life"

ตารางที่ 5 สรุป Boolean Logic

27. ข้อควรระวังในการใช้ Boolean Logic

1) ควรใช้ AND เมื่อเป็นคนละแนวคิดที่ต้องการให้ปรากฏร่วมกัน

2) ควรใช้ OR สำหรับคำพ้องหรือคำที่อยู่ในแนวคิดเดียวกัน

3) ควรใช้ NOT เท่าที่จำเป็น

4) ควรใช้วงเล็บเมื่อมี Boolean Operators หลายตัวในคำค้นเดียวกัน

5) ควรใช้เครื่องหมายอัญประกาศสำหรับวลีที่ต้องการค้นหาเป็นกลุ่ม

6) ควรตรวจสอบการสะกดคำและรูปแบบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

7) ควรทดลองปรับคำค้นหลายรูปแบบเมื่อผลการค้นหาไม่ตรงความต้องการ

8) ไม่ควรจำกัดผลการค้นหาเฉพาะ Full Text ตั้งแต่เริ่มต้น หากต้องการสำรวจทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม

9) ควรตรวจสอบบทคัดย่อและรายละเอียดทางบรรณานุกรมก่อนนำทรัพยากรไปใช้

10) การแสดงผลและตัวเลือกการค้นหาอาจแตกต่างกันตามการตั้งค่าของระบบ EDS ของแต่ละสถาบัน

28. แนวทางการแก้ไขปัญหา

ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน EBSCO Discovery Service (EDS) ผู้ใช้สามารถปรับกลยุทธ์การสืบค้นตามลักษณะของผลการค้นหาที่ได้รับ หากผลการค้นหาไม่ตรงตามความต้องการ หรือมีจำนวนมากหรือน้อยเกินไป สามารถพิจารณาปรับคำค้น ตัวดำเนินการ Boolean Logic ตัวกรอง และขอบเขตการค้นหาได้ดังตารางต่อไปนี้

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ผลการค้นหามากเกินไป	เพิ่มคำค้นและใช้ AND
ผลการค้นหาน้อยเกินไป	เพิ่มคำพ้องด้วย OR
ผลการค้นหาไม่ตรงประเด็น	เพิ่มแนวคิดหรือกำหนดฟิลด์การค้นหา
พบคำศัพท์หลายรูปแบบ	ใช้ OR เชื่อมคำพ้อง
ต้องการค้นหาวลีเฉพาะ	ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ
ใช้ AND/OR หลายตัวแล้วผลไม่ตรง	ใช้วงเล็บจัดกลุ่มคำค้น
พบผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ	ใช้ Filters หรือพิจารณา NOT
ไม่พบ Full Text	ตรวจสอบแหล่งที่มาและสิทธิ์การเข้าถึง หรือใช้บริการของห้องสมุด
ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำศัพท์ใด	ตรวจสอบ Subject Terms หรือคำสำคัญจากบทความที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 6 แนวทางการแก้ไขปัญหา

29. สรุป

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน EBSCO Discovery Service ควรเริ่มจากการวิเคราะห์หัวข้อและแบ่งออกเป็นแนวคิดสำคัญ จากนั้นรวบรวมคำศัพท์และคำพ้องที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาเชื่อมโยงด้วย Boolean Logic

หลักสำคัญในการใช้ Boolean Logic ได้แก่

OR → ขยายคำค้น

AND → จำกัดและเชื่อมแนวคิด

NOT → ตัดสิ่งที่ไม่ต้องการ

( ) → จัดกลุ่มคำค้น

" " → ค้นหาเป็นวลี


ตัวอย่างโครงสร้างคำค้นที่เหมาะสมสำหรับหัวข้อทางวิชาการ ได้แก่

(คำพ้องแนวคิดที่ 1) AND (คำพ้องแนวคิดที่ 2) AND (คำพ้องแนวคิดที่ 3) เช่น

(elderly OR "older adults" OR aged) AND (exercise OR "physical activity") AND "quality of life"

การวางแผนคำค้นอย่างเป็นระบบและการปรับผลการค้นหาโดยใช้ Advanced Search และ Filters จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

30. แผนผังกระบวนการสร้างคำค้นอย่างเป็นระบบ (Flowchart)



รูปที่ 61 แผนผังกระบวนการสร้างคำค้นอย่างเป็นระบบ (Flowchart)

ภาคผนวก ก

ตัวอย่างชุดคำค้นสำหรับการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวข้อ	ตัวอย่างคำค้น
เบาหวาน	diabetes OR "diabetes mellitus"
ความดันโลหิตสูง	hypertension OR "high blood pressure"
ผู้สูงอายุ	elderly OR "older adults" OR aged
การออกกำลังกาย	exercise OR "physical activity"
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	"health literacy"
คุณภาพชีวิต	"quality of life" OR well-being
ความปลอดภัยของผู้ป่วย	"patient safety"
ปัญญาประดิษฐ์	"artificial intelligence" OR AI

ตารางที่ 7 ตัวอย่างชุดคำค้นสำหรับการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

