

## 🌸 10. more 명령어

more: 페이지가 넘는 문서의 내용을 화면에 출력할 때 페이지 단위로 볼 수 있는 명령어

예제 1. jobs.txt 를 cat으로 출력하시오.

```
cat jobs.txt
```

예제 2. more 명령어로 jobs.txt 를 출력하시오.

```
more jobs.txt
```

=> 전진: Enter

=> 후진: B

=> 다음 페이지: space bar

=> 종료: Q n

예제 3. 특정 줄 번호부터 파일의 내용 보기 (10번째 줄 부터 보기)

```
more +10 jobs.txt
```

문제 1. /home/oracle/labs/labs 밑에 start\_workload.sh를 more로 열어 보시오.

```
more /home/oracle/labs/labs/start_workload.sh
```

```
cd labs
```

```
cd labs
```

```
more start_workload.sh
```

다음 중 리눅스 more 명령어 사용에 관한 설명으로 올바른 것을 고르세요.

1. more 명령어는 무엇을 위해 사용됩니까?

- A) 파일의 내용을 페이지 단위로 보여주기 위해
- B) 파일의 권한을 변경하기 위해
- C) 파일을 다른 디렉토리로 이동하기 위해
- D) 파일의 내용을 수정하기 위해

2. 파일의 처음부터 특정 줄까지의 내용을 보려면 어떤 명령을 사용해야 합니까?

- A) more +100 filename
- B) more -100 filename
- C) more filename | 100
- D) more filename

3. more 명령어로 파일을 보는 동안 다음 페이지로 넘어가는 방법은 무엇입니까?

- A) Enter 키를 누르기
- B) Page Down 키 또는 공백바(space bar)를 누르기
- C) n 키를 누르기
- D) m 키를 누르기

A - B - B