

가제: <The Etched Mutation>-인간 사유의 영생을 시도하다

2025.12.02

박도한

◆ 시대적 배경과 문제의식 & 어떻게 구현할 것인가

AI 시대가 도래했고, 인간 개개인의 개성은 점점 중요해진다고 말한다. ‘대체 불가능한 인력이 되어야 한다’, ‘AI가 흉내 내지 못하는 무엇을 가져야 한다’는 압박은, 결국 우리가 우리 자신을 잘 알고 있다는 착각을 강화한다. 우리는 나를 내가 제일 잘 안다고 믿는다. 그러나 그 믿음은 오래된 오만이다. 사람들은 자신을 하나의 틀에서 꺼내 다른 틀을 새로 정의하고, 그 틀 안에 다시 자신을 쏙셔 넣는다. 그 반복을 통해 무언가 달라졌다고 생각한다. 실제로는 아무것도 변하지 않는다. 인간의 존재는 틀 자체에 있지 않다. 그 틀을 파내고 남은 음각에 있다.

음각은 당신의 인생에 새겨진 지문이다. 남들에게 보여줄 수 있는 특징, 스스로 대표하고 싶어 하는 성격, 노력해서 만든 이미지 같은 것들은 대부분 과장된 양각이다. 진짜 형태는 그 모든 장식이 벗겨지고 난 뒤의 패턴, 즉 파여 있는 자리다. 그리고 인간을 가장 정확히 새기는 것은 언제나 트라우마다. 트라우마는 기억보다 오래 남고, 의도보다 정확하며, 당신의 선택보다 더 깊게 행동을 결정한다. 결국 인간을 구성하는 것은 성취나 의지가 아니라, 지워지지 않는 음각의 흔적이다.

2025년에도 전쟁은 계속되고, 개성을 외치는 목소리는 죽음 앞에서 무력해진다. 삶의 고유함을 주장하는 말들은 현실의 폭력 앞에서 쉽게 찢긴다. 인간이라는 존재의 가벼움은 이런 상황에서 더 선명해진다. 우리는 무엇으로 자신을 명명할 수 있는가? 무엇이 우리를 ‘나’라고 부를 수 있게 하는가? 죽음 앞에서 삶이 어떠했

나는 질문을 받으면, 대부분 “행복했어요”, “후회되네요” 같은 말로 긴 인생을 압축하거나, 이미 정제된 기억 조각들을 늘어놓는다. 모든 기억은 뇌에서 한 번 걸러진 언어일 뿐이고, 그 언어는 언제나 불완전하다. 기억은 실체가 아니라 표면이다.

그래서 나는 ‘기억의 프로세스’를 시스템으로 구현한다. 인간의 기억이란 언제나 불완전하고, 이미 파여 있는 음각 위에 얹힌 얇은 층에 불과하기 때문이다. 기억 자체보다, 그 기억이 새겨지는 방식—삭제, 오염, 변형의 궤적—이야말로 인간의 개성을 드러낸다. 결국 내가 묻는 질문은 하나다.

‘당신의 음각은 어디에 새겨져 있는가?’

◆ 프로젝트 구조

이 프로젝트는 웹 기반 이머시브 씨어터 + 3편의 소설 + 단편영화로 구성된다.

세 가지 형식은 결국 같은 기획 아래에서 작동하며, 하나의 스토리를 여러 가지 감각으로 구현한다는 점에서 정당성을 부여한다.

1. ai 웹기반 이머시브 연극

“타인의 삶을 직접 플레이하는 1:1 라이브 연극” 또는 “나의 기억을 ‘공연’하는 새로운 예술”

이 연극은 한 웹사이트에 들어가며 시작된다. 텍스트 기반의 게임으로 보이는 이 첫 화면에서 사용자는 누군가를 마주치게 된다.

◆ 두 개의 모드

이 프로젝트는 두 가지 경험 모드로 작동한다.

(1) Live 모드 (원본 기억을 직접 체험하는 모드)

A와 B가 같은 시간에 접속한다. A는 화자이고 자신의 기억을 “상연”한다. B는 체험자이고 A의 기억을 단일 세계선에서 직접 체험한다. A의 입력은 B에게 직접 전달되지 않는다.

AI(npc)가 A의 말·감정·토피 같은 심리 단서를 받아 즉시 장면으로 변환한다.

예시)

- A가 입력한다: "장례식장에서 엄마 발가락을 만지고 있었어"
- B의 화면에 나타난다: "당신은 차가운 것을 만지고 있다. 발가락이다."
- 선택지: "계속 만진다" / "손을 떼다"

둘은 서로 누군지 모른다. 대화도 없다. 하지만 같은 순간을 공유한다.

A가 느끼는 것: "누군가 방금 내 기억 속에 들어왔다."

B가 느끼는 것: "이 사람은 지금 나를 지켜보고 있다."

현존성은 실시간 상호작용이 아니라, 내 기억이 지금 타인에게 의해 '해석되고 있다'는 인식에서 발생한다. AI가 장면을 생성하는 동안 B의 선택과 자유 입력이 즉시 반영되어 A는 "해석의 흔적"을 실시간으로 감지한다.

1-1) 진행 현황 UI

화면 한 칸에 다음 요소가 상시 표시된다:

- 발견하지 못한 장소: n개
- 기억의 조각: n개

B는 탐색의 진행도를 인지한다. 이는 이미지 없이도 "어딘가 아직 가지 않은 곳이 있다"는 공간적 감각을 준다.

1-2) 핵심 선택지에서의 감정 입력

모든 장면이 아니라 핵심 장면에서만 B에게 다음 질문을 던진다.

"왜 그렇게 했어?"

"지금 어떤 감정이 들어?"

B는 자유롭게 답변한다. 이 답변은 감정·이유 벡터로 변환되어 Live 세션에 반영된다.

1-3) 원본과의 비교

A는 자신의 기억을 상연할 때, 자신의 감정·이유도 미리 기록해둔다. 세션 종료 후 B에게 다음을 보여준다

예시)

당신의 선택: "도망쳤다"

당신의 이유: "무서웠으니까"

그 사람의 선택: "도망쳤다"

그 사람의 이유: "화가 났으니까"

같은 행동, 다른 이유 / 다른 행동, 같은 정서.
이 비교를 통해 B는 A의 기억의 음각에 닿기 시작한다.

1-4) 트루엔딩의 정의

트루엔딩은 “같은 선택을 모두 맞춘다”가 아니라
A와 B의 감정·이유 벡터가 충분히 정렬되었을 때 발생한다.
조건:

- 모든 기억 조각 탐색
 - 핵심 순간에서 동일 의미군의 선택
(행동 자체가 다르더라도 ‘의미 벡터’가 동일하면 충족)
 - 감정/이유 유사도 기준치 충족 (embedding 기반)
- 즉, 트루엔딩은 결과의 동일성이 아니라
내적 구조의 동일성을 의미한다.

1-5) 기대 효과

- B는 “정답”이 아니라 “정서적 구조”에 접근해야 한다.
 - 선택의 이유를 탐색하게 된다.
 - A는 자신의 기억이 타인에게 어떻게 해석되는지 본다.
 - “완전한 이해의 불가능성”이 오히려 더 선명해진다.
- 세션 종료 후:
- A에게: “한 사용자가 당신과 감정 구조가 0.84 일치했습니다.”
 - B에게: “당신은 누군가의 기억 속에 있었습니다.”
- 서로의 신원은 끝까지 공개되지 않는다.
Live 종료 후 그 기억은 바로 Archive 모드로 넘어간다.

(2) Archive 모드 (다른 유저들의 해석 레이어가 축적된 공간)

A가 떠난 후, 이야기가 아니라 ‘해석’이 남는다.

아카이브는 다음을 시각화한다:

- 지금까지 축적된 감정·이유 레이어
 - 각 레이어가 원본 기억을 어떻게 침식·변형하는지
 - 특정 장면을 사람들이 어떻게 해석했는지의 분포
 - A의 원본 감정·이유가 전체에서 어느 정도 위치를 차지하는지
- 아카이브는 “다른 유저의 스토리를 플레이하는 곳”이 아니다.
타인의 해석이 남긴 음각을 마주하는 공간이다.

Archive 모드에 사용자가 들어서면 신규 사용자가 입장하면 NPC
“또다른 나”가 등장

자연스러운 대화를 통해 질문:

- "어떤 이야기를 경험하고 싶어?"
- "얼마나 직접적으로 보고 싶어? 은유적으로?
날것으로?"
- "어떤 감정을 마주하고 싶어?"

이를 통해 어느정도 사용자가 마주할 편안성 정도에 대한
조절을 할 수있도록 매칭한다.

매칭된 기억속을 사용자는 떠돌게 된다.

1) 진행 현황 UI

화면 한 칸에 다음 요소가 상시 표시된다:

- 발견하지 못한 장소: n개
- 기억의 조각: n개

B는 탐색의 진행도를 인지한다. 이는 이미지 없이도 “어딘가 아직
가지 않은 곳이 있다”는 공간적 감각을 준다.

1-2)

모든 장면이 아니라 핵심 장면에서만 B에게 다음 질문을 던진다.

“왜 그렇게 했어?”

“지금 어떤 감정이 들어?”

B는 자유롭게 답변한다. 이 답변은 감정·이유 벡터로 변환되어
Live 세션에 반영된다.

1-3) 원본과의 비교

세션 종료 후 B에게 다른 사용자들의 선택을 보여준다. 시각화의
방법은 아래 “5)확장단계” 문서를 참고.

예시)

당신의 선택: “도망쳤다”

당신의 이유: “무서웠으니까”

그 사람의 선택: “도망쳤다”

그 사람의 이유: “화가 났으니까”

같은 행동, 다른 이유 / 다른 행동, 같은 정서.

기억은 분기하지 않는다. 대신 해석이 레이어로 쌓여 원본을 침
식·희석·확장한다.

1단계 - 원본 존재

- A의 감정/선택 벡터가 명확하게 기록

- B2가 플레이하면 “A와 감정 구조 0.76 일치”처럼 비교 가능

2단계 - 오염 시작

- 여러 유저의 감정 레이어가 누적
- 원본 감정 벡터에 다양한 해석이 덧씌워짐
- 시각화 예: A의 원본 감정 70%, 타인의 해석 30%

3단계 - 원본 희석

- 해석 레이어가 일정 수 이상 누적되면 A의 감정 구조는 전체에서 “소수 의견”이 됨
- 시각화: A의 원본 감정 30%, 누적 해석 70%

4단계 - 공동화

- 이제 이 기억은 모든 플레이어의 감정·이유가 얹힌 공동 기억이 된다.
- 이 연극의 본질은 “추리”가 아니라 “재연”이다.
- 플레이어는 탐정이 아니라 매개자다.
- A의 기억을 빌려 스스로의 감정 구조를 반사시키는 존재.

◆ NPC : "또다른 나"

사용자가 스토리를 진행하는 동안 계속 함께하는 단 하나의 NPC가 있다. 이에게는 이름이 없고, 형태만 존재한다. 사용자가 이름을 지어줄 수 있다.

- 처음부터 끝까지, 사용자의 여정에 함께한다. 이는 Live, Archive 모두 해당된다.
- NPC는 스토리 내에서 '나의 내면의 목소리', 혹은 '또 다른 나'로 기능한다.
- 매칭 시스템 : 설문조사가 아닌, NPC와의 대화를 통한 온보딩:
신규 사용자가 입장하면 NPC "또다른 나"가 등장
자연스러운 대화를 통해 질문:
 - "어떤 이야기를 경험하고 싶어?"
 - "얼마나 직접적으로 보고 싶어? 은유적으로? 날것으로?"
 - "어떤 감정을 마주하고 싶어?"
이를 통해 어느정도 사용자가 마주할 피진성 정도에 대한 조절을 할 수 있도록 매칭한다.
- NPC와의 대화를 통해 스토리를 구현할 수 있다.

- 만약 한쪽이 세션을 떠났을 경우 - A에게 "B가 세션을 떠났습니다"라는 알림과 함께, 세션을 다시 열지/Archive로 넘길지 선택권을 주는 역할을 맡는다. 이 경우 npc가 대신 한쪽의 역할을 맡아 수행해준다.

4) A의 마지막 선택은?

A는 자신의 이야기가 어떻게 남을지 선택할 수 있다:

- (1) 보존
 - 원본 감정.이유 벡터가 절대 희석되지 않는다
 - 트루엔딩 조건에서 “원본 기준” 유지
 - (2) 자연 소멸
 - A의 원본 벡터는 일정 수의 레이어 누적 후 희석된다
 - “기억은 남아도 나는 사라져도 된다”는 선택
 - (3) 완전 익명
 - 처음부터 원본 표시가 없다
 - 모든 구조가 처음부터 공동 기억으로 출발
- 이 마지막 선택 자체가 A의 최종 음각이 된다.

◆ <A와 B의 동기> : 왜 사용자가 이 이머시브 경험을 해야하는가?

1)B의 동기 (체험자):

- 타인의 삶을 직접 체험
- 이머시브 연극적 경험
- 자기 삶의 반추

2)A의 동기 (화자):

A는 자신의 기억을 "쓰는" 것이 아니라 "상연한다."

- 일기에 쓰는 것과 다른 점:
 - 쓰기: 나 → 종이 (일방향, 고정)
 - 상연: 나 → 무대 → 관객 (양방향, 살아있음)
- SNS에 올리는 것과 다른 점:
 - SNS: 말하고 → 기다리고 → 반응 받음 (시간차, 편집 가능)
 - Live: 말하는 순간 → 반응 즉시 목격 (동시성, 되돌릴 수 없음)

2-1)A가 얻는 것:

1. 즉각적 거울
 - B의 선택을 통해 자기 기억을 실시간으로 다르게 봄
 - "나는 이렇게 했는데, 그는 저렇게 하네"
 - 당연하다고 생각한 것이 선택이었음을 깨달음
2. 타인의 시선으로 자기 경험 재경험
 - B가 내 기억 속에 있다
 - B가 내 선택을 밟는다
 - 나는 B를 통해 나를 본다
3. 존재의 증명
 - 누군가 내 기억 속에 "지금" 있다
 - 나는 혼자 기억하지 않는다
 - 이것이 현존의 순간

2-2) A에게 이것은:

- 치료가 아니라 예술적 행위
- 고백이 아니라 공연
- 기록이 아니라 사건

3) 완전한 이해·영생의 재정의

타인을 완전히 이해하는 것은 애초에 불가능하다. 따라서 만약 B가 A와 같은 행동 의미군을 선택하고, A의 감정·이유 구조와 높은 정렬도(트루엔딩)에 도달했다면 그것은 “선택을 맞춘 것”이 아니라 A의 감정 구조에 도달하기 위해 여러 번의 재시도·재해석을 수행했다는 흔적이다. 이 프로젝트는 완전한 이해의 불가능성을 전제로 한다. 그러나 이해를 향한 “반복적 시도”만은 사라지지 않고 남는다. 이 반복이 A의 기억 위에 “음각 레이어”로 새겨지며, 기억은 해석을 통해 생명력을 얻는다. 이것이 내가 말하는 기억으로서의 영생이다. 기억 자체가 불멸하는 것이 아니라, 타인의 해석과 감정이 그 기억을 끊임없이 재기입하며 지속적으로 “살아 있는” 형태로 존재한다.

4) 역할의 순환

사용자는 끊임없이 위치를 바꾼다. B로 시작해 누군가의 원본 기억을 체험한다. 자신의 이야기를 상연하면 A가 된다. A의 기억은 Archive로 넘어가고, 다른 B들이 그 위에 해석 레이어를 남긴다. 시간이 흐르면 A의 이야기는 공동 기억이 된다. 다시 새로운 이야기를 체험하며 또 다른 A가 등장한다. 이 순환은 개별 기억이 사라지지 않고 해석의 흔적으로 연결되는 구조를 만든다.

◆ 기술적 구현 요소

1) Live 모드에 필요한 시스템

1. 실시간 연결
2. AI 장면 변환: A의 입력 → 장면/선택지 변환 (Claude + OpenAI 임베딩 기반 의미 구조 분석)

!option!

- 1) 초반 = 고정 선택지 / 후반 = 자유 입력
 - 초반에는 분위기·관계·세계관을 안정적으로 세팅
 - 클라이맥스 부근에서 자유 입력 허용
 - 장점: 스토리 통제 가능, AI 안정성 높음
 - 단점: 초반에 “내 선택”이라는 주체감이 약할 수 있음
- 2) 항상 자유 입력 + AI가 의미군으로 해석
 - 어떠한 입력도 서사적 흐름 안에서 재해석

예: “도망간다” → “당신은 도망치려 하지만, 다리가 움직이지 않는다.”

 - 장점: 몰입감 최고
 - 단점: 프롬프트 설계 난이도 증가, 예외 처리 필요
- 3) 하이브리드
 - 기본: 객관식 2~3개
 - 추가: “다른 행동” 선택 시 자유 입력창 활성화
 - 장점: 통제 + 자유 모두 확보, 균형적

세션 관리: A-B 매칭, 세션 상태 추적

해석 레이어 업데이트:

B의 선택·감정·이유가 실시간으로 해석 벡터로 변환되어 A에게 “메타적 흔적”으로 표시된다

(행동 직접 노출 X → 해석의 흔적만 반영)

2) Archive 모드에 필요한 시스템

Live 세션 종료 후 전체 로그·감정·이유 벡터 저장. 장면별 감정·이유 분포 집계. 원본과 해석 레이어의 “희석도” 시각화. 소멸 로직:

조건 충족 시 원본 표시 흐리게/제거. 해석 레이어를 시간축으로 재구성하는 “음각 지도” 구현

3)매칭 시스템

4)프로토타입 단계

- 1.링크 공유 방식 (v0)
- 2.세션 코드 입력 방식 (v1)

5)확장 단계

5-1) 감정 벡터의 파동 시각화

A와 B의 감정/이유 임베딩은 다차원 벡터다. 이를 직관적으로 이해시키기 위해 파동(Wave) 형태로 변환한다.

감정별 파동 특성:

기쁨 = 밝고 빠른 파동

공포 = 낮고 어두운 파동

분노 = 날카로운 진폭

수치심 = 낮은 채도 + 흔들리는 파형

사용자 경험:

B의 감정 입력 시, 화면 뒤에서 파동이 천천히 퍼져나감

Live 모드에서 A와 B의 감정 벡터가 두 개의 겹쳐진 파동으로 표시됨

트루엔딩에 가까워질수록 두 파동이 동조(entrainment)됨

기술 구현:

Canvas + GPU Shader (Wave fragment shader)


cosine similarity → 파동 간 위상 차이로 매핑

감정 급변 시 파동이 "찢어지는" 효과

파동은 화려하지 않게. 극단적 감정은 단순하고 강렬하게, 미묘한 감정은 복합적이고 느리게.

5-2) 해석의 잔향(Echo) UI

Archive에서 특정 장면을 다시 볼 때, 이전 B들의 해석이 "잔향"



처럼 남아 있다. 원본 기억은 하나지만, 그 위를 수십 명이 지나가며 남긴 감정의 잔상이 장면을 살아 움직이게 한다.

잔향의 형태:

(1) 텍스트 잔향

장면 텍스트 뒤에 누적된 "이유 단어들이" 낮은 투명도로 남음

예: "무서워서", "화가 나서", "죄책감 때문에"

(2) 선택 패턴 잔향

B들이 선택했던 경로가 흐린 선으로 남음

미로를 탐험한 흔적처럼

(3) 감정 색 잔향

해당 장면에서 가장 많이 기록된 감정이 화면 전체에 미세한 필터로 적용됨

공포 우세 → 어두운 청색

분노 다수 → 붉은 톤

혼란 많음 → 노이즈 흔들림

사용자 경험:

Archive에서 장면 클릭 → 수많은 감정의 잔향이 서서히 떠오름

"이 장면에 나만 흔들린 게 아니었구나"


"다른 사람들도 여기서 멈췄구나"

이것은 데이터가 아니라 감정적 공동체성의 체험이다.

잔향은 10~20% 투명도. 너무 또렷하면 산만하고, 너무 흐리면 의미가 사라진다.

자동 대기열 매칭, 팝진성/감정 강도/테마 기반 매칭

경험 제공자(A) ↔ 체험자(B) 간 쪽지 기능 (선택적)



5-3) 지층(Strata) 시각화 — 기억의 지질학적 표현


Archive 모드는 기억의 해석이 층층이 쌓이는 공간이다. 따라서

이걸 지층처럼 표현하면, 원본(A)의 기억이 가장 아래층에 위치하고, B들이 남긴 감정/이유 레이어가 그 위에 자연스럽게 축적된다. 즉,

* 아래층 = 원본 기억(Original Memory)

* 윗층 = 타인의 해석(Interpretative Layers)

시간이 지날수록 지층의 색·밀도·두께가 변한다.



- 파동 = 실시간 감정 비교 (Live에서 A-B 비교)
- 잔향 = 장면별 해석 흔적 (Archive에서 특정 장면)
- 지층 = 시간축 전체 조감 (Archive 전체 뷰)

◆ 윤리적 고려사항

1)안전장치

1. 콘텐츠 경고: 특정 트리거 포함 시 사전 경고
2. 긴급 탈출: 언제든지 세션 중단 가능
3. 리소스 제공: 상담 핫라인, 전문가 연결 정보
4. 검열 시스템:
 - AI 1차 필터링 (아동 학대, 불법 콘텐츠)
 - 신고 시스템
 - 반복 신고 시 인간 검사.

2)베타 테스트

- 초대제로만 시작
 - 신뢰할 수 있는 초기 유저 그룹
 - 피드백 기반 안전 시스템 개선
- +전문가 자문

◆ 타 프로젝트들과 다른 점

AI 기반 웹 이머시브 연극

vs. 인터랙티브 픽션 (Twine 등)

- 단순 텍스트 분기가 아닌, 실시간 연결 기반 경험
- 타인의 실제 삶이 콘텐츠
- 기억의 오염이라는 동적 시스템

vs. 이머시브 연극 (Sleep No More 등)

- 물리적 공간 없이 웹에서 현존감 구현
- 1:1 실시간 연결을 통한 친밀한 경험
- 비동기 Archive를 통한 확장성

vs. 익명 고백 플랫폼 (Reddit, X 등)

- 단순 읽기가 아닌, 체험하는 구조
- 완벽한 이해(트루엔딩) 개념
- 기억의 오염을 통한 공동 기억 생성

vs. 심리치료/저널링 앱

- 치료가 아닌 예술적 경험
- 공유와 이해를 통한 카타르시스

vs. 게임

- 승패나 점수가 아닌, 이해와 공감이 목표
- 병리적 증상 자체를 예술로 승화

◆ 실행계획

1) 아카이브 중심 프로토타입 (2026 상반기)

소설 <당신에게>를 프로토타입으로 제작하여 사용자에게 “기억을 따라가는 것”에 대한 이해를 돕고, 스토리를 제작하게 한다.

- Archive 기능을 이용하여 스토리가 어떻게 변화하는지 관찰하도록 한다.
- 사용자가 이 연극에 대해 흥미를 가지도록 유도하여, 다음 베타 때 동원될 예비 사용자 풀을 넓힌다.
- 만약 이 소설에 대한 스토리의 트루엔딩(혹은 트루루트)에 도

달하면 <당신에게> 소설을 무료로 볼 수 있는 링크를 제공한다.

- 이미 연극을 체험하며 주인공에 몰입해있는 사용자에게 더 깊은 체험을 제공한다.
- 텍스트 + 사운드 제공)

2) Live 페스티벌: 초대제 1:1 (2026 하반기)

Live 모드는 대규모 동시 접속이 아닌, 극단적으로 축소된 형태로 진행한다.

-구성: 총 3~5회 세션

-A(화자): 직접 섭외한 가까운 사람 또는 낯선 예술가 3~5명

-B(체험자): 사전 신청받은 예술가/평론가/큐레이터 5~10명

-세션 시간: 40~60분

-전 과정 기록, 이후 Archive로 공개

-기술 환경: 직접 제작한 웹사이트 , Discord 백채널 (기술 실패 시 백업)

목표: "이것은 실제로 일어났다"는 증거 확보, 예술계 내 인지도 및 권위 구축 , Archive의 씨드 데이터 확보

3) Archive 일반 공개 (2027~)

Live 페스티벌에서 생성된 3~5개의 원본 기억을 씨드 데이터로 삼는다. 일반 사용자 유입 기대됨. 원본 위에 해석 레이어 축적 시작. 공동화 메커니즘 본격 작동.

2. 소설집

◆ 소설 구성

- (1) <당신에게>
- (2) <팬티만 입은 내 여자>
- (3) <장애가 있어요?>

◆ 병리적 현상으로서의 소설

"당신을 구성하는 것은 기억이다. 아무 과장 없는, 그냥 하루하루의 기억들이 결국 당신을 구성하고 앞으로의 삶 또한 결정한다."

당신의 존재는 당신이 내세우는 '특징'이 아니라, 당신의 인생에 새겨진 지문, 즉 음악의 특이점에 있다.

누군가의 기억 속에 들어가 같은 선택을 하는 것. 그것이 이해다. 정답을 맞추는 것이 아니라, 같은 길을 걷는 것이다." 라고 나는 말했다. 나또한 그 길에 올라야할까? 하지만 병적인 나의 삶에 대한 회고록은 쓰고 싶지 않았다. 그건 자위에 불가하기 때문이다. 따라서 나는 독자에게 내 삶을 살도록 강요한다. 병리적인 증상을 겪는 고통받는 당사자가 쓴 글이 아닌, 그 소설 자체를 병리적인 증상자체로 만들고자한다. 이것은 3편의 단편소설로 구성된다. <당신에게> , <팬티만 입은 내여자> , <장애가 있어요?> 이 소설들은 전부 내가 가장 고집어내고 싶지 않았던 병리적 심상으로 이루어져있다. 이는타인의 기억을 체험하며 결국 자기 삶을 돌아보게 하려는 프로젝트의 의도를 담아낸다. 독자들은 병적인 심상을 따라가며 '믿을 수 없는 화자'에 대한 공감을 꾀하게된다. 그리고 타인을 이해하려는 시도안에서 자기 스스로의 이해로 이어지게 한다.

내 소설들은 모두 한 가지 상태에서 출발한다.

“애도되지 않은 상실.”

이 상실은 관계적 공백을 만들고,

그 공백을 견디기 위해 화자는 타인에게 과거의 대상을 덧씌운다.

- <당신에게>

기억의 파편을 따라가며 자신과 타인의 경계를 잃어가는 화자.

기억이 고정된 사건이 아니라 끊임없이 바뀌는 재연임을 보여준다.

- <팬티만 입은 내 여자>

여성성·욕망·자기분열을 통해 “자아는 부재를 채우는 서사적 장치”임을 드러낸다.

타인을 사랑하는 것이 아니라, 타인에게 비어 있는 자신을 투사하는 과정이 중심이 된다.

- <장애가 있어요?>

상실한 대상을 낯선 사람에게 반복적으로 덧씌우며
현실과 환영의 경계가 흐려지는 투사의 심리를 그린다.
주인공은 결국 “대상은 누구든 상관없다”는 단계까지 밀려난다.
이 작품들은 서로 다른 서사를 갖지만
모두 **대상항상성 결핍·투사·반복강박·현실검증력 침식**이라는
하나의 심리 구조 위에서 움직인다.

◆ 프로젝트 내 요소들과의 접점

나는 이 소설들을 유동적으로 사용할 계획이다.

1) 연극에서의 소설

첫 번째 소개 했던 연극에는 치명적인 단점이 있다. 첫 사용자 A를 찾기가 쉽지 않다는 점과 이어서, 처음부터 Live를 제공할 수 있을만큼의 사용자 풀이 나오지 않을 것이라는 점이다. 또한, 내가 처음부터 Live&Archive 라는 기능을 병행하여 개발할 수 있을 거라고 기대하지 않는다. 따라서 나는 아래와 같이 연극에 대한 프로토타입을 제작한다.

- 소설 <당신에게>를 프로토타입으로 제작하여 사용자에게 “기억을 따라가는 것”에 대한 이해를 돕고, 스토리를 제작하게 한다.
- Archive 기능을 이용하여 스토리가 어떻게 변화하는지 관찰하도록 한다.
- 사용자가 이 연극에 대해 흥미를 가지도록 유도하여, 다음 베타때 동원될 예비 사용자 풀을 넓힌다.
- 만약 이 소설에 대한 스토리의 트루엔딩(혹은 트루루트)에 도달하면 <당신에게> 소설을 무료로 볼 수 있는 링크를 제공한다.
- 이미 연극을 체험하며 주인공에 몰입해있는 사용자에게 더 깊은 체험을 제공한다.

2) 영화로서의 소설

단편영화는 소설 <장애가 있어요?>를 원본으로 제작된다.

◆ 실행 계획

2025년 12월 기준으로 <당신에게> , <팬티만 입은 내 여자>의 초고는 있고, <장애가 있어요?>는 줄거리와 로그라인만 존재한다.

- 타임라인

-2026.1-2026.3 : 문예지 제출을 위해 3가지 소설의 초고를 완성하고, 그중 두 개는 퇴고까지 마친다.

-2026.4-2026.6 : 모든 소설을 출판 가능한 상태까지 다듬는다.

-2026.7-2027 : 연극 및 영화에 삽입할 수 있도록 시나리오화, 분기별 나누기 등의 작업을 한다.

3. 단편영화

나는 이것을 글뿐만 아니라, 청각과 시각으로까지 밀어붙인다. <장애가 있어요?>를 원작으로 한 단편 영화는 한 사람의 해리적 병증을 구현한다. 시청자는 자신이 어떤 타임라인 위에 있는지, 어떤 줄거리를 따라가고있는지조차 제대로 알수 없다. 다만 알 수 있는 것은 축축한 하늘과 먹먹한 사운드, 그리고 그 속에 담겨진 주인공들의 대화와 회피, 행동들로 이루어진 정신병증 뿐이다.

◆ 제작

이 영화는 AI 동영상 생성 기능 및 AI 음성 생성 등의 도구를 사용하여 제작된다. 2025년에 이미 AI 광고 및 영상 제작 경험이 있고, 지금은 툴이 더 발전한만큼 수월하게 제작 할 수 있을 듯 싶다. 먼저 내가 원하는 질감의 이미지를 생성하고, 그 다음 비디오로 전환하면 내가 원하는 느낌을 낼 수 있을 것 같다.

◆ 실행계획

최종 비전

사람들은 제목 없는 당신의 인생에 접속해, 당신의 인생의 음각을 따라 걷는다. 그들은 당신이 남겨둔 흔적의 패턴을 밟고, 비워진 자리를 통과한다. 이것은 게임도, 치료도, SNS도 아니다. 인간의 기억이 만들어낸 표면이 아니라 그 아래 파여 있는 자국, 삭제와 왜곡과 침묵과 트라우마를 실시간으로 공유하는 방식이다. 타인은 그 음각을 체험하며 자신 안의 음각을 발견하고, 두 패턴이 겹치는 순간 연결된다. 그 연결은 소멸을 통해 영생으로 바뀐다. 실체가 아니라 흔적이 살아남는다.

Live에서 당신은 누군가와 같은 순간의 음각을 공유한다. 당신의 기억 속에 누군가가 들어와, 당신이 남겨놓은 빈 자리를 그대로 밟는다. 그가 당신과 같은 선택을 할 때, 당신의 음각은 잠시 복원되고, 그 순간 당신은 이해받는다. 당신이 무엇을 가졌는가가 아니라 어디가 파여 있었는가가 공유된다.

Archive에서 당신은 떠난다. 하지만 음각은 남는다. 다른 이들은 그 자국을 따라 걷는다. 각자의 선택이 덧씌워지고 당신의 원본은 희석된다. 소멸한다. 그러나 그 소멸은 파괴가 아니라 전이이며, 음각은 변형되며 공동의 패턴으로 영생한다.

기억은 고유한 기록이 아니다. 기억은 해석과 삭제, 변형의 누적으로 만들어진 음각이다. 우리는 단독으로 존재하지 않는다. 우리가 '나'라고 믿는 것은 채워진 실체가 아니라, 수많은 관계와 선택이 지나간 뒤 남은 패턴이다. 그 패턴은 이해하는 자가 있을 때만 모습을 드러낸다.

이 작품은 개인의 음각이 공동의 음각으로 오염되고 확장되고 소멸되는 과정을 실시간으로 시연한다. 소멸은 부정이 아니라 전이이며, 전이는 곧 관계다. 관계 속에서만 인간의 음각은 다시 읽힌

다. 우리는 더 이상 단일한 개체의 윤곽이 아니라, 겹쳐진 음각의 집합이다.

누군가 당신의 음각을 완전히 읽어내는 순간, 당신은 소멸하지만 영생한다. 실체는 사라지지만 음각은 남는다. 이것이 인간을 가장 인간답게 기록하는 방식이다.