

ENGLISH VOCAB VIDEO STARTER

Bộ khởi tạo video học tiếng Anh - cài một lần, tạo nhiều tập bằng Codex

Dành cho người mới: tải ZIP, cài Python và FFmpeg, thêm skill vào Codex, cấu hình giọng đọc riêng rồi tạo video đầu tiên.

Bộ này có gì?

Skill Codex Hướng dẫn viết nội dung và giữ nhịp video đã chốt.	Project video Renderer Mode B, timing, trộn voice và nhạc.
Giọng song ngữ ElevenLabs v3 cho tiếng Anh, CIT Voice Studio cho tiếng Việt.	PDF + bản chữ Làm theo hình hoặc mở hướng dẫn Markdown chi tiết.

Luồng tổng quát



Video mẫu đi kèm: samples/mode-b-silent-preview.mp4. Đây là bản render Mode B không có voice, dùng để kiểm tra bố cục, timer, cặp lựa chọn và icon trước khi cấu hình dịch vụ giọng đọc.

Thời gian cài phụ thuộc vào máy tính và việc bạn đã có quyền truy cập dịch vụ giọng đọc hay chưa.

1. Tải bộ mẫu từ GitHub

Bạn không cần cài Git để tải và sử dụng. Mở link repo do người chia sẻ cung cấp, sau đó tải ZIP.

GITHUB / ENGLISH-VOCAB-VIDEO-TEMPLATE

english-vocab-video-template

Bộ mẫu video tiếng Anh - Readme, skill, template và hướng dẫn

1 Mở repo được chia sẻ

2 Bấm Code

3 Chọn Download ZIP

Minh họa giao diện; tên repo thực tế sẽ theo link phát hành.

Code v

Open with GitHub Desktop

Download ZIP

1

Mở trang repo

Dùng link GitHub của bộ mẫu mà người chia sẻ gửi cho bạn.

2

Mở menu Code

Nút Code nằm phía trên danh sách file.

3

Tải ZIP và giải nén

Chọn Download ZIP, rồi giải nén vào một thư mục dễ tìm như Documents.

Nếu repo có mục Releases, tải file ZIP ở phiên bản mới nhất. Giữ thư mục đã giải nén ở vị trí cố định để Codex dễ mở.

2. Cài ứng dụng cần thiết

Cài các ứng dụng nền trước khi chạy file setup trong project. Chỉ tải bộ cài từ trang chính thức.

01

Codex Desktop

Mở project và gọi skill

CÀI TRƯỚC KHI SETUP

02

Python 3.12 x64

Chạy script tạo video

CÀI TRƯỚC KHI SETUP

03

FFmpeg

Ghép hình và âm thanh

CÀI TRƯỚC KHI SETUP

1

Codex Desktop

Cài và đăng nhập ứng dụng Codex để mở skill và project video.

2

Python 3.12 x64

Trong phần cài đặt, bật tùy chọn thêm Python vào PATH.

3

FFmpeg cho Windows

Cài đầy đủ ffmpeg và ffprobe; thêm thư mục bin vào PATH.

Kiểm tra trong cửa sổ PowerShell mới

```
py -3.12 --version
ffmpeg -version
ffprobe -version
```

Nếu Windows không tìm thấy py, ffmpeg hoặc ffprobe, cài lại PATH rồi mở PowerShell mới trước khi tiếp tục.

3. Cài project và skill

- 1** Chạy setup
Vào thư mục video-template và nhấp đúp setup_windows.bat. Script tạo môi trường Python riêng, cài thư viện, tạo .env mẫu và âm thanh tổng hợp ban đầu.
- 2** Mở thư mục skills
Trong File Explorer, dán %USERPROFILE%\codex\skills vào thanh địa chỉ. Tạo thư mục skills nếu chưa có.
- 3** Sao chép skill
Copy thư mục codex-skill\english-vocab-10-keywords vào .codex\skills.
- 4** Mở project
Khởi động lại Codex Desktop, chọn Open Folder và mở thư mục video-template.

TỪ FILE ZIP

```
english-vocab-video-template  
  
codex-skill\  
  
    english-vocab-10-keywords\  
  
video-template\setup_windows.bat
```

SAU KHI CÀI SKILL

```
%USERPROFILE%\codex\skills\  
  
    english-vocab-10-keywords\  
  
        SKILL.md  
  
agents\openai.yaml
```

Không mở project trực tiếp bên trong file ZIP. Hãy giải nén trước rồi mới chạy setup_windows.bat.

4. Cấu hình giọng đọc

Mỗi người dùng nhập tài khoản và endpoint của chính mình. Setup tạo file .env mẫu trong video-template.

video-template.env (chỉ lưu trên máy của bạn)

```
ELEVENLABS_API_KEY=...key-cua-ban...  
ELEVENLABS_VOICE_ID=...voice-duoc-phep...  
ELEVENLABS_MODEL_ID=eleven_v3  
CIT_BASE_URL=http://127.0.0.1:8001  
CIT_VOICE_ID=...voice-id-duoc-cap...  
CIT_API_KEY=...neu-dich-vu-yeu-cau...
```

Không gửi file này lên GitHub hoặc cho người khác.

1

ElevenLabs

Nhập API key và voice ID bạn được phép sử dụng. Mẫu đặt model là eleven_v3.

2

CIT Voice Studio

Nhập địa chỉ dịch vụ đang chạy và voice ID được cấp. Nếu CIT chạy trên máy này, có thể dùng 127.0.0.1; nếu ở máy khác, cần địa chỉ truy cập được từ mạng của bạn.

3

Bảo vệ khóa

Không gửi file .env qua chat, email hoặc GitHub. Chỉ commit .env.example đã để trống thông tin bí mật.

API tạo giọng có thể tiêu thụ hạn mức hoặc phát sinh phí theo gói tài khoản. Kiểm tra mức sử dụng trước khi tạo nhiều tập.

5. Tạo video đầu tiên

Trong Codex, yêu cầu tạo một tập mới bằng skill English Vocab - Listen & Choose. Ví dụ:

Dùng skill english-vocab-10-keywords. Tạo 5 cặp từ thông dụng về giao tiếp công sở; mỗi cặp có nghĩa tiếng Việt, phát âm, giải thích ngắn và hình minh họa có quyền sử dụng. Giữ thanh xanh co vào tâm, giải thích sau đáp án và CTA cuối video.

Luồng tạo tập



Trước khi render, kiểm tra file ảnh có trong source_research\reference_b_cutouts và tên file khớp reference_modes_data.py. Nếu chưa có ảnh, renderer sẽ hiển thị placeholder để bạn biết cần bổ sung.

Lệnh render thủ công

```

.\.venv\Scripts\python.exe generate_reference_mode_b_hybrid_voice.py
.\.venv\Scripts\python.exe render_reference_mode_b_source_template.py --out preview_silent.mp4
.\.venv\Scripts\python.exe mix_reference_modes.py --mode b
  
```

Video cuối nằm trong thư mục video-template. Mẫu đi kèm có 4 cặp; thêm cặp thứ 5 để có 10 lựa chọn và kiểm tra lại tổng thời lượng dưới 60 giây.

6. Cập nhật và xử lý lỗi

Khi có phiên bản mới, mở mục Releases của repo và tải ZIP mới nhất. Nếu đã chỉnh sửa dữ liệu riêng, sao lưu trước khi thay file. Repo tạo từ template là bản riêng, không tự nhận cập nhật từ repo gốc.

Một số lỗi hay gặp

Lỗi	Cách xử lý
Không nhận Python/FFmpeg	Kiểm tra PATH, mở PowerShell mới và chạy lại lệnh kiểm tra phiên bản.
CIT connection refused	Khởi động CIT Voice Studio, kiểm tra URL/port và quyền truy cập mạng.
ElevenLabs 401/403	Kiểm tra API key và voice ID trong .env. Không chụp hoặc gửi lộ khóa.
Thiếu hình minh họa	Đặt ảnh được phép sử dụng vào đúng thư mục và đồng bộ filename trong dữ liệu.
Bản mới không tự cập nhật	Tải Release mới, sao lưu nội dung riêng rồi cập nhật project.

Khi nhờ hỗ trợ, chỉ gửi log đã xóa API key, token, email cá nhân và thông tin truy cập nội bộ.

Tham khảo

[Python for Windows](#) | [FFmpeg](#) | [ElevenLabs API quickstart](#)