사내 AI 해커톤 프로젝트 제안

후보 선정 기준: 짧은 개발 기간 안에 MVP 를 만들 수 있고 이후 실제 업무로 확장 가능할 것.
내부망 활용형 2 개는 외부에서 공개·가상 데이터로 개발한 뒤 내부망에 반입해 사내 GPT 와 연결하는 방식, 외부망 활용형 1 개는 공개 뉴스만 이용.

후보 구성

후보	목적	주요 도구	구성 방식
1. (내부용)AI RFP 작성 지원	초기 요구사항을 구체화하고 RFP 초안까지 연결	Python · Flask · LLM	요구사항 입력 → AI 분석 → 수정·재분석 → 요구사항 명세 → RFP
2. (내부용)AI 문서 전처리·구조화	업무문서를 AI/RAG 가 활용하기 쉬운 Markdown 으로 변환	Python · 문서 파서 · LLM	PDF 추출/전처리 → AI 구조 복원 → Markdown
3. (외부용)AI News Intelligence	여러 뉴스를 이슈 단위로 교차분석	Python · Flask · Gemini · Search Grounding	주제/기간 → 뉴스 검색 → 이슈 그룹화 → 비교분석

공통 개발 방향

- 본업과 병행하는 짧은 일정이므로 로그인·복잡한 DB·대규모 아키텍처보다 핵심 기능이 끝까지 동작하는 MVP 를 우선한다.
- 사내 정보는 외부 개발에 사용하지 않는다. 내부망형은 공개·가상 데이터로 개발하고, 실제 활용 단계에서 사내 데이터와 사내 GPT 를 연결한다.
- Python 은 추출·전처리·계산 등 규칙 기반 처리를 담당하고, LLM 은 구조 판단·요구사항 분석·교차분석처럼 의미 판단이 필요한 부분에 집중한다.
- 1 차 팀 구성 후 입력/출력 형식과 MVP 범위를 먼저 확정하고, UI·Python 처리·AI 프롬프트/연동을 나눠 병렬 개발하는 방향을 기본으로 한다.
- 초기에는 고정 예시 데이터로 화면·처리 흐름·입출력 형식을 먼저 완성하고, 이후 실제 LLM 을 연결한다.

주제 선정 시 볼 기준

팀원의 개발 경험과 관심 분야, 구현 난이도, 실제 업무 활용성, 데모 효과를 함께 보고 하나를 선택한다. 세부 기준이나 화면 구성은 주제 선정 후 팀에서 확정한다.

1. AI RFP 작성 지원

초기 아이디어를 '수행사가 이해할 수 있는 요구사항'으로 정리

해결할 문제

발주 초기 요구사항은 '관리자 화면 필요', '기존 시스템 연동', '통계 필요'처럼 메모 수준인 경우가 많다. 이를 바로 RFP 로 작성하기보다 AI 가 먼저 모호한 표현과 누락 가능 항목을 찾고, 요구사항을 구체화한 뒤 사용자가 검토하도록 한다.

초기 요구사항 입력 → AI 분석·구체화 → 확인 필요사항 표시 → 사용자 수정·재분석 → 요구사항 명세 → RFP 초안

핵심 기능

- 모호한 요구사항 탐지 및 구체화
- 유사 요구사항 통합, 기능/비기능 등 기본 분류
- 수행사가 범위·설계·견적을 판단하기 위해 추가로 필요한 정보 제안
- 불명확한 내용을 임의로 만들어내지 않고 '확인 필요'로 분리
- 검토가 끝난 요구사항을 기준으로 RFP 초안 생성

해커톤 MVP

가상의 프로젝트와 10~20 개 수준의 초기 요구사항으로 개발.
요구사항 자유 입력 → AI 분석 → 확인 필요사항 수정·재분석 → 요구사항 명세 → RFP 초안 출력까지 한 흐름이 정상 동작하는 것까지를 목표로 함.

진행 방식

① 팀에서 요구사항 입력/출력 형식과 RFP 기본 구조 확정
② 고정 예시 데이터로 요구사항 분석·수정·명세 생성 흐름 구현
③ Flask 화면과 요구사항 편집·재분석 흐름 구현
④ 실제 LLM 을 연결하고 분석 결과를 조정

장점 / 주의점

장점: 업무 연관성이 높고 구현 난도가 비교적 낮으며, 모호한 메모가 명세로 바뀌는 과정이 눈에 보여 데모 효과가 크다.
주의점: 단순히 'GPT 에게 RFP 를 써 달라고 하는 도구'처럼 보이지 않도록 중간의 요구사항 분석·수정·재분석 단계가 핵심이다.

2. AI 문서 전처리·구조화

사람용 문서를 AI/RAG 가 활용하기 쉬운 Markdown 으로 변환

해결할 문제

PDF·DOCX·PPTX 같은 업무문서는 사람이 읽기에는 좋지만 AI 입력으로 변환하면 줄바꿈, 제목 계층, 표, 이미지 위치 등이 깨질 수 있다. 원문을 요약하거나 다시 쓰지 않고, 원래 내용과 구조를 최대한 보존해 AI 활용용 Markdown 으로 정리하는 도구다.

문서 업로드 → Python 추출·기본 전처리 → AI 구조 판단·복원 → 필요 시 확인 표시 → Markdown

핵심 기능

- 불필요한 줄바꿈·페이지 번호·머리글/바닥글 등 기계적 요소 정리
- 제목·소제목·본문과 문단 관계를 AI 가 판단해 구조 복원
- 단순 표는 Markdown 표로 변환하고, 복잡한 표는 구조화 텍스트 또는 확인 필요로 처리
- 이미지는 별도 파일로 추출하고 Markdown 의 원래 위치와 연결
- 변환이 불확실한 부분은 원본 위치와 함께 Warning 으로 남김

해커톤 MVP

공개 PDF 를 업로드해 텍스트·표·이미지 추출 → Python 전처리 → AI 구조 분석 → Markdown 미리보기·다운로드까지 구현.

진행 방식

① 공개·가상 문서를 PDF 테스트 파일로 준비

② Python 추출/전처리와 AI 구조 분석의 역할을 분리

③ 단순 표부터 처리하고 복잡한 표는 Warning 으로 안전하게 우회

④ PDF 업로드 → 분석 결과 확인 → Markdown 미리보기·다운로드가 이어지는 데모 구성

장점 / 주의점

장점: 사내 AI·RAG 활용을 위한 실제 전처리 문제와 직접 연결되고 Python/Copilot 활용도도 높다.

주의점: 세 후보 중 구현 난도가 가장 높다. 특히 복잡한 PDF 와 병합 표를 완벽하게 처리하려 하면 범위가 급격히 커지므로 PDF 중심 MVP 와 실패 시 확인 표시가 중요하다.

3. AI News Intelligence

기사 목록을 넘어 동일 이슈의 보도 흐름과 차이를 한 번에 분석

해결할 문제

기존 뉴스 공유는 '어떤 기사가 나왔는지' 확인하기에는 충분하지만, 같은 이슈를 여러 언론사가 어떻게 다루는지 보려면 기사를 각각 읽어야 한다. 사용자가 관심 주제와 기간을 지정하면 공개 뉴스를 조사하고, 동일 사건을 묶어 공통 사실·추가 정보·관점 차이를 이슈 단위로 정리한다.

주제·기간 설정 → 공개 뉴스 검색 → 관련성/중복 정리 → 동일 이슈 그룹화 → AI 교차분석 → 이슈별 결과

핵심 기능

- AI·금융·증권 등 기본 주제 복수 선택 + 직접 키워드 입력
- 복수 주제의 AND / OR 조사 방식 선택
- 관리자 확장 키워드를 이용해 검색 범위를 보완
- 동일 이슈 기사들을 묶어 공통 사실, 출처별 추가 정보, 관점 차이, 확인 필요사항 분석
- Hot(보도량·확산 정도)과 Critical(업무상 주의 필요성)을 분리해 표시하고 원문 출처 제공

해커톤 MVP

Gemini 2.5 Flash + Google Search Grounding 을 우선 활용해 실제 공개 뉴스를 검색한다. 핵심은 기사별 요약을 많이 만드는 것이 아니라, 검색 → 이슈 그룹화 → 교차분석 → 출처 표시까지 한 흐름이 실제로 동작하는 것이다. 로그인, 자동메일, 장기 DB 는 제외한다.

진행 방식

① 조사 조건과 결과 데이터 형식을 먼저 확정

② 실제 Grounding 검색을 소량 테스트하고 결과를 JSON 으로 캐시

③ 캐시 데이터로 그룹화·분석·UI 를 반복 개발

④ Hot/Critical 기준과 동일 이슈 판단 기준은 팀 테스트 후 조정

장점 / 주의점

장점: 기존 뉴스 전달 업무와 겹치지 않고 '여러 기사를 읽어 비교하는 시간'을 줄이는 방향이라 차별점이 명확하다.
주의점: 검색 품질과 기사 원문 접근 수준에 영향을 받는다. MVP 이후 여유가 있으면 동일 이슈의 시간별 변화를 추적하는 기능을 우선 확장하고, 공식 출처 Watchlist/Reader 는 장기 아이디어로만 둔다.