
첫째마당 HTM L5와 CSS3 기본기 익히기

4장. CSS3 기본 익히기

- 01. 웹표준의 원칙
- 02. 인라인 스타일
- 03. 내부 스타일
- 04. 외부 스타일
- 05. DOM
- 06. 상속관계

01. 웹표준의 원칙

먼저 HTM L 마크업을 통해 구조를 잡고, 그 다음 CSS로 디자인을 입힘



[따라해 보세요: 시작] www.firefox.com/m 웹앱 분석(ex04-01)



```
🖏 소스:http://www.mozilla.or.kr/ko/m/ - Mozilla Firefox
파일(F) 편집(E) 보기(Y) 도움말(H)
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" dir="ltr">
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0; maximum-scale=1.0;</pre>
user-scalable=0;"/>
   <title>Mozilla.com | Mobile</title>
   <link href="/style/tignish/mobile-m.css" rel="stylesheet" media="all" />
</head>
<body id="home" class="">
<div class="wrapper">
   <div id="header">
       <a href="/ko/m/" id="mozilla-logo">> img src="/img/mobile/m/mozilla-logo.png"</a>
alt="Mozilla"/×/a>
   <h1×img src="/img/mobile/m/firefox-logo.gif" alt="Mozilla Firefox" /×/h1>
   <div id="primary-content">
       <div id="primary-content-headline">h2>Firefox 모바일 버전</h2>img src="/img/mobile
/m/phone.gif" /×/div>
       <h4>단말기별 다운로드:</h4>
       <div id="button-wrapper">
           <a href="market://details?id=org.mozilla.firefox_beta" class="button beta">
<small>Firefox 모바일</small> Android용 <em>무료 다운로드</em>/a>
           <a href="4.0.ko.langpack.xpi" class="button beta"><small>Firefox 모바일 </small>
한국어<em> 언어팩 다운로드</em></a>
```

02. 인라인 스타일

'인라인 스타일(Inline Style)'이란 한 줄짜리 짤막한 스타일을 의미

- ① 손쉽게 태그에 직접 스타일을 주고자 할 때 이용
- ② 유지보수 측면에서 가급적 사용을 자제하는 것이 바람직

안녕하세요!

[따라해 보세요: 시작] 인라인 스타일 실습(ex04-02)





03. 내부 스타일


'내부 스타일시트(Internal Style Sheet)'는 스타일 정의가 HTM L 파일 안에 별도의 영역에 놓여 있는 것을 말함

- ① HTM L 문서하나가 고유한 CSS 내용을 가진다고 생각될 때 사용
- ② <style> 태그를 사용하여 지정

```
<style type='text/css'>
h1
{
    font-family: '돋움체';
    font-size: 25px;
}
</style>
```

[따라해 보세요: 시작] 내부 스타일 실습(ex04-03)






04. 외부 스타일


'외부 스타일 시트(External Style Sheet)' 스타일 내용을 별도의 페이지로 빼내어 사용하는 경우를 의미


- ① 하나의 스타일이 여러개의 HTML 페이지에 적용하여 사용하고자 할 때 바람직함
- ② 각각의 HTM L 페이지 문서는 <head> 섹션안에 link> 태그를 사용하여 스타일 페이지와 연결
- ③ 스타일 시트 파일의 확장자는 *.css로 저장
- ④ 하나의 스타일 페이지만 바꾸면 연결된 전체 HTM L 페이지가 바뀌므로 유지보수에 편리합니다.



외부 스타일 시트 파일을 두어 여러 HTML 페이지에 적용

[따라해 보세요: 시작] 외부 스타일 실습(ex04-04)








11

05. DOM


HTM L DOM (Document Object Model)은 HTM L 문서를 처리하기 위해서 트리형태로 태그와 특성간의 관계를 구조적으로 표현한 것을 의미



06. 상속관계

HTM L DOM 상에서 CSS는 상속관계를 가짐. 단, CSS의 내용 중에서 문자가 화면에 시각적으로 표현되는 스타일만 상속대상임

글꼴의 종류	세리프(Serif)	산세리프(Sans-serif)
특징	● 가는 장식선 ● 컴퓨터화면에서 읽기 어려움	● 장식선이 없음 ● 컴퓨터화면에서 가독성이 좋아 많 이 사용
출력모양	any Serif 서체	any Sans-serif 内相
서체 예	Times New Roman, Times, Serif	Arial, Helvetica, Sans-Serif



HTML DOM 구조의 사례

```
p {
font-family : sans-serif;
color : maroon;
}
```



```
p {
font-family : sans-serif;
color : maroon;
}
body {
font-family : sans-serif;
}
```

[따라해 보세요: 시작] 상속 실습(ex04-05)





감사합니다