

어제와 오늘

어제는 부품을 알고 팀을 봤고, 오늘은 **부품을 직접 만들고 팀을 돌림**

어제 — 부품과 팀을 보기

- 에이전트 해부도 — 모델 · 도구 · 기억 · 루프 · 감독
- 환각의 실물과 검증 원칙 — 원문 · 출처 · 검산 · 분리
- 브리핑 팀 시연 — 킥오프 · 목차 승인 · 출처 검증 게이트
- 앱 설치 · 작업 폴더 · 첫 심부름

오늘 — 부품을 만들고 팀 돌리기

- 내 폴더에 업무지침 · 첫 스킬 · MCP 연결을 직접 만들기
- 브리핑 팀을 내 PC에 설치하고 팀원 파일을 열어 읽기
- 내 주제로 킥오프 → 목차 관문을 직접 통과시키기
- 4쪽 동향 브리핑 초안과 검증 보고서 수확

? 오늘의 질문 — 내 업무 중 무엇을 먼저 넘길 것인가?

오늘 손에 남을 것

업무지침 · 첫 스킬 · 연결된 도구 · 돌아간 브리핑 초안 · 오후 제작 주제

① 내 폴더의 부품

CLAUDE.md 다섯 줄 · 첫 스킬 · 법령 ·
한글 문서 도구 연결
전부 파일이라 동료에게 폴더째 넘길 수 있음

② 돌아간 팀

브리핑 팀 설치 · **목차 관문 통과** · 4쪽 동향
브리핑 초안과 검증 보고서
완성이 아니라 **공정이 도는 것**을 확인하면 충분

③ 오후 제작 주제

기획안으로 옮길 **내 업무 1건**
도구는 바뀌어도 이 판단은 남음

- ◆ 주제를 못 정한 분도 빠지지 않음 — 준비된 후보 주제로 같이 돈다
- ◆ 오늘 못 끝낸 것은 **폴더에 남은 파일만 있으면** 사무실에서 이어서 만들 수 있음

PART

1 [심화] 에이전트 워크플로 설계와 업무 자동화

통째로는 못 맡긴다: 쪼개야 보이는 자리

업무를 단계로 쪼개면 **맡길 곳**과 **사람이 설 곳**이 갈림

단계 — 동향 브리핑 한 건	지금 걸리는 시간	위임 난이도	사람이 반드시 할 것
① 설계 — 물음 · 목차 · 조사 계획	짧다 — 여기서 방향이 갈린다	낮음 — 초안만	물음 · 목차 확정
② 조사 — 식약처 · FDA · EU 문서	가장 길다 — 찾기 · 읽기 · 정리	높음 — 병렬로 가능	출처 신뢰도 최종 판단
③ 집필 — 근거를 엮어 초안	길다 — 근거를 문장으로	중간 — 초안 후 손질	요지의 강도 · 회원사 영향 해석
④ 검수 — 출처 · 논리 · 정합성	짧게 하거나 생략된다	높음 — 사람보다 꼼꼼	수정 여부 결정
⑤ 변환 — 한글 문서 · 서식	짧지만 손이 간다 — 서식 · 표	매우 높음	최종 확인

INSIGHT

가장 남는 자리는 **검수** — 사람이 가장 자주 생략하는 단계를 기계는 지치지 않고 **전수로** 함

워크플로 패턴: 순차

공정이 정해진 일 — 어제 본 브리핑 팀이 순차



이럴 때 쓴다

- 순서를 **바꾸면 안 되는** 일
- 앞 단계 결과가 **다음 단계의 재료**인 일
- 단계마다 **품질 기준**이 다른 일

설계 요령

- 단계 사이에 **관문을 넣는다** — 특히 되돌리기 비싼 지점 앞에
- 각 단계의 **산출물 형식**을 **고정**한다 — 다음 단계가 읽어야 하니
- **느리다**는 것이 단점 — 앞이 끝나야 뒤가 시작된다

워크플로 패턴: 병렬

관점이 여럿인 일 — 식약처 · FDA · EU 조사관

이럴 때 쓴다

- 같은 주제를 **여러 각도**에서 봐야 할 때
식약처 · FDA · EU 문서를 각각
- 대상이 여럿이고 **서로 독립**일 때
표준 문서 10종을 각각 대조
- 여러 관점의 검수가 필요할 때
출처 · 논리 · 표기를 각각

설계 요령

- 각자에게 **겹치지 않는 범위**를 준다 — 안 그러면 중복 조사
- 결과 형식을 똑같이 맞춘다 — 나중에 합쳐야 하니
- 합치는 단계를 따로 둔다 — 중복 제거와 상충 처리
- 상충하면 **지우지 말고 둘 다 남긴다**

CAUTION

병렬의 함정 — 같은 원출처를 다르게 요약하면 합칠 때 **서로 다른 사실**처럼 보이므로 **출처 기록이 필수**

워크플로 패턴: 계층

일이 클 때 — 팀장은 판단과 호출만

왜 필요한가

- 팀원이 늘수록 **사람이 기억할 것**이 는다 — 부담이 크다
- 순서와 조건을 사람이 매번 판단해야 한다
- 일이 커지면 **사람이 병목**이 된다

계층으로 풀면

- 사람은 **한 명에게만** 말한다 — "브리핑 팀으로 ~해줘"
- 팀장이 순서를 정하고 나눠 시킨다
- 사람은 **관문에서만** 등장한다
- 팀원이 늘어도 **사람의 부담은 그대로**다

INSIGHT

어제 시연에서 **"브리핑 팀으로 만들어줘"** 한 줄에 팀 전체가 움직인 것이 계층 패턴

패턴 고르기: 판단 질문

순서가 있는가, 관점이 여럿인가, 크기가 큰가

질문	답	고를 패턴
① 순서를 바꿔도 되는가	안 된다	순차 — 단계 사이에 관문
	상관없다	병렬 — 동시에 시키고 합친다
② 단계가 몇 개인가	3개 이하	패턴 없이 그냥 한 명에게 시켜도 된다
	4개 이상	계층 — 팀장을 둔다
③ 틀리면 치명적인가	그렇다	어느 패턴이든 관문을 추가한다

CAUTION

가장 흔한 실수는 처음부터 크게 만드는 것 — 단계 2~3개로 시작해 필요할 때 늘림

관문은 어디에 세우는가

되돌리기 비싼 지점 앞 — **목차 · 발송 · 저장 전**

사람이 서야 하는 곳

- **방향**이 정해지는 지점 — 목차 · 설계
- **되돌릴 수 없는** 일 직전 — 발송 · 게시 · 삭제
- **판단이 갈리는** 지점 — 경계 사례

기계가 서도 되는 곳

- 기준이 명확한 점검 — 출처 부착 · 표기 통일
- **전수 대조**가 필요한 일 — 인용 정합 · 수치 계산
- 사람이 지쳐서 놓치는 일

관문을 두지 말아야 할 곳

- 틀려도 쉽게 되돌릴 수 있는 곳
 - **모든 단계** — 그러면 자동화한 의미가 없다
- 관문이 많으면 사람이 병목이 된다

? 내 업무에서 "**여기서 틀리면 제일 곤란한 지점**"은 어디인가? — 거기가 관문 자리다

설계 처방: 파일 · 되돌리기 · 분리 · 책상 밖

계획은 대화가 아니라 파일에, 만든 쪽과 채점하는 쪽은 나누고, 기억은 책상 밖에

① 파일 — 계획은 대화가 아니라 파일에

대화는 흘러가고 세션이 끝나면 사라짐 — [plan.md](#)에 단계와 체크가 남으면 끊겨도 이어 가고 동료에게도 넘김

② 되돌리기 — 원본은 손대지 않는다

입력/ 원본은 읽기만, 산출은 **산출/**에 새 파일로 — 틀려도 되돌릴 수 있어야 맡길 수 있음

③ 분리 — 만든 쪽과 채점하는 쪽

집필가와 검수관은 다른 파일 · 다른 권한 — 검수관에게 **고칠 권한**을 주면 무엇이 틀렸었는지 남지 않음

④ 책상 밖 — 기억은 파일에

컨텍스트 창은 유한 — 긴 자료 · 지난 결과는 파일로 두고 필요할 때 읽히며, 조사 결과도 대화가 아니라 **파일로 받음**

INSIGHT

"기억하게 하지 말고 적게 하라" — 어제 본 컨텍스트 창 한계의 가장 실용적인 해법

혼한 설계 실수

처음부터 크게 · 관문 없음 · 역할 중복 · 검수자에게 수정 권한

실수	증상	대신
① 처음부터 크게	단계 8개짜리를 만들었는데 어디서 틀렸는지 모른다	2~3단계로 동작시킨 뒤 늘린다
② 관문 없음	다 만든 뒤에야 방향이 틀린 것을 안다	되돌리기 비싼 지점 앞에 하나만
③ 역할 중복	둘이 같은 일을 하고 결과가 다르다	각자 못 하는 것을 명시한다
④ 검수자에게 수정 권한	조용히 고쳐 놔서 무엇이 틀렸었는지 모른다	지적만 하게 하고 반영은 사람이

INSIGHT

압도적으로 혼한 것은 ① — 설계도를 쓸 때 "이걸 반으로 줄이면?"을 한 번 물어볼 것

업무 자동화의 사다리

스킬화 → 서브에이전트 → 팀 플러그인 → **예약 실행**

이런 일은	어디에 담나	연구원 업무 예시
항상 지켜야 할 규칙	CLAUDE.md	출처 없으면 쓰지 않기 · 고시 현행 확인 · 원본 수정 금지 · 산출 폴더
부를 때 꺼내는 절차	스킬	공고 요약 · 표준 문서 대조 · 월간 동향 · 출처 검증
독립된 맥락이 필요한 역할	서브에이전트	조사관(식약처 · FDA · EU 병렬) · 검수관(읽기 전용) · 변환가(형식만)
정해진 시점의 자동 점검	훅	파일 저장 시 출처 열 점검 · 입력/ 수정 차단 · 출처 없는 문장 경고
판단이 핵심인 일	사람 — 관문으로	목차 승인 · 요지의 강도 · 회원사 발송 · 제출

INSIGHT

같은 지시를 세 번째 반복하고 있다면 그것이 다음 스킬

PART

2 실습: 업무지침 · 스킬 · 외부 자료원 연결

오전 실습 가이드: 이 순서 그대로

①지침 ②스킬 ③창구 ④MCP ⑤팀 설치 ⑥브리핑 ⑦팩트체크 — 준비물은 **앱 · 유료 계정 · 어제 만든 폴더**

단계	할 일	붙여 넣을 말 — 그대로
①	CLAUDE.md — 업무지침 다섯 줄	"이 폴더용 CLAUDE.md를 5줄 이내로 만들어줘 ..."
②	첫 스킬 — 인허가 공고 요약 양식	""인허가-공고요약" 스킬을 .claude/skills/에 만들어줘 ..."
③	공개 창구 — 키 없이 표로 받기	"PubMed에서 ... 연도별 건수로 집계해서 표로 보여줘"
④	MCP — 법령 현행 · 한글 문서	"법령을 검색하고 조문을 확인할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘"
⑤	브리핑 팀 설치 → 팀원 파일 읽기	설정 → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 설치
⑥	킵오프 → 목차 승인 → 수확	"동향 브리핑 팀(정책연구 킵)으로 4쪽짜리 정책브리프를 만들어줘 ..."
⑦	수치 · 출처 대조(팩트체크)	"출처 검증 스킬로 산출/브리핑.md의 출처와 수치를 전부 검증해줘 ..."

INSIGHT

막히면 오류 메시지를 그대로 붙여 넣고 "왜 안 되는지 설명하고 고쳐줘"

CLAUDE.md: 적을 것과 적지 말 것

역할 · 규칙 · 자주 확인하는 항목은 적고, **매번 바뀌는 것**과 **비밀**은 적지 않음

적을 것 — 여러분만 아는 것	적지 말 것 — 모델이 스스로 알아낸다
역할 · 자료 위치 — 원자료 입력/ · 산출물 산출/	폴더 구조 — 열어 보면 안다
금지 — 입력/ 원본은 수정하지 않는다 · 출처 없으면 쓰지 않는다	파일 형식 설명 — 읽어 보면 안다
출력 형식 — 요약 양식 · 발행일 표기 · 개조식	일반론 — “정확하게 작성할 것”
검증 방법 — 고시 · 가이드라인은 현행 확인 · 수치는 원문 대조	비밀 · 인증키 · 200줄 넘는 문서

★ 해보기 ① 업무지침 다섯 줄

의료기기 인허가 · 표준 담당의 역할, 출처 규칙, 현행 확인 항목을 다섯 줄로 — 받은 초안은 내 말로 고치기

클릭하면 복사됩니다

이 폴더용 CLAUDE.md를 5줄 이내로 만들어줘. 너는 이 폴더에서 의료기기 인허가·표준 담당자의 조사원으로 일한다.
① 이 폴더가 무엇인지 ② 자료 위치(입력/은 읽기만, 산출물은 산출/) ③ 하지 말아야 할 것 ④ 출처 규칙 ⑤ 어떻게 검증하는지
일반론 말고, 나만 아는 것만 적어줘.



줄	연구원 예시	없으면
① 역할	"의료기기 인허가 · 표준 담당의 조사원 · 판단은 내가"	매번 맥락부터 설명
③ 금지	"입력/ 원본 파일은 수정하지 않는다 — 복사본으로"	원본 훼손 사고
④ 출처 규칙	"출처 없으면 쓰지 않는다 · 수치 옆에 출처와 발행일"	그럴듯한 문장이 섞여 납품
⑤ 검증	"식약처 고시 · 가이드라인은 현행 확인 후 인용 · 산출물은 산출/에"	개정 전 문서로 회원사에 답함

◆ 반드시 한 줄은 내 손으로 고친다 — 특히 ③과 ⑤ · 고친 뒤 "이 규칙대로 입력/ 문서 하나를 요약해줘"로 확인

쓰기 전과 후: 일을 시켜서 보기

규칙을 복창시키지 말고 실제 일을 시켜 **시키지 않은 규칙이 결과에 나타나는지** 확인

없을 때 — 매번 이렇게

예시 프롬프트

식약처 고시 개정 내용 정리해줘.
아, 원본 파일은 건드리지 말고 산출 폴더에 써줘.
출처 없는 건 넣지 말고, 고시는 현행인지 확인하고 인용해줘.
표에는 발행일과 출처 링크를 꼭 붙여줘.
아 그리고 수치는 원문이랑 대조해서 확인해줘.



→ 매번 다섯 줄을 다시 쓴다 · **하나 빠뜨리면 결과가 달라진다**

있을 때 — 이 한 줄로

예시 프롬프트

식약처 고시 개정 내용 정리해줘



- 규칙은 **파일이 기억**한다
- 새 대화에서도 **똑같이** 지켜진다
- 동료가 이 폴더를 열어도 **같은 규칙**이 적용된다

? 지금 내 업무에서 **매번 반복해 설명하는 것**은 무엇인가? — 그것이 첫 줄이다

스킬의 생김새: 코드가 아니라 지시서

머리말(이름 · 발동 조건)과 본문(절차)이 전부

파일 내용 · 읽기용

```
---
name: 인허가-광고요약
description: 식약처·산업부 광고문을 요약 양식으로 정리할 때 사용한다.
            '광고 요약', '광고문 정리' 요청 시 발동.    ← 발동 조건 - 어떤 말을 했을 때 이 절차가 불러 나올지 정한다
---
```

절차 ← 여기부터는 그냥 한국어 업무 지시서다 - 후배에게 설명하듯 쓰면 된다

1. 광고 원문(URL 또는 파일)을 읽는다 - 발행기관·광고번호·게시일을 먼저 기록
2. 대상·자격·제출서류·일정·문의처를 표로 뽑는다 - 없는 항목은 [해당 없음]
3. 회원사에 영향이 있는 조항을 원문 인용과 한 줄 요약으로 붙인다
4. 요약 양식대로 정리하고 원문 링크를 맨 아래 단다

금지 ← 반드시 넣는다 - 품질을 지키는 부분이다

- 광고에 없는 내용을 채워 넣지 않는다 - [확인 필요]로 표시
- 일정·기한은 원문 표기 그대로 옮긴다 - 계산하지 않는다
- 개정 전 고시·지난 광고를 현행처럼 쓰지 않는다

INSIGHT

봐야 할 곳은 **발동 조건 · 절차 · 금지** — 나머지는 전부 한국어 문장

★ 해보기 ② 첫 스킬: 인허가 공고 요약 양식

반복하는 절차 하나를 파일로 굳히면 **다음부터는 이름만 부름**

클릭하면 복사됩니다

'인허가-공고요약' 스킬을 .claude/skills/ 에 만들어줘. 발동 조건: "공고 요약", "공고문 정리", "인허가 공고" 요청 시.
절차: ① 발행기관·공고번호·게시일 기록 ② 대상·자격·제출서류·일정·문의처를 표로 ③ 회원사 영향 조항을 원문 인용과 한 줄 요약으로 ④ 근거 고시·법령은 현행 확인 후 개정일 병기.
출력: 공고 요약 양식(기관·번호·게시일·요지·항목 표·영향·원문 링크), 없는 칸은 [해당 없음]. 금지: 일정·수치를 계산하거나 추정하지 않는다. 공고에 없는 내용을 채우지 않는다.



열어 보면	무엇이 적혀 있나 — "SKILL.md를 그대로 열어서 보여줘"	내가 고칠 곳
발동 조건	어떤 말에 이 절차가 불러 나오는지	우리가 실제로 쓰는 표현으로
절차 · 출력	순서와 요약 양식의 항목	우리 양식의 항목 이름으로 · 빠진 단계 추가
금지	지어내면 안 되는 것	우리가 자주 틀리는 것을 추가

가져다 쓰기: 저장소 주소 + "설치해줘"

교정교열 · 출처 검증 · 압도 스킬은 이미 공개돼 있음 — 주소를 붙여 넣고 말로 시키면 에이전트가 받아서 설치

클릭하면 복사됩니다

이 저장소의 스킬을 설치해줘 — <https://github.com/parkjui92/doc-figure>
설치가 끝나면 무엇을 할 수 있는지, 어떻게 부르는지 알려줘.



종류	말하는 법	예 — 전부 공개 · 무료
MCP 도구	"OO를 할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘"	법령 korean-law · 한글 문서 kordoc
스킬	"이 저장소의 스킬을 .claude/skills/에 넣어줘"	paper-proofread(교정교열) · fact-verify(출처 검증) · doc-figure(압도)
도구 · 데이터	"이 저장소를 클론해서 설치해줘"	deident(비식별 — 문서를 넣기 전 개인정보 가리기)
플러그인(팀)	설정 → 앱 및 확장 프로그램 → 마켓플레이스 → 연결	브리핑 팀 등 공개 킷

◆ 명령을 외울 필요 없음 — 주소와 목적을 말하면 클론 · 의존성 설치 · 설정까지 에이전트가 하고, 권한 창은 읽고 허용

외부 자료원 지도: API · MCP

식약처 · 국가법령정보 · FDA · EU · 국제표준 — **KOAIM이 두드릴 창구**와 그 첨부를 읽을 한글 문서 도구

창구	무엇이 나오나	두드리는 법
식약처 누리집 민원안내서 · 고시훈령	AI 디지털의료기기 허가 · 심사 가이드라인(2025-05-07 개정) · 디지털의료제품 고시 — 첨부가 .hwp · PDF	웹 도구 + 한글 문서 도구(kordoc) — 내 PC의 .hwp도 같은 도구로
국가법령정보센터 법제처 · korean-law	「디지털의료제품법」 · 고시의 현행 조문과 시행일 (본문 2025-01-24, 일부 조항 2026-01-24)	MCP 연결 — 해보기 ④
미국 FDA fda.gov	AI 기기 목록 1,600건 이상 (2026년 9월 기준, 엑셀) · PCCP 최종 가이드(2024-12-04 발행)	웹 도구 — final / draft 구분
EU 집행위 · EUR-Lex digital-strategy.ec.europa.eu	AI 옴니버스 (EU) 2026/1744(2026-07-27 발효) — 제품 내장형 고위험 AI 적용 2028-08-02	웹 도구 — 공식 페이지 먼저
IEC · ISO iec.ch 프로젝트 정보	표준 개발 단계 — IEC 63521(기계학습 의료기기 성능평가) TC 62 · CD 단계(2025-08-22 기준)	자동조회 차단 — 브라우저로

출처: 식약처 가이드라인(2025. 5. 7) · 식약처 고시 제2026-54호(2026. 7. 27) · 법제처 「디지털의료제품법」(시행 2025. 1. 24 판) · FDA AI 기기 목록(2026. 9. 22 기준) · FDA PCCP(2024. 12. 4) · EU 집행위(2026. 7. 27) · IEC 63521 ED1(2025. 8. 22 기준, 미러)

★ 해보기 ③ OpenAPI: 키 없이 바로

공개 자료 창구를 말로 두드려 **표로 받기** — 학습된 기억이 아니라 오늘자 응답

클릭하면 복사됩니다

PubMed에서 artificial intelligence medical device regulation 관련 최근 3년 논문을 연도별 건수로 집계해서 표로 보여줘. 상위 게재 학술지 5곳도 같이.



- ◆ **확인** — 실제 숫자가 표로 온다 · 이어서 "이 수치의 출처 URL을 그대로 알려줘"라고 물어 확인
- ◆ PubMed · Crossref · arXiv는 **키 자체가 없다** — 오늘 바로 쓸 수 있는 창구
(OpenAlex는 2026년 2월부터 무료 키가 필요해졌다)
- ◆ 키가 필요한 창구는 발급 뒤 .env 파일에 두고 **대화에 붙여 넣지 않는다**
- ◆ 비교해 볼 것 — 같은 질문을 창구 없이 물으면 어떻게 답하는지 · 기억으로 답하면 수치가 몇 해 전 것일 수 있다

★ 해보기 ④ MCP 연결: 법령 현행 · 한글 문서

클릭하면 복사됩니다

법령을 검색하고 조문을 확인할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘.



클릭하면 복사됩니다

디지털의료제품법을 찾아서 현행 여부 · 시행일 · 목적 조항을 원문 그대로 보여줘.



붙일 도구	무엇이 가능해지나	왜 이것부터인가
법령 도구 korean-law	법령 · 고시를 찾고 현행 여부와 시행일 · 개정일을 확인	법령 인용 오류를 도구가 구조적으로 막는다
한글 문서 도구 kordoc	.hwp · .hwpX · PDF · 엑셀을 표까지 읽는다	고시 첨부와 기관 문서가 대부분 한글 파일

- ◆ **확인** — 조문이 원문 그대로, 시행일이 함께 · 이 법은 본문 2025-01-24 · 일부 조항 2026-01-24 시행이라 **시행일이 틀린 것이 정상**
- ◆ **실무 연결** — CLAUDE.md에 "법령 인용은 현행 확인 · 시행일 병기" 한 줄 추가

도구 없을 때와 있을 때

같은 질문에 *기억으로* 답하는 것과 *원문을 읽고* 답하는 것의 차이

“디지털의료제품법 제1조 목적을 찾아줘”

MCP가 없을 때



- 조문이 **옛 판본**일 수 있다
- 시행일자가 불지 않는다
- 출처가 요약본 · 블로그일 수 있다

맞는지 확인하려면 내가 법제처에 다시 들어가야 한다

MCP가 있을 때

get_law_text 도구를 부른다
→ 법제처 오픈 API 응답

- **오늘자 현행** 조문이 온다
- 시행일자가 함께 온다
- 어느 주소를 불렀는지 남는다

확인이 대화 안에서 끝난다 — 이것이 MCP를 까는 이유

MCP는 새 능력을 주는 것이 아니라, 매번 주소를 치던 일을 대화 안으로 들여놓는 것

INSIGHT

"AI가 아는 고시는 지난해 고시"를 푸는 방법 — 기억에서 꺼내지 말고 **오늘자 원문**을 부르게 하는 것

체크아웃: 폴더에 있어야 할 것

- ☐ 입력/ — 공개 자료만 · **원본 그대로**
- ☐ CLAUDE.md — 다섯 줄 이내 · **내 손으로 고친 줄**
- ☐ .claude/skills/인허가-광고요약/SKILL.md — 발동 조건 · 절차 · 금지
- ☐ .mcp.json 또는 설정 화면 — 법령 · 한글 문서 도구 **연결됨**
- ☐ 산출/ — 스킬 실행 결과 한 건(광고 요약) · 법령 조문 확인 결과
- ☐ 기록.md — 막힌 것과 이유 한 줄

INSIGHT

에이전트의 말이 아니라 **직접 열어 본 파일**만 누르기 — 빈 칸은 이유를 기록.md 마지막 줄에

PART

3 에이전트 팀 플러그인: 설치하고 뜯어보기

설명보다 설치가 먼저

프롬프트 하나면 **팀이 내 PC에 들어옴** — 안 들으면 설정 화면에서

방법 A · 말로

입력창에 붙여 넣는다

parkjui92/policy-research-kit 마켓플레이스를 추가하고 policy-research-kit 플러그인을 설치해줘.

클릭하면 복사됩니다

대신 실행되는 명령 — `/plugin marketplace add parkjui92/policy-research-kit → /plugin install policy-research-kit@policy-research-kit`

방법 B · 설정 화면에서 권장

- 앱 설정 → 사용자 지정 → 플러그인
- 마켓플레이스 추가에 저장소 입력
parkjui92/policy-research-kit
- 목록에서 **policy-research-kit** → 설치
- 명령이 인식되지 않을 때 확실한 경로다

◆ 설치가 끝나면 앱을 **재시작**한다 · 설치되는 동안 다음 장으로 넘어가 내부 구조를 본다 — 기다리지 않는다

무엇이 들어왔는지 확인

클릭하면 복사됩니다

설치된 브리핑 팀(정책연구 킷)이 무엇을 할 수 있는지, 팀원이 누구누구인지 알려줘



- ◆ **확인** — 설계자 · 조사관 · 집필가 · 검수관 · 변환가가 차례로 소개된다 · 안 되면 **손을 들어 줄 것**(방법 B로 다시)

5

에이전트 — 설계 · 조사 · 집필 · 검수 · 변환

6

스킬 — 절차서 · 설계 · 조사 · 집필 · 검수 · 변환
· 브리프 압축


2

관문 — 설계 검토(기계) · **목차 승인(사람)**

INSIGHT

팀원 이름을 외울 필요 없이 **"브리핑 팀으로 ~해줘"** 한마디면 순서대로 불러 나옴

역할 분담: 오케스트레이터와 서브에이전트



역할	맡는 일	못 하는 것
조율자 유일한 창구	한 마디를 받아 팀원을 순서대로 호출 한다	사람이 말을 거는 곳은 여기 하나뿐
설계자	브리핑의 물음 · 목차 · 조사 계획 설계	집필은 하지 않는다 — 방향만 잡는다
조사관	1차 자료 수집 · 출처 URL 기록	해석 · 주장 금지 — 사실과 출처만
집필가	논증 구조로 본문 작성	조사노트에 없는 사실 생성 금지
검수관 두 번 등판	설계 관문 + 초안 검수 · 출처 실재 확인	파일 수정 권한 없음 (읽기 전용)
변환가	한글 문서 조판 · 표 개수 대조	내용 변경 금지 — 형식만

용어 오케스트레이터(조율자) — 사람의 요청을 받아 **어떤 팀원을 어떤 순서로 부를지** 결정하는 역할 — 직접 작업하지 않고 위임과 관문 운영만 한다

팀원 한 명을 열어 보면: 업무기술서

머리말이 **권한과 신원**을, 본문은 **한국어 지시서**

클릭하면 복사됩니다

방금 설치한 브리핑 팀에서 조사관 에이전트 파일을 열어서 그대로 보여줘

파일 내용 · 읽기용

```
# 여러분 화면에 표시되는 것 - agents/ 폴더의 조사관 파일 (발췌) · 킷의 본체가 정책연구 킷이라 파일 안에서는 '정책연구'로 적혀 있다
---
name: policy-research-investigator
description: 정책연구의 근거를 조사한다. 1차 자료를 수집한다.
tools: WebSearch, WebFetch, Read, Write # 쥐여 줄 도구
---
너는 정책연구 조사관이다.
## 검색 전략 - 기관을 앵커로 직접 노린다: 정부부처, 국책연구기관, 공식 통계
## 원칙 - 출처 없는 주장 금지. 불확실하면 "[출처 미확인]"으로 표기한다.
## 출력 - 조사노트에 "요약 - 출처:URL" 형식으로 저장한다.
```

- ◆ 윗부분(설정)이 권한과 신원, 아랫부분이 업무 지시서 — 팀원 한 명의 전부
- ◆ 그래서 팀 확장 = **파일 추가** · 업무 변경 = **문장 수정** · 인수인계 = **파일 전달**
- ◆ 조금 전 만든 CLAUDE.md · 스킬과 **같은 종류의 파일**

서브에이전트의 머리말: 이름 · 발동 조건 · 도구

파일 맨 위 **세 줄**이 이 팀원이 **무엇을 할 수 있는지**를 결정

파일 내용 · 읽기용

```
# .claude/agents/policy-report-reviewer.md - 정책연구 킷(브리핑 팀 플러그인) 실물 발체
---
name: policy-report-reviewer                                ← 부를 때 쓰는 이름
description: "정책연구의 품질을 두 번 지키는 READ-ONLY 검수 전문가. (모드1) 집필 전 설계 검토 게이트 (모드2) 초안 검수 ..."
model: inherit                                              ← 두뇌 - 팀장과 같은 모델
tools: Read, Grep, WebFetch                                ← 도구 목록 - Write가 없으니 파일을 못 고친다 = 읽기 전용
---
# 정책연구 검토관 - 설계 관문과 초안 관문을 지키는 사람
## 모드 - (모드1) 집필 전 설계 검토 → GO/NO-GO · (모드2) 초안 검수 → 위치 · 문제 · 해결
- **우선순위 표시** - 지적에 [필수]/[권고]/[선택]을 달아 작성가가 한정된 수정 횟수를 잘 쓰게 한다
- **READ-ONLY** - 검토 · 지적만 한다. 본문을 직접 고치지 않는다
- 모드1 입력: 01_research_design.md → 출력 02_design_review.md · 모드2 입력: 04_report_draft.md → 05_draft_review.md
```

INSIGHT

검수관이 읽기 전용인 이유는 **도구 목록에서 쓰기 권한을 뺐기 때문** — **규칙이 아니라 구조로 막은 것**, 식약처 가이드라인 검수관도 **Write 한 줄을 빼는 것**으로 같은 효과

설계 검토 게이트 · 초안 검수 게이트

집필 전 설계를, 집필 후 초안을 **검수관이 되돌려 보냄**

관문 ① 설계 검토 기계

- **집필이 시작되기 전에** 선다
- 목차가 물음에 답하는가 · 분량 배분이 말이 되는가 · 근거를 구할 수 있는가
- 통과 못 하면 **설계로 되돌린다**

→ 잘못된 설계로 100쪽을 쓰는 사고를 막는다

관문 ② 초안 검수 기계

- 집필이 끝난 뒤 **독립 검수관**이 읽는다
- 출처 실재 · 인용 정합 · 논리 · 정량성 · 교열
- **고치지 않고 지적만** 한다 — 반영 여부는 사람이 결정

→ 어제 시연의 출처 검증 게이트가 이 자리

INSIGHT

그 사이에 **★목차 승인** — 사람이 서는 유일한 관문이자 **방향을 가장 싸게 바꿀 수 있는 지점**

★ 해보기 ⑤ 검수 기준을 직접 열어 읽기

무엇이 **[필수]**로 되돌아오는지 알아야 관문에서 판단할 수 있음

클릭하면 복사됩니다

킷의 검수 스킬 파일을 열어서, 검수관이 무엇을 어떤 기준으로
점검하는지 항목별로 정리해서 보여줘



- ◆ **확인** — 점검 관점별 항목이 표로 나온다
- ◆ 읽으면서 **우리 기관에 없는 항목**을 찾아본다 — "우리는 이것도 봐야 하는데"
- ◆ 한 걸음 더 — "이 기준에 식약처 고시 현행 확인 항목을 추가한다면 어디에 넣는 것이 좋을까?"라고 물어본다

INSIGHT

읽을 수 있으면 고칠 수 있다는 것이 "AI 도구를 쓴다"와 "AI 팀의 규정을 직접 고친다"의 차이

★ 더 해보기: 조사관과 검수관 서브에이전트

팀원 한 명은 업무기술서 파일 하나 — **조사하는 쪽**과 **의심하는 쪽**을 따로

클릭하면 복사됩니다

.claude/agents/ 에 서브에이전트 둘을 만들어줘.

① 조사관 — 식약처 의료기기 가이드라인을 조사한다. '동향-브리핑' 스킬의 절차를 따르고, 결과는 out/조사노트.md에 "요약 — 출처:URL — 고시 번호·개정일" 형식으로 기록한다.

도구: 웹검색, 웹읽기, 파일 읽기, 파일 쓰기.

② 검수관 — 조사노트의 출처가 실제로 열리는지, 고시 번호와 개정일이 원문과 맞는지, 근거 없는 단정이 있는지 점검하고 지적만 한다. 고치지 않는다. 도구: 파일 읽기, 웹읽기만.

파일 쓰기는 주지 마.



클릭하면 복사됩니다

검수관.md의 머리말을 열어 tools에 쓰기 권한이 없는지 확인해줘



팀원	역할	권한 — 머리말 tools
조사관	가이드라인 조사 · 출처 기록 · 조사노트 작성	검색 · 읽기 · 쓰기
검수관	출처 실재 · 고시 번호 대조 · 논리 점검 — 지적만	읽기 · 웹읽기 — 쓰기 없음(읽기 전용)

INSIGHT

확인 — agents/에 파일 둘이 생기고 검수관의 도구 목록에 Write가 없는 것 · **부탁이 아니라 구조로 못 하게 만든 것**

PART

4 [맞춤 사례 실습] 규제 · 표준 동향 브리핑 초안 작성

오늘 뵈을 것: 4쪽 동향 브리핑

배경 → 쟁점 → 근거 → 제언, **출처가 달린 초안과 검증 보고서**

무엇이 나오나

배경 → 쟁점 → 근거 → 제언의 **4쪽 브리핑 초안** — 수치마다 출처 · 발행일

예: "2025년 AI 의료기기 허가 · 인증 153건, 전년 대비 41.6% 증가 — 식약처 보도자료 2026-04-30"

같이 남는 것

설계 · 게이트 판정 · 근거 장부 · 검수서의 **과정 파일**

오늘 배운 것의 증거는 오히려 이쪽

확인할 것

내가 **관문에서 개입**했을 때 결과가 실제로 바뀌는가

→ 오늘 실습의 진짜 목표

CAUTION

시간 안에 못 끝내도 **켜 두면 계속 진행**되고 완성되면 폴더에 파일로 남음

용어 동향 브리핑 — 결정권자 · 회원사 담당을 위해 쟁점과 근거를 **4쪽 안팎으로 압축** 한 문서 — 결론을 앞에 놓는 두괄식이 원칙

출처: 식약처 보도자료(2026. 4. 30) 「2025년 의약품·의약외품·의료기기 허가 현황」(생명공학정책연구센터 재게시본)

주제 고르기: 판단할 수 있는 것으로

공개 자료 가운데 결과가 맞는지 틀렸는지 **내가 판정할 수 있는 주제로**

① 식약처 AI 의료기기 가이드라인 2025 개정

2017 제정, 2019 · 2022 · 2025 개정(최신
2025-05-07) — 2022판과의 차이

② FDA 변경관리계획(PCCP) 가이드스

2024-12-04 발행 — AI 소프트웨어 변경을
재제출 없이 반영하는 조건

③ EU AI 옴니버스와 의료기기

(EU) 2026/1744 · 2026-07-27 발효 —
제품 내장형 고위험 AI 적용 2028-08-02

④ IEC 63521 성능평가 표준

기계학습 의료기기 성능평가 · TC 62 · CD
단계(2025-08-22 기준) — 단계
확인부터가 일

⑤ FDA AI 기기 목록 월간 신규

1,600건 이상(2026년 9월 기준) · 엑셀 —
「의료산업 Dailynews」 한 꼭지가 되는 그림

⑥ 식약처 2025 AI 의료기기 허가 통계

153건 · 전년 대비 41.6% · 국내 제조 119건
(77.7%) · 64 → 108 → 153 — **출처를
문자 그대로**

★ 해보기 ⑥ 킥오프 한 줄

주제 · 독자 · 분량만 말하면 **설계자가 목차를 들고 옵니다**

클릭하면 복사됩니다

동향 브리핑 팀(정책연구 킷)으로 **4쪽짜리 정책브리프**를 만들어줘.

주제: **(앞 장에서 고른 주제)**

공개 자료만 쓰고, 모든 수치·날짜에 출처와 발행일을 붙일 것.



- ◆ 출처 규율 · 검증 절차 · 관문은 **이미 팀 안에** 있다 — 프롬프트에 다시 적을 필요가 없다

이것이 팀을 쓰는 이유

- ◆ **확인** — 조사부터 시작하지 않고 **설계와 목차를 먼저 제시**하고 멈춘다

- ◆ 멈추면 다음 장으로 — **여기서부터가 오늘의 핵심**

INSIGHT

바로 쓰기 시작하지 않고 **설계를 내놓고 승인을 구한다**는 점이 순정 AI와 가장 다른 지점

★ 목차 승인 관문: 그대로 승인하지 말 것

빠진 쟁점 하나를 넣고 순서 하나를 바꿔 승인 — 반드시 한 군데는 고쳐서

그냥 승인하면

- 관문이 **있으나 마나**가 된다
- 결과를 다 받은 뒤에 고치게 된다 — **가장 비싼 시점**
- 오늘 배운 것을 체험하지 못한다

고쳐서 승인하면

- 한 줄로 **브리핑의 방향이 바뀐다**
- 조사관들이 바뀐 방향으로 움직인다
- "내가 설계에 개입했다"는 **감각**이 남는다

클릭하면 복사됩니다

쟁점에 '**국내 회원사 영향**'을 하나 추가하고,
근거 절은 **식약처 → FDA → EU 순서**로 바꿔줘. 이대로 진행해줘.



INSIGHT

한 줄 고친 승인이 **조사관 전원의 방향**을 바꾸는 유일한 순간

도는 동안: 폴더에 쌓이는 것

승인 뒤에는 **기다리지 않고 조사 파일이 쌓이는 것만 가끔 봄**



증상

목차 없이 그냥 글을 쓰기 시작한다

권한 창(파일 · 웹 검색)이 뜬다

멈춘 것 같다

한글(.hwp) 변환에서 오류

처방 — 그대로 말하면 된다

팀이 안 불린 것 — 새 대화에서 다시 · 프롬프트 첫머리에 "동향 브리핑 팀으로"가 있는지 확인

허용 — 조사관이 공개 자료를 검색하는 단계

"지금 어느 단계까지 진행됐어? 폴더에 생긴 파일을 보여줘"

04 · 05까지 있으면 실습은 성공 — "brief.md를 다시 hwp로 변환해줘"로 재시도

INSIGHT

02 판정문과 05 검수서가 생겼으면 **설계 관문과 검수 관문을 내 주제로 겪은 것**

★ 해보기 ⑦ 수치 · 출처 대조(팩트체크)

클릭하면 복사됩니다

출처 검증 스킬(fact-verify)로 산출/브리핑.md의 출처와 수치를 전부 검증해줘. 출처마다 [검증][색인확인][2차]로 판정하고, 원문에 없는 수치·안 열리는 출처는 제외로 표시해 표로 보여줘. 계산한 수치는 원문 수치와 구분할 것.



판정	뜻	브리핑에서는
[검증]	원문을 직접 열어 문서명 · 발행일 · 수치를 대조	그대로 실림
[색인확인]	사이트가 자동조회를 막아 색인 · 2차 보도로만 확인	표시를 남기고 실음 — 사람이 원문을 연다
[2차]	보도 · 요약만 있고 원문 미대조	"확인 필요"로 낮추거나 뺌
제외	원문에 없는 수치 · 안 열리는 출처 · 보도자료 받아쓴 기사끼리의 교차검증	뺀다 — 고쳐 쓰지 않는다

- ◆ 반영 — "제외 항목은 본문에서 빼고, [2차] 항목은 '확인 필요'로 표시해서 다시 저장해줘. **지어내지 말 것.**"

INSIGHT

판정표를 놓고 **사람이 결정** — 확인 못 한 숫자를 단정하지 않은 표시는 **실패가 아니라 정직**

검문소가 실제로 잡은 것

가상의 예가 아니라 실제 운영 중 남은 기록 — 사람 검토를 통과한 뒤에 잡힌 것들

어떤 작업에서	무엇이 잡혔나	사람은 왜 놓쳤나
200쪽 정책보고서 검수	환각 출처 3건 — 실재하지 않는 문헌 해외 통계 단위환산 10배 오류 1건	분량이 많아 전수 확인이 불가능했다
학술 논문 초안 검수	유령 인용 2건 — 본문에 있는데 참고문헌에 없음 고아 출처 1건 — 참고문헌에 있는데 본문에 없음	인용 정합성은 기계적 대조가 필요한 일이다
정책연구 설계 단계 게이트	분량 산술 모순 · 근거 희소 분야의 비교 편향 — 집필 전에 잡혔다	설계는 검토 없이 통과되는 경우가 많다

INSIGHT

주목할 것은 마지막 줄 — 잘못된 설계로 200쪽을 쓰기 전에 잡혔다는 점

비고 강의자가 운영하는 팀의 실제 기록 — 정책연구 초안 · 학술 논문 초안에서 실측한 사례라 소재를 바꾸지 않았다

수확: 초안 · 검증 보고서 · 한글 문서

① 태그

[보강 필요] · [미확보] 찾기



② 출처

근거 장부의 URL 하나를 직접 열기



③ 검수

검수서의 지적사항 읽기

클릭하면 복사됩니다

방금 만든 브리핑에서 [보강 필요]·[미확보] 표시가 몇 개인지 세고,
각각 왜 확인이 안 됐는지 한 줄로 정리해줘



- ◆ **확인** — 초안 · 과정 파일(설계 · 근거 장부 · 검수서 · 검증 보고서) · 한글 문서가 **폴더에 남아 있다**
- ◆ **[보강 필요]가 있다는 것은 실패가 아니라 정직** — 확인 못 한 숫자를 단정하지 않았다는 표시
- ◆ 아직 안 끝난 분 — 그대로 두면 **완성 뒤 파일로 남는다**

INSIGHT

산출물을 받자마자 **"무엇이 확인 안 됐나"**부터 묻는 것이 검수 습관의 시작

오전 정리 · 오후 제작 주제 확정

오후에 만들 **내 업무 1건**을 지금 적어 둬

이해한 것

- 업무는 쪼개야 맡길 자리가 보인다
- 패턴은 순차 · 병렬 · 계층, 관문은 **되돌리기 비싼 지점 앞**
- 계획은 파일에, **만드는 쪽과 채점하는 쪽**은 분리
- 검증은 스킬이 하고 **판단은 사람이** 한다

손으로 만든 것

- 내 폴더의 **업무지침 다섯 줄**
- 내 절차를 굳힌 첫 스킬 · 연결된 법령 · 한글 문서 도구
- 내 PC의 브리핑 팀과 열어 읽은 검수 기준
- 내가 관문에서 방향을 고쳐 뽑은 **브리핑 초안과 검증 보고서**

? 오후에 만들 내 업무 1건 — **지금 한 줄로 적어 둘 것** · 한 명씩 한 문장만 나눠 줄 것

KOAIM · AI AGENT

AI의료헬스케어 분야 연구 및 행정업무를 위한 AI 에이전트 설계와 활용

답만 하는 AI를 넘어 계획 · 조사 · 집필 · 검증까지 하는 AI 팀을 내 업무에

3부 · 나만의 AI 에이전트 설계 Ⅱ - 내 업무를 설계도로 - 박주이 · 한양대학교 과학기술정책연구소

오후의 지도

기획안 한 장, 동작하는 결과물 하나, 그리고 공유



- ◆ 오전에 돌린 브리핑 팀을 **기획안으로 거꾸로 적어** 칸을 익히고, 내 업무 1건을 같은 양식으로
- ◆ 완성이 아니라 **한 번 돌아간 결과 파일**이 목표 — **막힌 지점도 수확**
- ◆ 실습 소재는 **공개 자료만** — 환자 · 개인정보 · 회원사 비공개 서류는 반입 금지

INSIGHT

이들의 마지막 산출물은 슬라이드가 아니라 **내 폴더의 기획안.md와 산출/ 파일**

PART

5 페인포인트 찾기와 나만의 에이전트 설계

솔루션이 아니라 문제에서 출발

"에이전트를 만들자"가 아니라 **"매주 이 표를 손으로 옮긴다"**에서 시작

솔루션을 문제로 착각한 문장

교육정책 AI 챗봇을 만든다

인건비 정산을 AI로 자동화한다

RAG 기반 인수인계 시스템 도입

안전한 AI PDF 도구가 필요하다

페인포인트 문장 — 사람 · 때 · 행동으로 끝남

다른 교육청 계획을 보려면 **191개 게시판**을 하나씩 연다

점검 때마다 두 시스템 엑셀을 **한 줄씩 눈으로** 맞춰 본다

발령받으면 전임자 폴더를 열어 가며 **할 일을 짐작**한다

용량을 넘을 때마다 외부 사이트에 **공문서를 올린다**

INSIGHT

왼쪽은 틀린 게 아니라 순서가 뒤집힌 것 — 오른쪽을 먼저 쓰면 왼쪽은 **답 후보 중 하나**가 되고, 때로는 답이 AI가 아님

손이 가는 곳: 유형과 사례

인허가 동향 주간 정리 · 표준 개정 대조 · 공고 요약 · 회원사 질의 답변 · 교육과정 기획

① 고시 신규 대조

「디지털의료제품 허가·인증·신고·심사 및 평가 등에 관한 규정」 **제정본(제2025-25호) ↔ 개정본(제2026-54호)**

산출 → 조문별 변경표 · 회원사 유형별 영향 요약

② 가이드라인 판본 대조

「인공지능기술이 적용된 디지털의료기기의 허가·심사 가이드라인」 **2022판 ↔ 2025년 5월 개정판**

산출 → 목차 대응표 · 신설 항목 · RA 교육 교재와 회원사 FAQ 갱신 목록

③ 한·미 요건 교차 매핑

FDA 변경관리계획(PCCP) 최종 가이드런스 ↔ 식약처 AI 가이드라인의 변경 관리 요건

산출 → 공통 · 차이 · 공백 3분류 표 · 회원사 안내문 초안

- ◆ **이미 손으로 하고 있는 일이 첫 후보** — 연구원이 매일 게시하는 「의료산업 Dailynews」의 한 꼭지가 FDA AI 의료기기 목록(**1,600건 이상**, 2026년 9월 기준)의 신규 등재분 요약
- ◆ 셋 다 입력은 **공개 문서**, 산출은 **표 하나** — 오늘 오후에 만들 수 있는 크기

페인포인트를 찾는 질문

반복되는가, 기다리는가, 옮겨 적는가, 확인하는가

① 매주 · 매달 · 매년 돌아오는 가장 귀찮은 일은?

월간 사업 실적 취합 · 연말 성과지표 정리 · 주무부처 요구자료

② 이 화면에서 저 서식으로 옮겨 적는 것은?

고시 개정 내용을 회원사 안내문으로 · 회의록을 결재 서식으로

③ 두 자료를 나란히 놓고 맞춰 보는 일은?

가이드라인 신규 판본 대조 · 표준 개정안과 현행 조문 대조

④ 같은 걸 찾으려고 창을 몇 개나 여나?

근거 고시 · 가이드라인 · 전례 공문을 매번 다시 찾기

⑤ 내용은 됐는데 파일 때문에 막힌 적은?

hwp 표를 엑셀로 · 100쪽 PDF에서 표만 뽑기

⑥ 내가 자리를 비우면 누가 무엇을 모르게 되나?

인수인계 폴더 · “그 자료 어디 있죠” 문의

무엇을 먼저 자동화할 것인가

가장 힘든 일이 아니라 **가장 먼저 성공할 일**부터 — 반복되고, 검증할 수 있고, 되돌릴 수 있는 것

기준	좋은 후보	나쁜 후보
반복성	매주 · 매월 같은 형태 로 하는 일	매번 성격이 다른 일
규칙성	절차를 말로 설명할 수 있음	"감으로 한다"
검증 가능성	맞았는지 확인할 방법 이 있음	맞는지 아무도 모름
위험도	틀려도 되돌릴 수 있음	회원사 발송 · 최종 결재
크기	30분~2시간 짜리 작업	한 달짜리 대형 과제

CAUTION

가장 흔한 실수는 **가장 어려운 일을 첫 대상으로 고르는 것** — 실패하면 다시 안 쓰게 됨

업무를 쪼개는 질문

입력은 무엇이고, 어디서 판단이 필요하며, 무엇으로 끝났다고 아는가

질문 ① 무엇이 반복되나

이 일에서 **매번 똑같이** 하는 단계는?

→ 자료 찾기 · 형식 맞추기 · 표 만들기 · 대조하기
이것이 처리 단계가 됨

질문 ② 근거는 어디서 오나

이 일의 **입력 자료**는 어디서 오는가?

→ 식약처 · FDA 게시판 · 받은 파일 · 표준 목록
이것이 도구와 자료원을 정함

질문 ③ 무엇이 틀리면 안 되나

이 일에서 **사고가 나는 지점**은?

→ 발행일 · 개정 여부 · 기관명 · 단위 · 적용 시점
이것이 검증 항목과 관문이 됨

?

③이 가장 중요 — 여기서 관문의 자리가 나오고, 기획안 6절 검증 항목이 이 답으로 채워짐

기획안 = 스펙

잘 쓴 기획안은 사람이 읽는 문서가 아니라 **에이전트에게 주는 명세서**

기획안 칸	적을 것	앞 장의 어느 질문에서 오나
목표 · 완료 정의	페인포인트 한 문장 · 끝났다는 것을 아는 기준 · 범위 밖	페인포인트 문장
입력 자료 · 산출물	어느 파일 · 예시 파일 · 파일명과 형식 · 정답지	질문 ② 근거는 어디서
처리 단계	번호 붙인 단계 · 단계마다 입력과 출력은 파일 · ★ 관문	질문 ① 무엇이 반복되나
검증 항목	통과 기준을 숫자로 · 원문 대조 · 출처 실재	질문 ③ 무엇이 틀리면 안 되나
금지 사항 · 권한	원본 수정 · 근거 없는 수치 · 외부 발송 · 반입 금지 자료	질문 ③ + 반입 기준

INSIGHT

문제 정의를 에이전트가 읽는 **파일**로 — 채팅이 아니라 **기획안.md**여야 다음 대화에서도 **같은 스펙으로 다시 쓰임**

빠진 제약이 만든 사고

좋은 지시는 잘 쓴 지시가 아니라 **누락된 제약이 적은 지시**

빈칸투성이

- “이 폴더 자료로 동향 브리핑 초안 써 줘”
- 무엇을 — 불명(“이 폴더 자료”)
- 어떤 형태로 — 불명
- 무엇을 하지 말고 — **없음**

빠진 제약이 적음

- “**입력/** 폴더의 식약처 가이드라인 2건과 FDA 가이드스 1건**만** 근거로 4쪽 동향 브리핑 초안을 **산출/브리핑_v1.md**에 써라. 근거 없는 수치는 쓰지 말고 [확인 필요]로 남겨라. **입력/** 폴더의 파일은 수정하지 마라.”

외부 인용

“Before prompting anything, you write a design doc or spec” — **Addy Osmani** · 「Agentic Engineering」(2026. 2. 4)

INSIGHT

가장 자주 빠지는 것이 금지 — 원본 훼손 · 외부 전송 · 근거 없는 수치처럼 **되돌리기 어려운 사고**가 거기서 남

되돌릴 수 있어야 말긴다: 권한 규칙

첫 루프는 읽기 전용, 발송 · 삭제는 **사람 관문 뒤**

규칙 괄호형	뜻	둘 곳
Edit(입력/**)	원본 폴더 아래 편집 · 새로 쓰기	deny
Bash(rm *)	파일을 지우는 명령	deny
Edit(산출/**)	산출물 폴더 아래 편집	allow

평가 순서 deny → ask → allow — 먼저 걸린 쪽이 결과 · deny는 **bypassPermissions**를 포함한 모든 모드에서 막음

되돌리기 /rewind — 대화 · 코드를 이전 시점으로 · 그래도 가장 확실한 것은 **사본에서 작업**

INSIGHT

말기는 범위는 **되돌릴 수 있는 범위**까지 — 원본은 deny로 잠그고 사본에서 일하게 함

PART

6 실습: 에이전트 기획안 작성

기획안 양식: 목표 · 입력 · 처리 · 검증 · 금지

이 칸들이 채워지면 **절반은 만들어진 것** — 대괄호 []만 채우고, 모르는 칸은 **[모름]**

절	무엇을 적나	왜 필요한가
0 한 줄 요약	누가 · 무엇을 넣으면 → 무엇이 · 어떤 형식으로 나오나	첫 줄에서 일의 모양이 잡힘
1 페인포인트	현재 절차(손 가는 단계에 ★) · 빈도 · 자주 나는 실수	무엇을 줄이려는지의 기준선
2 목표 · 완료 정의	목표 한 문장 · 끝났다는 것을 아는 기준 · 범위 밖	루프의 끝을 사람이 정함
3 · 4 입력 자료 · 산출물	위치 · 형식 · 예시 파일 · 공개/내부 · 산출 모양(정답지)	실물이 없으면 형식을 상상해 만들
5 처리 단계	단계마다 입력 → 처리 → 출력(파일) · 도구 · ★ 사람 관문	파일로 남지 않는 단계는 검증 불가
6 검증 항목	검사 · 방법 · 통과 기준	그대로 검수관의 검수 기준
7 금지 사항 · 권한	반입 금지 자료 · 하면 안 되는 행동 · 허용 권한	그대로 CLAUDE.md의 규칙
8 · 9 도구 · 실행 방식	필요한 도구 · 부르는 방법 · 실패 시 · 결과 보고	없으면 에이전트가 찾아서 제안
10 첫 최소 동작	입력 1건 · 산출 1건 · 검증 1개 · 확장 순서	오늘 만들 것을 하나로 좁힘
11 붙이는 말	만들어달라고 할 때 복사해 붙이는 요청문	기획안을 읽고 계획부터 보이게 함

예시: 규제 동향 브리핑 기획안

오전에 돌린 팀을 기획안으로 **거꾸로 적어 보면** 칸이 보임

절	채운 모습 — 발췌
0 한 줄 요약	담당자가 주제 한 줄 을 주면 → 식약처 · FDA · EU 자료를 병렬로 조사해 출처가 달린 4쪽 동향 브리핑 이 산출/브리핑_주제_날짜.md 와 한글 문서로 나옴
2 완료 정의	산출/ 에 브리핑과 검증 보고서가 생기고 · 검증 불합격 0건 · 모든 수치 · 날짜 옆에 출처 / 범위 밖: 회원사 발송 · 규제 해석(법적 판단)
5 처리 단계	① 설계자: 주제 → 목차 ★ 목차 승인 → ② 조사관 셋 병렬(식약처 · FDA · EU) → ③ 검수관: 출처 실재 · 수치 대조 → ④ 집필 → ⑤ 검수 ★ 최종 확인 → ⑥ 한글 변환
6 검증 항목	출처 실재(링크 · 발행일) · 수치 원문 대조 · 현행 여부(개정 전 문서 인용 0건) · 재인용 체인(1차 출처 1건 이상) · 형식(4쪽 · 배경 → 쟁점 → 근거 → 제언)
7 금지 · 권한	반입 금지: 회원사 비공개 인허가 서류 · 환자 데이터 · 계약서 · 인증키 / 금지 행동: 원문 없는 수치 · 규제 해석 단정 · 회원사 발송 / 읽기 입력/ · 공개 웹, 쓰기 산출/만
10 첫 최소 동작	주제 "AI 의료기기 변경관리 — 식약처 · FDA · EU 비교" → 산출/브리핑_변경관리.md → 검증 불합격 0건

INSIGHT

칸이 채워지는 순서는 **0 → 2 → 5 → 6 → 7** — **관문과 검증이 먼저**, 도구는 나중

기획안.md: 만들어달라고 할 때 붙이는 말

채팅창에 붙이지 말고 **파일로** — 예시 입력과 정답지도 폴더에

클릭하면 복사됩니다

이 폴더의 기획안.md를 읽고 만들어줘.

먼저 **10절의 최소 동작만** 만든다. 만들기 전에 계획을 파일(plan.md)로 보여주고 **내 승인을 받을 것**.

7절의 금지 사항과 권한은 CLAUDE.md에 규칙으로 옮겨 적을 것.

5절의 단계마다 입력과 출력이 파일로 남게 하고, 6절의 검증을 통과한 결과만 산출/ 폴더에 저장할 것.

입력/ 폴더의 예시로 한 번 돌린 뒤, 예시/ 폴더의 정답지와 항목별로 비교한 표를 보고할 것.

모르는 칸([모름])이 있으면 **추측하지 말고 나에게 물어볼 것**.



- ◆ 파일로 주는 이유 — 다음 대화에서도 **같은 명세**로 다시 쓰이고, 고친 흔적이 남고, 동료에게 **폴더째** 넘길 수 있음
- ◆ 폴더 모양 — **기획안.md** · **입력/**(예시 파일) · **예시/**(손으로 만든 정답지) · **산출/**(비어 있음)
- ◆ 이 문장은 양식 11절에 그대로 들어 있음 — 기획안을 채운 뒤 **복사해 첫 요청으로**

INSIGHT

요청문이 짧은 이유 — 규칙 · 단계 · 검증이 **이미 기획안 안에** 있어서 다시 쓸 필요가 없음

★ 작성 시간: 양식 채우기

한 칸이 비면 그 칸이 오늘 막힐 자리

- 1 실습자료/기획안_양식.md를 내 업무 폴더에 **기획안.md**로 복사 — 대괄호 []만 채움
- 2 순서는 **0 → 2 → 5 → 6 → 7** — 한 줄 요약 · 완료 정의 · 처리 단계 · 검증 · 금지가 먼저, 도구(8)는 맨 나중
- 3 모르는 칸은 비우지 말고 **[모름]** — 빈칸은 에이전트가 추측으로 메우고, [모름]은 되물음
- 4 예시 파일 1건을 **입력/**에, 손으로 만든 정답지 1건을 **예시/**에 **실제로 넣기** — 실물이 없으면 형식을 상상해서 만들
- 5 막히면 손 들기 — 강사가 순회하며 칸 단위로 봄, 막히는 절은 **예시 기획안의 같은 절을 봄**

INSIGHT

목표는 전부 채우기가 아니라 **비어 있는 칸이 어디인지 아는 것**

비평 한 번 받기

혼자 쓴 기획안의 빈틈은 **쓴 사람이 아니라 검수관이** 먼저 찾음

방법 A · 오전에 설치한 팀의 검수관에게

📄 클릭하면 복사됩니다

브리핑 팀의 **검수관**을 불러서 이 폴더의 기획안.md를 설계 검토 모드로 읽게 해줘.
실행할 수 있는지, 빈칸과 [모름]이 어디인지, 6절 검증 항목이 통과 기준으로 쓸
만한지를

[필수]와 **[권고]**로 나눠 지적하게 해줘. 고치지는 말고 지적만.



- 검수관은 **읽기 전용** — 고칠 권한이 없어 지적만 돌아옴
- 돌아온 [필수] 중 **수정되는 것만** 반영

방법 B · 새 대화에 비평 시키기

📄 클릭하면 복사됩니다

이 기획안을 처음 보는 사람 입장에서 읽고,
가장 약한 곳 3가지와 빠진 항목을 지적해줘.
칭찬은 빼고 **문제만** 말해줘.



- 팀이 없어도 **지금 바로** 됨
- "칭찬은 빼고"가 핵심 — 없으면 **대체로 좋다고** 함

INSIGHT

중요한 것은 **내가 쓴 것을 내가 검토하지 않는 것** — 오전에 본 만드는 쪽과 채점하는 쪽의 분리

PART

7 [맞춤형 실습] 나만의 에이전트 제작

제작 경로: 킷 개조 · 기획안 바이브코딩 · 예약 실행

기획안 모양에 따라 갈리고, **막히면 킷 개조부터**

경로 A · 킷 개조

오전에 돌린 브리핑 팀과 **모양이 같을 때** — 조사 → 초안 → 검수

고칠 곳은 목차 틀 · 검수 기준 파일 · 구조는 이미 검증됨

경로 B · 기획안 바이브코딩

팀과 **모양이 다를 때** — 대조표 · 요약표 · 분류 · 질의 답변

기획안.md를 폴더에 두고 11절 문장으로 요청 · 최소 동작부터

경로 C · 예약 실행

같은 일이 **주기적으로 돌아올 때** — 주간 동향 · 목록 감시

검증을 먼저 만들고 실행은 그다음 · **첫 루프는 읽기 전용**

기획안의 이 칸이

이 경로를 가리킴

5절 처리 단계가 조사 → 초안 → 검수

A — 팀의 목차 틀과 검수 기준만 내 것으로

4절 산출물이 표 하나 · 대조표 · 분류 목록

B — 기획안을 읽혀 최소 동작부터

9절 실행 방식이 "매주 · 매일"

C — A나 B로 한 번 돌아간 뒤에

작게 시작하는 법

입력 하나 · 출력 하나 · 검증 하나로 **첫 동작**

① 샘플 3개로 먼저

파일 100개 돌리기 전에 **3개로** 확인
결과가 예상과 다르면 100개를
돌려도 소용없음

② 한 단계씩 확인

단계마다 **결과를 보고** 다음으로
"1단계 됐어, 2단계 해줘"의 반복

③ 되돌릴 수 있게

원본은 **복사본으로** 작업
과감하게 시도하려면 안전장치가 먼저

이렇게 잡으면 실패

"동향 브리핑을 자동화"

"표준 문서 대조를 자동화"

"회원사 질의를 자동으로 답변"

이렇게 쪼개면 오늘 안에 됨

"식약처 게시판 **한 곳**에서 이번 주 새 문서 목록을 표로"

"표준 **한 건**의 개정안과 현행본에서 바뀐 조항만 표로"

"질의 **20건**을 유형으로 분류하고 근거 고시 한 줄씩"

INSIGHT

대상은 하나로 · 건수는 줄이고 · 산출은 표 하나로 — **되면 그때 늘림**

★ 경로 A: 킷 개조

파일 두 곳(목차 틀 · 검수 기준)만 고치면 내 업무 팀

바꿀 곳	이렇게 시킴 — 그대로 말하면 됨
목차 틀 설계자의 절차서	"브리핑 표준 목차를 동향 요약 → 국내(식약처) → 해외(FDA · EU) → 회원사 영향 → 대응 제언 구조로 바꿔줘. 종결은 개조식으로 하고 '~함'을 기본형으로 써줘"
검수 기준 검수관의 업무기술서	"검수 측에 우리 급소 목록을 넣어줘 — 문서명 정확 표기 · 발행일 · 개정 여부 · 발행기관 · 적용 시점 · 단위 · 출처 링크 실재를 전부 확인하게 하고, 하나라도 확인 못 하면 통과시키지 말라 고 적어줘"

- ◆ 기획안 **7절(금지 · 권한)**을 작업 폴더의 **CLAUDE.md**에 그대로 붙여 넣기
복사만 하면 되므로 가장 먼저 할 일 — 이후의 모든 작업이 이 규칙 위에서 돛
- ◆ 고친 뒤 브리핑을 다시 돌려 보면 목차와 검수 리포트가 달라져 있음
개조 전후 비교가 이 경로의 학습 완성
- ◆ 잘 된 개조는 결국 파일 — 부서 단위로 복사하면 그대로 부서의 표준

비고 목차 체계는 부서마다 다름 — 최근에 쓴 브리핑의 목차를 그대로 불러 주는 편이 빠름

★ 경로 B: 기획안.md 바이브코딩

기획안의 **처리 단계는 스킬로, 검증 항목은 검수관으로** — 옮기는 것은 **에이전트**

📄 클릭하면 복사됩니다

이 폴더의 기획안.md를 읽고 만들어줘.
먼저 **10절의 최소 동작만** 만든다. 만들기 전에 계획을 파일(plan.md)로 보여주고 **내 승인을 받을 것**.
7절의 금지 사항과 권한은 CLAUDE.md에 규칙으로 옮겨 적을 것.
5절의 단계마다 입력과 출력이 파일로 남게 하고, 6절의 검증을 통과한 결과만 산출/ 폴더에 저장할 것.
입력/ 폴더의 예시로 한 번 돌린 뒤, 예시/ 폴더의 정답지와 항목별로 비교한 표를 보고할 것.
모르는 칸([모름])이 있으면 **추측하지 말고 나에게 물어볼 것**.



기획안의 절	에이전트가 만드는 부품
7 금지 사항 · 권한	CLAUDE.md 규칙 · 권한 설정(deny · ask · allow)
5 처리 단계	스킬(절차서) · 폴더 구조(입력/ 산출/) · 단계별 파일
6 검증 항목	검수관 서브에이전트(읽기 전용) · 정답지 비교표
8 · 9 도구 · 실행 방식	MCP · 공개 스킬 설치 · 부르는 명령어 또는 예약

★ 경로 C: 예약 실행으로 반복 업무 자동화

검증을 먼저 만들고 실행은 그다음, 첫 루프는 읽기 전용

클릭하면 복사됩니다

매주 월요일 아침 9시에 — 식약처 의료기기 고시·가이드라인 게시판과 FDA AI 의료기기 목록에서 지난 한 주 새로 올라온 것을 조사해서 브리핑 폴더에 날짜별 파일로 저장해줘.
확인 못 한 건 [출처 미확인]으로 남기고, 메일이나 메신저로 보내지 말고 파일로만 남겨줘.
첫 실행은 읽고 목록만 만들고, 기존 파일은 고치지 마.



루프는 혼자 둬 — 그래서

프롬프트에 반드시 적을 것

다음 실행은 오늘 대화를 기억하지 못함

무엇을 · 어디에 · 어떤 형식으로든 한 번에 다

화면에만 뜬 결과는 사라짐

"파일로 저장해줘" — 폴더와 파일명까지

자는 동안 틀리면 자는 동안 씹임

기획안 6절 검증을 먼저 붙이고, 통과 못 한 것은 저장하지 않게

되돌릴 수 없는 일은 사람이

"보내지 말고 초안만" — 발송 · 게시 · 삭제는 시키지 않음

INSIGHT

확인 — "예약된 작업 목록 보여줘"라고 물으면 방금 건 루프와 다음 실행 시각이 나옴

루프의 부품: 트리거 · 작업 · 검증 · 기록

자는 동안 도는 루프는 자는 동안 틀리니 기록과 검증이 먼저

부품	무엇을 하나	기획안의 어느 칸에서 오나
① 트리거	언제 도는가 — 예약 시각 · 파일이 들어오면 · 내가 부르면	9절 실행 방식
② 작업	무엇을 할지 정해져 있음 — 단계마다 입력과 출력이 파일	5절 처리 단계
③ 검증	됐는지 스스로 판정 — 통과 못 하면 저장하지 않고 보고	2절 완료 정의 · 6절 검증 항목
④ 기록	어디까지 했는지 파일에 남김 — 다음 실행이 이것을 읽음	오전 처방 "계획은 파일에"

INSIGHT

완벽한 자동 채점기가 없어도 됨 — "확실하지 않으면 사람에게 물어봐" 한 줄이 검증과 관문을 동시에 해결

최소 동작 확인

한 번 돌아간 **결과 파일**과 그 파일을 믿을 수 있는 이유

- ✓ 입력을 주면 무언가 결과가 나옴 — 품질은 아직 아니어도 좋음
- ✓ 결과가 **파일로** 남음 — 화면에만 뜨는 것이 아님
- ✓ 못 하는 것을 만나면 **(확인 필요)로 남김** — 지어내지 않음
- ✓ 정답지와 **항목별 비교표**가 보고에 붙어 있음 — 이것이 믿을 수 있는 이유

하나도 안 되면

- 범위를 **반으로** — 대상 건수부터
- 산출 형식을 표 하나로
- 그래도 안 되면 무엇이 막혔는지 기획안에 적음

다 되면

- 실제 자료로 건수를 늘려 봄
- 규칙을 **파일로 굳힘** — 스킬로
- 동료에게 같은 입력을 주고 결과가 같은지 봄

INSIGHT

전부가 아니어도 오늘은 성공 — 나머지는 돌아가서 고치면 됨

막혔을 때: 처방과 되돌리기

되돌리기는 항상 가능, 막히면 범위를 줄임

증상	먼저 해 볼 것	그래도 안 되면
고쳤는데 안 바뀜	"방금 고친 파일을 다시 읽고 적용해 줘"	새 대화를 엮
결과가 매번 다름	규칙을 파일에 적었는지 확인	기준을 더 구체적으로 — "어떤 경우에 어떻게"
엉뚱한 것을 만듦	"계획부터 보여 줘"로 되돌림	요청을 반으로
잘못 건드림	"방금 한 것 되돌려 줘"(/rewind)	복사본에서 다시 시작 — 그래서 복사본이 필요
뭘 해야 할지 모르겠음	"내 상황에서 뭘 먼저 하면 좋을지 물어봐 줘"	손을 들 것

INSIGHT

마지막 줄이 급소 — AI에게 되물어 달라고 시키는 것도 하나의 기술

작게 만들고 돌려 보고 검증하며 키우기

첫 결과물은 초안 — **채점 · 비판자 · 굼히기 · 새 문제**의 순환으로 키움

- 1 자연어로 말하듯 — "코드 짜줘"가 아니라 "이런 일을 하고 싶어" · 목적 · 제약 · 기대 결과를 문장으로
- 2 한 번에 완성하지 말고 반복으로 — 첫 결과물은 초안 · 대화를 이어가며 조각내 개선
- 3 작은 샘플로 먼저 검증 — 파일 100개 돌리기 전에 3개부터 · 예상대로 되는지 보고 확장
- 4 검증은 필수, 환각은 상수 — 숫자 · 인용 · 고시 조문은 원문 재확인 · **그렇듯함은 정확함이 아님**
- 5 민감정보는 처음부터 분리 — 환자 · 회원사 비공개 자료는 시작부터 제외, 인증키는 파일로

INSIGHT

완성된 시스템을 설계하려 하기보다 **간단한 것부터 만들고 쓰면서 키울 것**

용어 **바이브 코딩** **vibe coding** — 코드를 직접 쓰지 않고 자연어 대화로 결과물을 만드는 방식 · 위 수칙이 그 안전 수칙

비고 ④와 ⑤는 첫날부터 반복된 원칙 — 도구가 바뀌어도 남는 것이 이 둘

PART

8 공유: 무엇을 맡겼고, 어디서 사람이 확인하는가

발표 틀: 무엇을 · 관문은 어디에 · 막힌 곳

완성도를 자랑하는 자리가 아니라 **서로의 설계 판단**을 나누는 자리

① 무엇을

어떤 업무를 골랐고, **왜 그것을
먼저** 골랐는가

② 어디에 관문을

사람이 서야 할 곳을 **어디로** 정했는가 —
그 이유는

③ 무엇이 안 됐나

막힌 지점 — **이것이 가장 유용한 공유**

INSIGHT

③은 꼭 — 같은 지점에서 막힐 사람이 반드시 있고, **실패 정보가 성공 자랑보다 값어치가 큼**

서로에게서 가져갈 것

공통으로 나오는 것

- 대부분 **같은 지점**에서 막힘 — 범위를 너무 크게 잡았을 때
- 관문은 대개 **"수치가 틀리면 안 되는 곳"**에 섬
- 가장 빨리 성공한 것은 **가장 단순한 것**

돌아가서 서로 할 수 있는 것

- 만든 **스킬 파일을 공유** — 폴더째 복사하면 됨
- 기관 표기 규칙(문서명 · 기관명 · 단위)은 한 사람이 정리해 같이 씀
- 막힌 것은 모아서 물어봄 — 개별로 헤매지 말고

공유에서 나온 유형

누구에게 쓸모 있나

다음 행동

같은 자료를 쓰는 업무

같은 창구를 보는 사람 전부

수집 절차를 **공용 스킬**로

같은 표기 규칙이 필요한 업무

발간물을 쓰는 사람 전부

기관 표기 규칙 **파일 1개**로 통일

한 사람만 아는 절차

담당이 바뀌면 사라질 지식

스킬로 굳혀 **인수인계 자산**으로

INSIGHT

여기서 나온 것 중 **둘 이상이 겹치는 업무**가 있다면 그것이 **연구원 공용 스킬**의 첫 후보

보안: 반입 기준과 비식별 전처리

환자 · 개인정보 · 비공개 문서는 반입 금지, 꼭 써야 하면 내 컴퓨터에서 비식별한 뒤

구분	예시	취급
써도 되는 것	식약처 고시 · 가이드라인 · FDA · EU 공개 문서 · IEC/ISO 표준 목록 · 공고문 · 보도자료 · 공개 통계 · 내가 쓴 초안	자유롭게
조건부	내부 회의자료 · 회원사 제공 자료 중 공개 가능분 · 개인정보 제거본 · 미발간 원고	내 컴퓨터에서 비식별 전처리 후 · 규정 확인 · 기관 판단
안 되는 것	환자 데이터 · 개인정보 원본 · 회원사 비공개 인허가 서류 · 계약서 · 미공개 평가 원자료 · 인증키 · 대외비	반입 금지


◆ 비식별 전처리 — 이름 · 연락처 · 과제번호를 내 PC에서 가명으로 바꾼 사본만 넣음(공개 도구 deident) · 대응표는 밖으로 나가지 않음

CAUTION

"잠깐만 넣어 보고 지우면 되겠지"가 성립하지 않는 이유 — 프롬프트와 첨부 자료는 외부 서버로 전송

프롬프트 주입: 오염이 번지는 길

문서 안 문장은 명령이 아니라 자료 — 읽는 손과 쓰는 손을 나눔



INSIGHT

에이전트를 늘릴수록 늘어나는 것은 **오염이 건너갈 다리** — 끊는 자리는 권한 분리와 사람 승인

비용: 토큰 · 플랜 · 컨텍스트 관리

이 강의의 실습은 **가장 낮은 유료 등급**, 팀으로 나눌수록 토큰은 늘어남

등급	월 요금	무엇이 되나
Pro	\$17 연간 · \$20 월간	클로드 코드 · 코웍 포함 — 이 강의의 실습은 이 등급으로 충분
Max	\$100~	사용량 5배 · 20배 등급, 혼잡 시 우선 접속 — 종일 돌리는 사람용
기관용	Team \$20 · Enterprise 별도	SSO · 중앙 결제 · 감사 로그 · 지출 한도 — 기관 도입은 여기부터

◆ 토큰은 읽고 쓴 글자 수만큼 — 조사관을 나누면 같은 문서를 여러 번 읽지만 **각자의 책상(컨텍스트)은 비어 있음** · 긴 대화는 **새 대화**로, 진행은 **파일에**

INSIGHT

판단 기준은 하나 — **사용량이 모자라면 그때 올린다**

책임: 도구가 아니라 판단

산출물의 책임은 **검토한 사람**에게, AI 기본법과 기관 지침이 그 틀

① 검증 의무

AI가 만든 수치 · 인용 · 고시 조문은 **사람이 확인한 뒤에** 씀 — "AI가 그렇게 했다"는 **해명이 되지 않음**

② 기록 보존

어떤 근거로 그렇게 썼는지 남김 — 조사 파일 → 검증 보고서 → 초안의 산출물 사슬이 그 기록

③ 저작 · 귀속

남의 글을 출처 없이 쓰지 않음 — AI 초안이라도 **인용 규율은 동일**

④ 보안 준수

반입 기준을 지킴 — **한 번의 실수가 되돌려지지 않음**, 외부로 나간 자료는 회수할 수 없음

? 이 브리핑에 **내 이름이 올라가는가?** — 그렇다면 검증도 내 몫

기관 도입 점검표

돌아가서 확인할 것 — 반입 규칙 · 권한 · 검증 · 기록 · 비용

- ✓ 연구원의 **AI 이용 지침**이 있는가 — 있다면 무엇을 금지하는가 · AI 기본법 · 주무부처 지침과 맞는가
- ✓ 환자 · 회원사 자료 중 무엇이 **반입 금지**인지 문서로 정해져 있는가 · 비식별 전처리 절차가 있는가
- ✓ 외부망 · 내부망 사용 범위와 예약 실행 · 상주 프로그램에 대한 **PC 정책**은 어떤가
- ✓ 브리핑 · 보고서에 AI 활용 사실을 표기하는 관행과 **검증 책임자**가 정해져 있는가
- ✓ 플랜은 개인 결제인가 기관 결제인가 — 지출 한도와 감사 로그는 누가 보는가
- ✓ 문제가 생기면 누구에게 물어보는가

INSIGHT

모르는 항목을 확인하는 것이 **돌아가서 할 첫 일** — 쓰기 시작한 뒤에 확인하면 늦음

비고 이 점검표는 기관 규정을 대신하지 않음 — 확인처는 정보보안 · 법무 담당 부서, 무엇을 물어볼지 정리한 목록

브리핑 팀 플러그인 구조 설계

스킬과 서브에이전트를 한 저장소에 — **절차는 스킬에, 역할과 권한은 에이전트에, 관문은 순서로**

저장소 배치

파일 내용 · 읽기용

```
briefing-team-plugin/  
├ .claude-plugin/plugin.json      name · version 0.1.0  
├ CLAUDE.md                      팀 공통 규칙 · 인용 규율  
├ agents/  
│   ├── orchestrator.md         조율자 — 순서 · 관문 운영  
│   ├── designer.md · investigator.md · writer.md  
│   ├── reviewer.md             tools에 Write 없음  
│   └── exporter.md             형식만 — 내용 변경 금지  
├ skills/  design · evidence · writing · review · export  
├ commands/ · hooks/           /동향브리핑 · 저장 시 출처 점검  
└ .mcp.json                     kordoc · korean-law
```

설계 원칙

- **한 플러그인 = 한 업무 도메인** — 동향 브리핑 · 표준 문서 검토 · 교육과정 기획을 섞지 않는다
- **스킬 ↔ 에이전트 대응** — 조사관은 근거조사 스킬을, 검수관은 검수 스킬을 부른다
- 관문은 문장이 아니라 **구조로** — 검수관의 쓰기 권한 제거 · 조율자가 목차 승인 전 집필을 부르지 않음
- 사람이 말을 거는 곳은 하나 — **조율자**. 팀원 이름을 외울 필요가 없다

플러그인 설치와 팀 배포: 앱 및 확장 프로그램

배포는 **저장소 주소 하나**를 공유하는 것 — 팀원은 각자 설치, 전원이 같은 공정



경로	언제	방법
설정 화면 권장	기본 — 명령을 외울 필요가 없다	[앱 및 확장 프로그램 열기] → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 연결
명령 두 줄	설정 화면에 항목이 안 보일 때	/plugin marketplace add parkjui92/policy-research-kit → /plugin install policy-research-kit@policy-research-kit
우리 팀 플러그인	같은 길 — 저장소만 우리 것으로	깃허브(비공개 가능)에 올리고 주소 공유 · 기관망이면 내부 저장소

◆ **확인** — 설계자 · 조사관 · 집필가 · 검수관 · 변환가가 소개되고, "동향 브리핑 팀으로 ~해줘"가 통하는 것

INSIGHT

같은 주소를 설치한 팀원은 **같은 규칙 · 같은 관문 · 같은 공정**으로 일하는 것


버전관리와 지속 개선: 바뀐 줄만 보기

검수에서 걸린 것이 **규칙 한 줄**이 되고 **그 줄이 버전**이 되는 것 — **개선의 단위는 줄**

파일 내용 · 읽기용

```
skills/review/SKILL.md - v0.1 → v0.2
```

- 핵심 수치는 출처를 붙인다
 - + 핵심 수치는 1차 출처를 붙인다
 - + 확인 못 한 수치는 [보강 필요]로 남긴다
- 그 밖의 줄은 그대로 - 바뀌지 않은 것은 보여주지 않는다



클릭하면 복사됩니다

어제 버전이랑 **뭐가 달라졌는지** 보여줘 — 명령을 몰라도 이렇게 말하면 된다



INSIGHT

CHANGELOG에 무엇을 왜 바꿨는지 남기면 **담당자가 바뀌어도 결정이 뒤집히지 않는다**

AI 에이전트를 조직의 업무 인프라로

개인 도구와 조직 인프라를 가르는 것은 성능이 아니라 **실패가 보이고 · 재현되고 · 넘겨지는가**

조건	무엇을 갖추나	왜 그 순서인가
① 지켜본다	처음에는 루프를 사람이 보면서 돌린다	실패 유형이 보여야 검증을 짤 수 있다
② 검증을 먼저 자동화	출처 · 수치 · 형식 점검을 기계가 먼저 — 검수관 · 혹	틀린 것이 조용히 지나가지 않는다
③ 실행을 자동화	예약 실행 · 반복 — 인허가 동향 모니터링 · 정기 브리핑	검증이 있어야 무인이 안전해진다
④ 관문을 남긴다	발송 · 삭제 · 제출 앞에 사람을 세운다	되돌릴 수 없는 행동은 사람이
⑤ 공유 저장소 · 이력	팀 플러그인 · CHANGELOG · 산출물 사슬 보존	재현 · 감사 · 인수인계의 근거
⑥ 보안 · 비식별	반입 규칙 · 로컬 비식별 · 키 분리 · 기관 심의	인프라가 되는 순간 사고도 조직 규모다

INSIGHT

무인으로 도는 루프는 **무인으로 틀리는 루프** — 다중 에이전트 실패 1,642건의 44%가 명세 · 역할 · 종료 조건의 설계 문제

출처: Cemri et al.(2025) “Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail?”(MAST), arXiv:2503.13657 — 실행 기록 1,642건, 시스템 설계 문제 44.2%

이들의 수확

기획안과 동작하는 결과물을 들고 복귀

- ✓ 에이전트가 무엇으로 만들어졌는지 설명할 수 있음 — 모델 · 도구 · 기억 · 루프 · 감독
- ✓ 환각을 왜 못 없애는지, 대신 무엇으로 우회하는지 앎
- ✓ 내 PC에 업무지침 · 스킬 · 브리핑 팀이 있음
- ✓ 내 업무 1건의 기획안이 파일로 있음
- ✓ 기획안대로 동작하는 것을 만들었음
- ✓ 무엇을 넣으면 안 되는지 앎

INSIGHT

전부가 아니어도 충분 — 나머지는 돌아가서 쓰면서 채워짐

비고 절반 이상이 채워졌다면 충분한 출발 — 확인은 스스로, 빈 항목은 첫 계단(업무지침 다섯 줄)부터

내일 아침, 이 계단으로 시작

첫 계단은 **업무지침 다섯 줄**



막혔을 때 처방

- 답이 이상해지면 → 새 대화
- 같은 실수 반복 → **CLAUDE.md에 한 줄**
- 엉뚱한 결과 → **"계획부터 보여 줘"**
- 못 믿겠으면 → "원문 열어서 출처 붙여 줘"

가장 중요한 한 문장

대화에서 하지 말고 파일에 적을 것

이틀 동안 배운 것을 하나로 줄이면 이 문장 — 규칙도, 절차도,
계획도, 기획안도

연락처 · 공개 저장소 · 질의응답

질문 · 의견 · 함께 고도화할 아이디어 — 언제든지 연락

박주이 · 한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수

- 이메일 — parkjui92@gmail.com
- 깃허브 — github.com/parkjui92
- 막히면 — 오류 메시지와 화면 캡처를 메일로

이 강의에서 쓴 것들 — 전부 공개 · MIT

- policy-research-kit — 동향 브리핑 팀(정책연구 킷의 브리프 모드)
- paper-proofread · fact-verify · doc-figure — 교정교열 · 출처 검증 · 삽도
- deident — 문서 비식별 전처리
- lecture-deck-kit — 이 강의자료를 만든 도구

INSIGHT

여러분의 첫 칸은 **오늘 만든 CLAUDE.md**와 **기획안.md** — 저장소는 그다음