

해 봐야 아는 것

무엇이 가능한지는 설명을 들어서가 아니라 **직접 돌려 봐야** 알게 되는 것




섞이지 않는 두 층 — 물과 기름


같은 모델을 옆에 두고도

쓰는 깊이가 갈림


가르는 것은 설명이 아니라
직접 돌려 본 경험



머릿속으로는 안 맞음



돌려 봄



맞는 자리가 보임

가능한 범위를 모름

무엇이 되는지 모르면 좋은 모델을 옆에
두고도 **늘 쓰던 만큼만** 씀

★ 오늘 — 공개 스킬과 도구를 직접 붙여 봄

브레이크를 일찍 잡음

밀어붙여야 넘는 구간에서 **먼저 멈춤**

★ 오늘 — 오류가 나도 끝까지 한 번 돌림

용어를 모름

개념어를 몰라 **꺼내 쓰지 못함**

★ 오늘 — 내 분야의 용어를 지침과 스킬에 적음

사람에게 맡길 때와 같은 원리

새로 배울 원리는 없음 — **신입에게 일을 잘 맡기는 방법**을 그대로 에이전트에게 옮기는 것



INSIGHT

신입에게 일을 잘 맡기는 사람은 **이미 에이전트도 잘 부릴 수 있음** — 다른 것은 말로 하던 것을 **파일에 적는다**는 점 하나

에이전트 설계의 핵심: 의도 · 범위 · 검증 · 추적

잘 말긴다는 것은 **의도를 글로 굳히고, 범위를 정하고, 판정할 장치를 먼저 두는 것**

설계의 축	무엇을 하는 것인가	오늘 손으로 하는 것
의도를 글로	목적 · 권한의 한계 · 완료의 모습 · 필요한 산출물을 문서로	해보기 ② 업무지침 · 오후 기획안
말길 일과 남길 일	확실히 되는 일은 말기고 판단이 갈리는 일은 직접	목차 승인 관문 · 권한 규칙
검증을 먼저	만든 쪽이 스스로 채점하면 후하므로 생성과 평가를 분리	읽기 전용 검수관 · 해보기 ⑩ 팩트체크
실수는 작업환경에	같은 실수가 나오면 결과물이 아니라 규칙을 고침	지침에 한 줄 추가 · 깃으로 바뀐 줄 남기기

INSIGHT

모델은 독심술사가 아님 — 의도 파악은 AI의 일이 아니라 **사람이 의도를 문서로 굳히는 일**

출처: Mollick(2026. 1. 27) “Management as AI superpower” · Hashimoto(2026. 2. 5) · Rajasekaran, Anthropic(2026. 3. 24) · Morris(2026. 3. 4)

오늘 "직접" 해보는 실습을 통해 손에 남을 것

업무지침 · 첫 스킬 · 연결된 도구 · 돌아간 브리핑 초안 · 나만의 에이전트 설계

① 내 폴더의 구성요소

CLAUDE.md 다섯 줄 · 첫 스킬 · 법령 ·
한글 문서 도구 연결
전부 파일이라 동료에게 폴더째 넘길 수 있음

② 돌아간 팀

브리핑 팀 설치 · **목차 관문 통과** · 4쪽 동향
브리핑 초안과 검증 보고서
완성이 아니라 **공정이 도는 것**을 확인하면 충분

③ 나만의 에이전트 설계

기획안으로 옮길 **내 업무 1건**
도구는 바뀌어도 이 판단은 남음

정책연구 팀 플러그인: 설치하고 뜯어보기

오전 실습 가이드: 이 순서 그대로

먼저 팀을 받아 구조를 보고, 그 팀을 이루는 것을 **하나씩 열어 보고 하나씩 만들기**



◆ 번호가 **해보기 순서** — 붙여 넣을 말은 다음 장부터 한 장에 하나씩 · 막히면 **오류 메시지를 그대로 붙여 넣고** "왜 안 되는지 설명하고 고쳐줘"

★ 해보기 ① 팀 플러그인 설치

프롬프트 하나면 **팀이 내 PC에 들어옴** — 안 들으면 설정 화면에서

방법 A · 말로

입력창에 붙여 넣는다

클릭하면 복사됩니다

parkjui92/policy-research-kit 마켓플레이스를 추가하고 policy-research-kit 플러그인을 설치해줘.

대신 실행되는 명령 — `/plugin marketplace add parkjui92/policy-research-kit → /plugin install policy-research-kit@policy-research-kit`

방법 B · 설정 화면에서 권장

- 앱 설정 → 사용자 지정 → 플러그인
- 마켓플레이스 추가에 저장소 입력
parkjui92/policy-research-kit
- 목록에서 **policy-research-kit** → 설치
- 명령이 인식되지 않을 때 확실한 경로다

- ◆ 설치가 끝나면 앱을 **재시작**한다 · 설치되는 동안 다음 장으로 넘어가 내부 구조를 본다 — 기다리지 않는다

무엇이 들어왔는지 확인

클릭하면 복사됩니다

설치된 브리핑 팀(정책연구 킷)이 무엇을 할 수 있는지, 팀원이 누구누구인지 알려줘



- ◆ **확인** — 설계자 · 조사관 · 집필가 · 검수관 · 변환가가 차례로 소개된다 · 안 되면 **손을 들어 줄 것**(방법 B로 다시)

5

에이전트 — 설계 · 조사 · 집필 · 검수 · 변환

6

스킬 — 절차서 · 설계 · 조사 · 집필 · 검수 · 변환
· 브리프 압축

2

관문 — 설계 검토(기계) · **목차 승인(사람)**

INSIGHT

팀원 이름을 외울 필요 없이 **"브리핑 팀으로 ~해줘"** 한마디면 순서대로 불러 나옴

브리핑 팀 구조도: 정책연구 킷

한마디 요청이 **설계 · 조사 · 집필 · 검수 · 변환**을 차례로 지나고 **단계마다 파일이 남는 구조**



단계마다 남는 파일 — 설계 · 관문 판정 · 근거 장부 · 초안 · 검수서 · 한글 문서

스킬 6 — 절차서

조율 · 설계 · 조사 · 집필 · 검수 · 변환

에이전트 5 — 업무기술서

설계자 · 조사관 · 집필가 · 검수관 · 변환가

방금 ① 설치

INSIGHT

사람이 서는 자리는 **목차 승인** 하나 — 나머지 단계는 공정이 돌고 파일로 남음

실제 폴더 구조: 정책연구 킷

구조도의 칸은 전부 **폴더 안의 파일** — 왼쪽은 방금 설치한 킷, 오른쪽은 **돌리면 내 폴더에 남는 것**

파일 내용 · 읽기용

```
policy-research-kit/  v1.2.0 · MIT  ① 설치
├─ .claude-plugin/plugin.json  플러그인 명세
├─ agents/  팀원 업무기술서 5개
│   ├── policy-research-designer.md  설계자
│   ├── policy-research-investigator.md  조사관
│   ├── policy-report-writer.md  집필가
│   ├── policy-report-reviewer.md  검수관 · 읽기 전용
│   └─ hwpv-exporter.md  변환가
├─ skills/  절차서 6종
│   ├── rnd-policy-research-orchestrator/  팀장
│   ├── policy-research-design/ · policy-research/
│   ├── policy-report-writing/ · policy-report-review/
│   └─ rnd-hwpv-export/
├─ examples/  전 과정 산출물 실물
└─ docs/  설계 문서 · 감사 기록
```

파일 내용 · 읽기용

```
돌리면 남는 파일  examples/policy-brief-demo/
├─ 01_design.md  설계자 — 물음 · 목차
├─ 02_design_gate.md  검수관 — 관문 ① 판정
├─ 03_evidence.md  조사관 — 근거 장부 · 출처
├─ 04_brief.md  집필가 — 4쪽 브리핑 초안
├─ 05_review.md  검수관 — 관문 ② 지적
└─ 06_brief.hwpv  변환가 — 한글 문서
```

INSIGHT

팀을 만든다는 것은 **이 폴더에 파일을 한 장씩 늘리는 일** — 파일이라 열어 읽고, 고치고, 폴더째 넘길 수 있음

마크다운 읽는 법: 기호 몇 개가 전부

팀원도 스킬도 업무지침도 전부 **.md 파일** — **메모장으로 열리는 글**이라 읽을 수 있고 고칠 수 있음

파일 내용 · 읽기용

```
# agents/policy-research-investigator.md - 킷 실물 발췌
# 정책연구 조사관 - 주장을 사실로 떠받치는 사람 ← # 은 제목
## 핵심 역할 ← ## 은 하위 제목
1. **현황·실태 근거** - 정부 통계, 공식 지표, 실태 ... ← 1. 은 번호
목록
## 작업 원칙
- **1차 출처 우선** - 통계청·부처·국책연구기관·OEC ... ← - 은 글머리
표
- **READ-ONLY** - 조사·정리만 한다. 본 ... ← ** ** 는 굵게
- 출력: `_workspace/03_evidence.md` - ... ← ` ` 는 파일 · 명
령
```

기호	뜻
# · ##	제목 · 하위 제목
1. · -	번호 목록 · 글머리 목록
굵게	강조
`코드`	파일 이름 · 명령
---	머리말의 시작과 끝

INSIGHT

코딩이 아니라 **문서 작성** — "에이전트를 고친다"는 것은 이 파일의 문장을 고치는 것

조율자 스킬 실물: 순서와 관문

팀장은 직접 일하지 않고 **누구를 어떤 순서로 부르고 어디서 멈출지만 적은 스킬 파일 한 장**


파일 내용 · 읽기용

```
# skills/rnd-policy-research-orchestrator/SKILL.md - 킷 실물 발췌
---
name: rnd-policy-research-orchestrator
description: "실제 정책연구를 수행하고 정책연구보고서를 작성하는 에이전트 팀 오케스트레이터. 연구주제·메모·기존자료를 받아 연구설계→설계검토 게이트→근거조 ...
← 어떤 말에 이 팀이 불러 나오는지
---
### Phase 3: 설계 + 게이트 (생성-검증 루프 ①) ← 설계자와 검수관의 왕복
4. 반려·조건부면 designer가 `01`을 개정 → 재검토. **최대 2회.** ...
5. **★ 목차 사용자 승인 게이트 (필수)** - 설계 게이트를 통과하면, 리더는 **목차(장·절) + 핵심 RQ + 분석틀 요약**을 사용자에게 제시하고 승인을 받는다. ...
- **사용자 승인(또는 명시적 "그대로 진행") 전에는 Phase 4(조사)로 넘어가지 않는다.** 5 ... ← 목차 관문의 실체
6. **설계 게이트 통과 + 사용자 목차 승인 후에만** Phase 4로 넘어간다.
### Phase 4: 근거조사 · ### Phase 5: 집필 + 검수 (생성-검증 루프 ②) · ### Phase 6: 변환
```

INSIGHT

목차 관문은 장치가 아니라 **"사용자 승인 전에는 넘어가지 않는다"**는 문장 한 줄 — 그래서 읽을 수 있고 고칠 수 있음

역할 분담: 오케스트레이터와 서브에이전트



역할	맡는 일	못 하는 것
조율자 유일한 창구	한 마디를 받아 팀원을 순서대로 호출 한다	사람이 말을 거는 곳은 여기 하나뿐
설계자	브리핑의 물음 · 목차 · 조사 계획 설계	집필은 하지 않는다 — 방향만 잡는다
조사관	1차 자료 수집 · 출처 URL 기록	해석 · 주장 금지 — 사실과 출처만
집필가	논증 구조로 본문 작성	조사노트에 없는 사실 생성 금지
검수관 두 번 등판	설계 관문 + 초안 검수 · 출처 실재 확인	본문을 직접 고치지 않음 (읽기 전용)
변환가	한글 문서 조판 · 표 개수 대조	내용 변경 금지 — 형식만

용어 오케스트레이터(조율자) — 사람의 요청을 받아 **어떤 팀원을 어떤 순서로 부를지** 결정하는 역할 — 직접 작업하지 않고 위임과 관문 운영만 한다

설계 검토 게이트 · 초안 검수 게이트

집필 전 설계를, 집필 후 초안을 **검수관이 되돌려 보냄**

관문 ① 설계 검토 기계

- **집필이 시작되기 전에** 선다
- 목차가 물음에 답하는가 · 분량 배분이 말이 되는가 · 근거를 구할 수 있는가
- 통과 못 하면 **설계로 되돌린다**

→ 잘못된 설계로 100쪽을 쓰는 사고를 막는다

관문 ② 초안 검수 기계

- 집필이 끝난 뒤 **독립 검수관**이 읽는다
- 출처 실재 · 인용 정합 · 논리 · 정량성 · 교열
- **고치지 않고 지적만** 한다 — 반영 여부는 사람이 결정

→ 어제 시연의 출처 검증 게이트가 이 자리

INSIGHT

그 사이에 **★목차 승인** — 사람이 서는 유일한 관문이자 **방향을 가장 싸게 바꿀 수 있는 지점**

관문 판정서 실물: 위치 · 문제 · 권고

검수관은 "약하다"고 말하지 않고 **어디가 · 왜 문제이며 · 어떻게 고치라**로 지적 — 킷에 들어 있는 실제 판정서

파일 내용 · 읽기용

examples/policy-brief-demo/02_design_gate.md — 킷 실물 발췌

판정: **조건부 승인 (조건부 G0)** ← 승인 · 조건부 승인 · 반려 가운데 하나

진단(RQ 전반부)은 근거·분석틀이 견고해 바로 진행 가능. 그러나 **처방(RQ 후반부)이 설계 골격 없이 떠 있어***, 이대로 집필하면 "근 ...

[필수] ① RQ 후반부 처방 과욕 — 목차 ④ ↔ RQ ← **[필수] · [권고]로 우선순위**

– 위치: §3 RQ 후반부 "완화에 우선 투입할 정책수단은 무엇인가" + §5 목차 ④.

– 문제: "우선 투입/가장" 표현은 정책수단 간 **효과 비교**를 약속하는데, 4p 브리프·제한근거로는 비용효과 비교를 세울 수 없다. 설계 ...

– 권고: RQ 문면을 "완화를 위해 **우선 고려해야 할** 정책방향은 무엇인가"로 하향하거나, ④ 제목에 "(효과 ...

조건부 G0. [필수] 2건(RQ 하향 + ④ 판단기준 삽입)은 조사·집필 전 반영 필수. [권고]는 집 ...

INSIGHT

가장 값싼 교정은 가장 이른 교정 — **집필 전에 잡힌 한 건**이 며칠치 조사와 집필을 아낌

같은 모델 · 같은 요청: 공정이 가른 결과

같은 요청을 **순정 AI 단독**과 **브리핑 팀**에 각각 주고 **인용 URL을 전부 열어 감사**한 공개 기록

감사 항목	순정 AI 단독	브리핑 팀(킷)
수치 · 귀속 오류	2건 + 연도 혼입 1건 — 전부 확정 어조	0건
출처 부착률	60% — 말미 목록까지 쳐도 87%	100% — 주장마다 문장 안에
작성 중 원문 열람	0회 — 검색 요약만으로 인용	핵심 수치 전건 확인 뒤 인용
과정 기록	본문 파일 1개	설계 · 판정 · 근거 · 검수 · 형식 파일
문장 · 구성	유려함과 맥락의 폭에서 우위	골격은 명료하고 문장은 담백

CAUTION

문체는 규칙을 적어 두면 따라오지만 **틀린 숫자는 나간 뒤에 되돌릴 수 없음**

업무지침 실물: 팀을 부르는 규칙

킷은 팀을 주고, **언제 그 팀을 부를지와 늘 지킬 규율**은 내 폴더의 CLAUDE.md가 정하는 것

파일 내용 · 읽기용

```
# ~/.claude/CLAUDE.md — 강의자 실물 발췌
## 하네스: 정책연구 R&D (정책연구보고서 작성)
**트리거:** 정책연구·정책연구보고서·정책분석·정책과제·현안분석·정책대안 연구·정책브리프·이슈페이퍼 관련 작업 요청 시 `rnd-policy-research-orchestrator` 스
킬을 사용하라. ... ← 어떤 요청에 어느 팀을 부를지

## 규율: 출처 검증 게이트 — fact-verify 상시 적용 (전 하네스 공통)
**규칙:** 출처·각주·참고문헌이 달린 산출물(브리핑·보고서·조사 정리·기사 초안 등)을 작성했거나 사용자·발주처에 전달하기 직전에 ... ← 늘 지킬 규율
```

파일	몇 개	무엇을 적나
CLAUDE.md	작업 폴더마다 하나 · PC 전체용 하나	그 폴더에서 늘 지킬 규칙
agents/○○.md	팀원마다 하나	그 팀원의 역할과 원칙
skills/○○/SKILL.md	절차마다 하나	그 일의 순서와 양식

◆ 킷 저장소에는 **CLAUDE.md가 없음** — 팀원마다가 아니라 **쓰는 사람의 폴더마다** 두는 파일이라 다음 해보기에서 각자 씀

CLAUDE.md와 앱 설정의 지침

채팅 앱 설정에 적어 두던 지침과 같은 역할 — 대화를 열 때마다 먼저 읽히는 상시 지침

적용 범위	Claude 앱(채팅)	Claude Code
모든 작업	설정 지침 — 모든 대화에 적용	~/.claude/CLAUDE.md — 모든 폴더에 적용
그 프로젝트만	프로젝트 지침 — 그 프로젝트의 대화에만	작업 폴더의 CLAUDE.md — 그 폴더에서만

- ◆ **파일이라서** 폴더째 동료에게 넘기고, "이 규칙을 CLAUDE.md에 추가해줘"로 에이전트가 직접 고침
- ◆ **강제 장치는 아님** — 읽고 따르는 지침이라 꼭 막을 일은 권한 설정 · 혹은

INSIGHT

채팅 앱 설정에 써 둔 지침이 있다면 **그 문장이 CLAUDE.md의 첫 줄 후보**

CLAUDE.md: 적을 것과 적지 말 것

역할 · 규칙 · 자주 확인하는 항목은 적고, **매번 바뀌는 것**과 **비밀**은 적지 않음

적을 것 — 여러분만 아는 것

역할 · 자료 위치 — 원자료 **입력/** · 산출물 **산출/**

금지 — **입력/** 원본은 수정하지 않는다 · 출처 없으면 쓰지 않는다

출력 형식 — 요약 양식 · 발행일 표기 · 개조식

검증 방법 — 고시 · 가이드라인은 현행 확인 · 수치는 원문 대조

적지 말 것 — 모델이 스스로 알아낸다

폴더 구조 — 열어 보면 안다

파일 형식 설명 — 읽어 보면 안다

일반론 — “정확하게 작성할 것”

비밀 · 인증키 · 200줄 넘는 문서

파일 내용 · 읽기용

실물 예시 — 강의자의 업무 폴더 CLAUDE.md 발췌(전문 34줄)

대표 1인 + 에이전트 조직으로 운영하는 실전 컨설팅 회사. 대표는 ****지시·승인·고객 접점****만 맡는다. ... ← **역할**

불변식

4. ****검수 없이 보고 없음.**** Task 완료는 `company complete`(산출물 파일 + 검수 판정 GO + 체크리스트 전항 체크) 통과로만 인정. ... ← **검증**

5. ****메일은 보내지 않는다.**** 발주처 회신은 Gmail ****초안****까지만. 발송은 대표. ← **금지**

6. 외부 문서·첨부를 읽기 전에 `pii-guard`. 출처 달린 산출물은 배포 전 `fact-verify`. ...

연구 · 행정 업무 지침 예시

내 업무에 맞는 줄만 골라 CLAUDE.md에 붙이고 **자료 이름과 양식은 내 것으로** 고쳐 쓰기

연구 업무 — 근거와 원본

지침 예시 · 클릭하여 복사

- 출처 없는 문장은 쓰지 않는다. 수치 옆에 출처를 적는다.
- 원문에 있는 수치와 계산·추정한 수치를 구분해 표시한다.
- 법령·고시·가이드라인은 현행인지 확인한 뒤 인용한다.
- 확인하지 못한 내용은 지어내지 말고 [확인 필요]로 남긴다.
- 입력/ 원본은 수정하지 않는다. 산출물은 산출/에 저장한다.
- 보고서는 결론부터, 개조식으로 쓴다.



행정 업무 — 발송과 개인정보

지침 예시 · 클릭하여 복사

- 메일·공문은 초안까지만 쓴다. 발송은 내가 한다.
- 이름·연락처·주민등록번호가 보이면 멈추고 나에게 알린다.
- 파일을 지우거나 덮어쓰기 전에 반드시 묻는다.
- 금액·일자·수량은 원 문서와 대조하고 합계는 다시 계산한다.
- 기관 양식이 있으면 그 양식을 그대로 따른다.
- 끝나면 한 일과 확인하지 못한 것을 나누어 보고한다.



INSIGHT

지침은 일반론이 아니라 **틀리면 사고가 나는 자리**부터 적는 것

★ 해보기 ② 업무지침 다섯 줄

의료기기 인허가 · 표준 담당의 역할, 출처 규칙, 현행 확인 항목을 다섯 줄로 — 받은 초안은 내 말로 고치기

클릭하면 복사됩니다

이 폴더용 CLAUDE.md를 5줄 이내로 만들어줘. 너는 이 폴더에서 의료기기 인허가·표준 담당자의 조사원으로 일한다.
① 이 폴더가 무엇인지 ② 자료 위치(입력/은 읽기만, 산출물은 산출/) ③ 하지 말아야 할 것 ④ 출처 규칙 ⑤ 어떻게 검증하는지
일반론 말고, 나만 아는 것만 적어줘.



줄	연구원 예시	없으면
① 역할	"의료기기 인허가 · 표준 담당의 조사원 · 판단은 내가"	매번 맥락부터 설명
③ 금지	"입력/ 원본 파일은 수정하지 않는다 — 복사본으로"	원본 훼손 사고
④ 출처 규칙	"출처 없으면 쓰지 않는다 · 수치 옆에 출처와 발행일"	그럴듯한 문장이 섞여 납품
⑤ 검증	"식약처 고시 · 가이드라인은 현행 확인 후 인용 · 산출물은 산출/에"	개정 전 문서로 회원사에 답함

◆ 반드시 한 줄은 내 손으로 고친다 — 특히 ③과 ⑤ · 고친 뒤 "이 규칙대로 입력/ 문서 하나를 요약해줘"로 확인

쓰기 전과 후: 일을 시켜서 보기

규칙을 복창시키지 말고 실제 일을 시켜 **시키지 않은 규칙이 결과에 나타나는지** 확인

없을 때 — 매번 이렇게

예시 프롬프트

식약처 고시 개정 내용 정리해줘.
아, 원본 파일은 건드리지 말고 산출 폴더에 써줘.
출처 없는 건 넣지 말고, 고시는 현행인지 확인하고 인용해줘.
표에는 발행일과 출처 링크를 꼭 붙여줘.
아 그리고 수치는 원문이랑 대조해서 확인해줘.



→ 매번 다섯 줄을 다시 쓴다 · **하나 빠뜨리면 결과가 달라진다**

있을 때 — 이 한 줄로

예시 프롬프트

식약처 고시 개정 내용 정리해줘



- 규칙은 **파일이 기억**한다
- 새 대화에서도 **똑같이** 지켜진다
- 동료가 이 폴더를 열어도 **같은 규칙**이 적용된다

? 지금 내 업무에서 **매번 반복해 설명하는 것**은 무엇인가? — 그것이 첫 줄이다

스킬의 생김새: 킷의 검수 스킬 실물

머리말(이름 · 발동 조건)과 본문(절차 · 출력 · 원칙)이 전부 — 코드가 아니라 지시서

파일 내용 · 읽기용

```
# skills/policy-report-review/SKILL.md — 킷 실물 발췌
---
name: policy-report-review
description: "정책연구를 두 단계에서 검수하는 스킬. (모드1) 집필 전 연구설계 검토 게이트 — 목차·연구질문·분석틀이 실행 가능하고 정합한지 점검. (모드2) 초안 검수 — 논리 정합성 ·
...   ← 발동 조건
---
## 모드 2 — 초안 검수 (집필 후)   ← 여기부터는 한국어 업무 지시서
### 축 2 — 근거 충실성
- 모든 사실 주장에 출처가 있는가
- 출처가 주장을 실제로 뒷받침하는가(출처와 본문 진술 일치)
- `03_evidence.md`에 없는 수치를 지어내지 않았는가
- 우선순위 [필수]/[권고]/[선택]로 구분 — 작성가가 한정된 수정 횟수를 잘 ...   ← 출력 형식
## 공통 원칙   ← 반드시 넣는 부분 — 품질을 지킨다
- **위치·문제·해결** 3요소를 모든 지적에 갖춘다. "약하다"식 막연한 평 금지.
- **READ-ONLY** — 검토만 한다. 본문을 직접 고치지 않는다.
```

INSIGHT

보야 할 곳은 발동 조건 · 절차 · 출력 · 원칙 — 나머지는 전부 한국어 문장

★ 해보기 ③ 검수 기준을 직접 열어 읽기

무엇이 **[필수]**로 되돌아오는지 알아야 관문에서 판단할 수 있음

킷의 검수 스킬 파일을 열어서, 검수관이 무엇을 어떤 기준으로 점검하는지 항목별로 정리해서 보여줘

클릭하면 복사됩니다



- ◆ **확인** — 점검 관점별 항목이 표로 나온다
- ◆ 읽으면서 **우리 기관에 없는 항목**을 찾아본다 — "우리는 이것도 봐야 하는데"
- ◆ 한 걸음 더 — "이 기준에 식약처 고시 현행 확인 항목을 추가한다면 어디에 넣는 것이 좋을까?"라고 물어본다

INSIGHT

읽을 수 있으면 고칠 수 있다는 것이 "**AI 도구를 쓴다**"와 "**AI 팀의 규정을 직접 고친다**"의 차이

★ 해보기 ④ 스킬 가져오기: 교정교열 설치 · 적용

스킬은 **주소를 주고 말로 설치** — 어디서나 쓸 것은 **전역**, 이 폴더에서만 쓸 것은 **프로젝트** 폴더에

클릭하면 복사됩니다

paper-proofread 스킬이 설치돼 있는지 확인해줘. 없으면 <https://github.com/parkjui92/paper-proofread> 저장소를 전역 스킬 폴더 (~/.claude/skills/paper-proofread)에 클론해줘.



클릭하면 복사됩니다

아래 문단을 교정교열해줘.
본 가이드라인은 인공지능 기술이 적용되어진 의료기기의 허가 심사에 있어서 고려되어야 할 사항들을 꼼꼼히 정리한 것 이다. 제조자는 변경 관리 계획을 미리 제출 함으로서 허가 이후의 성능 개선을 보다 더 신속하게 진행 할수 있다.



확인	무엇이 보이면 되나	안 보이면
설치	전역 ~/.claude/skills/나 프로젝트 .claude/skills/에 SKILL.md	"git을 찾을 수 없다"면 Git 설치 뒤 앱 재시작
발동	스킬 이름을 부르지 않아도 "교정교열"이라는 말에 불러 나옴	새 대화를 열고 다시 — 스킬은 대화 시작 때 읽힘
결과	수정본과 교정교열표 — 고친 자리마다 원문 · 수정 · 이유	교열표 없이 고친 글만 오면 스킬이 안 붙은 것

공고문 받기: 브라우저를 움직이는 도구

누리집에서 첨부 받는데 **말로 시킬 수 있음** — 도구가 없으면 직접 받아 **입력**에

	Claude in Chrome	Aside
생김새	쓰던 크롬에 붙이는 확장 프로그램 — Anthropic	따로 설치하는 AI 브라우저 — macOS · Windows
쓰는 조건	Claude 유료 요금제	무료 요금제 있음 · ChatGPT나 Claude 구독 연결 가능
하는 일	페이지를 읽고 클릭 · 입력 · 양식 채우기	브라우저에서 사람이 하는 일을 대신 — 로그인 · 문서 작업 포함
멈추는 곳	사이트별 접근 승인 · 결제처럼 되돌릴 수 없는 일 앞	결제 · 게시 · 메시지 발송은 사람 확인 뒤

koaim.re.kr 공지사항에서 "AI융합 의료기기 신뢰성 강화" 참여기업 공고를 찾아 열고, 첨부된 공고문 PDF를 내려받아줘

클릭하면 복사됩니다

INSIGHT

로그인된 내 브라우저를 대신 움직이는 도구 — 연습은 **로그인이 필요 없는 공개 누리집**에서

★ 해보기 ⑤ 첫 스킬: 지원사업 공고 요약 양식

반복하는 절차 하나를 파일로 굳히면 다음부터는 이름만 부름

클릭하면 복사됩니다

'지원사업-공고요약' 스킬을 .claude/skills/ 에 만들어줘. 발동 조건: "공고 요약", "공고문 정리", "지원사업 공고" 요청 시.
절차: ① 공고 기관·사업명·게시일 기록 ② 지원 대상·자격·지원 내용·제출서류·접수 기간·문의처를 표로 ③ 놓치기 쉬운 조건을 원문 인용과 한 줄 요약으로.
출력: 공고 요약 양식(기관·사업명·게시일·요지·항목 표·유의 조건·원문 링크), 없는 칸은 [해당 없음].
금지: 일정·금액을 계산하거나 추정하지 않는다. 공고에 없는 내용을 채우지 않는다.



클릭하면 복사됩니다

입력/ 폴더의 공고문 PDF를 공고 요약해줘



열어 보면	무엇이 적혀 있나 — "SKILL.md를 그대로 열어서 보여줘"	내가 고칠 곳
발동 조건	어떤 말에 이 절차가 불러 나오는지	우리가 실제로 쓰는 표현으로
절차 · 출력	순서와 요약 양식의 항목	우리 양식의 항목 이름으로 · 빠진 단계 추가
금지	지어내면 안 되는 것	우리가 자주 틀리는 것을 추가

팀원 한 명을 열어 보면: 업무기술서

머리말이 **이름 · 부르는 조건 · 두뇌**를, 본문은 **한국어 지시서**

클릭하면 복사됩니다

설치한 브리핑 팀에서 조사관 에이전트 파일을 열어서 그대로 보여줘



파일 내용 · 읽기용

```
# agents/policy-research-investigator.md - 킷 실물 발췌
---
name: policy-research-investigator
description: "정책연구보고서의 근거를 마련하는 리서치 전문가. 설계자의 조사 우선순위에 따라 문헌·선행연구, 정부 통계·지표, 국내외 정책사례, 법·제도·정책 배경을 외 ...
model: sonnet    ← 두뇌 - 조사는 빠른 모델로
---
# 정책연구 조사관 - 주장을 사실로 떠받치는 사람
## 작업 원칙
- **1차 출처 우선** - 통계청·부처·국책연구기관·OECD 등 공신력 있는 1차 출처를 우선한다. 블로그·언론은 1차 출처로 가는 단서로만.
- **상충은 병기** - 자료 간 수치·해석이 충돌하면 삭제하지 말고 둘 다 출처와 함께 남기고 차이를 메모한다.
- **최신성 확인** - 정책·통계는 갱신이 잦다. 최신판인지 확인하고 기준일을 명시한다.
- 웹 접근 실패·근거 미확보: 추측으로 채우지 않는다. 해당 항목을 "미확보 - 추가 조사/사용자 자료 필요"로 기록하고 리더에게 알린다.    ← 못 찾으면 지어내지 않는다
```

◆ 팀 확장 = **파일 추가** · 업무 변경 = **문장 수정** · 인수인계 = **파일 전달** — CLAUDE.md · 스킬과 **같은 종류의 파일**

검수관 파일 실물: 머리말과 작업 원칙

머리말이 누구인지 · 언제 부르는지 · 어떤 두뇌인지에 더해 무엇을 못 쓰는지까지 정함

파일 내용 · 읽기용

```
# agents/policy-report-reviewer.md - 킷 실물 발췌
---
name: policy-report-reviewer  ← 부를 때 쓰는 이름
description: "정책연구의 품질을 두 번 지키는 READ-ONLY 검수 전문가. (모드1) 집필 전 연구설계 검토 게이트 - 목차·RQ·분석틀이 실행 가능하고 정합한지 점검한다. ..."
model: inherit  ← 두뇌 - 팀장과 같은 모델
disallowedTools: Write, Edit, MultiEdit, NotebookEdit, Bash  ← 못 쓰는 도구 - 쓰기와 실행
---
# 정책연구 검토관 - 두 관문을 지키는 사람
## 작업 원칙
- **위치·문제·해결** - 모든 지적은 "어디가 / 왜 문제이며 / 어떻게 고치라"를 갖춘다. "약하다" 같은 막연한 말 금지.
- **우선순위 표시** - 지적에 [필수]/[권고]/[선택]을 달아 작성가가 한정된 수정 횟수를 잘 쓰게 한다.
- **READ-ONLY** - 검토·지적만 한다. 본문을 직접 고치지 않는다. 이 원칙은 부탁이 아니라 구조다: ...  ← 본문도 같은 말
- 모드1 입력: `_workspace/01_research_design.md` → 출력 `_workspace/02_design_review.md`.
- 모드2 입력: `_workspace/04_report_draft.md` + `01` + `03` → 출력 `_workspace/05_draft_review.md`.
```

INSIGHT

검수관은 머리말의 **disallowedTools**로 쓰기 도구가 빠져 있음 — 고치지 말라는 부탁이 아니라 **고칠 수단이 없는 구조**

★ 더 해보기: 조사관과 검수관 서브에이전트

팀원 한 명은 업무기술서 파일 하나 — **조사하는 쪽과 의심하는 쪽**을 따로

- 클릭하면 복사됩니다
- .claude/agents/ 에 서브에이전트 둘을 만들어줘.
- ① 조사관 — 식약처 의료기기 가이드라인을 조사한다. 결과는 산출/조사노트.md에 "요약 — 출처:URL — 고시 번호·개정일" 형식으로 기록한다. 도구: 웹검색, 웹읽기, 파일 읽기, 파일 쓰기.
 - ② 검수관 — 조사노트의 출처가 실제로 열리는지, 고시 번호와 개정일이 원문과 맞는지, 근거 없는 단정이 있는지 점검하고 지적만 한다. 고치지 않는다. 도구: 파일 읽기, 웹읽기만. 파일 쓰기는 주지 마.

클릭하면 복사됩니다

검수관.md의 머리말을 열어서 tools에 쓰기 권한이 없는지 확인해줘

팀원	역할	권한 — 머리말 tools
조사관	가이드라인 조사 · 출처 기록 · 조사노트 작성	검색 · 읽기 · 쓰기
검수관	출처 실재 · 고시 번호 대조 · 논리 점검 — 지적만	읽기 · 웹읽기 — 쓰기 없음(읽기 전용)

INSIGHT

확인 — agents/에 파일 둘이 생기고 검수관의 도구 목록에 Write가 없는 것 · **부탁이 아니라 구조로 못 하게 만든 것**

외부 자료원 지도: API · MCP

식약처 · 국가법령정보 · FDA · EU · 국제표준 — **KOAIM이** 두드릴 창구와 그 첨부을 읽을 한글 문서 도구

창구	무엇이 나오나	두드리는 법
식약처 누리집 민원인안내서 · 고시훈령	AI 디지털의료기기 허가 · 심사 가이드라인(2025-05-07 개정) · 디지털의료제품 고시 — 첨부가 .hwp · PDF	웹 도구 + 한글 문서 도구(kordoc) — 해보기 ⑦
국가법령정보센터 법제처 · korean-law	「디지털의료제품법」 · 고시의 현행 조문과 시행일 (본문 2025-01-24, 일부 조항 2026-01-24)	MCP 연결 — 해보기 ⑨
미국 FDA fda.gov	AI 기기 목록 1,600건 이상 (2026년 9월 기준, 엑셀) · PCCP 최종 가이드(2024-12-04 발행)	웹 도구 — final / draft 구분
EU 집행위 · EUR-Lex digital-strategy.ec.europa.eu	AI 옴니버스 (EU) 2026/1744(2026-07-27 발효) — 제품 내장형 고위험 AI 적용 2028-08-02	웹 도구 — 공식 페이지 먼저
IEC · ISO iec.ch 프로젝트 정보	표준 개발 단계 — IEC 63521(기계학습 의료기기 성능평가) TC 62 · CD 단계(2025-08-22 기준)	자동조회 차단 — 브라우저로

출처: 식약처 가이드라인(2025. 5. 7) · 식약처 고시 제2026-54호(2026. 7. 27) · 법제처 「디지털의료제품법」(시행 2025. 1. 24 판) · FDA AI 기기 목록(2026. 9. 22 기준) · FDA PCCP(2024. 12. 4) · EU 집행위(2026. 7. 27) · IEC 63521 ED1(2025. 8. 22 기준, 미래)

★ 해보기 ⑥ OpenAPI: 키 없이 바로

공개 자료 창구를 말로 두드려 **표로 받기** — **학습된 기억이 아니라 오늘자 응답**

클릭하면 복사됩니다

PubMed에서 artificial intelligence medical device regulation 관련 최근 3년 논문을 연도별 건수로 집계해서 표로 보여줘. 상위 게재 학술지 5곳도 같이.



- ◆ **확인** — 실제 숫자가 표로 온다 · 이어서 "이 수치의 출처 URL을 그대로 알려줘"라고 물어 확인
- ◆ PubMed · Crossref · arXiv는 **키 자체가 없다** — 오늘 바로 쓸 수 있는 창구
(OpenAlex는 2026년 2월부터 무료 키가 필요해졌다)
- ◆ 키가 필요한 창구는 해보기 ⑧에서 — 발급 뒤 .env 파일에 두고 **대화에 붙여 넣지 않음**
- ◆ 비교해 볼 것 — 같은 질문을 창구 없이 물으면 어떻게 답하는지 · 기억으로 답하면 수치가 몇 해 전 것일 수 있다

★ 해보기 ⑦ kordoc 설치: 한글 문서 읽기

저장소를 열어 **README에 적힌 대로** 설치시키고, 확인은 **한글 파일을 실제로 읽혀 보는 것** MIT

github.com/chrisryugj/kordoc 저장소를 열어서 README에 적힌 설치 방법대로 설치해줘. Node.js가 없으면 설치하기 전에 먼저 알려줘.

클릭하면 복사됩니다

지금 쓸 수 있는 MCP 도구 목록을 보여주고, 입력/ 폴더의 한글 문서(.hwp)를 읽어서 표까지 그대로 정리해줘. 못 읽은 부분은 '읽기 실패'로 표시해줘.

클릭하면 복사됩니다

단계	무엇이 일어나나	막히면
준비	Node.js 20 이상이 있어야 실행됨	nodejs.org에서 LTS 설치 뒤 앱 재시작
설치	플러그인 추가 또는 <code>npx -y kordoc setup</code> 이 대신 실행됨	설정 화면의 플러그인에서 직접 추가
확인	도구 목록에 kordoc · 한글 문서의 표가 표로 읽힘	새 대화를 열거나 앱 재시작

◆ 읽힐 파일은 **공개 문서만** — 고시 · 가이드라인 첨부 한 건 · 구형 .hwp는 표가 뭉개질 수 있어 **원본과 대조**

★ 해보기 ⑧ 법령 Open API 신청: 키는 .env에

무료 키든 유료 키든 둘 곳은 채팅창이 아니라 .env 파일, 값은 내 손으로



클릭하면 복사됩니다

이 폴더에 .env 파일을 만들어줘. 항목은 LAW_OC 하나, 값은 비워 두고 내가 직접 넣을게. .gitignore에도 .env를 추가해서 실수로 공유되지 않게 해줘.

키의 종류	예	발급 · 비용
무료 · 바로	법제처 국가법령정보(OC)	가입 뒤 신청 — 지금 실습
무료 · 승인 대기	공공데이터포털 · KIPRIS	활용 신청 뒤 자동 승인부터 수일까지 — 사무실에서
유료 · 쓴 만큼	검색 API(Serper · SerpAPI) · 모델 API(Anthropic · OpenAI)	결제 수단을 묶어 발급 — 노출되면 요금 사고 · 한도부터 설정

★ 해보기 ⑨ korean-law 설치: 법령 현행 확인

법제처 창구를 감싼 공개 도구 — **조문이 원문 그대로, 시행일과 함께** MIT

github.com/chrisryugj/korean-law-mcp 저장소를 열어서 README에 적힌 대로 설치해줘. 인증키는 설치 중에 내가 직접 넣을게.


디지털의료제품법을 찾아서 현행 여부 · 시행일 · 목적 조항을 원문 그대로 보여줘.

단계	무엇이 일어나나	막히면
설치	설치 중에 법제처 키를 물음 — .env의 값을 직접 입력	설정 화면의 플러그인에서 직접 추가
확인	조문이 원문 그대로 · 시행일이 함께 옴	키 승인 전이면 옆자리 화면으로
활용	"이 초안의 법령 인용이 전부 실재하는지 검증해줘"	확인 못 한 인용은 그렇게 표시하게 함

◆ **확인** — 이 법은 본문 2025-01-24 · 일부 조항 2026-01-24 시행이라 **시행일이 둘인 것이 정상**

도구 없을 때와 있을 때

같은 질문에 *기억으로* 답하는 것과 *원문을 읽고* 답하는 것의 차이



MCP는 새 능력을 주는 것이 아니라, 매번 주소를 치던 일을 대화 안으로 들여놓는 것

INSIGHT

"**AI가 아는 고시는 지난해 고시**"를 푸는 방법 — 기억에서 꺼내지 말고 **오늘자 원문**을 부르게 하는 것

체크아웃: 폴더에 있어야 할 것

- ☐ 입력/ — 공개 자료만 · 원본 그대로
- ☐ CLAUDE.md — 다섯 줄 이내 · 내 손으로 고친 줄
- ☐ 산출/ — 교정교열표와 수정본 · 공고 요약 한 건
- ☐ .claude/skills/지원사업-공고요약/SKILL.md — 발동 조건 · 절차 · 금지
- ☐ .env — LAW_OC 값 · .gitignore에 .env 한 줄
- ☐ 도구 목록 — kordoc · korean-law 연결됨 · 법령 조문 확인 결과
- ☐ 기록.md — 막힌 것과 이유 한 줄

INSIGHT

에이전트의 말이 아니라 **직접 열어 본 파일**만 누르기 — 빈 칸은 이유를 기록.md 마지막 줄에

오늘 뵈을 것: 4쪽 동향 브리핑

배경 → 쟁점 → 근거 → 제언, **출처가 달린 초안과 검증 보고서**

무엇이 나오나

배경 → 쟁점 → 근거 → 제언의 **4쪽 브리핑 초안** — 수치마다 출처 · 발행일

예: "2025년 AI 의료기기 허가 · 인증 153건, 전년 대비 41.6% 증가 — 식약처 보도자료 2026-04-30"

같이 남는 것

설계 · 게이트 판정 · 근거 장부 · 검수서의 **과정 파일**

오늘 배운 것의 증거는 오히려 이쪽

확인할 것

내가 **관문에서 개입**했을 때 결과가 실제로 바뀌는가

→ 오늘 실습의 진짜 목표

CAUTION

시간 안에 못 끝내도 **커 두면 계속 진행**되고 완성되면 폴더에 파일로 남음

용어 동향 브리핑 — 결정권자 · 회원사 담당을 위해 쟁점과 근거를 **4쪽 안팎으로 압축** 한 문서 — 결론을 앞에 놓는 두괄식이 원칙

출처: 식약처 보도자료(2026. 4. 30) 「2025년 의약품·의약외품·의료기기 허가 현황」(생명공학정책연구센터 재게시본)

주제 고르기: 판단할 수 있는 것으로

공개 자료 가운데 결과가 맞는지 틀렸는지 **내가 판정할 수 있는 주제로**

① 식약처 AI 의료기기 가이드라인 2025 개정

2017 제정, 2019 · 2022 · 2025 개정(최신
2025-05-07) — 2022판과의 차이

② FDA 변경관리계획(PCCP) 가이드스

2024-12-04 발행 — AI 소프트웨어 변경을
재제출 없이 반영하는 조건

③ EU AI 옴니버스와 의료기기

(EU) 2026/1744 · 2026-07-27 발효 —
제품 내장형 고위험 AI 적용 2028-08-02

④ IEC 63521 성능평가 표준

기계학습 의료기기 성능평가 · TC 62 · CD
단계(2025-08-22 기준) — 단계
확인부터가 일

⑤ FDA AI 기기 목록 월간 신규

1,600건 이상(2026년 9월 기준) · 엑셀 —
「의료산업 Dailynews」 한 꼭지가 되는 그림

⑥ 식약처 2025 AI 의료기기 허가 통계

153건 · 전년 대비 41.6% · 국내 제조 119건
(77.7%) · 64 → 108 → 153 — **출처를
문자 그대로**

★ 해보기 ⑩ 킥오프 한 줄

주제 · 독자 · 분량만 말하면 **설계자가 목차를 들고 옵니다**

클릭하면 복사됩니다

동향 브리핑 팀(정책연구 킷)으로 **4쪽짜리 정책브리프**를 만들어줘.

주제: **(앞 장에서 고른 주제)**

공개 자료만 쓰고, 모든 수치·날짜에 출처와 발행일을 붙일 것.



- ◆ 출처 규율 · 검증 절차 · 관문은 **이미 팀 안에** 있다 — 프롬프트에 다시 적을 필요가 없다

이것이 팀을 쓰는 이유

- ◆ **확인** — 조사부터 시작하지 않고 **설계와 목차를 먼저 제시**하고 멈춘다

- ◆ 멈추면 다음 장으로 — **여기서부터가 오늘의 핵심**

INSIGHT

바로 쓰기 시작하지 않고 **설계를 내놓고 승인을 구한다**는 점이 순정 AI와 가장 다른 지점

★ 목차 승인 관문: 그대로 승인하지 말 것

빠진 쟁점 하나를 넣고 순서 하나를 바꿔 승인 — 반드시 한 군데는 고쳐서

그냥 승인하면

- 관문이 **있으나 마나**가 된다
- 결과를 다 받은 뒤에 고치게 된다 — **가장 비싼 시점**
- 오늘 배운 것을 체험하지 못한다

고쳐서 승인하면

- 한 줄로 **브리핑의 방향이 바뀐다**
- 조사관들이 바뀐 방향으로 움직인다
- "내가 설계에 개입했다"는 **감각**이 남는다

클릭하면 복사됩니다

쟁점에 '**국내 회원사 영향**'을 하나 추가하고,
근거 절은 **식약처 → FDA → EU 순서**로 바꿔줘. 이대로 진행해줘.



INSIGHT

한 줄 고친 승인이 **조사관 전원의 방향**을 바꾸는 유일한 순간

도는 동안: 폴더에 쌓이는 것

승인 뒤에는 기다리지 않고 조사 파일이 쌓이는 것만 가끔 봄



증상

목차 없이 그냥 글을 쓰기 시작한다

권한 창(파일 · 웹 검색)이 뜬다

멈춘 것 같다

한글(.hwp) 변환에서 오류

처방 — 그대로 말하면 된다

팀이 안 불린 것 — 새 대화에서 다시 · 프롬프트 첫머리에 "동향 브리핑 팀으로"가 있는지 확인

허용 — 조사관이 공개 자료를 검색하는 단계

"지금 어느 단계까지 진행됐어? 폴더에 생긴 파일을 보여줘"

04 · 05까지 있으면 실습은 성공 — "brief.md를 다시 hwp로 변환해줘"로 재시도

INSIGHT

02 판정문과 05 검수서가 생겼으면 설계 관문과 검수 관문을 내 주제로 겪은 것

★ 해보기 ⑪ 수치 · 출처 대조(팩트체크)

클릭하면 복사됩니다

출처 검증 스킬(fact-verify)로 산출/브리핑.md의 출처와 수치를 전부 검증해줘. 출처마다 [검증][색인확인][2차]로 판정하고, 원문에 없는 수치·안 열리는 출처는 제외로 표시해 표로 보여줘. 계산한 수치는 원문 수치와 구분할 것.



판정	뜻	브리핑에서는
[검증]	원문을 직접 열어 문서명 · 발행일 · 수치를 대조	그대로 실림
[색인확인]	사이트가 자동조회를 막아 색인 · 2차 보도로만 확인	표시를 남기고 실음 — 사람이 원문을 연다
[2차]	보도 · 요약만 있고 원문 미대조	"확인 필요"로 낮추거나 뺌
제외	원문에 없는 수치 · 안 열리는 출처 · 보도자료 받아쓴 기사끼리의 교차검증	뺀다 — 고쳐 쓰지 않는다

◆ 반영 — "제외 항목은 본문에서 빼고, [2차] 항목은 '확인 필요'로 표시해서 다시 저장해줘. **지어내지 말 것.**"

INSIGHT

판정표를 놓고 **사람이 결정** — 확인 못 한 숫자를 단정하지 않은 표시는 **실패가 아니라 정직**

검문소가 실제로 잡은 것

가상의 예가 아니라 실제 운영 중 남은 기록 — 사람 검토를 통과한 뒤에 잡힌 것들

어떤 작업에서	무엇이 잡혔나	사람은 왜 놓쳤나
200쪽 정책보고서 검수	환각 출처 3건 — 실재하지 않는 문헌 해외 통계 단위환산 10배 오류 1건	분량이 많아 전수 확인이 불가능했다
학술 논문 초안 검수	유령 인용 2건 — 본문에 있는데 참고문헌에 없음 고아 출처 1건 — 참고문헌에 있는데 본문에 없음	인용 정합성은 기계적 대조가 필요한 일이다
정책연구 설계 단계 게이트	분량 산술 모순 · 근거 희소 분야의 비교 편향 — 집필 전에 잡혔다	설계는 검토 없이 통과되는 경우가 많다

INSIGHT

주목할 것은 마지막 줄 — 잘못된 설계로 200쪽을 쓰기 전에 잡혔다는 점

비고 강의자가 운영하는 팀의 실제 기록 — 정책연구 초안 · 학술 논문 초안에서 실측한 사례라 소재를 바꾸지 않았다

수확: 초안 · 검증 보고서 · 한글 문서

① 태그

[보강 필요] · [미확보] 찾기



② 출처

근거 장부의 URL 하나를 직접 열기



③ 검수

검수서의 지적사항 읽기

클릭하면 복사됩니다

방금 만든 브리핑에서 [보강 필요]·[미확보] 표시가 몇 개인지 세고,
각각 왜 확인이 안 됐는지 한 줄로 정리해줘



- ◆ **확인** — 초안 · 과정 파일(설계 · 근거 장부 · 검수서 · 검증 보고서) · 한글 문서가 **폴더에 남아 있다**
- ◆ **[보강 필요]가 있다는 것은 실패가 아니라 정직** — 확인 못 한 숫자를 단정하지 않았다는 표시
- ◆ 아직 안 끝난 분 — 그대로 두면 **완성 뒤 파일로 남는다**

INSIGHT

산출물을 받자마자 **"무엇이 확인 안 됐나"**부터 묻는 것이 검수 습관의 시작

오전 정리 · 오후 제작 주제 확정

오후에 만들 **내 업무 1건**을 지금 적어 둬

이해한 것

- 규칙은 **CLAUDE.md**에, 절차는 **스킬**에
- 도구는 저장소 주소와 말로 설치, **키는 .env**에
- 팀은 파일 묶음 — **만드는 쪽과 채점하는 쪽**은 분리
- 검증은 스킬이 하고 **판단은 사람**이 한다

손으로 만든 것

- 내 폴더의 **업무지침 다섯 줄**
- 가져온 교정교열 스킬 · 내 절차를 굳힌 첫 스킬 · 연결된 법령 · 한글 문서 도구
- 내 PC의 브리핑 팀과 열어 읽은 검수 기준
- 내가 관문에서 방향을 고쳐 뽑은 **브리핑 초안과 검증 보고서**

? 오후에 만들 내 업무 1건 — **지금 한 줄로 적어 둘 것** · 한 명씩 한 문장만 나눠 줄 것

[Break time]

오후 실습 가이드: 이 순서 그대로

내 업무 하나를 골라 **기획안으로 적고 · 만들고 · 저장소에 남긴 뒤** 서로 보여 주기



◆ 파란 동그라미가 **손으로 하는 곳** — 완성이 아니라 **한 번 돌아간 결과 파일**이 목표 · 실습 소재는 **공개 자료만**

나만의 에이전트 만들기

솔루션이 아니라 문제에서 출발

"에이전트를 만들자"가 아니라 "매주 이 표를 손으로 옮긴다"에서 시작

솔루션을 문제로 착각한 문장

교육정책 AI 챗봇을 만든다

인건비 정산을 AI로 자동화한다

RAG 기반 인수인계 시스템 도입

안전한 AI PDF 도구가 필요하다

페인포인트 문장 — 사람 · 때 · 행동으로 끝남

다른 교육청 계획을 보려면 **191개 게시판**을 하나씩 연다

점검 때마다 두 시스템 엑셀을 **한 줄씩 눈으로** 맞춰 본다

발령받으면 전임자 폴더를 열어 가며 **할 일을 짐작**한다

용량을 넘을 때마다 외부 사이트에 **공문서를 올린다**

INSIGHT

왼쪽은 틀린 게 아니라 순서가 뒤집힌 것 — 오른쪽을 먼저 쓰면 왼쪽은 **답 후보 중 하나**가 되고, 때로는 답이 AI가 아님

손이 가는 곳: 유형과 사례

인허가 동향 주간 정리 · 표준 개정 대조 · 공고 요약 · 회원사 질의 답변 · 교육과정 기획

① 고시 신규 대조

「디지털의료제품 허가·인증·신고·심사 및 평가 등에 관한 규정」 **제정본(제2025-25호) ↔ 개정본(제2026-54호)**

산출 → 조문별 변경표 · 회원사 유형별 영향 요약

② 가이드라인 판본 대조

「인공지능기술이 적용된 디지털의료기기의 허가·심사 가이드라인」 **2022판 ↔ 2025년 5월 개정판**

산출 → 목차 대응표 · 신설 항목 · RA 교육 교재와 회원사 FAQ 갱신 목록

③ 한·미 요건 교차 매핑

FDA 변경관리계획(PCCP) 최종 가이드 ↔ 식약처 AI 가이드라인의 변경 관리 요건

산출 → 공통 · 차이 · 공백 3분류 표 · 회원사 안내문 초안

INSIGHT

이미 손으로 하고 있는 일이 첫 후보 — 매일 게시하는 「의료산업 Dailynews」의 **FDA AI 의료기기 신규 등재분 요약**이 그런 일

페인포인트를 찾는 질문

반복되는가, 기다리는가, 옮겨 적는가, 확인하는가

① 매주 · 매달 · 매년 돌아오는 가장 귀찮은 일은?

월간 사업 실적 취합 · 연말 성과지표 정리 · 주무부처 요구자료

② 이 화면에서 저 서식으로 옮겨 적는 것은?

고시 개정 내용을 회원사 안내문으로 · 회의록을 결재 서식으로

③ 두 자료를 나란히 놓고 맞춰 보는 일은?

가이드라인 신규 판본 대조 · 표준 개정안과 현행 조문 대조

④ 같은 걸 찾으려고 창을 몇 개나 여나?

근거 고시 · 가이드라인 · 전례 공문을 매번 다시 찾기

⑤ 내용은 됐는데 파일 때문에 막힌 적은?

hwp 표를 엑셀로 · 100쪽 PDF에서 표만 뽑기

⑥ 내가 자리를 비우면 누가 무엇을 모르게 되나?

인수인계 폴더 · “그 자료 어디 있죠” 문의

무엇을 먼저 자동화할 것인가

가장 힘든 일이 아니라 **가장 먼저 성공할 일**부터 — 반복되고, 검증할 수 있고, 되돌릴 수 있는 것

기준	좋은 후보	나쁜 후보
반복성	매주 · 매월 같은 형태 로 하는 일	매번 성격이 다른 일
규칙성	절차를 말로 설명할 수 있음	"감으로 한다"
검증 가능성	맞았는지 확인할 방법 이 있음	맞는지 아무도 모름
위험도	틀려도 되돌릴 수 있음	회원사 발송 · 최종 결재
크기	30분~2시간 짜리 작업	한 달짜리 대형 과제

CAUTION

가장 흔한 실수는 **가장 어려운 일을 첫 대상으로 고르는 것** — 실패하면 다시 안 쓰게 됨

업무를 쪼개는 질문

입력은 무엇이고, 어디서 판단이 필요하며, 무엇으로 끝났다고 아는가

질문 ① 무엇이 반복되나

이 일에서 **매번 똑같이** 하는 단계는?

→ 자료 찾기 · 형식 맞추기 · 표 만들기 · 대조하기
이것이 처리 단계가 됨

질문 ② 근거는 어디서 오나

이 일의 **입력 자료**는 어디서 오는가?

→ 식약처 · FDA 게시판 · 받은 파일 · 표준 목록
이것이 도구와 자료원을 정함

질문 ③ 무엇이 틀리면 안 되나

이 일에서 **사고가 나는 지점**은?


→ 발행일 · 개정 여부 · 기관명 · 단위 · 적용 시점
이것이 검증 항목과 관문이 됨

? **③이 가장 중요** — 여기서 관문의 자리가 나오고, 기획안의 **검증 규칙과 테스트**가 이 답으로 채워짐

워크플로 패턴: 순차와 병렬

순서가 정해진 일은 **순차**, 서로 독립인 조각은 **병렬** — **브리핑 팀은 돌을 섞은 구조**

순차 공정이 정해진 일 — 앞 결과가 다음 단계의 재료



병렬 관점이 여럿인 일 — 서로 독립인 조각



구분	순차	병렬
이럴 때	순서를 바꾸면 안 되고 단계마다 품질 기준이 다른 일	같은 주제를 여러 각도 에서 보거나 대상이 여럿인 일
설계 요령	단계 사이에 관문 · 단계별 산출물 형식 고정	겹치지 않는 범위 · 같은 결과 형식 · 합치는 단계를 따로
주의	느림 — 앞이 끝나야 뒤가 시작됨	같은 출처를 다르게 요약하면 다른 사실처럼 보임 — 출처 기록

패턴 고르기: 판단 질문

순서가 있는가, 관점이 여럿인가, 크기가 큰가

질문	답	고를 패턴
① 순서를 바꿔도 되는가	안 된다	순차 — 단계 사이에 관문
	상관없다	병렬 — 동시에 시키고 합친다
② 단계가 몇 개인가	3개 이하	패턴 없이 그냥 한 명에게 시켜도 된다
	4개 이상	계층 — 팀장을 둔다
③ 틀리면 치명적인가	그렇다	어느 패턴이든 관문을 추가한다

CAUTION

가장 흔한 실수는 처음부터 크게 만드는 것 — 단계 2~3개로 시작해 필요할 때 늘림

관문은 어디에 세우는가

되돌리기 비싼 지점 앞 — **목차 · 발송 · 저장 전**

사람이 서야 하는 곳

- **방향**이 정해지는 지점 — 목차 · 설계
- **되돌릴 수 없는** 일 직전 — 발송 · 게시 · 삭제
- **판단이 갈리는** 지점 — 경계 사례

기계가 서도 되는 곳

- 기준이 명확한 점검 — 출처 부착 · 표기 통일
- **전수 대조**가 필요한 일 — 인용 정합 · 수치 계산
- 사람이 지쳐서 놓치는 일

관문을 두지 말아야 할 곳

- 틀려도 쉽게 되돌릴 수 있는 곳
 - **모든 단계** — 그러면 자동화한 의미가 없다
- 관문이 많으면 사람이 병목이 된다


? 내 업무에서 "**여기서 틀리면 제일 곤란한 지점**"은 어디인가? — 거기가 관문 자리다

숙련자의 감독: 더 말기고 더 자주 개입

숙련될수록 손을 떼는 것이 아니라 **건별 승인에서 '지켜보다 개입'으로** 옮겨 가는 것


■ 처음 ■ 나중

전면 자동 승인




50세션 미만 → 750세션
경험이 쌓일수록 더 많이 말김

실행 중 개입



신규 사용자 → 숙련 사용자
더 말기면서 더 자주 끼어들

최장 연속 작업



2025년 10월 → 2026년 1월
말기는 일이 두 배 가까이 길어짐

- ◆ 관문은 **되돌리기 비싼 지점**에만 두고, 나머지는 **지켜볼 수 있고 끼어들 수 있게** — 과정 파일 · 산출 폴더 · 권한 규칙

INSIGHT

잘 쓴다는 것은 손을 떼는 것이 아니라 **끼어들 지점을 아는 것**

설계 처방: 파일 · 되돌리기 · 분리 · 책상 밖

계획은 대화가 아니라 파일에, 만든 쪽과 채점하는 쪽은 나누고, 기억은 책상 밖

① 파일 — 계획은 대화가 아니라 파일에

대화는 흘러가고 세션이 끝나면 사라짐 — [plan.md](#)에 단계와 체크가 남으면 끊겨도 이어 가고 동료에게도 넘김

② 되돌리기 — 원본은 손대지 않는다

[입력](#)/ 원본은 읽기만, 산출은 [산출](#)/에 새 파일로 — 틀려도 되돌릴 수 있어야 맡길 수 있음

③ 분리 — 만든 쪽과 채점하는 쪽

집필가와 검수관은 다른 파일 · 다른 권한 — 검수관에게 **고칠 권한**을 주면 무엇이 틀렸었는지 남지 않음

④ 책상 밖 — 기억은 파일에

컨텍스트 창은 유한 — 긴 자료 · 지난 결과는 파일로 두고 필요할 때 읽히며, 조사 결과도 대화가 아니라 **파일로 받음**

INSIGHT

"기억하게 하지 말고 적게 하라" — 어제 본 컨텍스트 창 한계의 가장 실용적인 해법

에이전트 기획안 = 스펙

잘 쓴 기획안은 사람이 읽는 문서가 아니라 에이전트에게 주는 명세서

내가 채울 칸	적을 것	앞 장의 어느 질문에서 오나
왜 만드나 · 성공	지금 반복하는 작업 · 무엇을 대신해 주면 성공인지	페인포인트 문장
할 일 상세	작업 순서 · 판단 기준 · 자주 틀리는 것	질문 ① 무엇이 반복되나
입출력 예시	어느 파일을 넣으면 어떤 결과물이 나오는지 실물로	질문 ② 근거는 어디서
제약	반입 금지 자료 · 발송과 삭제는 사람이 · 예산 · 시간	질문 ③ + 반입 기준
쓰는 방식	자주 시킬 일은 /명령어로 · 결과는 대시보드로 — 필요한 것만	어떻게 부르고 어떻게 볼 것인가

INSIGHT

문제 정의를 에이전트가 읽는 **파일**로 — 채팅이 아니라 **기획안.md**여야 다음 대화에서도 **같은 스펙으로 다시 쓰임**

빠진 제약이 만든 사고

좋은 지시는 잘 쓴 지시가 아니라 **누락된 제약이 적은 지시**

빈칸투성이

- “이 폴더 자료로 동향 브리핑 초안 써 줘”
- 무엇을 — 불명(“이 폴더 자료”)
- 어떤 형태로 — 불명
- 무엇을 하지 말고 — **없음**

빠진 제약이 적음

- “**입력/** 폴더의 식약처 가이드라인 2건과 FDA 가이드스 1건**만** 근거로 4쪽 동향 브리핑 초안을 **산출/브리핑_v1.md**에 써라. 근거 없는 수치는 쓰지 말고 [확인 필요]로 남겨라. **입력/** 폴더의 파일은 수정하지 마라.”

외부 인용

“Before prompting anything, you write a design doc or spec” — **Addy Osmani** · 「Agentic Engineering」(2026. 2. 4)

INSIGHT

가장 자주 빠지는 것이 금지 — 원본 훼손 · 외부 전송 · 근거 없는 수치처럼 **되돌리기 어려운 사고**가 거기서 남

기획안 양식: 복사해서 대괄호만 채우기

[]만 채워 붙이면 에이전트가 노하우를 되물어 바로 만들 수 있는 기획안.md로 써 줌

클릭하면 복사됩니다

나는 Claude Code로 [만들고 싶은 AI 에이전트]를 만들려고 해. 같이 기획안을 짜자.

▲ 코드 구현은 하지 마. 이번 산출물은 기획안 md 파일 1개뿐이야. 모호한 곳과 내 업무 노하우는 한 번에 하나씩 나에게 물어봐.

[배경]

- 누구를 위한 거냐면: [나 자신이어도 OK] · 왜 만드냐면: [지금 반복하는 작업 / 풀고 싶은 불편]
- 이렇게 되면 성공이야: [무엇을 대신해주면 성공인지]
- 할 일 상세: [지금 내가 하는 순서 ①→②→③ · 단계마다 보는 자료 · 판단 기준(이럴 땐 이렇게) · 자주 나는 실수를 듬뿍]
- 입출력 예시: [이런 입력(파일·질문·데이터)] → [이런 결과물 · 잘된 예시 파일] · 제약: [보안 · 비공개 데이터 · 예산 · 시간]
- 쓰는 방식: [자주 시킬 일은 /명령어 한 줄로 · 진행 상황과 결과는 대시보드 화면으로 — 필요 없는 것은 지움]

[기획안은 아래 9항목으로, 읽고 바로 만들 수 있게 써 줘]

- 1 개요(한 줄 정의·대상·문제·성공 기준) 2 범위(첫 버전 포함/제외 — 뭘 빼지와 이유는 네가 제안)
 - 3 핵심 시나리오(입력→처리→출력을 구체 예시로) 4 예상 병목(항목별 문제/대응 방안)
 - 5 구성요소 설계(CLAUDE.md 규칙 초안 · 스킬[이름/역할/발동조건] · /명령어[이름/하는 일/인자] · 서브에이전트[역할/허용 도구] · 붙일 도구[이름/용도/이유])
 - 6 하네스 설계(폴더 구조 · 권한[금지작업] · 피드백 루프 · 실패 처리 · 테스트 3개 이상[입력→기대 결과])
 - 7 워크플로우(전체 흐름 · 단계별 역할/입력 파일/출력 파일/도구 표 · 내 노하우는 "조건 → 행동" 규칙으로 · 사람이 확인할 지점)
 - 8 산출물 형태(형식과 파일 이름 · 대시보드는 HTML 파일 1개 — 자료는 따로 두고 파일만 바꾸면 반영되게)
 - 9 구현 순서(단계별 체크리스트 — 단계마다 완료 기준)
- 다 되면 기획안.md 파일로 저장해줘.



기획 요령: 대괄호를 채우는 법

프롬프트의 []를 **실물과 숫자로** 채울수록 기획안이 정확해짐

- 1 한 에이전트 = 한 업무 — "다 해 주는 비서"는 실패, 반복 업무 하나를 완결되게
- 2 현재 방식을 숫자로 — 누가 · 얼마나 자주 · 얼마나 걸리는지 적어야 효과를 판단
- 3 입력은 실물로 지목 — "관련 자료"가 아니라 "식약처 고시 PDF · FDA 목록 엑셀 · 지난 호 브리핑"
- 4 절차는 신입에게 인수인계하듯 — 사람에게 설명하지 못하는 업무는 에이전트도 못 함
- 5 출력은 받아 볼 형태까지 — 표 양식 · 문서 목차 · 파일 이름
- 6 검증 규칙과 제약을 먼저 — 무엇이 틀리면 안 되는가(수치 · 출처 · 현행 여부)와 반입 금지 자료

기획안 목차: 무엇을 · 왜에서 어떻게 · 검증까지

앞쪽은 무엇을 · 왜, 뒤쪽은 어떻게 · 검증 — 이 목차가 그대로 **제작 명세**

항목	무엇이 적히나	왜 필요한가
1 개요 · 2 범위	한 줄 정의 · 대상 · 성공 기준 · 첫 버전에서 뺄 것과 이유	무엇을 왜 만드느냐가 한 장에
3 핵심 시나리오	입력 → 처리 → 출력을 구체 예시로	예시가 없으면 형식을 상상해 만들
4 예상 병목	막힐 곳과 대응 방안	막혔을 때 지어내지 않게 함
5 구성요소 설계	CLAUDE.md 규칙 초안 · 스킬 · /명령어 · 서브에이전트 · 붙일 도구	오전에 만든 것들이 들어가는 칸
6 하네스 설계	폴더 구조 · 금지 작업 · 피드백 루프 · 실패 처리 · 테스트	혼자 잘 도는 에이전트를 만드는 칸
7 워크플로우	단계별 역할 / 입력 / 출력 / 도구 표 · 노하우 규칙 · 사람 확인 지점	순차 · 병렬 · 관문과 내 판단 기준이 들어가는 칸
8 산출물 형태 · 9 구현 순서	형식과 파일 이름 · 필요하면 대시보드 · 단계별 완료 기준	1단계부터 한 단계씩 만들게 함

INSIGHT

가장 값어치 있는 줄은 6번의 **"절대 하면 안 되는 것"과 "못 하겠으면 이렇게 해라"** — 이 둘이 사고를 막음

예시: 대괄호를 채운 모습

오전에 돌린 브리핑 팀을 **내가 기획했다면** 이렇게 채웠을 것 — **실물과 기준으로**

예시 프롬프트

나는 Claude Code로 **[AI 의료기기 규제 동향 브리핑 팀]**을 만들려고 해. 같이 기획안을 짜자.

⚠ 코드 구현은 하지 마. 이번 산출물은 기획안 md 파일 1개뿐이야. 모호한 곳과 내 업무 노하우는 한 번에 하나씩 나에게 물어봐.

[배경]

- 누구를 위한 거냐면: **[인허가 · 표준 담당자인 나와 우리 팀]**
- 왜 만드냐면: **[매주 식약처 · FDA · EU 사이트를 돌며 새 문서를 손으로 옮겨 적고 있음]**
- 이렇게 되면 성공이야: **[주제 한 줄을 주면 출처가 달린 4쪽 브리핑 초안과 검증 보고서가 산출/폴더에 생김]**
- 할 일 상세: **[식약처 · FDA · EU 새 문서 확인 → 개정 여부 · 시행일 대조 → 표로 정리 · 최종본과 초안 구분 · 1차 출처만 근거로]**
- 입출력 예시: **[주제 "AI 의료기기 변경관리"] → [배경 · 쟁점 · 근거 · 제언 4쪽 + 수치마다 출처와 발행일]**
- 제약: **[회원사 비공개 서류 · 환자 데이터 반입 금지 · 회원사 발송은 사람이 · 현재 구독 범위 안에서]**
- 쓰는 방식: **[주간브리핑 주제 한 줄로 시작 · 이번 주 새 문서와 검증 결과를 대시보드 한 화면으로]**



INSIGHT

가장 공들일 칸은 **할 일 상세** — 머릿속 기준을 문장으로 꺼낸 만큼 기획안이 좋아짐

★ 작성 시간: 프롬프트 채우고 기획안 받기

한 칸이 비면 **그 칸이 오늘 막힐 자리**

- 1 양식 프롬프트를 복사해 입력창에 붙이고 **대괄호 []**를 내 업무로 채움 — [실습자료/기획안_양식.md](#)에도 같은 문장
- 2 **할 일 상세**에 가장 공을 들임 — 작업 순서 · 판단 기준 · 자주 틀리는 것
- 3 모르는 칸은 비우지 말고 **[모름]** — 빈칸은 에이전트가 추측으로 메우고, [모름]은 되물음
- 4 에이전트가 **되물은 질문에 답함** — 묻지 않고 바로 쓰면 "모호한 곳을 먼저 물어봐"라고 다시 말함
- 5 [기획안.md](#)가 폴더에 생겼는지 **직접 열어 확인** — 6번의 금지 작업과 테스트가 비어 있지 않은지

INSIGHT

목표는 완벽한 기획안이 아니라 **비어 있는 칸이 어디인지 아는 것**

비평 한 번 받기

혼자 쓴 기획안의 빈틈은 **쓴 사람이 아니라 검수관이** 먼저 찾음

방법 A · 오전에 설치한 팀의 검수관에게

클릭하면 복사됩니다

브리핑 팀의 **검수관**을 불러서 이 폴더의 기획안.md를 설계 검토 모드로 읽게 해줘.
실행할 수 있는지, 빈칸과 [모름]이 어디인지, 6번의 금지 작업과 테스트가 쓸 만한지를
[필수]와 **[권고]**로 나눠 지적하게 해줘. 고치지는 말고 지적만.



- 검수관은 **읽기 전용** — 고칠 권한이 없어 지적만 돌아옴
- 돌아온 [필수] 중 **수정되는 것만** 반영

방법 B · 새 대화에 비평 시키기

클릭하면 복사됩니다

이 기획안을 처음 보는 사람 입장에서 읽고,
가장 약한 곳 3가지와 빠진 항목을 지적해줘.
칭찬은 빼고 **문제만** 말해줘.



- 팀이 없어도 **지금 바로** 됨
- "칭찬은 빼고"가 핵심 — 없으면 **대체로 좋다고** 함

INSIGHT

중요한 것은 **내가 쓴 것을 내가 검토하지 않는 것** — 오전에 본 만드는 쪽과 채점하는 쪽의 분리

기획안.md가 나오면: 플랜 모드로 구현 시작

요청은 한 줄, 만들기 전에 **플랜 모드로 계획부터** 받아 보기

기획안.md 읽고 구현 시작해줘

클릭하면 복사됩니다

플랜 모드	일어나는 일	내가 할 일
켜기	보내기 버튼 옆 모드 선택 에서 Plan	요청을 보내기 전에 먼저 고름
계획	파일을 읽고 조사만 — 고치지 않고 단계별 계획을 내놓음	기획안의 구현 순서와 맞는지 읽음
승인	승인하면 플랜 모드가 끝나고 만들기 시작	고칠 곳이 있으면 승인하지 않고 말로 되돌림

INSIGHT

요청문이 짧은 이유 — 규칙 · 단계 · 검증이 **이미 기획안 안에** 있어서 다시 쓸 필요가 없음

제작 경로: 킷 개조 · 기획안 바이브코딩 · 예약 실행

기획안 모양에 따라 갈리고, **막히면 킷 개조부터**

경로 A · 킷 개조

오전에 돌린 브리핑 팀과 **모양이 같을 때** — 조사 → 초안 → 검수

고칠 곳은 목차 틀 · 검수 기준 파일 · 구조는 이미 검증됨

경로 B · 기획안 바이브코딩

팀과 **모양이 다를 때** — 대조표 · 요약표 · 분류 · 질의 답변

"기획안.md 읽고 구현 시작해줘" · 플랜 모드로 계획부터

경로 C · 예약 실행

같은 일이 **주기적으로 돌아올 때** — 주간 동향 · 목록 감시

검증을 먼저 만들고 실행은 그다음 · **첫 루프는 읽기 전용**

기획안의 이 칸이

7 워크플로우가 조사 → 초안 → 검수

8 산출물 형태가 표 하나 · 대조표 · 분류 목록

3 핵심 시나리오가 "매주 · 매일" 반복

이 경로를 가리킴

A — 팀의 목차 틀과 검수 기준만 내 것으로

B — 기획안을 읽혀 1단계부터

C — A나 B로 한 번 돌아간 뒤에

작게 시작하는 법

입력 하나 · 출력 하나 · 검증 하나로 **첫 동작**

① 샘플 3개로 먼저

파일 100개 돌리기 전에 **3개로** 확인
결과가 예상과 다르면 100개를
돌려도 소용없음

② 한 단계씩 확인

단계마다 **결과를 보고** 다음으로
"1단계 됐어, 2단계 해줘"의 반복

③ 되돌릴 수 있게

원본은 **복사본으로** 작업
과감하게 시도하려면 안전장치가 먼저

이렇게 잡으면 실패

"동향 브리핑을 자동화"

"표준 문서 대조를 자동화"

"회원사 질의를 자동으로 답변"

이렇게 쪼개면 오늘 안에 됨

"식약처 게시판 **한 곳**에서 이번 주 새 문서 목록을 표로"

"표준 **한 건**의 개정안과 현행본에서 바뀐 조항만 표로"

"질의 **20건**을 유형으로 분류하고 근거 고시 한 줄씩"

INSIGHT

대상은 하나로 · 건수는 줄이고 · 산출은 표 하나로 — **되면 그때 늘림**

작게 만들고 돌려 보고 검증하며 키우기

첫 결과물은 초안 — **채점 · 비판자 · 굴히기 · 새 문제**의 순환으로 키움

- 1 자연어로 말하듯 — "코드 짜줘"가 아니라 "이런 일을 하고 싶어" · 목적 · 제약 · 기대 결과를 문장으로
- 2 한 번에 완성하지 말고 반복으로 — 첫 결과물은 초안 · 대화를 이어가며 조각내 개선
- 3 작은 샘플로 먼저 검증 — 파일 100개 돌리기 전에 3개부터 · 예상대로 되는지 보고 확장
- 4 검증은 필수, 환각은 상수 — 숫자 · 인용 · 고시 조문은 원문 재확인 · **그럴듯함은 정확함이 아님**
- 5 민감정보는 처음부터 분리 — 환자 · 회원사 비공개 자료는 시작부터 제외, 인증키는 파일로

INSIGHT

완성된 시스템을 설계하려 하기보다 **간단한 것부터 만들고 쓰면서 키울 것**

용어 **바이브 코딩** **vibe coding** — 코드를 직접 쓰지 않고 자연어 대화로 결과물을 만드는 방식 · 위 수칙이 그 안전 수칙

비고 ④와 ⑤는 첫날부터 반복된 원칙 — 도구가 바뀌어도 남는 것이 이 둘

코드를 못 읽어도 진단하기: 증상과 볼 곳

"안 돼, 고쳐줘" 대신 **증상으로 어느 층인지 짚어** 지시하는 것

층	하는 일 — 식당으로 치면	이런 증상이면	이렇게 말함
화면	보이는 표 · 버튼 — 홀과 메뉴판	화면이 안 뜨거나 깨짐	"화면 쪽부터 확인해줘"
처리	계산 · 분류 · 판단 — 주방	숫자나 결과가 이상함	"계산 과정을 단계별로 보여줘"
자료	파일 · 표 · 저장 — 식자재 창고	자료를 바꾼 뒤부터 안 됨	"파일을 읽는 부분부터 확인해줘"
창구	바깥 연결(API · MCP) — 주문서	외부 연동만 실패함	"연결과 인증키부터 확인해줘"

◆ 주문도 바뀜 — "대시보드 만들어줘" 대신 **"자료는 파일로 분리하고 파일만 바꾸면 반영되게"**

INSIGHT

기획안으로 코딩을 시킬 때 배울 것은 코딩이 아니라 **구조의 언어**

최소 동작 확인

한 번 돌아간 **결과 파일**과 그 파일을 믿을 수 있는 이유

- ✓ 입력을 주면 무언가 결과가 나옴 — 품질은 아직 아니어도 좋음
- ✓ 결과가 **파일**로 남음 — 화면에만 뜨는 것이 아님
- ✓ 못 하는 것을 만나면 **(확인 필요)로 남김** — 지어내지 않음
- ✓ 기획안 6번의 **테스트 결과표**가 보고에 붙어 있음 — 이것이 믿을 수 있는 이유

하나도 안 되면

- 범위를 **반으로** — 대상 건수부터
- 산출 형식을 표 하나로
- 그래도 안 되면 무엇이 막혔는지 기획안에 적음

다 되면

- 실제 자료로 건수를 늘려 봄
- 규칙을 **파일로 굳힘** — 스킬로
- 동료에게 같은 입력을 주고 결과가 같은지 봄

INSIGHT

전부가 아니어도 오늘은 성공 — 나머지는 돌아가서 고치면 됨

막혔을 때: 처방과 되돌리기

되돌리기는 항상 가능, 막히면 범위를 줄임

증상	먼저 해 볼 것	그래도 안 되면
고쳤는데 안 바뀜	"방금 고친 파일을 다시 읽고 적용해 줘"	새 대화를 엮
결과가 매번 다름	규칙을 파일 에 적었는지 확인	기준을 더 구체적으로 — "어떤 경우에 어떻게"
엉뚱한 것을 만듦	"계획부터 보여 줘"로 되돌림	요청을 반으로
잘못 건드림	"방금 한 것 되돌려 줘"(/rewind)	복사본에서 다시 시작 — 그래서 복사본이 필요
뭘 해야 할지 모르겠음	"내 상황에서 뭘 먼저 하면 좋을지 물어봐 줘"	손을 들 것

INSIGHT

마지막 줄이 급소 — AI에게 되물어 달라고 시키는 것도 하나의 기술

왜 깃허브인가: 개발자 이야기가 아닌 이유

코드를 한 줄도 안 써도 알아야 하는 이유는 **이들 동안 만든 파일들이 거기서 살기 때문**

알아야 하는 이유	이들 동안 이미 겪은 것	알면 달라지는 것
도구가 거기 있음	스킬 · MCP 도구 · 브리핑 팀을 깃허브에서 가져옴	필요한 도구를 직접 찾아 씀
남의 것을 뜯어봄	팀원 파일 · 스킬 · 검수 기준을 열어서 읽음	잘 만든 것을 보고 내 것을 고침
내 것을 남김	CLAUDE.md · 스킬 · 기획안을 파일로 만듦	개인 노하우가 부서 자산이 됨
바뀐 것이 보임	규칙을 고친 이유가 기억에만 남음	언제 왜 고쳤는지가 줄 단위로 남음

INSIGHT

깃이 푼 문제는 저장이 아니라 **여럿이 같은 문서를 동시에 고치는 일** — 코드 작성도 명령어 암기도 필요 없음

"v최종 · v진짜최종"의 정체

깃은 새 개념이 아니라 이미 손으로 하던 폴더 관리를 도구가 대신하는 것

브리핑_최종.hwp

→

커밋 1

브리핑_최종_v2.hwp

→

커밋 2

브리핑_진짜최종.hwp

→

커밋 3

어느 것이 진짜인지 모름

→

git log에 왜 바꿨는지가 남음

무엇이 바뀌었는지 눈으로 대조

→

git diff로 바뀐 줄만 봄

되돌리려면 백업 폴더를 뒤집

→

어느 시점으로든 복귀

파일은 하나만 남고 이력은 전부 남는 것

깃 용어: 서류 캐비닛 하나로 읽기

깃이 붙드는 것은 파일이 아니라 **바뀐 줄**이라 누가 무엇을 왜 바꿨는지가 남음

용어	뜻	서류 캐비닛으로 치면
저장소 repository	버전이 관리되는 폴더 하나	캐비닛 하나 — 안의 모든 변경이 기록됨
커밋 commit	지금 상태에 이유를 붙여 저장	"목차 확정본"이라 적고 봉인한 사본
디프 diff	두 시점 사이에 바뀐 줄만 뽑은 것	개정 전후 대조표가 자동으로
.gitignore	추적하지 않을 파일 목록	캐비닛에 넣지 않을 것 — 원본 한글 파일 · .env
푸시 · 브랜치 push · branch	깃허브로 올리기 · 본선을 두고 갈라 고치기	사본을 금고에 맡기기 · 사본을 떼서 고쳐 보기

INSIGHT

오늘 쓰는 것은 **저장소 · 커밋 · 디프**까지 — 푸시와 브랜치는 팀으로 쓸 때

★ 해보기: 내 폴더를 저장소로

이틀 동안 만든 폴더 그대로 — 무엇을 넣고 뺄지 먼저 보고받고 올리기는 보류

클릭하면 복사됩니다

이 폴더를 git 저장소로 만들어줘. 다음 규칙을 지켜줘.

- ① 폴더 안을 훑고 무엇을 추적하고 무엇을 뺄지 표로 먼저 보여줘
- ② .gitignore — 원본(.hwp .hwpX .docx .pdf)과 .env는 제외, 내가 만든 .md는 추적
- ③ 첫 커밋 메시지는 "무엇이 든 폴더인지" 한 줄 — 6개월 뒤의 내가 읽을 문장으로
- ④ 끝나면 추적/제외 파일 수를 알려줘. 아직 push는 하지 마 — 내가 확인하고 결정할게



확인	무엇이 보이면 되나	막히면
보고	추적 · 제외 표가 먼저 오고 .env가 제외 쪽에 있음	.env가 추적 쪽이면 멈추고 고치게 함
커밋	커밋 한 줄이 남음 — 아직 아무것도 공개되지 않음	이름 · 메일을 물으면 답함 — 커밋에 남는 서명

INSIGHT

마지막 줄의 **push 보류**가 핵심 — 되돌리기 어려운 행동 앞에 사람이 서는 습관

★ 해보기: git diff로 바뀐 줄만 보기

개정 전후본을 나란히 놓고 눈으로 찾지 않고 **바뀐 줄만 보고 판단**

클릭하면 복사됩니다

CLAUDE.md에 "확인 못 한 수치는 [보강 필요]로 남긴다" 한 줄을 추가해줘. 아직 커밋하지는 마.

클릭하면 복사됩니다

방금 바뀐 줄만 보여줘. 내가 확인했다고 말하면 무엇을 왜 바꿨는지 한 줄 메시지로 커밋하고, 이 폴더가 바뀌어 온 이력을 표로 보여줘.

이럴 때	이렇게 말함	대신 실행되는 명령
아직 저장 안 한 변경	"방금 바뀐 줄만 보여줘"	<code>git diff</code>
이 파일의 변경 내력	"이 파일이 어떻게 바뀌어 왔는지 보여줘"	<code>git log -p 파일명</code>
예전으로 되돌리기	"첫 커밋 상태로 이 파일만 되돌려줘"	<code>git restore --source=커밋 파일명</code>

INSIGHT

확인 **초록색 + 줄 하나**와 이력에 남은 커밋 — 검토는 문서 전체가 아니라 바뀐 줄에서

버전관리와 지속 개선: 바뀐 줄만 보기

검수에서 걸린 것이 **규칙 한 줄**이 되고 **그 줄이 버전**이 되는 것 — **개선의 단위는 줄**

파일 내용 · 읽기용

```
skills/review/SKILL.md - v0.1 → v0.2
```

- 핵심 수치는 출처를 붙인다
 - + 핵심 수치는 1차 출처를 붙인다
 - + 확인 못 한 수치는 [보강 필요]로 남긴다
- 그 밖의 줄은 그대로 — 바뀌지 않은 것은 보여주지 않는다

① 검수에서 걸림

유령 인용 · 파생 수치



② 규칙 한 줄 추가

스킬 · CLAUDE.md



③ 커밋

바뀐 줄 + 이유



④ 리뷰 (PR)

바뀐 줄 옆에 코멘트



⑤ 버전 올림

0.1 → 0.2 ·
CHANGELOG

클릭하면 복사됩니다

어제 버전이랑 **뭐가 달라졌는지** 보여줘 — 명령을 몰라도 이렇게 말하면 된다



INSIGHT

CHANGELOG에 무엇을 왜 바꿨는지 남기면 **담당자가 바뀌어도 결정이 뒤집히지 않는다**

올리기 전: 적대적 보안검토

올리기(push)는 되돌리기 어려워 **공개된 순간 이미 복제됐다고 가정**

클릭하면 복사됩니다

이 저장소를 GitHub에 올리기 전에 적대적 보안검토를 해줘.

나를 안심시키지 말고, 공격자 입장에서 털어본다 생각하고 찾아줘.

- ① 추적 파일 전체에서 — API 키·비밀번호 · 개인정보 · 미공개 자료 · 내부 경로
 - ② git 이력(예전 커밋)에도 남아 있는지 — 지금 없어도 예전 커밋에 있으면 노출된다
 - ③ 위험도 순 표로, 각각 삭제/재발급/.gitignore 중 무엇으로 처리할지
- 고칠지는 내가 정한다. 아직 아무것도 바꾸지 마.



- ◆ 왜 "적대적"인가 — "문제 없나 봐줘"라고 물으면 안심시키는 쪽으로 답하므로 **역할을 못 박아야** 실제로 찾음
- ◆ 통과해도 **비공개 저장소**로 — 공개 여부와 기관 자료 반입은 보안 담당과 정한 뒤

CAUTION

회원사 서류 · 환자 정보 · 인증키는 **한 번 올라가면 지워도 이력에 남음**

공개 저장소 지도: 이틀 동안 쓴 것들의 출처

설치한 팀도, 스킨도, 이 강의자료를 만든 도구도 **같은 자리에 열려 있음**

종류	말하는 법	공개 저장소 — github.com/parkjui92 · 전부 무료
에이전트 팀	설정 → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 설치	policy-research-kit (브리핑 팀) · rnd-proposal-kit · socsci-paper-kit
스킨	"이 저장소의 스킨을 설치해줘"	paper-proofread · fact-verify · doc-figure (삽도) · report-rules
MCP 도구	"README에 적힌 대로 설치해줘"	chrisryugj/kordoc (한글 문서) · chrisryugj/korean-law-mcp (법령)
도구	"이 저장소를 클론해서 설치해줘"	deident (개인정보 비식별) · lecture-deck-kit (이 강의자료 제작 도구)

◆ 명령을 외울 필요 없음 — 주소와 목적을 말하면 받아서 설치하고, **설치한 것은 반드시 열어 읽기**

INSIGHT

한 번에 만든 것이 아니라 **아쉬울 때마다 하나씩 늘어난 결과** — 첫 칸은 오전에 쓴 CLAUDE.md

보안 지도: 새는 길과 막는 장치

에이전트는 읽고 쓰고 실행하므로 새는 길도 여러 갈래 — 길마다 막는 장치가 정해져 있음

새는 길	어떤 사고	막는 장치
넣는 자료	환자 · 회원사 자료가 외부 서버로 전송됨	반입 기준 · 비식별 전처리 · 로컬 모델
인증키	채팅 · 문서 · 저장소에 키가 남음	.env · 제외 목록 · 노출되면 재발급
에이전트의 행동	원본 수정 · 삭제 · 외부 발송	권한 규칙 · 복사본 작업 · 사람 관문
읽은 문서 속 문장	문서에 숨은 지시를 명령으로 따름	읽는 쪽과 쓰는 쪽 분리 · 사람 승인
가져온 스킬 · 도구	무엇을 하는지 모르는 채 설치함	설치 전에 열어 읽기 · 출처 확인
올리기 · 공유	저장소에 비공개 자료가 섞여 나감	올리기 전 보안검토 · 비공개 저장소

INSIGHT

조심하라고 적어 두는 것이 아니라 못 하게 구조로 막는 것 — 검수관에게서 쓰기 권한을 뺀 것과 같은 원리

보안: 반입 기준과 비식별 전처리

환자 · 개인정보 · 비공개 문서는 반입 금지, 꼭 써야 하면 내 컴퓨터에서 비식별한 뒤

구분	예시	취급
써도 되는 것	식약처 고시 · 가이드라인 · FDA · EU 공개 문서 · IEC/ISO 표준 목록 · 공고문 · 보도자료 · 공개 통계 · 내가 쓴 초안	자유롭게
조건부	내부 회의자료 · 회원사 제공 자료 중 공개 가능분 · 개인정보 제거본 · 미발간 원고	내 컴퓨터에서 비식별 전처리 후 · 규정 확인 · 기관 판단
안 되는 것	환자 데이터 · 개인정보 원본 · 회원사 비공개 인허가 서류 · 계약서 · 미공개 평가 원자료 · 인증키 · 대외비	반입 금지

◆ 비식별 전처리 — 이름 · 연락처 · 과제번호를 내 PC에서 가명으로 바꾼 사본만 넣음(공개 도구 deident) · 대응표는 밖으로 나가지 않음

CAUTION

"잠깐만 넣어 보고 지우면 되겠지"가 성립하지 않는 이유 — 프롬프트와 첨부 자료는 외부 서버로 전송

로컬 LLM: 내 PC 안에서 도는 모델

핵심은 성능이 아니라 **경계** — 대화와 자료가 내 PC 밖으로 나가지 않는 것

구분	클라우드 모델 — Claude 등	로컬 모델 — 내 PC
자료가 가는 곳	외부 서버로 전송	내 PC 안에서만
성능	가장 높음 — 조사 · 집필 · 검증 · 긴 작업	낮음 — 요약 · 분류 · 가리기 같은 단순 작업
맡길 자료	공개 자료 · 비식별을 마친 사본	반입 금지 자료의 1차 정리 · 개인정보 가리기
조건	구독 · 인터넷	무료 · 넉넉한 메모리 · 느린 속도

- ◆ **순서가 핵심** — 민감한 원본을 에이전트 작업 폴더에 두면 읽힐 수 있으므로 **로컬에서 먼저 처리한 사본만** 폴더에
- ◆ 용도는 보고서 쓰기가 아니라 **밖으로 내보내기 전의 1차 처리**

용어 오픈 가중치 모델 open-weight model — 모델 파일을 내려받아 내 기기에서 직접 돌릴 수 있는 모델 — 대화가 모델 회사의 서버로 가지 않는다

▶ 로컬 모델 실물: 강의자 노트북의 구성

설치는 앱 하나와 모델 내려받기, 어려운 쪽은 무엇을 여기서 처리할지 정하는 것

항목	구성	왜 이렇게
실행 엔진	Ollama 0.34.3 — 앱으로 설치	모델 내려받기와 실행을 대신 해 줌
모델	gemma3:12b · 8.1GB — 구글이 공개한 오픈 가중치 모델	노트북 메모리 24GB에서 도는 크기
주소	127.0.0.1:11434 — 내 PC 안에서만 열림	같은 네트워크의 다른 PC에서도 접근 불가
자동 시작	시작 프로그램으로 등록	재부팅해도 알아서 뜸


◆ 내려받기는 한 줄 — `ollama pull gemma3:12b` · 그다음은 앱의 대화창에서 바로 씬

CAUTION

기관 PC에 설치하는 것부터 보안 정책 확인 대상 — 프로그램도 모델 파일도 외부에서 받는 것

프롬프트 주입: 오염이 번지는 길

문서 안 문장은 명령이 아니라 자료 — 읽는 손과 쓰는 손을 나눔



INSIGHT

에이전트를 늘릴수록 늘어나는 것은 **오염이 건너갈 다리** — 끊는 자리는 권한 분리와 사람 승인

비용: 토큰 · 플랜 · 컨텍스트 관리

이 강의의 실습은 **가장 낮은 유료 등급**, 팀으로 나눌수록 토큰은 늘어남

등급	월 요금	무엇이 되나
Pro	\$17 연간 · \$20 월간	클로드 코드 · 코웍 포함 — 이 강의의 실습은 이 등급으로 충분
Max	\$100~	사용량 5배 · 20배 등급, 혼잡 시 우선 접속 — 종일 돌리는 사람용
기관용	Team \$20 · Enterprise 별도	SSO · 중앙 결제 · 감사 로그 · 지출 한도 — 기관 도입은 여기부터

◆ 토큰은 읽고 쓴 글자 수만큼 — 조사관을 나누면 같은 문서를 여러 번 읽지만 **각자의 책상(컨텍스트)은 비어 있음** · 긴 대화는 **새 대화**로, 진행은 **파일에**

INSIGHT

판단 기준은 하나 — **사용량이 모자라면 그때 올린다**

출처: Anthropic 요금 안내(claude.com/pricing, 2026. 8. 10 확인) — 결제 전 현재 화면 재확인

책임: 도구가 아니라 판단

산출물의 책임은 **검토한 사람**에게, AI 기본법과 기관 지침이 그 틀

① 검증 의무

AI가 만든 수치 · 인용 · 고시 조문은 **사람이 확인한 뒤에** 씀 — "AI가 그렇게 했다"는 **해명이 되지 않음**

② 기록 보존

어떤 근거로 그렇게 썼는지 남김 — 조사 파일 → 검증 보고서 → 초안의 산출물 사슬이 그 기록

③ 저작 · 귀속

남의 글을 출처 없이 쓰지 않음 — AI 초안이라도 **인용 규율은 동일**

④ 보안 준수

반입 기준을 지킴 — **한 번의 실수가 되돌려지지 않음**, 외부로 나간 자료는 회수할 수 없음

? 이 브리핑에 **내 이름이 올라가는가?** — 그렇다면 검증도 내 몫

기관 도입 점검표

돌아가서 확인할 것 — 반입 규칙 · 권한 · 검증 · 기록 · 비용

- ✓ 연구원의 **AI 이용 지침**이 있는가 — 있다면 무엇을 금지하는가 · AI 기본법 · 주무부처 지침과 맞는가
- ✓ 환자 · 회원사 자료 중 무엇이 **반입 금지**인지 문서로 정해져 있는가 · 비식별 전처리 절차가 있는가
- ✓ 외부망 · 내부망 사용 범위와 예약 실행 · 상주 프로그램에 대한 **PC 정책**은 어떤가
- ✓ 브리핑 · 보고서에 AI 활용 사실을 표기하는 관행과 **검증 책임자**가 정해져 있는가
- ✓ 플랜은 개인 결제인가 기관 결제인가 — 지출 한도와 감사 로그는 누가 보는가
- ✓ 문제가 생기면 누구에게 물어보는가

INSIGHT

모르는 항목을 확인하는 것이 **돌아가서 할 첫 일** — 쓰기 시작한 뒤에 확인하면 늦음

비고 이 점검표는 기관 규정을 대신하지 않음 — 확인처는 정보보안 · 법무 담당 부서, 무엇을 물어볼지 정리한 목록

루프의 구성요소: 트리거 · 작업 · 검증 · 기록

자는 동안 도는 루프는 자는 동안 틀리니 기록과 검증이 먼저

구성요소	무엇을 하나	기획안의 어느 칸에서 오나
① 트리거	언제 도는가 — 예약 시각 · 파일이 들어오면 · 내가 부르면	3 핵심 시나리오
② 작업	무엇을 할지 정해져 있음 — 단계마다 입력과 출력이 파일	7 워크플로우
③ 검증	됐는지 스스로 판정 — 통과 못 하면 저장하지 않고 보고	1 성공 기준 · 6 테스트
④ 기록	어디까지 했는지 파일에 남김 — 다음 실행이 이것을 읽음	오전 처방 "계획은 파일에"

INSIGHT

완벽한 자동 채점기가 없어도 됨 — "확실하지 않으면 사람에게 물어봐" 한 줄이 검증과 관문을 동시에 해결

AI 에이전트를 조직의 업무 인프라로

개인 도구와 조직 인프라를 가르는 것은 성능이 아니라 **실패가 보이고 · 재현되고 · 넘겨지는가**

조건	무엇을 갖추나	왜 그 순서인가
① 지켜본다	처음에는 루프를 사람이 보면서 돌린다	실패 유형이 보여야 검증을 짤 수 있다
② 검증을 먼저 자동화	출처 · 수치 · 형식 점검을 기계가 먼저 — 검수관 · 혹	틀린 것이 조용히 지나가지 않는다
③ 실행을 자동화	예약 실행 · 반복 — 인허가 동향 모니터링 · 정기 브리핑	검증이 있어야 무인이 안전해진다
④ 관문을 남긴다	발송 · 삭제 · 제출 앞에 사람을 세운다	되돌릴 수 없는 행동은 사람이
⑤ 공유 저장소 · 이력	팀 플러그인 · CHANGELOG · 산출물 사슬 보존	재현 · 감사 · 인수인계의 근거
⑥ 보안 · 비식별	반입 규칙 · 로컬 비식별 · 키 분리 · 기관 심의	인프라가 되는 순간 사고도 조직 규모다

INSIGHT

무인으로 도는 루프는 **무인으로 틀리는 루프** — 다중 에이전트 실패 1,642건의 44%가 명세 · 역할 · 종료 조건의 설계 문제

출처: Cemri et al.(2025) “Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail?”(MAST), arXiv:2503.13657 – 실행 기록 1,642건, 시스템 설계 문제 44.2%

사례 발표와 피드백

발표 틀: 무엇을 · 관문은 어디에 · 막힌 곳

완성도를 자랑하는 자리가 아니라 **서로의 설계 판단**을 나누는 자리

① 무엇을

어떤 업무를 골랐고, **왜 그것을**
먼저 골랐는가

② 어디에 관문을

사람이 서야 할 곳을 **어디로** 정했는가 —
그 이유는

③ 무엇이 안 됐나

막힌 지점 — **이것이 가장 유용한 공유**

INSIGHT

③은 꼭 — 같은 지점에서 막힐 사람이 반드시 있고, **실패 정보가 성공 자랑보다 값어치가 큼**

서로에게서 가져갈 것

공통으로 나오는 것

- 대부분 **같은 지점**에서 막힘 — 범위를 너무 크게 잡았을 때
- 관문은 대개 **"수치가 틀리면 안 되는 곳"**에 섬
- 가장 빨리 성공한 것은 **가장 단순한 것**

돌아가서 서로 할 수 있는 것

- 만든 **스킬 파일을 공유** — 폴더째 복사하면 됨
- 기관 표기 규칙(문서명 · 기관명 · 단위)은 한 사람이 정리해 같이 씀
- 막힌 것은 모아서 물어봄 — 개별로 헤매지 말고

공유에서 나온 유형

누구에게 쓸모 있나

다음 행동

같은 자료를 쓰는 업무

같은 창구를 보는 사람 전부

수집 절차를 **공용 스킬**로

같은 표기 규칙이 필요한 업무

발간물을 쓰는 사람 전부

기관 표기 규칙 **파일 1개**로 통일

한 사람만 아는 절차

담당이 바뀌면 사라질 지식

스킬로 굳혀 **인수인계 자산**으로

INSIGHT

여기서 나온 것 중 **둘 이상이 겹치는 업무**가 있다면 그것이 **연구원 공용 스킬**의 첫 후보

마무리하며

- ✓ 에이전트가 **무엇으로 만들어졌는지** 설명할 수 있음 — 모델 · 도구 · 기억 · 루프 · 감독
- ✓ 환각을 **왜 못 없애는지**, 대신 무엇으로 우회하는지 앎
- ✓ 내 PC에 **업무지침 · 스킬 · 브리핑 팀**이 있음
- ✓ 내 업무 1건의 **기획안**이 파일로 있음
- ✓ 기획안대로 동작하는 것을 만들었음
- ✓ 내 폴더가 저장소로 남아 있어 **바뀐 줄**을 볼 수 있음
- ✓ **무엇을 넣으면 안 되는지** 앎

이제 이렇게 시작해보자

코딩 실력이 아니라 **끈기와 의도**만 있으면 되는 일 — 첫 계단은 **업무지침 다섯 줄**



막혔을 때 처방

- 답이 이상해지면 → 새 대화
- 같은 실수 반복 → **CLAUDE.md에 한 줄**
- 엉뚱한 결과 → **"계획부터 보여 줘"**
- 못 믿겠으면 → "원문 열어서 출처 붙여 줘"

가장 중요한 한 문장

대화에서 하지 말고 파일에 적을 것

이틀 동안 배운 것을 하나로 줄이면 이 문장 — 규칙도, 절차도, 계획도, 기획안도

연락처 · 공개 저장소 · 질의응답

질문 · 의견 · 함께 고도화할 아이디어 — 언제든지 연락

박주이 · 한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수

- 이메일 — parkjui92@gmail.com
- 깃허브 — github.com/parkjui92
- 막히면 — 오류 메시지와 화면 캡처를 메일로

이 강의에서 쓴 것들 — 전부 공개 · MIT

- policy-research-kit — 동향 브리핑 팀(정책연구 킷의 브리프 모드)
- paper-proofread · fact-verify · doc-figure — 교정교열 · 출처 검증 · 삽도
- deident — 문서 비식별 전처리
- lecture-deck-kit — 이 강의자료를 만든 도구

INSIGHT

여러분의 첫 칸은 **오늘 만든 CLAUDE.md**와 **기획안.md** — 저장소는 그다음