



# 정책연구를 위한 **AI 에이전트** 설계와 활용

답만 하는 AI를 넘어 계획 · 조사 · 집필 · 검증까지 하는 AI 팀을 내 업무에

**박 주 이**

한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수 · parkjui92@gmail.com

2026. 09. 21. (월) 19:30 ~ 21:00 · 온라인 Zoom


## 혹시 이렇게 쓰고 있지 않은가?

- ☐ "완료했다"라는 말을 그대로 믿고 보고서에 넣는다
- ☐ 결과가 틀리면 "아니야, 다시 해줘"라고만 말한다
- ☐ 잘 안 풀리면 새 창을 열고 처음부터 다시 설명한다
- ☐ 지난달에 한 작업을 이번 달에 처음부터 다시 설명한다
- ☐ 결과가 나빠지면 같은 요구를 반복한다(고문한다) — 실제로는 컨텍스트 윈도우가 소진돼 맥락을 잃은 상태
- ☐ 지시 한 번으로 산출물을 받는다 — 그럴듯하지만 알맹이 없는 workslop
- ☐ 에이전트를 두세 번 써 보고 "아직 쓸 만하지 않다"고 결론 내린다

용어 **workslop** — 그럴듯해 보이지만 알맹이가 없어 받는 사람이 다시 일해야 하는 산출물을 가리키는 말. 2025년 하버드비즈니스리뷰 기고에서 쓰이며 퍼졌다

# 오늘의 핵심 내용

목표는 도구 사용법이 아니라, 업무에 맞는 에이전트를 직접 설계하고 검증하며 운용하는 것



## 보면서 이해하는 것 — ①~④

- 에이전트가 무엇으로 만들어졌는지를 부품 단위로
- 환각이 왜 안 사라지는지, 무엇으로 우회하는지
- 정책연구 팀이 실제로 도는 것과 사람이 서는 관문

## 손에 남기는 것 — ⑤~⑥

- 내 폴더의 CLAUDE.md · 정책사례 조사 스킬 · MCP 연결
- 내가 만든 Researcher · Critic 서브에이전트와 첫 브리프
- 우리 팀 방법론을 담은 플러그인 v0.1의 설계도

1부 · PART 1 · 챗봇에서 에이전트로

# 챗봇에서 에이전트로

생성형 AI의 진화 · 에이전트의 정의 · 정책연구라는 공정 · 한계와 검증 · 팀이라는 조직

# 생성형 AI의 진화 — 챗봇에서 에이전트로

## 연구 현장 · 계량 지표 · 개발 원리가 함께 가리키는 방향 — 챗봇에서 스스로 일하는 에이전트로

### 연구 현장이 재편된다

Brookings — "기차는 이미 떠났다".  
사회과학자가 에이전틱 AI로 20쪽 분석  
보고서를 1시간 내 산출, 실행 →  
오류수정 → 개선을 스스로 반복  
Messing & Tucker, 2026.3

### 해내는 일의 길이가 폭증

METR — 에이전트가 자율로 완수하는  
과업 길이가 4초(2019) → 16시간+  
(2026), 약 7개월마다 2배  
Measuring AI Ability to Complete Long  
Tasks, 2025.3

### 패러다임이 재정의된다

Anthropic — 정해진 답변(챗봇)이  
아니라, 목표를 주면 스스로 계획 · 도구  
사용 · 검증을 반복하는 시스템  
(에이전트)으로  
Building Effective Agents, 2024.12

#### INSIGHT

공통 메시지 — "대화형 챗봇의 시대는 저물고, 스스로 일하는 에이전트의 시대가 왔다."

용어 **에이전틱 AI** — 목표를 주면 스스로 계획을 세우고 도구를 골라 실행하며, 결과를 보고 스스로 고치는 AI

출처 Brookings 「The train has left the station」(2026.3) · METR 「Measuring AI Ability to Complete Long Tasks」(2025.3) · Anthropic 「Building Effective Agents」  
(2024.12)

# 챗봇과 에이전트의 차이

챗봇은 답을 주고, 에이전트는 일을 한다


| 구분       | 챗봇 (Claude, ChatGPT)    | 에이전트 (Claude Code · Codex)  |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| 받는 것     | 텍스트 답변 — 내가 복사해서 옮겨야 한다 | 파일 · 표 · 보고서 — 결과물이 폴더에 생긴다 |
| 할 수 있는 일 | 읽고 쓰기                   | 읽고 쓰기 + 파일 · 검색 · API · 실행  |
| 한 번에     | 한 번 묻고 한 번 답한다          | 스스로 여러 단계를 계획하고 실행한다        |
| 기억       | 대화창을 닫으면 사라진다           | 규칙과 결과가 파일로 남는다             |
| 검증       | 사람이 눈으로 — 안 하면 그만       | 검증 단계를 공정에 넣을 수 있다          |
| 반복하는 것   | 사람                      | 시스템                         |

## INSIGHT

가장 큰 차이는 "챗봇은 잘 쓸수록 내가 더 바빠지고, 에이전트는 잘 만들수록 내가 덜 바빠진다"는 것

# 지난 3년의 변화 — 다루는 범위의 확장

## 유행이 아니라 다루는 범위가 넓어져 온 과정



| 단계   | 앞 단계의 한계                      | 그래서 생긴 것               |
|------|-------------------------------|------------------------|
| 프롬프트 | 문장이 그 대화 안에서만 살고 재사용이 안 됨     | 맥락을 파일로 고정 → 컨텍스트      |
| 컨텍스트 | 글을 줘도 읽고 쓸 수만 있음 — 실제 작업은 못 함 | 도구 · 규칙 · 기록을 붙임 → 하네스 |
| 하네스  | 혼자 도니 자기 글을 자기가 통과시킴          | 역할을 나누고 관문을 둠 → 에이전트 팀 |

### INSIGHT

각 단계는 앞 단계를 **대체하지 않고 감싼다** — 넓어질 뿐, 버릴 것은 없다

# 에이전트 설계와 운용 = 위임과 일하는 법

에이전트를 만드는 일은 코딩이 아니라 위임 — 무엇을 · 어떤 규칙으로 · 어디서 멈출지를 정하는 것



## INSIGHT

설계는 **판을 짜는 일**, 운용은 그 판 위에서 일을 시키는 법 — 둘 다 코딩이 아니라 관리자의 기술

## 정책연구와 에이전트의 궁합

공정이 정형이고, 입출력이 문서이며, 근거가 필수!

| 정책연구의 성질    | 에이전트에 맞는 이유                                   | 사람이 쥐는 것        |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 단계가 정형이다    | 설계 → 조사 → 집필 → 검수 → 변환 순서가 늘 같음 — 절차를 파일로     | 연구질문 · 목차 확정    |
| 입출력이 문서다    | 보고서 · 통계표 · 법령 · 회의록 — 읽고 쓸 수 있는 파일이라 도구가 붙는다 | 발주처 요구의 해석      |
| 근거가 필수다     | 출처 · 연도 · 수치가 필수인 글 — 검증 규칙을 기계적으로 걸 수 있다     | 출처 신뢰도의 최종 판단   |
| 양이 많고 반복된다  | 문헌 수십 편 · 여러 나라 · 통계 대조 — 병렬로 쪼개면 시간이 준다      | 어디까지 볼지의 범위     |
| 판단 지점이 명확하다 | 목차 · 결론 · 제언 강도 — 사람 자리가 정해져 있어 관문 두기 쉽다      | 정책적 함의 · 제언의 방향 |

### INSIGHT

맞지 않는 일도 분명 — **창의적 문제 설정 · 이해관계 조정 · 정치적 판단**은 사람의 몫

# 정책연구 워크플로우

연구를 통째로 넘기는 것이 아니라 공정으로 쪼갠 뒤 어디를 맡길지 고르는 것




| 단계 | 지금 걸리는 시간        | 위임 난이도       | 사람이 반드시 할 것   |
|----|------------------|--------------|---------------|
| 설계 | 짧다 — 여기서 방향이 갈린다 | 낮음 — 초안만     | 연구질문·목차 확정    |
| 조사 | 가장 길다 — 찾기·읽기·정리 | 높음 — 병렬로 가능  | 출처 신뢰도 최종 판단  |
| 집필 | 길다 — 근거를 문장으로    | 중간 — 초안 후 손질 | 주장의 강도·정책적 함의 |
| 검수 | 짧게 하거나 생략된다      | 높음 — 사람보다 꼼꼼 | 수정 여부 결정      |
| 변환 | 짧지만 짜증난다 — 서식·표  | 매우 높음        | 최종 확인         |

## INSIGHT

주목할 것은 검수 — 사람이 가장 자주 생략하는 단계를 **기계는 지치지 않고 전수로**

# LLM의 작동 원리와 한계

글을 토큰으로 쪼개고 다음 토큰의 확률을 계산해 하나를 고르는 일의 반복 — 한계는 전부 여기서 나온다



## 그래서 생기는 한계

### ① 그럴듯함 ≠ 정확함 — 환각

확률로 고르니 없는 출처 · 다른 지표의 숫자도 매끄럽게 나온다

### ② 무상태 — 어제를 기억하지 못함

요청마다 처음 보는 사람 — 기억은 파일로 밖에 뒀다

### ③ 학습 시점에 멈춘 지식

개정된 법령 · 올해 통계를 모른다 — 도구로 원천을 읽어야 한다

### ④ 책상(컨텍스트)이 유한함

대화가 길어지면 앞의 규칙부터 흐려진다 — 중요한 것은 파일에

## INSIGHT

한계는 결함이 아니라 **구조**라서 없애지 못하고 우회한다 — 원문 읽히기 · 출처 강제 · 파일 기억 · 독립 검수

**용어** 토큰 token — 모델이 글을 다루는 최소 단위. 한국어는 대체로 한 글자~두 글자가 1토큰이다. 요금과 분량 한도가 모두 이 단위로 계산된다

## 그렇듯한 오류 — 정책 초안 실측 감사

### AI가 작성한 정책 초안을 인용 URL까지 전부 열어 확인한 결과

#### ① 지표 혼동

"경험률 67.8%" — 숫자는 실재하지만 전혀 다른 지표의 값이었다

없는 숫자를 지어내는 것보다 검산이 훨씬 어렵다 · 인접 공식 통계와 상충하는데도 확정 어조

#### ② 문서 귀속 오류

"불편률 64.2%" — 인용된 보고서 원문 237쪽 어디에도 없는 수치였다

수치 자체는 실재하나 실제 출처는 다른 문서 · 출처만 보고는 걸러지지 않는다

#### ③ 각주의 착시

말미에 진짜 URL이 여러 개 달려 있어 전체가 검증된 것처럼 보인다

"인용은 여럿, 원문 열람은 0회" — 각주가 많을수록 오히려 안심하게 된다

#### ④ 기준연도 표류

최신 수치라며 제시한 값이 몇 해 전 통계였다

연도 표기가 빠지거나 뒤섞인다 · 정책 판단에서 가장 치명적인 유형

#### ⑤ 제도 · 조항 시제 오류

이미 개정 · 폐지된 조항을 현행처럼 인용한다

학습 시점의 법령이 그대로 나온다 · 법령 인용은 반드시 [현행] 확인이 필요하다

#### ⑥ 해석을 사실로

상관을 인과처럼, 추정을 확정처럼 서술한다 — 실존 인물의 말도 다듬어 직접인용으로 제시된다

"증가했다 → 때문이다"로 넘어가는 한 문장 · 따옴표가 붙는 순간 주장이 사실로 굳는다

#### ! CAUTION

! 위험한 것은 그렇듯해서 통과하는 오류 — 검증은 읽어 보는 것이 아니라 **원문을 여는 것**

## 환각 우회의 검증 원칙

확률로 다음 말을 고르는 구조인 이상 환각은 제거 대상이 아니라 관리 대상

| 원칙           | 무엇을 하는가                  | 어떤 한계를 막는가        |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| ① 근거 주입      | 기억이 아니라 원문을 읽고 쓰게 한다     | 없는 사실을 지어내는 것     |
| ② 출처 강제      | 주장마다 출처가 없으면 통과 못 하게 한다  | 확인 못 할 문장이 섞이는 것  |
| ③ 검증 가능한 출력  | 줄글이 아니라 표 · 링크 · 라벨로 받는다 | 사람이 검산할 수 없는 형태   |
| ④ 생성 · 평가 분리 | 만든 쪽과 채점하는 쪽을 나눈다        | 자기 글을 자기가 통과시키는 것 |

### INSIGHT

전부 모델 바깥의 장치라 **모델이 바뀌어도, 어떤 도구를 쓰든** 그대로 적용

2부 · PART 2 · 왜 Claude Code인가

# 왜 Claude Code인가

코딩 에이전트 · 이름만 코딩 · 에이전틱 워크플로우 · 대화형과 작업형 · 정책연구 작업환경

# Claude Code = 코딩 에이전트

채팅창에 파일을 올리는 대신 에이전트가 내 PC 폴더로 들어온다 — 읽고 · 실행하고 · 고치고  
· 확인




## INSIGHT

코딩 에이전트의 본질은 **파일이 있는 곳에서 도구를 쥐고 일하는 에이전트**

## 에이전틱 워크플로우 — 계획 · 실행 · 관찰 · 조정

챗봇은 한 번 답하고 멈추지만 에이전트는 목표에 닿을 때까지 도는 것



### 루프가 있어서 되는 일

- 파일 200개를 하나씩 끝까지 처리한다
- 안 되면 다른 방법을 시도 — 사람이 다시 시키지 않아도
- 중간 결과를 보고 스스로 방향을 고친다

### 루프가 있어서 위험한 일

- 틀린 방향으로도 끝까지 간다
- 스스로 "됐다"고 판단하고 멈춤 — 그 판단이 맞다는 보장은 없음
- 그래서 루프 안에 필요한 관문 — 사람 승인과 독립 검수

# 대화형 VS 작업형

두뇌(모델)는 같고, 다른 것은 어디서 일하고 무엇을 돌려주는가

| 구분     | 클로드 채팅           | 코웍 Cowork                       | 클로드 코드 Claude Code    |
|--------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 돌려주는 것 | 텍스트 답변           | 완료된 작업물                         | 완료된 작업물 + 그것을 만든 공정   |
| 일하는 곳  | 대화창 안            | 지정한 폴더 · 도구                     | 내 폴더 · 도구 · 명령 전부     |
| 시키는 법  | 묻는다              | "무엇을"만 말한다<br>Say what, not how | "무엇을" + 규칙 · 검증을 설계한다 |
| 어디서    | 웹 · 앱 · 모바일      | 데스크톱 · 웹 · 모바일                  | 데스크톱 앱 · 터미널          |
| 잘 맞는 일 | 묻고 답하기 · 초벌 아이디어 | 정기 보고서 · 자료 대조 · 반복 업무 위임       | 검증 공정을 내가 설계해야 하는 일   |

## INSIGHT

오늘 쓰는 것은 규칙과 관문을 **내가 파일로 설계할 수 있는** 클로드 코드 — 연구 신뢰성이 생명인 업무에서는 이 통제권이 곧 품질

**비고** 코웍은 **비개발 지식노동**을 겨냥해 나온 것으로, 클로드 코드와 **같은 기반** 위에 서 있다. 오늘 배우는 설계 감각은 어느 창구에서도 그대로 쓰인다 — 도구가 아니라 **일 시키는 법**을 배우는 것이기 때문이다

## 정책연구에서 Claude Code를 쓰는 방식

같은 도구를 층위를 나눠 쓰되 오늘의 목적지는 ③ 공정 설계

| 방식         | 무엇을 시키나                | 정책연구 예시                                    | 남는 것     |
|------------|------------------------|--------------------------------------------|----------|
| ① 대화형 보조   | 문고 답하며 생각을 정리          | "핵심 쟁점이 뭐야" · 용어 확인 · 초벌 아이디어              | 대화 — 휘발  |
| ② 단발 작업 위임 | 파일을 주고 결과물 하나          | hwp 20건 → 쟁점 비교표 · 통계 대조 · 회의록 정리          | 파일 하나    |
| ③ 공정 설계    | 규칙 · 절차 · 역할 · 관문을 파일로 | 주제 한 줄 → 설계 · 조사 · 집필 · 검수 · 한글 문서 — 3부 시연 | 재사용되는 공정 |

### ①②에서 멈추면

잘 쓸수록 내가 더 바빠지고, 결과는 남아도 방법은 남지 않음

### ③까지 가면

지시는 한 줄, 검증은 공정에 — 동료에게 폴더째 인수인계

#### INSIGHT

①②는 챗봇으로도 되지만 ③이 되기 때문에 Claude Code를 고른다는 것

## 정책연구 작업환경 — 직접 만지는 부품

앞의 구조가 개념이라면 이 다섯은 5부에서 직접 만들어 볼 파일

| 부품          | 역할                             | 정책연구에서는                                |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| CLAUDE.md   | 항상 읽히는 업무 매뉴얼 — 역할 · 규칙 · 금지사항 | "단위는 억원 · 회계연도 병기 · 원자료 대조 필수 · 중립 서술" |
| 스킬<br>Skill | 불러 쓰는 작업 절차서 — 반복 작업의 표준       | "동향 브리프 작성 절차"를 한 마디로 가동               |
| 슬래시 명령어     | 자주 쓰는 절차의 단축키                  | /월간동향 한 줄로 수집 → 정리 → 표 생성              |
| 서브에이전트      | 독립 컨텍스트의 팀원 — 병렬 · 전문화         | 자료조사 담당 · 수치검증 담당을 따로 둔다               |
| 훅<br>Hook   | 정해진 시점의 자동 규칙 — 잊어도 지켜진다       | 저장할 때마다 단위 표기 점검 · 원본 수정 차단            |

### INSIGHT

전부 코드가 아니라 **한글로 쓴 업무 지시서(마크다운)** 라 여러분이 직접 쓸 수 있는 것

용어 **마크다운 Markdown** — 기호 몇 개(#, -, |)로 제목 · 목록 · 표를 표시하는 **글자만으로 된 문서 형식**. 메모장으로 열리고, 사람이 그대로 읽을 수 있다

3부 · PART 3 · Demo

# Demo — AI 정책연구팀은 어떻게 일하는가 ▶

과제 맡기기 · 작업 분해 · 동시 조사 · 결과 공유 · Critic 검증 · 보고서까지 · 사람과 에이전트의 몫

# AI 에이전트 팀 — 새로운 연구조직

반복 업무를 쪼개고, 쪼갠 일마다 **업무기술서(마크다운)**로 팀을 '고용'한 구조




## INSIGHT

팀마다 같은 구조 — **팀장(위임) · 실무(작업) · 검수(관문)**를 업무 하나씩 늘려 온 것

## 역할과 관문: 연구과제를 AI 에이전트 팀에 맡기기

한 명에게 전부 시키지 않고 다섯으로 나눠 사이에 관문을 두는 구조



| 관문      | 누가 서나           | 무엇을 막나                               |
|---------|-----------------|--------------------------------------|
| ✓ 설계 검토 | 기계 (검토관)        | 잘못된 목차로 집필이 시작되는 것 — 되돌리기 가장 비싼 오류   |
| ★ 목차 승인 | 사람              | 연구 방향이 내 의도와 어긋나는 것 — 여기서 개입해야 값이 싸다 |
| ✓ 검수    | 기계 (검수관, 읽기 전용) | 출처 없는 문장 · 유령 인용 · 수치 오류가 실리는 것      |

### INSIGHT

사람이 서는 관문은 하나 — **가장 값싸게 방향을 고칠 수 있는 지점**

## Demo 결과 — 사람이 한 일과 에이전트가 한 일


브리프 한 편에서 사람의 손이 간 곳은 방향을 정하는 자리뿐이다 — 나머지는 공정이 돌았다

| 단계      | 에이전트가 한 일                  | 사람이 한 일                    | 사람 시간 |
|---------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 착수      | 의도 분석 · 연구질문 · 목차 · 분석틀 초안 | 주제 한 줄 입력                  | 1분    |
| 설계 관문   | 검토관이 실행 가능성 판정 · 지적 파일     | 목차 한 군데 수정하고 승인            | 2분    |
| 조사      | 갈래별 병렬 조사 · 출처 등급 · 조사노트   | 없음 — 커 두고 다른 일             | 0분    |
| 집필 · 검수 | 초안 · 독립 검수 · [보강 필요] 표시    | 없음                         | 0분    |
| 수확      | 한글 문서 변환 · 과정 파일 정리        | [보강 필요] 확인 · 출처 열기 · 결론 판단 | 5분    |

- 에이전트가 못 한 것 — 주제의 가치 · 제언의 정치적 무게 · 발주처가 진짜 원하는 것의 해석
- 사람이 안 해도 된 것 — 출처 붙이기 · 유명 인용 찾기 · 수치-연도 세트 확인 · 표 개수 대조 — 가장 자주 생략되던 일

## 조교 Research Bot — 밤새 조사, 아침에 고르기

내가 던지면 리서치봇이 밤새 조사하고, 나는 아침에 남길 것만 고른다



- 조교는 OpenClaw, 일꾼은 클로드 코드 — 메신저로 받은 말을 조교가 받아 실제 작업은 클로드 코드에
- 쌓일수록 나를 더 잘 아는 위키가 되고, 다음 보고서의 근거가 된다 — 복리

### INSIGHT

자동화된 구간보다 중요한 것은 ★ 하나 — **무엇을 남길지는 끝까지 사람이 정한다**

4부 · PART 4 · AI 에이전트의 구성요소

# AI 에이전트의 구성요소

모델 · 스킬 · API와 MCP · 서브에이전트 · 부품의 관계 · 플러그인

# 에이전트 해부도 — 부품 배치

가운데 두뇌를 루프가 돌리고 좌우로 기억 · 도구 · 관문이 붙은 테두리 전체가 '판'



## 모델 — 에이전트의 두뇌

모델은 판단만 하고 파일 열기 · 검색은 도구의 몫

| 쓰는 상황       | 어떤 두뇌를 쓰나                   | 왜                       |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| 복잡한 설계 · 논증 | 가장 성능 좋은 모델 — 느리고 비싸다       | 설계가 틀리면 뒤가 다 틀린다        |
| 대량 단순 작업    | 가볍고 빠른 모델                   | 200건을 최고급 모델로 돌릴 이유가 없다 |
| 검수 · 판정     | 본문을 쓴 것과 다른 세션(같은 모델이라도 무방) | 같은 맥락에 있으면 같은 실수를 통과시킨다 |

- 모델 선택에 시간을 쓸 필요 없음 — 주요 3사 최상위 모델은 이미 전부 상위권
- 중요한 것은 같은 두뇌라도 판이 다르면 결과가 같린다는 점 — 그것이 오늘 배우는 내용이다
- 기관 도입 시에는 성능보다 데이터 처리 방침과 계약 조건을 먼저 본다

### INSIGHT

모델은 '누가 판단하는가'일 뿐, '무엇을 할 수 있는가'는 도구가 정하는 것

# LLM의 역할과 한계 — 판단만, 기억은 밖에

모델 자체는 무상태(stateless) — 기억하는 것처럼 보이는 이유는 따로 있음

## 기억처럼 보이는 이유

- 매 요청마다 이전 대화 전체를 다시 동봉해 보낸다
- 모델은 매번 처음 보는 사람처럼 그 문치를 읽는다
- 그래서 대화가 길어질수록 — 느려지고, 비싸지고, 한도에 부딪힌다

1턴  
질문①

→

2턴  
①+②

→

3턴  
①+②+③

→

N턴  
한도 도달

## Anthropic의 비유

"인수인계 없이 출근한 교대 근무자"

- 어제 합의한 용어 · 양식 · 금지사항을 오늘 다시 설명하게 되는 이유
- 진짜 기억이 필요하다면 모델 밖에 — 파일과 규칙 문서
- 이것이 5부에서 만들 CLAUDE.md의 존재 이유다

### INSIGHT

기억하지 못하는 것은 결함이 아니라 설계라 해법도 명확 — **기억을 파일로 밖에 두는 것**

용어 **무상태 stateless** — 요청과 요청 사이에 **아무것도 기억하지 않는** 성질. 대화가 이어지는 것처럼 보이는 것은 이전 대화를 매번 다시 보내기 때문이다

## 스킬 — 연구방법론을 가르치는 파일

CLAUDE.md가 항상 지킬 규칙이라면 스킬은 부를 때 꺼내 쓰는 절차서

| 구분  | CLAUDE.md               | 스킬                           |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 언제  | 항상 읽힌다                  | 해당 작업을 할 때만 불러 나온다           |
| 무엇을 | 지켜야 할 규칙 — 단위 · 금지 · 검증 | 해야 할 절차 — 순서 · 항목 · 판별 기준    |
| 비유  | 부서 업무 규정                | 업무별 작업 절차서(SOP)              |
| 예시  | "단위는 억원 · 원본 수정 금지"     | "동향 브리프 작성 절차" · "회의록 정리 절차" |

### INSIGHT

스킬 대상의 기준 — **반복되고 · 틀이 있고 · 기준을 말로 설명할 수 있는 일**

# 스킬.md — 정책연구 절차의 표준화

파일 내용 · 읽기용

---

name: 정책동향-브리프

description: 정책동향 브리프를 작성할 때 사용한다.

'동향 브리프', '월간 브리프' 요청 시 발동. ← 발동 조건 - 어떤 말을 했을 때 이 절차가 불러 나올지 정한다

---

## 절차 ← 여기부터는 그냥 한국어 업무 지시서다 - 후배에게 설명하듯 쓰면 된다

1. 지정한 기간의 자료를 수집한다 - 출처 URL을 반드시 기록
2. 분야별로 분류한다 - 애매하면 '분류보류'로 남긴다
3. 각 항목에 한 줄 요약과 출처를 붙인다
4. 표로 정리하고 서론 3문장을 쓴다

## 금지 ← 반드시 넣는다 - 품질을 지키는 부분이다

- 자료에 없는 내용을 채워 넣지 않는다 - [확인 필요]로 표시
- 상관관계를 인과처럼 쓰지 않는다
- 단위 · 연도가 불명확한 수치는 신지 않는다

# 이미 만들어진 수많은 스킬들이 있다!

직접 쓰기 전에 "이런 오픈소스 스킬 있어?"라고 물으면 깃허브를 뒤져 찾아 주고, 주소를 주면 설치까지 한다

클릭하면 복사됩니다

<https://github.com/parkjui92/paper-proofread.git> — 이 스킬을 **글로벌과 프로젝트 폴더에 전부 설치해줘**

| 스킬                                   | 무엇을 하나                          | 어디에                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>paper-proofread</b>               | 한국어 원고 교정 · 교열 + 참고문헌 형식        | <a href="https://github.com/parkjui92/paper-proofread">github.com/parkjui92/paper-proofread</a>       |
| <b>fact-checker</b>                  | 출처 등급 · 재인용 감지 · URL 실존 확인      | <a href="https://github.com/parkjui92/paper-proofread">awesome-agent-skills(skillsmp.com)</a> 등 스킬 장터 |
| <b>doc-figure</b>                    | 한글이 깨지지 않는 삽도 — 일정도 · 구조도 · 흐름도 | <a href="https://github.com/parkjui92/doc-figure">github.com/parkjui92/doc-figure</a>                 |
| <b>report-to-brief · fact-verify</b> | 긴 보고서 → 정책브리프 압축 · 출처 실재 검증     | <a href="https://github.com/parkjui92/paper-proofread">github.com/parkjui92</a> (정책연구 킷 동봉)           |

- 스킬 하나 = SKILL.md 한 장이 든 폴더 — 설치는 그 폴더를 `.claude/skills/`에 넣는 것이 전부
- 설치 전후를 비교해 본다 — 같은 원고를 스킬 없이와 스킬 적용으로 교정시켜 무엇이 달라지는지

## INSIGHT

남이 만든 스킬을 **열어서 읽고 우리 규칙을 한 줄 보태는 것**이 처음부터 쓰는 것보다 빠르다

# API와 MCP — 기계용 창구와 표준 플러그

둘 다 목적은 하나 — 기억이 아니라 실제 데이터로 답하게 만드는 것

## API — 기관이 열어 둔 창구

- 사람용 웹사이트 옆에 있는 기계용 입구
- NTIS · KIPRIS · 법제처 · KOSIS 모두 열려 있다
- 대개 인증키 필요 — 신청하면 발급
- 한 번 붙이면 최신 데이터로 자동 갱신된다

## MCP — 표준 규격의 플러그

- 도구를 붙이는 공통 규격 — USB-C에 비유된다
- 한 번 만들면 어느 AI 도구에도 꽂힌다
- 등록 서버가 2만 개 이상 — 이미 만들어진 것이 많다
- 한글 문서 · 법령 도구도 MCP로 제공된다

용어 **API** — 기관이 열어 둔 **기계용 자료 창구**. 사람이 보는 웹사이트와 같은 자료를 프로그램이 바로 가져갈 수 있게 한 통로다

용어 **MCP Model Context Protocol** — 도구를 AI에 붙이는 **공통 규격**. 2024년 공개된 개방형 표준이며, 한 번 만든 도구를 여러 AI 도구에 그대로 꽂을 수 있다

# API 실물 — 창구를 두드리는 한 줄

API는 기관이 열어 둔 기계용 창구 — 주소 한 줄을 부르면 오늘자 데이터가 표로 돌아온다

## 키 없이 바로 — 학술 서지(Crossref)

파일 내용 · 읽기용

```
https://api.crossref.org/works
?query=science+technology+policy
&filter=from-pub-date:2024
&rows=20
```

돌아오는 것 — 제목 · 저자 · 학술지 · DOI · 발행일(JSON) → 에이전트가 표로 정리

클릭하면 복사됩니다

Crossref API로 최근 3년 science and technology policy  
논문을 연도별로 집계해줘

## 키가 필요한 창구 — 법제처 · NTIS · KOSIS

파일 내용 · 읽기용

```
# .env — 문서 · 채팅에 적지 않는다
LAW_OC=발급받은ID      법제처 open.law.go.kr 무료
NTIS_KEY=발급받은키     국가과학기술지식정보
KOSIS_KEY=발급받은키    국가통계포털
```

- 신청하면 무료로 발급 — 키는 .env 파일에 두고 에이전트가 읽게 한다
- 키가 있으면 현행 법령 · 과제 · 통계를 학습 기억이 아니라 오늘자 원천에서

### INSIGHT

에이전트가 API를 부르는 순간 답의 근거가 "기억"에서 "원천"으로 바뀐다 — 5부 해보기 ③에서 직접

# MCP 실물 — 설정 파일 한 줄과 깃허브 저장소

설정 파일 서너 줄이면 깃허브에 있는 MCP 서버가 내 에이전트의 손발이 된다

## .mcp.json — 강의자 실제 설정(키만 가림)

파일 내용 · 읽기용

```
{
  "mcpServers": {
    "kordoc": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "kordoc@latest", "mcp"]
    },
    "korean-law": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "korean-law-mcp@latest"],
      "env": { "LAW_OC": "발급받은ID" }
    }
  }
}
```

## 이미 깃허브에 있는 것들

| 저장소                              | 하는 일                           |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>chrisryugj/kordoc</b>         | 한글 · PDF · 오피스 → 마크다운 · 양식 채우기 |
| <b>chrisryugj/korean-law-mcp</b> | 법령 · 판례 · 조례 검색 — 법제처 무료 키 필요  |
| <b>openalex-research-mcp</b>     | 논문 검색 · 인용 네트워크 · 저자 · 학술지 품질  |
| <b>parkjui92/prism-db</b>        | 정부 발주 정책연구용역 7만여 건 로컬 DB       |

설치는 말로 — "법령을 조회할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘" · 안 되면 설정 화면에서 직접 추가

# MCP로 확장되는 정책연구 환경

전부 붙일 필요 없이 내 업무에서 자주 막히는 것부터

| 분야      | 도구 예                            | 무엇이 가능해지나                    | 오늘                     |
|---------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 기본 내장   | 파일 · 웹 검색 · 실행                  | 폴더를 읽고 쓰고, 웹 원문을 열고, 계산한다    | 이미 있음                  |
| 한글 문서   | kordoc                          | .hwp·.hwp· PDF · 엑셀을 표까지 읽는다 | 5부에서 설치                |
| 법령 · 제도 | korean-law                      | 조문을 찾고 현행 여부 · 개정일을 확인한다     | 5부에서 설치                |
| 자료 창구   | NTIS · KIPRIS · KOSIS · 서지 DB   | 과제 · 특허 · 통계 · 논문을 직접 가져온다   | 5부 해보기 ③ · 키 발급은 배포 자료 |
| 협업 도구   | Notion · Slack · Gmail · Tiro 등 | 흩어진 자료를 찾아오고 회의를 질의한다        | 보안 검토 후                |

## INSIGHT

고르는 기준은 **지금 손으로 하느라 가장 오래 걸리는 일** — 거기에 붙는 도구가 첫 번째

**비고** 공개된 연결 도구는 **2만 개를 넘는다** — 없어서 못 붙이는 경우보다 **무엇을 붙일지 못 정해서** 못 쓰는 경우가 훨씬 많다

**주의** 협업 도구(메일 · 메신저 · 문서함) 연결은 **기관 보안 검토가 먼저다** — 개인 학습 단계에서는 공개 자료 도구만 쓴다

## 단일 에이전트에서 멀티 에이전트로

같은 모델을 비서 한 명에게 통째로 맡긴 경우와 역할을 나눈 편집국에 맡긴 경우

### 비서 한 명에게 통째로

- 기획 · 집필 · 검수를 혼자 한다
- 자기 글을 자기가 검토 — 만든 논리로 통과
- 대화가 길어지면 앞의 규칙이 흐려진다
- 매번 처음부터 다시 설명한다
- 결과물 — 검증되지 않은 초안

### 역할을 나눈 편집국

- 설계 · 조사 · 집필 · 검수를 따로 맡긴다
- 쓴 적 없는 다른 검수자가 교차 검문한다
- 각자 자기 책상(맥락)에서 일해 오염이 없다
- 교훈을 규칙 파일에 적어 다음에 내장한다
- 결과물 — 검문을 통과한 초안

#### INSIGHT

멀티 에이전트는 기술이 아니라 **검토 없이 한 명에게 맡기지 않는 조직 상식**의 적용

## 서브에이전트 — 전문 연구원 만들기

### 1부의 원칙④(생성 · 평가 분리)가 도구에서 구현된 모습 — 팀원을 따로 고용하는 것

#### 독립된 맥락

각자 자기 책상을 갖는다 — 앞의 대화에  
오염되지 않는다

→ 검수관이 "왜 그렇게 썼는지"를 모른 채 읽는다

#### 역할 고정

무엇을 하고 무엇을 못 하는지가  
정해져 있다

→ 검수관에게는 수정 권한을 주지 않는다

#### 병렬 실행

여럿이 동시에 일한다

→ 3부 시연에서 조사관들이 동시에 움직인 그것

- 부르는 법도 말로 — "이 초안을 검수할 서브에이전트를 만들어서 점검시켜줘"
- 가장 싸게 같은 효과를 내는 방법 — 새 대화를 열어 초안만 붙여넣고 "문제를 찾아줘"라고 한다
- 5부에서 직접 둘을 만들고, 6부에서 이미 만들어진 팀(킷)을 설치한다

용어 **서브에이전트 subagent** — 자기 몫의 **독립된 맥락**과 **권한**을 갖는 보조 에이전트. 앞의 대화를 모르므로 검수 · 반박 역할에 적합하다

# 서브에이전트 실물 — .claude/agents/조사관.md

팀원 한 명은 마크다운 파일 하나 — 머리말이 신원과 권한, 본문이 한국어 업무 지시서

파일 내용 · 읽기용

```
# .claude/agents/policy-research-investigator.md — 정책연구 킷 실제 파일(발췌)
---
name: policy-research-investigator
description: "정책연구보고서의 근거를 마련하는 리서치 전문가. 설계자의 조사 우선순위에 따라 문헌 · 통계 · 사례를 ..."
model: sonnet
      ← 조사는 가벼운 모델로
---
# 정책연구 조사관 — 주장을 사실로 떠받치는 사람
## 핵심 역할
1. **현황 · 실태 근거** — 정부 통계 · 공식 지표로 문제의 규모와 추이를 수치로 밝힌다
5. **출처 병기** — 모든 사실에 출처(기관 · 문서명 · 연도 · URL)를 붙인다. 출처 없는 주장은 근거가 아니다
## 작업 원칙
- **1차 출처 우선** — 통계청 · 부처 · 국책연구기관 · OECD, 블로그 · 언론은 1차 출처로 가는 단서로만
- **상충은 병기** — 수치가 충돌하면 삭제하지 말고 둘 다 출처와 함께 남긴다
- **READ-ONLY** — 조사 · 정리만 한다. 본문 집필이나 파일 개정은 하지 않는다
## 입력/출력
- 출력: _workspace/03_evidence.md — 목차 항목별 근거 모음(사실 + 출처 + 해석 메모). 미확보는 "미확보"로
```

## INSIGHT

팀 확장 = **파일 추가** · 업무 변경 = 문장 수정 · 인수인계 = 파일 전달 — CLAUDE.md · 스킬과 같은 종류의 파일

## 메인 에이전트와 서브에이전트의 역할 분담



| 역할                        | 맡는 일                     | 못 하는 것               |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 조율자 <small>유일한 창구</small> | 한 마디를 받아 다섯을 순서대로 호출한다   | 사람이 말을 거는 곳은 여기 하나뿐  |
| 설계자                       | 연구질문 · 목차 · 분석틀 설계       | 집필은 하지 않음 — 방향만      |
| 조사관                       | 1차 자료 수집 · 출처 URL 기록     | 해석 · 주장 금지 — 사실과 출처만 |
| 집필가                       | 논증 구조로 본문 작성             | 조사노트에 없는 사실 생성 금지    |
| 검수관 <small>두 번 등판</small> | 설계 관문 + 초안 검수 · 출처 실재 확인 | 파일 수정 권한 없음(읽기 전용)   |
| 변환가                       | 한글 문서 조판 · 표 개수 대조       | 내용 변경 금지 — 형식만       |

**용어** **오케스트레이터(조율자)** — 사람의 요청을 받아 **어떤 팀원을 어떤 순서로 부를지** 결정하는 역할. 직접 작업하지 않고 위임과 관문 운영만 한다

## 오케스트레이터(팀장) 실물 — 조율 지시서

팀장은 직접 일하지 않고 누구를 어떤 순서로 부르고 어디서 멈출지만 정한 파일 — 여기에 관문이 문장으로 박힌다

파일 내용 · 읽기용

```
# skills/rnd-policy-research-orchestrator/SKILL.md — 정책연구 킷 실제 파일(발체)
## 에이전트 구성
| designer 설계자 | investigator 조사관(병렬) | writer 집필가 | reviewer 검수관(읽기 전용 · 2회 등판) | exporter 변환가 |
## 워크플로우
### Phase 3: 설계 + 게이트 — 설계자 → 검토관(모드1) → ★ 목차 사용자 승인 게이트(필수)
  — 사용자 승인(또는 명시적 "그대로 진행") 전에는 Phase 4(조사)로 넘어가지 않는다
### Phase 4: 근거조사 — 조사관 여럿을 갈래별로 병렬 스폰 · 출처 병기 · 03_evidence.md
### Phase 5: 집필 + 검수 — 집필가 → 검수관(모드2) 지적 → 반영 · 수정 루프 최대 2회
### Phase 6: 변환 — 변환가 · 표 개수 1:1 대조      ### Phase 7: 정리 · 보고 — 산출물 사슬 경로 보고
## 규칙 — 스폰 시 모델을 명시하지 않는다 · 실패 시 폴백 래더(쾌속 → 범위 협상)
```


### CLAUDE.md — 팀 공통 규칙

"판례 원문은 한 글자도 고치지 않는다" 같은 꼭 할 것 · 하면 안 되는 것 —  
팀장과 팀원 전원이 읽는 업무 지침서

### 팀장 파일 — 순서와 관문

어떤 상황에 누구를 부르는지 · 사람이 서는 자리 · 실패하면 어떻게 줄이는지 —  
조율만 하고 직접 작업하지 않는다

## 모델 · 스킬 · MCP · 서버에이전트의 관계



- 규칙 · 절차는 한 번 써 두면 자산 — CLAUDE.md와 스킬은 다음 요청에도 그대로 다시 쓰인다
- 손발이 붙어야 오늘자 수치 — MCP · API가 없으면 학습된 기억으로 답한다
- 검증은 끝이 아니라 공정 안 — 혹은 조건이 부르고, 검수관은 독립으로 판정한다

### INSIGHT

부품 하나하나가 아니라 **이 한 줄 전체가 판(하네스)** — 같은 모델이라도 판이 다르면 갈리는 결과

5부 · PART 5 · Hands-on

# Hands-on — 나만의 정책연구 에이전트

강의에서는 순서와 화면만 보고, 실행은 각자 — 이 파트의 장은 그대로 따라 하면 되도록 프롬프트 · 성공 판정 · 막혔을 때를  
갖췄다

# 실습 가이드 — 이 순서 그대로

준비물은 데스크톱 앱 · 유료 계정 · 실습 폴더

| 단계  | 할 일                         | 붙여 넣을 말 — 그대로                                 | 소요  |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 준비  | 앱 설치 · 로그인 · 빈 폴더 열기        | claude.com/download → Code 탭 → [폴더 열기]        | 5분  |
| ①   | CLAUDE.md — 연구 원칙 다섯 줄      | "이 폴더용 CLAUDE.md를 5줄 이내로 만들어줘 ..."            | 5분  |
| ②   | 정책사례 조사 스킬                  | "'정책사례-조사' 스킬을 .claude/skills/에 만들어줘 ..."     | 5분  |
| ③ ④ | 자료 창구 · 법령 MCP 연결           | "법령을 검색하고 조문을 확인할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘"          | 10분 |
| ⑤   | Researcher · Critic 서브에이전트  | ".claude/agents/에 서브에이전트 둘을 만들어줘 ..."         | 5분  |
| ⑥ ⑦ | 과제 맡기기 → 계획 승인 → 검수 → 수정 지시 | "researcher에게 (주제) 해외 정책사례를 조사시키고 ..."        | 15분 |
| ⑧   | 브리프 · 한글 문서로 변환 → 폴더 확인     | "4쪽 분량 정책브리프 초안을 out/브리프.md로 써줘 ..."          | 10분 |
| ⑨   | 정책연구 킷(플러그인) 설치 → 킷오프       | 설정 → [앱 및 확장 프로그램 열기] → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 연결 | 5분  |

## INSIGHT

막히면 오류 메시지를 그대로 붙여 넣고 "왜 안 되는지 설명하고 고쳐줘"

# Claude Code 시작 — 앱과 작업 폴더

## STEP 1

Claude Code 데스크톱 앱 실행



## STEP 2

[폴더 열기]로 **오늘 쓸 작업 폴더** 선택  
바탕화면에 새 폴더를 만들어도 된다



## STEP 3

아래 첫 심부름을 입력  
강의 자료 주소를 함께 붙여넣는다

클릭하면 복사됩니다

이 주소가 오늘 강의 자료야 — 열어서 읽고,  
오늘 배운 내용을 **md 파일 하나로** 정리해줘.  
**<여기에 강의 슬라이드 주소를 붙여넣는다>**



- 성공 판정 — 빈 폴더에 .md 파일 하나가 생긴다 · 터미널도 명령어도 없었다
- 실행되지 않으면 채팅창에 — 공유 화면을 보며 따라오면 됨

## INSIGHT

빈 폴더로 시작해도 **첫 심부름이 첫 파일을 만들고**, 조작의 전부는 한국어로 말하는 것

# 정책연구 프로젝트 환경 — 폴더 구조와 반입 규칙

폴더 하나가 곧 프로젝트 — 자료 · 규칙 · 부품 · 산출물의 자리부터

## 작업 폴더의 생김새

파일 내용 · 읽기용

```
정책사례_조사/
├─ CLAUDE.md      이 폴더의 규칙 — 항상 읽힌다
├─ raw/           받은 원자료 — 절대 수정하지
                  않는다
├─ out/           산출물 — 조사노트 · 초안 ·
검수서
└─ .claude/
    └─ skills/     절차서 — 정책사례—
조사/SKILL.md
    └─ agents/     팀원 — researcher.md ·
critic.md
    └─ settings.json 권한 · 후
```

## 넣지 않을 것부터 정한다

| 구분      | 예시                               |
|---------|----------------------------------|
| 써도 되는 것 | 공개 공고 · 법령 · 논문 · 보도자료 · 내가 쓴 초안 |
| 조건부     | 내부 회의자료 · 집계 통계 · 개인정보 제거본       |
| 안 되는 것  | 미공개 제안서 · 평가 원자료 · 개인정보 원본 · 인증키 |

- 명단 · 계획서는 넣기 전에 비식별 — 탐지와 치환을 내 PC 안에서  
도구 [github.com/parkjui92/deident](https://github.com/parkjui92/deident)

### INSIGHT

기관 도입은 **개인 학습 → 팀 시험 운영 → 보안 심의 → 확산**의 단계 — 오늘은 첫 단계

## 연구원 역할 부여 — CLAUDE.md

### 무상태 문제의 해답 — 기억을 모델 밖 파일에

#### 파일이 없으면

- 어느 폴더의 무슨 자료인지부터 매번 되묻는다
- 원본을 직접 수정해 버림 — 금지 규칙이 없으니
- 새 대화를 열면 같은 설명을 처음부터
- 사람마다 다른 결과물이 나온다

#### 파일이 있으면

- 한마디에 자료를 찾아 시작한다
- 원본은 건드리지 않고 복사본으로 작업한다
- 새 대화에서도 같은 규칙으로 일한다
- 동료에게 폴더째 넘길 수 있다

#### INSIGHT

이름만 다를 뿐 같은 원리 — Claude Code는 CLAUDE.md, 다른 도구는 **AGENTS.md**를 읽으므로 한 번 써 두면 옮겨 쓰는 것

## ★ 해보기 ① CLAUDE.md — 연구 원칙 다섯 줄

에이전트에게 "너는 이 폴더의 정책연구원이다"를 파일로 말하는 것 — 초안을 받은 뒤 반드시 내 말로 고치기

클릭하면 복사됩니다

이 폴더용 CLAUDE.md를 5줄 이내로 만들어줘. 너는 이 폴더에서 정책연구 조사원으로 일한다.  
 ① 이 폴더가 무엇인지 ② 자료가 어디 있는지(raw/는 읽기만, 산출물은 out/) ③ 하지 말아야 할 것  
 ④ 결과물 형식 ⑤ 어떻게 검증하는지  
 일반론 말고, 나만 아는 것만 적어줘.



| 줄       | 정책연구 예시                               | 없으면          |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| ① 목적·역할 | "주요국 정책사례 조사용 · 너는 조사원, 판단은 내가"       | 매번 맥락부터 설명   |
| ③ 금지사항  | "raw/ 원본은 절대 수정하지 않는다 — 복사본으로"        | 원본 훼손 사고     |
| ④ 출력 형식 | "개조식 · 단위는 억원 · 회계연도 병기 · 표는 출처 열 포함" | 사람마다 다른 결과물  |
| ⑤ 검증 방법 | "수치는 원문 URL을 열어 대조 · 못 찾으면 [미확인]"     | 틀린 걸 모른 채 납품 |

- 반드시 한 줄은 내 손으로 고친다 — 특히 ③과 ⑤는 여러분만 아는 것이다. 고친 뒤 "이 규칙대로 raw/ 문서 하나를 요약해줘"로 적용을 확인한다

## ★ 해보기 ② 첫 스킬 — 정책사례 조사

"해외 사례 좀 찾아줘"를 매번 다르게 시키지 않도록 조사 절차를 스킬 한 장으로 굳히기

클릭하면 복사됩니다

'정책사례-조사' 스킬을 .claude/skills/ 에 만들어줘.

발동 조건: "정책사례 조사", "해외 사례", "주요국 사례" 요청 시.

절차: ① 대상국을 3~5개 정한다 ② 정부·국제기구 공식 출처를 먼저 찾는다 ③ 나라별로 제도 개요 · 도입 연도 · 성과 · 한계를 정리한다 ④ 출처 등급(정부/학술/언론/비공식)을 매긴다.

출력 형식: 국가별 비교표 + 각 셀에 출처 URL과 연도. 근거 없는 칸은 [미확인].

금지: 언론·블로그 한 건으로 단정하지 않는다. 자료에 없는 수치를 만들지 않는다.



클릭하면 복사됩니다

방금 만든 SKILL.md를 그대로 열어서 보여줘



| 열어 보면   | 무엇이 적혀 있나           | 내가 고칠 곳                      |
|---------|---------------------|------------------------------|
| 발동 조건   | 어떤 말에 이 절차가 불러 나오는지 | 우리가 실제로 쓰는 표현으로              |
| 절차 · 출력 | 순서와 비교표의 열          | 우리 기관 양식의 항목 이름으로 · 빠진 단계 추가 |
| 금지      | 지어내면 안 되는 것         | 우리가 자주 틀리는 것을 추가             |

## ★ 해보기 ③ 정책자료 검색 창구 — 키 없이 바로

발급을 기다리지 않아도 되는 창구부터 — 학습된 기억이 아니라 오늘자 응답

클릭하면 복사됩니다

Crossref에서 science and technology policy 관련 최근 3년 논문을  
연도별 건수로 집계해서 표로 보여줘. 상위 게재 학술지 5곳도 같이.



- **성공 판정** — 실제 숫자가 표로 온다. 이어서 "이 수치의 출처 URL을 그대로 알려줘"라고 물어 확인한다
- Crossref · arXiv · PubMed는 키 자체가 없다 — 오늘 바로 쓸 수 있는 창구다  
(OpenAlex는 2026년 2월부터 무료 키가 필요해졌다)
- NTIS · KIPRIS · KOSIS 같은 키가 필요한 창구와 안전한 키 보관(.env)은 배포 자료에 정리해 두었다
- 비교해 볼 것 — 같은 질문을 창구 없이 물으면 어떻게 답하는지. 기억으로 답하면 수치가 몇 해 전 것일 수 있다

## ★ 해보기 ④ MCP 연결 — 법령 현행 확인

### 1부에서 본 제도 시제 오류를 도구가 직접 막는 것을 보는 실습

법령을 검색하고 조문을 확인할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘.

클릭하면 복사됩니다



과학기술기본법을 찾아서  
현행 여부 · 최종 개정일 · 목적 조항을 원문 그대로 보여줘.

클릭하면 복사됩니다



| 붙일 도구                   | 무엇이 가능해지나                       | 왜 이것부터인가                          |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 법령 도구 <b>korean-law</b> | 법령 · 고시를 찾고 현행 여부와 개정일을 확인      | 법령 인용 오류를 도구가 구조적으로 막는다           |
| 한글 문서 도구 <b>kordoc</b>  | .hwp · .hwp · PDF · 엑셀을 표까지 읽는다 | 기관 자료가 대부분 한글이다 — 못 읽으면 아무것도 못 한다 |

- **성공 판정** — 조문이 원문 그대로 나오고 최종 개정일이 함께 표시된다 · 도구 없이 물으면 개정 전 조문이 나올 수 있다
- **실무 연결** — CLAUDE.md에 "법령 인용은 [현행] 확인하고 개정일 병기"를 한 줄 추가한다

## 스킬 · 도구 가져오기 — 저장소 주소 + "설치해줘"

직접 만들지 않아도 되는 것이 많다 — 깃허브 주소를 붙여 넣고 말로 시키면 에이전트가 받아서 설치한다

클릭하면 복사됩니다

이 저장소를 클론해서 설치해줘 — <https://github.com/parkjui92/deident>  
설치가 끝나면 무엇을 할 수 있는지, 어떻게 부르는지 알려줘.



| 종류       | 말하는 법                             | 예 — 전부 공개 · 무료                                        |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MCP 도구   | "OO를 할 수 있는 MCP 도구를 설치해줘"         | 법령 korean-law · 한글 문서 kordoc · 학술 DB                  |
| 스킬       | "이 저장소의 스킬을 .claude/skills/에 넣어줘" | doc-figure(삽도) · fact-verify(출처 검증) · report-to-brief |
| 도구 · 데이터 | "이 저장소를 클론해서 설치해줘"                | deident(비식별) · prism-db(정책연구 DB) · korea-cabinet-stp  |
| 플러그인(팀)  | 설정 → 앱 및 확장 프로그램 → 마켓플레이스 → 연결    | policy-research-kit 등 공개 킷 3종                         |

- 명령을 외울 필요 없음 — 주소와 목적을 말하면 클론 · 의존성 설치 · 설정까지 에이전트가 하고, 권한 창은 읽고 허용

# 서브에이전트의 머리말 — 이름 · 발동 조건 · 도구

## 파일 맨 위 세 줄이 이 팀원이 무엇을 할 수 있는지를 결정

파일 내용 · 읽기용

```
# .claude/agents/policy-report-reviewer.md - 정책연구 킷 실제 파일(발췌)
---
name: policy-report-reviewer                ← 부를 때 쓰는 이름
description: "정책연구의 품질을 두 번 지키는 READ-ONLY 검수 전문가. (모드1) 집필 전 설계 검토 게이트 (모드2) 초안 검수 ..."
model: inherit                               ← 두뇌 - 팀장과 같은 모델
tools: Read, Grep, WebFetch                 ← 도구 목록 - Write가 없으니 파일을 못 고친다 = 읽기 전용
---
# 정책연구 검토관 - 두 관문을 지키는 사람
## 두 가지 모드 - (모드1) 집필 전 설계 검토 → GO/NO-GO · (모드2) 초안 검수 → 위치 · 문제 · 해결
- **우선순위 표시** - 지적에 [필수]/[권고]/[선택]을 달아 작성가가 한정된 수정 횟수를 잘 쓰게 한다
- **READ-ONLY** - 검토 · 지적만 한다. 본문을 직접 고치지 않는다
- 모드1 입력: 01_research_design.md → 출력 02_design_review.md · 모드2 입력: 04_report_draft.md → 05_draft_review.md
```

### INSIGHT

검수관이 읽기 전용인 이유는 도구 목록에서 쓰기 권한을 뺐기 때문 — **규칙이 아니라 구조로 막은 것**

## ★ 해보기 ⑤ Researcher와 Critic 에이전트

### 전문 연구원은 업무기술서 파일 하나로 태어남 — 조사하는 쪽과 의심하는 쪽을 따로

클릭하면 복사됩니다

.claude/agents/ 에 서브에이전트 둘을 만들어줘.

① researcher — 정책사례를 조사한다. '정책사례-조사' 스킬의 절차를 따르고, 결과는 out/조사노트.md에 "요약 — 출처:URL — 연도" 형식으로 기록한다.

도구: 웹검색, 웹읽기, 파일 읽기, 파일 쓰기.

② critic — 조사노트의 출처가 실제로 열리는지, 수치·연도가 원문과 맞는지, 근거 없는 단정이 있는지 점검하고 지적만 한다. 고치지 않는다. 도구: 파일 읽기, 웹읽기만. 파일 쓰기는 주지 마.

클릭하면 복사됩니다

critic.md의 머리말을 열어 tools에 쓰기 권한이 없는지 확인해줘

| 팀원         | 역할                          | 권한 — 머리말 tools          |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| researcher | 조사 · 출처 기록 · 조사노트 작성        | 검색 · 읽기 · 쓰기            |
| critic     | 출처 실재 · 수치 대조 · 논리 점검 — 지적만 | 읽기 · 웹읽기 — 쓰기 없음(읽기 전용) |

#### INSIGHT

**성공 판정** — agents/에 파일 둘이 생기고 critic의 도구 목록에 Write가 없는 것 · 부탁이 아니라 구조로 못 하게 만든 것

## ★ 해보기 ⑥ 실제 과제 맡기기 — 킥오프 한 줄

규칙 · 절차 · 팀원이 파일에 있으니 요청은 짧게, 계획부터 받기

클릭하면 복사됩니다

researcher에게 **(내가 정한 주제 — 예: 주요국의 연구개발 세액공제 제도)** 해외 정책사례를 조사시키고, 끝나면 critic에게 검수시켜줘. 먼저 조사 계획(대상국 · 출처 · 표의 열)을 보여주고 내 승인을 받은 뒤 시작해.



- 출처 규율 · 조사 절차 · 검수 기준은 이미 파일 안에 — 프롬프트에 다시 적지 않음
- **성공 판정** — 조사부터 시작하지 않고 계획을 제시하고 멈춘다 · 대상국과 표의 열이 스킬에 적힌 대로 나온다
- 여기서 반드시 한 군데는 고쳐서 승인 — "대상국에 일본을 넣고, 도입 연도 열을 추가해줘"
- 승인 후 커 둔 채로 다음 장으로 — 조사와 검수에 몇 분이 걸린다. 이것이 에이전트를 쓰는 실제 리듬이다

### INSIGHT

주제는 **결과의 좋고 나쁨을 여러분이 판정할 수 있는 것**으로 — 모르는 주제로는 검증을 배울 수 없음

## ★ 해보기 ⑦ 조사 결과의 검증과 수정 지시

critic의 지적서를 읽고 사람이 결정 — 수정 지시의 유형은 정해져 있음

클릭하면 복사됩니다

out/검수서.md의 지적사항을 표로 보여주고, 각각 어떤 근거로 걸렸는지 한 줄씩 붙여줘

| 유형         | 언제 쓰나                       | 말하는 법                                         |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 출처 교체      | 언론 · 블로그 한 건으로 단정한 칸이 걸렸을 때 | "일본 도입 연도는 정부 공식 문서로 다시 찾아서 교체해줘"             |
| 범위 · 관점 조정 | 조사가 넓기만 하고 깊이가 없을 때         | "대상국은 미국 · EU · 일본만" · "기술 동향 말고 제도 설계 관점으로"  |
| 빈칸 정직 유지   | [미확인]을 채우라고 재촉하고 싶을 때       | "[미확인]은 지어내지 말고 그대로 남겨 — 대신 어디를 더 봐야 하는지 적어줘" |

- 반영 뒤 다시 critic에게 — 지적이 사람이 판단할 수준으로 줄 때까지
- [미확인]이 남는 것은 실패가 아니라 정직이다 — 확인 못 한 숫자를 단정하지 않았다는 표시다

### INSIGHT

이 유형들은 **사람 연구원에게 지시할 때와 똑같은 것** — 새로 배울 것이 아니라 이미 하던 일

## ★ 해보기 ⑧ 보고서 변환 — 마크다운에서 한글 문서까지

검수를 통과한 조사노트가 브리프로, 브리프가 한글 문서로 — 내용은 그대로 형식만

클릭하면 복사됩니다

out/조사노트.md와 검수 반영본을 바탕으로 4쪽 분량 정책브리프 초안을 out/브리프.md로 써줘.

구성: 배경 → 쟁점 → 주요국 사례 비교표 → 시사점. 모든 수치에 출처와 연도, 확인 못 한 것은 [미확인] 유지.

한글 문서 도구가 있으면 같은 내용을 out/브리프.hwp으로도 저장해줘.



- ✓ **CLAUDE.md** — 내가 쓴 규칙 다섯 줄
- ✓ **.claude/skills/정책사례-조사** — 내 절차 하나
- ✓ **.claude/agents/** — researcher · critic
- ✓ **out/** — 조사노트 · 검수서 · 브리프.md · 브리프.hwp

### INSIGHT

이 폴더를 **그대로 사무실 PC에 복사**하면 규칙 · 절차 · 팀원 · 산출물이 함께 옮겨지는 것

## 막혔을 때 — 증상과 처방

| 증상              | 원인                   | 처방                                  |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| 답이 점점 이상해진다     | 대화가 길어져 책상이 찼다       | 새 대화를 연다 · 중요한 것은 파일에 적고 시작         |
| 엉뚱한 파일을 건드린다    | 어느 폴더의 무엇인지 모른다      | 경로를 정확히 말한다 · CLAUDE.md에 자료 위치      |
| 같은 실수를 반복한다     | 규칙이 대화에만 있고 파일에 없다   | CLAUDE.md에 한 줄 추가 — 다음부터 안 틀린다      |
| 결과가 그럴듯한데 못 믿겠다 | 근거 없이 기억으로 썼다        | "원문을 열고 출처를 붙여줘" · critic에게 검수      |
| 설치 · 명령이 안 먹는다  | 명령 철자 · 권한 · 기관망 차단  | 오류를 그대로 붙여 넣기 · 설정 화면에서 직접 추가 · 외부망 |
| 권한 창이 자주 뜬다     | 파일 쓰기 · 명령마다 묻는 안전장치 | 읽고 허용 — 습관적으로 누르지 않는다 · 폴더 복사본으로 작업 |

### INSIGHT

공통 처방은 하나 — **대화에서 하지 말고 파일에 적기** · 그래도 막히면 오류 메시지와 화면 캡처를 강사 메일로

6 부 · PART 6 · 개인에서 팀으로

# 개인 에이전트에서 정책연구팀 에이전트로

반복 업무의 스킬화 · 스킬 라이브러리 · 서브에이전트 팀 · 플러그인 구조 · 방법론의 이식 · 설치와 배포 · 버전관리 · 연구 인프라

## 반복 업무의 스킬화 — 판별 기준과 배치

스킬이 되는 일은 반복되고 · 틀이 있고 · 기준을 말로 설명할 수 있는 일뿐

| 이런 일은          | 어디에 담나    | 정책연구 예시                                  |
|----------------|-----------|------------------------------------------|
| 항상 지켜야 할 규칙    | CLAUDE.md | 단위 · 연도 표기 · 원본 수정 금지 · 인용 규율 · 중립 서술    |
| 부를 때 꺼내는 절차    | 스킬        | 정책사례 조사 · 월간 동향 · 통계 대조 · 브리프 압축 · 출처 검증 |
| 독립된 맥락이 필요한 역할 | 서브에이전트    | 조사관(병렬) · 검수관(읽기 전용) · 변환가(형식만)          |
| 정해진 시점의 자동 점검  | 훅         | 파일 저장 시 단위 점검 · raw/ 수정 차단 · 출처 없는 문장 경고 |
| 판단이 핵심인 일      | 사람 — 관문으로 | 목차 승인 · 결론의 강도 · 발주처 요구의 해석 · 발송 · 제출    |

### INSIGHT

**같은 지시를 세 번째 반복하고 있다면** 그것이 다음 스킬 — 5부의 정책사례 조사 스킬이 그렇게 생긴 첫 칸

## 정책연구 스킬 라이브러리

| 스킬     | 무엇을 하는가                | 안에 적혀 있는 것                       |
|--------|------------------------|----------------------------------|
| 연구설계   | 목차 · 연구질문 · 분석틀을 먼저 짠다 | 장별 분량 배분 · 논증 순서 · 필수 포함 항목      |
| 근거조사   | 1차 자료를 찾고 출처를 기록한다     | 검색 시작점 · 출처 등급 기준 · 기록 양식        |
| 집필     | 조사 결과를 논증으로 엮는다        | 문단 구조(주장 → 근거 → 함의) · 문체 · 인용 표기 |
| 검수     | 다섯 관점으로 초안을 검사한다       | 논리 · 근거 · 정책 타당성 · 정량 · 교열 점검표   |
| 변환     | 한글 문서로 조판한다            | 서식 규격 · 표 처리 · 각주 방식             |
| 브리프 압축 | 긴 보고서를 짧은 브리프로 줄인다     | 두괄식 원칙 · 근거 보존 기준 · 분량 규격        |

### INSIGHT

절차를 글로 적어 두면 담당자가 바뀌어도 같은 순서 — **개인 숙련과 조직 공정의 차이**

# Policy Research Plugin 구조 설계

스킬과 서브에이전트를 한 저장소에 — 절차는 스킬에, 역할과 권한은 에이전트에, 관문은 순서로

## 저장소 배치

파일 내용 · 읽기용

```
policy-research-plugin/
├── .claude-plugin/plugin.json      name ·
version 0.1.0
├── CLAUDE.md                     팀 공통 규칙 · 인용 규율
├── agents/
│   ├── orchestrator.md          조율자 — 순서 · 관문 운영
│   ├── designer.md · investigator.md · writer.md
│   ├── reviewer.md              tools에 Write 없음
│   └── exporter.md              형식만 — 내용 변경 금지
├── skills/ design · evidence · writing · review
├── export
├── commands/ · hooks/           /정책브리프 · 저장 시 단위
                                  점검
└── .mcp.json                    kordoc · korean-law
```

## 설계 원칙

- 한 플러그인 = 한 업무 도메인 — 정책연구 · 제안서 · 논문을 섞지 않는다
- 스킬 ↔ 에이전트 대응 — 조사관은 근거조사 스킬을, 검수관은 검수 스킬을 부른다
- 관문은 문장이 아니라 구조로 — 검수관의 쓰기 권한 제거 · 조율자가 목차 승인 전 집필을 부르지 않음
- 사람이 말을 거는 곳은 하나 — 조율자. 다섯을 외울 필요가 없다

## 우리 팀 연구방법론의 플러그인화 — 대응표

방법론은 이미 팀 안에 있으니 말과 습관을 어느 파일의 어느 문장으로 옮길지가 설계의 전부

| 우리 팀의 방법론     | 옮겨 담는 자리                    | 파일에 적히는 문장 — 예                                             |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 연구 원칙 · 표기 규칙 | CLAUDE.md                   | "수치는 기준연도 · 정의 · 단위 · 비교군을 함께 적는다" · "내부 회의자료는 인용 출처가 아니다" |
| 조사 절차 · 출처 등급 | skills/evidence             | "언론 · 블로그는 단서로만 — 단독 근거 금지" · "원 출처를 찾아 1차로 교체"            |
| 집필 골격 · 문체    | skills/writing              | "현황 → 쟁점 → 대안 → 제언" · "판단 유보 표현은 쓰지 않는다"                   |
| 검수 점검표        | skills/review + reviewer.md | "출처 실재 · 인용 정합 · 논리 · 정량성 · 교열" · "고치지 않고 지적만"             |
| 보고서 양식        | skills/hwpx-export + 샘플     | "샘플 .hwpx의 서식을 상속" · "표 개수를 원고와 1:1 대조"                    |
| 사람이 서는 자리     | orchestrator.md             | "목차 승인 전에는 집필가를 부르지 않는다" · "발송 · 제출 앞에서 멈춘다"               |

### INSIGHT

규칙은 **"무엇을 하면 안 되는가"**가 문장으로 박힐 때 비로소 방법론 — 1부의 검증 원칙이 이 표의 문장들로 구현

# 플러그인 설치와 팀 배포 — 앱 및 확장 프로그램

배포는 저장소 주소 하나를 공유하는 것 — 팀원은 각자 설치, 전원이 같은 공정



| 경로                      | 언제                 | 방법                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설정 화면 <small>권장</small> | 기본 — 명령을 외울 필요가 없다 | [앱 및 확장 프로그램 열기] → 플러그인 → 마켓플레이스 추가 → 연결                                                                                                  |
| 명령 두 줄                  | 설정 화면에 항목이 안 보일 때  | <code>/plugin marketplace add parkjui92/policy-research-kit</code> → <code>/plugin install policy-research-kit@policy-research-kit</code> |
| 우리 팀 플러그인               | 같은 길 — 저장소만 우리 것으로 | 깃허브(비공개 가능)에 올리고 주소 공유 · 기관망이면 내부 저장소                                                                                                     |

- **성공 판정** — 설계자 · 조사관 · 집필가 · 검수관 · 변환가가 소개되고, "정책연구팀으로 ~해줘"가 통한다

# 버전관리와 지속 개선 — 바뀐 줄만 본다

검수에서 걸린 것이 규칙 한 줄이 되고 그 줄이 버전이 되는 것 — 개선의 단위는 줄

파일 내용 · 읽기용

skills/review/SKILL.md - v0.1 → v0.2

- 핵심 수치는 출처를 붙인다
  - + 핵심 수치는 1차 출처를 붙인다
  - + 확인 못 한 수치는 [보강 필요]로 남긴다
- 그 밖의 줄은 그대로 - 바뀌지 않은 것은 보여주지 않는다

① 검수에서 걸림

유령 인용 · 파생 수치



② 규칙 한 줄 추가

스킬 · CLAUDE.md



③ 커밋

바뀐 줄 + 이유



④ 리뷰 (PR)

바뀐 줄 옆에 코멘트



⑤ 버전 올림

0.1 → 0.2 ·  
CHANGELOG

클릭하면 복사됩니다

어제 버전이랑 **뭐가 달라졌는지** 보여줘 — 명령을 몰라도 이렇게 말하면 된다



# AI 에이전트를 조직의 연구 인프라로

개인 도구와 조직 인프라를 가르는 것은 성능이 아니다 — 실패가 보이고 · 재현되고 · 넘겨지는가다

| 조건            | 무엇을 갖추나                           | 왜 그 순서인가              |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ① 지켜본다        | 처음에는 루프를 사람이 보면서 돌린다              | 실패 유형이 보여야 검증을 짤 수 있다 |
| ② 검증을 먼저 자동화  | 출처 · 수치 · 형식 점검을 기계가 먼저 — 검수관 · 혹 | 틀린 것이 조용히 지나가지 않는다    |
| ③ 실행을 자동화     | 예약 실행 · 반복 — 동향 모니터링 · 정기 브리프     | 검증이 있어야 무인이 안전해진다     |
| ④ 관문을 남긴다     | 발송 · 삭제 · 제출 앞에 사람을 세운다           | 되돌릴 수 없는 행동은 사람이      |
| ⑤ 공유 저장소 · 이력 | 팀 플러그인 · CHANGELOG · 산출물 사슬 보존    | 재현 · 감사 · 인수인계의 근거    |
| ⑥ 보안 · 비식별    | 반입 규칙 · 로컬 비식별 · 키 분리 · 기관 심의     | 인프라가 되는 순간 사고도 조직 규모다 |

## INSIGHT

무인으로 도는 루프는 **무인으로 틀리는 루프** 다 — 다중 에이전트 실패 1,642건의 44%가 명세 · 역할 · 종료 조건의 설계 문제였다

출처 Cemri et al.(2025) "Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail?"(MAST), arXiv:2503.13657 — 실행 기록 1,642건 분류, 시스템 설계 문제 범주 44.2% · Huntley(2026. 1) "everything is a ralph loop" · Ronacher(2026. 6) "The Coming Loop"

# Policy Research Team Plugin v0.1

오늘 만든 것에서 v0.1까지의 거리는 멀지 않음 — 부품은 이미 있고 남은 것은 팀의 문장으로 바꾸는 일

## v0.1에 들어가는 것

- ✓ **CLAUDE.md** — 팀 공통 규칙 · 인용 규율 · 표기
- ✓ **agents/** — 조율 · 설계 · 조사 · 집필 · 검수(읽기 전용) · 변환
- ✓ **skills/** — 연구설계 · 근거조사 · 집필 · 검수 · 한글 변환 · 브리프 압축
- ✓ **.mcp.json** — 한글 문서 · 법령 도구
- ✓ **관문** — 설계 검토(기계) · 목차 승인(사람) · 초안 검수(기계)
- ✓ **README · CHANGELOG · examples/** — 완주 산출물 사슬 1건

## 오늘 밤부터의 순서

- 내 업무 1건 고르기 — 반복되고 · 규칙이 있고 · 틀리면 확인할 방법이 있는 일
- 5부의 폴더에서 **CLAUDE.md**와 스킬 하나를 우리 팀 문장으로 고친다
- 정책연구 킷을 설치해 **agents/** 두 파일(조사관 · 검수관)의 검색 시작점과 금지 항목을 우리 분야로
- 동료 한 명과 같은 주제로 돌려 결과 비교 — 다른 곳이 곧 규칙 후보
- 저장소에 올리고 **v0.1.0** 태그 — 여기서부터 버전이 자란다

v0.2 후보 — 기관 보고서 양식 스킬 · 선행연구 DB 연결 · 발주처별 검수 점검표

### INSIGHT

거창하지 않아도 되는 첫 대상 — **30분짜리 반복 작업 하나**와 그 작업의 규칙 다섯 줄이 v0.1의 첫 커밋

질문 · 의견 · 함께 고도화할 아이디어 — 언제든지 연락

## 박주이 · 한양대학교 과학기술정책연구소 연구교수

- 이메일 — [parkjui92@gmail.com](mailto:parkjui92@gmail.com)
- 깃허브 — [github.com/parkjui92](https://github.com/parkjui92)
- 더 알고싶다면 — 지난 학기 강의자료  
[hanyang2026-1.pages.dev](https://hanyang2026-1.pages.dev)  
(접속코드 AISTP26)

## 오늘 쓴 것들 — 전부 공개 · MIT

- policy-research-kit — 정책연구 5인 팀 플러그인
- rnd-proposal-kit · socsci-paper-kit — 제안서 · 논문 템
- doc-figure · fact-verify · deident · prism-db — 삽도 · 출처  
검증 · 비식별 · 정책연구 DB
- lecture-deck-kit — 이 강의를 만든 도구

### INSIGHT

막히면 오류 메시지와 화면 캡처를 메일로 — 여러분의 첫 칸은 **오늘 만든 CLAUDE.md**



# 이제 여러분의 업무를 설계도로 바꿀 차례

---

배포 자료로 이어서 — 규칙 파일 · 나만의 스킴 · 킷 개조 · 브리프 생성 · 보안과 책임

박주이 · parkjui92@gmail.com