# 소스코드 - ①

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>레이아웃</title>
    <style>

        .wrap {
            width: 1200px;
            display:flex;
        }
        /* header */
        .header {
            width: 200px;
            height: 858px;
            background: #3992b5;

        }

        /* contents = slide + banner + notice */
        /* contents 너비 */
        .contents{
            width: 1000px;
        }

        /* header와 contents 가로 배치 */
        .section {
            display:flex;
        }

        /* slide */
        .slide{
            height: 400px;
            background:rgb(110, 110, 174);
            margin:0 0 4px  4px;
        }
        /*  */
        .banner{
            height: 200px;
            background:pink;
            margin:0 0 4px 4px;
```

디자인 구성요소 설계_박서현

# 소스코드 - ②

```css
}
/* notice */
.notice{
    display:flex;
}

.n1{
    width: 500px;
    height: 250px;
    background: #ac7373;
    margin-left: 4px;
    margin-bottom: 4px;

}

.n2{
    width: 500px;
    height: 250px;
    background: #ac7373;
    margin:0 0 4px 4px;
}

/* footer */
.footer{
    display:flex;
    width: 1200px;
    height: 100px;
    background: #ffffff;
    color:#eee
}

.f1{
    width: 200px;
    height: 100px;
    background: rgb(49, 87, 49);
    margin-right: 4px;
}
.f2{
    width: 800px;
    height: 100px;
    background: rgb(49, 87, 49);
    margin-right: 4px;
}
```

# 소스코드 – ③

```
    .f3{
        width: 200px;
        height: 100px;
        background: rgb(49, 87, 49);
    }

    </style>

</head>

<body>
  <div class="wrap">

    <div class="section">


      <div class="header">header</div>

        <div class="contents">

          <div class="slide">slide</div>

          <div class="banner">banner</div>


          <div class="notice">
            <div class="n1">n1</div>
            <div class="n2">n2</div>
          </div>

        </div>

    </div>

  </div>

  <div class="footer">
    <div class="f1">f1</div>
    <div class="f2">f2</div>
    <div class="f3">f3</div>
  </div>
</body>
</html>
```

디자인 구성요소 설계_박서현

# 웹브라우저 실행 결과



디자인 구성요소 설계_박서현