

2차 방문 카드 · v6 (hbi_code_bundle_v6.txt)

황금 규칙 3개

1. 명령 치기 전 **한/영 키**로 영어인지 확인 (한글이면 “내 표쇄”로 쳐짐)
2. 실행 중엔 **검은 창 클릭 금지** (제목에 “선택”이 보이면 Esc)
3. 막히면 **오류 마지막 줄**을 적고 안내서 14쪽

담당자에게 물을 것

박수범 폴더에 자료·번들	○ / ×	대장·GIS 건물 파일	○ / ×
---------------	-------	--------------	-------

명령 (위에서부터 한 줄씩, 끝나면 □)

	#	칠 명령	화면에서 볼 것	쪽
준비 (한 번)				
☐	1	<code>cd /d C:\Users\user\Desktop\박수범</code>	박 까지 치고 Tab	4쪽
☐	2	<code>python hbi_code_bundle_v6.txt</code>	완료: 파일 46개	4쪽
☐	3	<code>cd hbi6</code>	맨 아래 ...\hbi6>	4쪽
명령 세 줄 (이것이 전부)				
☐	4	<code>python setup.py</code>	질문은 모두 Enter (기본 폴더)	5·6쪽
☐	5	<code>python check.py</code>	끝에 통과 (멈춤 → 7)	7쪽
☐	6	<code>python run_all.py</code>	끝 결과 점검표 에 빨강 없음	9·10쪽
멈췄을 때				
☐	7	<code>notepad mapping.txt</code>	→ 안내대로, = 오른쪽만	8쪽
☐	8	<code>python run_all.py --from 06</code>	06 자리에 멈춘 번호	11쪽
☐	9	<code>chcp 65001</code>	화면 한글이 깨지면 치고 같은 명령 다시	14쪽
실측 좌표를 넣은 뒤 (안내서대로 interventions.csv)				
☐	10	<code>python run_all.py --from 09</code>	09 시설 효과	12쪽
☐	11	<code>python 12_isochrone.py</code> <code>python 13_siting.py</code> <code>python 14_dong_context.py</code>	한 줄씩. 13 은 좌표 없는 시설 건너뛸	12쪽
☐		<code>output</code> 폴더 반출 신청 (work 는 반출 안 함), 반출 시각 메모		13쪽

메모 칸 (값은 적지 않음)

용도 방식	layer / register / all (대장·속성 판 있음/없음)	연결망·노드	___ 개, ___ %
대장 연결률	___ %	걸린 시간	__:_ → __:_
오류 마지막 줄		반출 시각	