
장고 차근차근 시작하기

Second Edition

당신의 파이썬/장고 페이스메이커가 되겠습니다.;)

EP29. 장고 Form을 쓰지 않고, 글 생성/수정 구현하기

장고 스타일로 Item New (관련커밋)



- 4) 입력값 유효성 검사를 한 후에,
- a. 검사를 통과 못했을 경우에, 다시 Form을 보여주고 재입력을 요청
- b. 검사를 통과했을 경우에, 데이터베이스에 저장하고, 다른 주소로 이동

장고 스타일로 Item Edit (관련커밋)

GET 요청

1) <a href="http://localhost:8000/shop/item/<int:pk>/edit/" 페이지 방문

2) 지정 pk의 Item이 없을 경우, 404 처리 Item이 있을 경우, Item 필드로 채운 Form 화면을 보여줍니다.

POST 요청

3) 유저가 Form 내용을 변경하고, 작성후에 "저장"을 요청합니다.



- 4) 입력값 유효성 검사를 한 후에,
- a. 검사를 통과 못했을 경우에, 다시 Form을 보여주고 재입력을 요청
- b. 검사를 통과했을 경우에, 데이터베이스에 저장하고, 다른 주소로 이동

인생은 짧습니다. 파이썬/장고를 쓰세요.

여러분의 파이썬/장고 페이스메이커가 되겠습니다.

with Ask Company