 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 2. 10.(월) / (총 15매)			
중앙 방역대책본부 총괄 팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	이 동 우		043-719-9064

## 신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황 (2월 10일)

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 '20년 2월 10일 오전 9시 현재, 2,776명의 의사환자 신고(누계)가 있었으며, 금일 추가 확진환자 없이 27명 확진, 1,940명 검사결과 음성, 809명은 검사가 진행 중이라고 밝혔다.

< 국내 신고 및 관리 현황 (2.10일 09시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	확진환자		의사환자		
		격리중	격리해제	소계	검사 중	결과 음성
2.10.(월) 09시 기준	2,776	27		2,749	809	1,940
		24	3			
2.9.(일) 09시 기준	2,340	25		2,315	960	1,355
		22	3			
전일대비 증감	(+)436	(+)2		(+)434	(-)151	(+)585
		(+)2	0			

- 확진자의 접촉자는 총 1,762명(927명 격리)으로 이 중 9명\*이 환자로 확진되었다.

\* 3번 관련 1명, 5번 관련 1명, 6번 관련 3명, 12번 관련 1명, 15번 관련 1명, 16번 관련 2명

□ 25번째, 26번째, 27번째 환자에 대한 역학조사 경과를 발표하였다.

- 27번째 환자(82년생, 중국 국적)는 25번째 환자의 며느리로, 중국 광둥성 방문 후 1월 31일 마카오를 통해 인천공항으로 입국\*하였다.

\* 1월31일 에어마카오 NX826 (16:15 출발)

- 환자는 중국 체류 중인 1월 24일부터 기침 증상이 발생하였으며, 1월 31일 입국 이후부터 격리 시점까지 택시, 음식점, 의료기관을 이용하였으며, 현재까지 접촉자는 32명이 확인되어 자가격리 등 조치 중이다. (붙임 참조)

- 26번째 환자(68년생, 한국 국적)는 27번째 환자와 함께 1월 31일 마카오에서 인천공항으로 귀국하였으며, 2월 8일 인후통 증상이 발생하였다.

- 증상 발현 1일 전부터 격리 시점까지 접촉한 대상자가 25번째 확진자의 접촉자와 동일하여 현재까지 추가 접촉자는 확인되지 않았다. (붙임 참조)

- 26번째, 27번째 환자는 무역업에 종사하며, 최근 후베이성 우한시를 방문한 적은 없었고, 광둥성 체류 당시에도 병원이나 시장을 방문한 적이 없었으며, 야생동물을 섭취하지도 않았으며, 확진환자를 접촉한 기억은 없다고 진술했다.

- 25번째 환자(46년생, 한국 국적)는 증상 발현 1일 전부터 격리 시점까지 슈퍼마켓, 의료기관을 방문하였으며, 현재까지 접촉자는 11명이 확인되어 자가격리 등 조치 중이다. (붙임 참조)

□ 아울러, 11번째 환자는 증상 호전 뒤 실시한 검사상 2회 연속 음성이 확인되어 격리해제 조치 뒤 금일 중으로 퇴원할 예정이다.

\* 최종 조치 되는대로 통계에 추가 반영 예정

□ 중앙방역대책본부는 확진환자의 이동경로(방문장소)나 접촉자에 대해 과도한 불안을 가질 필요는 없다고 강조했다.

○ 확진환자가 방문한 장소는 모두 철저한 소독조치를 취하고 있으며, 코로나바이러스의 특성상 노출 표면을 깨끗이 소독하면 사실상 감염 가능성은 없다.

- 코로나바이러스는 대기 중에 배출되면 감염력이 급격히 낮아지며, 소독을 실시하면 당일로 사멸된다.

- 현재 소독제 사용에 따른 위해 가능성 등까지 고려해 소독 다음날까지 사용을 제한하고 있으므로, 이후에는 안전하게 해당 장소 이용이 가능하다.

○ 또한, 확진자의 접촉자에 대해서는 역학조사를 통해 노출 여부를 면밀히 파악하고, 전원 자가격리토록 하고 있다.

- 환자와의 접촉자는 증상 발현 등이 있을 경우 추가 노출을 최소화하고 신속하게 감염여부를 확인하기 위해 이같이 조치를 실시하고 있으며,

- 접촉자의 접촉자는 감염의 우려가 없으므로, 접촉자와 거주·근무하는 공간에 같이 있었다는 이유만으로 감염이 될 것이라는 과도한 불안감을 가질 필요는 없다.

□ 중앙방역대책본부는 국민들의 관심과 협조 속에 현재까지 감염병 확산을 최대한 억제하고 있다며, 기본적인 감염병 예방수칙 준수를 재차 강조했다.

- 손씻기, 기침 예절 준수 등 개인 위생을 철저히 하면서, 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 호흡곤란 등) 발현 여부를 스스로 면밀히 관찰하는 것이 중요하다고 강조했다.

- 특히, 의료기관에서 발생할 경우 유행이 빠르게 확산될 가능성이 높아지는 만큼, 각 의료기관이 실시하고 있는 면회객 제한 등 감염관리 조치에도 적극 협조해 줄 것을 거듭 당부했다.

- 중국을 방문한 후 14일 이내 발열 또는 호흡기 증상이 발생하는 경우 선별진료소가 있는 의료 기관\*을 방문하거나, 관할 보건소, 지역 콜센터 (☎지역번호 +120) 또는 질병관리본부 상담센터(1339)로 상담해 줄 것 또한 당부하였다.

\* 보건복지부 누리집 (www.mohw.go.kr, 상단배너 '선별진료소 운영 의료기관 명단보기'),  
질병관리본부 누리집 (www.cdc.go.kr, 상단배너 '선별진료소')

#### < 신종코로나바이러스감염증 예방 국민 행동수칙 >

☑ 최근 14일 이내 중국을 방문한 경우

- 가급적 외부활동 자제
- 손씻기, 기침예절 준수
- 발열, 호흡기 증상 시 선별진료소 방문 또는 관할 보건소, 지역 120콜센터, 1339콜센터 상담

#### < 꼭 기억해야할 4가지 감염병 예방수칙 >

- 비누로 30초 이상 꼼꼼하게 손씻기
- 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가리기

- 기침 등 호흡기 증상 시 마스크 착용하기
- 의료기관 방문 시 해외여행력 알리기

< 신종코로나바이러스감염증 예방 **의료기관 행동수칙** >

- 호흡기 질환자 진료시 마스크 등 보호구 착용
- 의심되는 호흡기 질환자 내원 시 선별진료 철저 (여행력 문진 및 DUR 활용 등)
- 신종코로나바이러스 감염이 의심될 경우 관할 보건소로 신고

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황  
2. 환자별 이동 경로 등  
3. 신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙  
4. ‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터  
5. 감염병 예방수칙  
6. 자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙

## 붙임1

## 신종코로나바이러스감염증 국내 발생 현황

### □ 국내 신고 및 관리 현황 (2.10일 09시 기준)

구분	총계	확진환자		의사환자		
		격리중	격리해제	계	검사 중	결과 음성
2.10.(월) 09시 기준	2,776	27		2,749	809	1,940
		24	3			
2.9.(일) 09시 기준	2,340	25		2,315	960	1,355
		22	3			
증감	(+)436	(+)2		(+)434	(-)151	(+)585
		(+)2	(+)0			

### □ 확진 환자 현황 (2.10일 09시 현재)


연번	성별	출생 연도	국적	우한 방문	입국 일자	확진 일자	입원 기관	접촉자수 (1,762명)	격리조치 중 (927명)
1	여	'84	중국	O	1.19	1.20	격리 해제	45	0
2	남	'64	한국	O	1.22	1.24	격리 해제	75	0
3	남	'66	한국	O	1.20	1.26	명지병원	16	1
4	남	'64	한국	O	1.20	1.27	격리 해제	95	0
5	남	'87	한국	O	1.24	1.30	서울의료원	31	29
6	남	'64	한국	X	-	1.30	서울대병원	17	13
7	남	'91	한국	O	1.23	1.30	서울의료원	9	2
8	여	'57	한국	O	1.23	1.31	원광대병원	113	92
9	여	'92	한국	X	-	1.31	서울의료원	2	2
10	여	'66	한국	X	-	1.31	서울대병원	43	43
11	남	'95	한국	X	-	1.31	서울대병원	0 <sup>1)</sup>	0
12	남	'71	중국	X	1.19	2.1	분당서울대병원	420	70
13	남	'92	한국	O	1.31	2.2	국립중앙의료원	0 <sup>2)</sup>	0
14	여	'80	중국	X	-	2.2	분당서울대병원	3	3
15	남	'77	한국	O	1.20	2.2	국군수도병원	15	12
16	여	'77	한국	X	1.19	2.4	전남대병원	438	427
17	남	'82	한국	X	1.24	2.5	명지병원	290	83
18	여	'99	한국	X	1.19	2.5	전남대병원	8	8
19	남	'83	한국	X	1.23	2.5	서울의료원	67	67
20	여	'78	한국	X	-	2.5	국군수도병원	2	2
21	여	'60	한국	X	-	2.5	서울대병원	6	6
22	남	'73	한국	X	-	2.6	조선대병원	1	1
23	여	'62	중국	O	1.23	2.6	국립중앙의료원	23	23
24	남	'92	한국	O	1.31	2.6	국립중앙의료원	0 <sup>2)</sup>	0
25	여	'46	한국	X	-	2.9	분당서울대병원	11	11
26	남	'68	한국	X	1.31	2.9	경기도의료원 안성병원	0 <sup>1)</sup>	0
27	여	'82	중국	X	1.31	2.9	경기도의료원 안성병원	32	32

1) 다른 확진자와 접촉자가 일치하여 현재 추가 접촉자 없음 (10번과 11번, 25번과 26번)

2) 우한 교민 임시항공편 입국자로 격리된 상태에서 증상 발견되어 현재까지 추가 접촉자 없음




□ 확진 환자 일별 발생 현황 (2.10일 13시 기준, 27명)




□ 확진 환자 관련 기본 통계 (2.10일 13시 기준)


< 확진자 성별 >




< 확진자 연령대 >



< 확진자 국적 >



< 확진자 외국 방문 여부 >



**붙임2**

**환자별 이동 경로 등**

☐ **25번째 환자**

- (2월 5일) 도보로 경기도 시흥시 소재 슈퍼마켓(매화할인마트) 방문 (15:42~15:59), 도보로 자택 귀가
- (2월 6일) 종일 자택에 머무름
- (2월 7일) 9시경 자차 이용하여 시흥시 소재 의료기관(신천연합병원 선별진료소) 방문, 자차 이용하여 슈퍼마켓(엘마트 시흥점) 방문 (10:44~11:13), 자차 이용하여 자택 귀가
- (2월 8일) 14시경 자차 이용하여 시흥시 소재 의료기관(신천연합병원 선별진료소) 방문, 자차 이용하여 자택 귀가
- (2월 9일) 확진 판정 받고 분당서울대학교병원으로 이송

☐ **26번째 환자**

- (2월 7일) 어머니와 함께 9시경 자차 이용하여 시흥시 소재 의료기관 (신천연합병원 선별진료소) 방문, 자차 이용하여 슈퍼마켓(엘마트 시흥점) 방문(10:44~11:13), 자차 이용하여 자택 귀가
- (2월 8일) 어머니와 함께 14시경 자차 이용하여 시흥시 소재 의료기관 (신천연합병원 선별진료소) 방문, 자차 이용하여 자택 귀가
- (2월 9일) 경기도의료원 안성병원으로 이송



## □ 27번째 환자

- (1월 31일) 마카오에서 인천공항으로 귀국(20:40, 에어마카오 NX826), 21시경 택시 이용하여 자택 이동
- (2월 1~2일) 종일 자택에 머무름
- (2월 3일) 자차 이용하여 19시 30분경 시흥시 소재 음식점(태양38년전통 그옛날손짜장, 안현동 180-3) 방문
- (2월 4일) 종일 자택에 머무름
- (2월 5일) 자차 이용하여 시흥시 소재 의료기관(신천연합병원 선별진료소) 방문(15:30~17:25), 자차 이용하여 자택 귀가
- (2월 6~8일) 종일 자택에 머무름
- (2월 9일) 경기도의료원 안성병원으로 이송

본 정보는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제34조의2(감염병위기 시 정보공개) 및 같은 법 시행규칙 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)제1항에 의거, 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하도록 정한 규정에 따라 공개됩니다.

본 정보의 당사자는 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 경우 보건복지부장관에게 구두, 서면 등의 방법으로 이의신청을 할 수 있으며, 보건복지부장관은 이에 따라 공개된 정보의 정정 등 필요한 조치를 하여야 합니다.

붙임3

신종코로나바이러스 감염증 예방수칙






## 신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙

**감염병 예방 수칙**



**손바닥, 손톱 밑  
비누로 꼼꼼하게 손씻기!**



**기침할 땐  
옷소매로 가리기!**



**기침 등 호흡기증상자는  
반드시 마스크 착용  
(의료기관 방문 시 필수)**



**선별진료소\* (의료기관) 방문 시  
의료진에게 해외여행력 알리기**  
\*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,  
관할보건소 또는 지역번호+120, 1339 문의



**감염병이 의심될 땐  
관할보건소 또는 1339,  
지역번호+120 상담**

**중국 여행 시 주의사항**



**동물 접촉 금지**



**현지 시장 및 의료기관 방문 자제**



**발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등)  
접촉 금지**



**· 기침시 마스크 착용  
· 손씻기, 기침예절 등  
개인위생 수칙 준수**



**· 중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출  
· 귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)  
발생 시 관할보건소 또는 1339,  
지역번호+120 상담**

**\* 감염병 발생 정보 확인 :**

해외감염병 NOW
🔍
에서!

발행일 : 2020.1.29



# 신종 코로나바이러스감염증 예방행동수칙

## 주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상

기침, 인후통 등

## 위험요인

중국 방문 후  
증상 발현



## 중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는  
**반드시 마스크 착용**  
(의료기관 방문 시 필수)



**동물**  
접촉 금지



**발열, 호흡기증상자와의**  
기침, 인후통 등  
접촉 금지



흐르는 물에  
**30초 이상 비누로 손 씻고,**  
옷소매로 가리고 기침하기

## 중국 방문 후, 증상\*발생 시

\*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는 1339,  
지역번호+120 상담하기



**마스크 착용\***하기

\*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소\* (의료기관) 방문 시  
의료진에게 **해외여행력 알리기**

\*선별진료소 안내:  
질병관리본부 홈페이지 확인,  
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.1.29

붙임4

‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터

질병관리본부 KCDC

1339  
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력  
모두의 행복을 위해 **당당히**  
**말해주세요!**

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시  
의사에게 해외여행력을 알려야  
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!



\* 해외여행력이란?  
여행, 출장 등의 목적으로  
해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 [www.hira.or.kr](http://www.hira.or.kr)

해외감염병NOW [www.해외감염병now.kr](http://www.해외감염병now.kr)



붙임5

감염병 예방수칙



비누로 꼼꼼하게  
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로  
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로  
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.

붙임6

자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙



2020.2.4.



# 자가격리대상자 생활수칙



**감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지**



**독립된 공간에서 혼자 생활하기**

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



**진료 등 외출이 불가피할 경우  
반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기**



**가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기**

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



**개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기**

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



**건강수칙 지키기**

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.  
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

## 자가모니터링 방법

- ☑ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- ☑ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- ☑ 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

## 신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ☑ 발열(37.5℃ 이상)
- ☑ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ☑ 폐렴





# 자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



## 최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

- 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



## 불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



## 자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



## 물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



## 자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

- 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
- 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



## 테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



## 자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

### 신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ✓ 발열(37.5°C 이상)
- ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✓ 폐렴