 보건복지부 질병관리본부	보 도 참 고 자 료			
배 포 일	2020. 2. 18. (화) / (총 15 매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	이 동 우		043-719-9064

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (2월 18일)

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 '20년 2월 18일 오전 9시 현재, 추가 확진환자 1명을 포함해 31명 확진, 8,277명 음성, 957명은 검사가 진행 중이라고 밝혔다.

< 국내 신고 및 관리 현황 (2.18일 09시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	확진환자		검사현황		
		격리중	격리해제	소계	검사 중	결과 음성
2.18.(화) 09시 기준	9,265	31		9,234	957	8,277
		21	10*			
2.17.(월) 09시 기준	8,171	30		8,141	408	7,733
		21	9			
전일대비 증감	+1,094	+1		+1,093	+549	+544
		0	+1			

* 12번째, 14번째 격리해제 대상자는 16시 통계에 반영 예정

- 새로 확인된 **31번째 환자**(59년생, 한국 국적)는 의료기관(새로난 한방병원, 대구 수성구)에 2월 7일부터 입원치료 중 2월 10일경 부터 발열이 있었다고 하며,

- 2월 14일 실시한 영상 검사상 폐렴 소견을 확인하여 항생제 치료 등을 실시하던 중, 2월 17일 대구 수성구 보건소를 방문하여 실시한 진단검사 결과 2월 18일 확진되어, 현재 국가지정입원치료 병상(대구의료원)에 격리입원 중이다.

- 환자는 2019년 12월 이후 현재까지 외국을 방문한 적이 없었다고 진술하였으며, 감염원, 감염경로와 접촉자에 대해서는 즉각대응팀, 관할 지자체가 함께 역학조사를 진행 중이다.

○ 또한, 12번째 환자(71년생, 중국 국적)와 14번째 환자(80년생, 중국 국적)는 증상 호전 후 실시한 검사 결과 2회 연속 음성이 확인되어 금일부로 격리해제 된다. 이에 따라, 격리 해제 대상자는 총 12명(38.7%)으로 늘어난다.

□ 29번째, 30번째 확진 환자에 대한 역학조사 경과도 안내하였다.

○ 29번째 확진 환자(38년생, 한국 국적)의 감염원인 조사를 위해 환자의 증상 발현일 이전 2주간(1월 20일~2월 4일)의 행적을 토대로 조사 범위를 확대하고 있다.

- 환자는 증상 발현일 이전에 종로노인종합복지관, 기원 등을 이용한 것으로 확인되어, 해당 시설 이용자 등을 중심으로 의심 증상 여부, 해외 여행력 등을 조사 중이다.

○ 30번째 확진 환자(52년생, 한국 국적)의 접촉자는 현재까지 20명이 확인되었고, 접촉자에 대해서는 자가격리 등 조치 중이다.

- 환자는 2월 6일경 기침, 오한, 근육통 증상이 발생하였으며, 증상 발현 1일 전부터 격리 시점까지 의료기관, 약국 등을 방문하였으며, 방문한 장소 및 접촉자에 대해 추가 조사 중이다. (붙임 참조)

□ 중앙방역대책본부는 의료기관 환자가 발생했을 경우 지자체 및 의료기관의 초동대처가 매우 중요하다고 강조했다.

- 아직 확진 환자가 발생하지 않은 지자체에서도 의료기관이나 시설 등에서 환자가 발생할 경우를 대비해 지역내 격리병원·시설, 의료인력, 이송수단 등을 실제 활용 가능한 수준으로 준비하고 사전 점검을 철저히 하는 것이 필요하다고 강조했다.

- 의료진 또한 신종 감염병의 특성 때문에 지속적으로 대응 지침 등이 개정되고 있는 만큼 중앙방역대책본부의 지침과 발표 내용 등에 관심을 가지고, 최신 정보와 사례 정의 등에 따라 진료에 임해줄 것을 당부했다.

□ 중앙방역대책본부는 금번 코로나19 발생이 새로운 국면을 맞이하고 있다며, 지역사회 감염이 확인된 국가나 지역의 방문객, 의료기관, 일반 국민을 대상으로 감염예방 수칙 준수를 거듭 당부했다.

- 최근 14일 이내 중국 등 지역사회 감염이 확인되고 있는 국가나 지역을 방문한 경우,

- 가급적 외부 활동을 자제하고, 손씻기 및 기침예절을 준수하는 한편, 입국 후 14일간은 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 호흡 곤란 등) 발현 여부를 면밀히 관찰하면서,
- 증상 발현 시에는 반드시 관할 보건소, 지역 콜센터(☎지역번호+120) 또는 질병관리본부 상담센터(1339)로 먼저 연락하여 상담을 받은 뒤 선별진료소*를 방문해 줄 것을 강조하고, 이 경우 반드시 마스크를 착용하고 가급적 자차를 이용해 줄 것을 당부하였다.

* 보건복지부 누리집 (www.mohw.go.kr, 상단배너 '선별진료소 운영 의료기관 명단보기'),
질병관리본부 누리집 (www.cdc.go.kr, 상단배너 '선별진료소')

< 코로나바이러스감염증-19 예방 **국민 행동수칙** >

- ☒ 최근 14일 이내 중국 등 지역사회 감염 확인 국가·지역을 방문한 경우
 - 가급적 외부활동 자제
 - 손씻기, 기침예절 준수
 - 발열, 호흡기 증상 시 관할 보건소, 지역 콜센터, 1339상담센터 상담 후 선별진료소 방문 (방문시 가급적 자차를 이용하고, 반드시 마스크 착용)

- 의료기관들은 호흡기 질환자를 진료할 때는 반드시 마스크 등 보호구를 착용하고, 환자의 여행력, 의심환자 접촉력 등을 문진 시 반드시 확인하며, 필요시 우선 격리 후 코로나19 검사를 실시하는 등 선별진료 절차를 이행해 줄 것을 당부했다.

< 코로나바이러스감염증-19 예방 **의료기관 행동수칙** >

- 호흡기 질환자 진료시 마스크 등 보호구 착용
- 의심되는 호흡기 질환자 내원 시 선별진료 철저 (여행력 문진 및 DUR 활용 등)
- 코로나바이러스감염증-19 감염이 의심될 경우 관할 보건소로 신고

- 일반 국민은 병문안 등 불필요한 의료기관 방문을 자제하고, 각 의료기관이 실시하고 있는 면회객 제한 등 감염관리 조치에도 적극 협조해 줄 것을 당부했다.
- 또한, 손씻기, 기침 예절 준수, 호흡기 증상이 있을 경우 마스크 착용, 의료기관 방문 시 해외 여행력 알리기 등 감염병 예방수칙 준수가 중요하다고 거듭 강조했다.

< 꼭 기억해야할 4가지 **감염병 예방수칙** >

- 비누로 30초 이상 꼼꼼하게 손씻기
- 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가리기
- 기침 등 호흡기 증상 시 마스크 착용하기
- 의료기관 방문 시 해외여행력 알리기

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황
2. 확진 환자의 이동 경로
3. WHO 통계 참고자료
4. 코로나바이러스감염증-19 예방수칙
5. 자가격리대상자 및 가족·동거인 생활수칙
6. ‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터
7. 감염병 예방수칙

붙임1

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황

□ 국내 신고 및 관리 현황 (2.18일 09시 기준)

구분	총계	확진환자		검사현황		
		격리중	격리해제	소계	검사 중	결과 음성
2.18.(화) 09시 기준	9,265	31		9,234	957	8,277
		21	10			
2.17.(월) 09시 기준	8,171	30		8,141	408	7,733
		21	9			
전일대비 증감	+1,094	+1		+1,093	+549	+544
		0	+1			


□ 확진 환자 현황 (2.18일 09시 현재)

연번	성별	출생연도	국적	우한방문	입국일자	확진일자	입원기관	접촉자수 (1,921명)	격리조치 중 (425명)
1	여	'84	중국	O	1.19	1.20	격리 해제	45	0
2	남	'64	한국	O	1.22	1.24	격리 해제	75	0
3	남	'66	한국	O	1.20	1.26	격리 해제	16	0
4	남	'64	한국	O	1.20	1.27	격리 해제	95	0
5	남	'87	한국	O	1.24	1.30	서울의료원	31	0
6	남	'64	한국	X	-	1.30	서울대병원	17	1
7	남	'91	한국	O	1.23	1.30	격리 해제	9	0
8	여	'57	한국	O	1.23	1.31	격리 해제	113	0
9	여	'92	한국	X	-	1.31	서울의료원	2	0
10	여	'66	한국	X	-	1.31	서울대병원	43	0
11	남	'95	한국	X	-	1.31	격리 해제	0 ¹⁾	0
12	남	'71	중국	X	1.19	2.1	분당서울대병원	422	0
13	남	'92	한국	O	1.31	2.2	국립중앙의료원	0 ²⁾	0
14	여	'80	중국	X	-	2.2	분당서울대병원	3	0
15	남	'77	한국	O	1.20	2.2	국군수도병원	15	4
16	여	'77	한국	X	1.19	2.4	전남대병원	450	212
17	남	'82	한국	X	1.24	2.5	격리 해제	290	25
18	여	'99	한국	X	1.19	2.5	전남대병원	8	7
19	남	'83	한국	X	1.23	2.5	서울의료원	68	15
20	여	'78	한국	X	-	2.5	국군수도병원	2	0
21	여	'60	한국	X	-	2.5	서울대병원	6	1
22	남	'73	한국	X	-	2.6	격리 해제	1	1
23	여	'62	중국	O	1.23	2.6	국립중앙의료원	23	8
24	남	'92	한국	O	1.31	2.6	국립중앙의료원	0 ²⁾	0
25	여	'46	한국	X	-	2.9	분당서울대병원	12	11
26	남	'68	한국	X	1.31	2.9	경기도의료원 안성병원	0 ¹⁾	0
27	여	'82	중국	X	1.31	2.9	경기도의료원 안성병원	39	4
28	여	'89	중국	O	1.20	2.10	격리 해제	1	1
29	남	'38	한국	X	-	2.16	서울대병원	115	115
30	여	'52	한국	X	-	2.16	서울대병원	20	20
31	여	'59	한국	X	-	2.18	대구의료원	확인 중	확인 중

1) 다른 확진자와 접촉자가 일치하여 현재 추가 접촉자 없음 (10번과 11번, 25번과 26번)


2) 우한 교민 임시항공편 입국자로 격리된 상태에서 증상 발견되어 현재까지 추가 접촉자 없음

□ 확진 환자 일별 발생 현황 (2.18일 09시 기준, 31명)




□ 확진 환자 관련 기본 통계 (2.18일 09시 기준)


< 확진자 성별 >




< 확진자 연령대 >



< 확진자 국적 >



< 확진자 외국 방문 여부 >



붙임2

확진 환자의 이동 경로

□ 30번째 환자

- (2월 5~7일) 도보로 서울시 중구 소재 회사 출근(06:00~08:00), 도보로 귀가
- (2월 8일) 종로구 소재 의료기관(서울대학교병원 외래) 방문(09:30~10:30)
- (2월 9일) 이동 경로 확인 중
- (2월 10일) 9시경 종로구 소재 의료기관(강북서울외과의원) 방문, 10시경 지하철 이용하여 지인들과 함께 인천시 중구 용유도 방문, 점심 식사 후 지하철 이용하여 경인아라뱃길 방문, 지하철 이용하여 동묘앞역 이동, 18시 55분경 종로구 소재 약국(단골온누리약국, 지봉로 50) 방문
- (2월 11~12일) 이동 경로 확인 중
- (2월 13일) 12시경 종로구 소재 식당(명륜진사갈비 서울동묘점) 방문(11:58~13:34), 13시 40분경 종로구 소재 카페(스타벅스 동묘앞역점) 방문(13:43~15:10)
- (2월 14일) 9시 20분경 택시 이용하여 중구 소재 회사 출근, 10시 20분경 도보로 종로구 소재 의료기관(강북서울외과의원) 방문, 10시 45분경 종로구 소재 약국(단골온누리약국) 방문
- (2월 15일) 29번째 환자 간호 위해 성북구 소재 의료기관(고려대학교 안암병원) 방문
- (2월 16일) 성북구 소재 의료기관(고려대학교 안암병원) 방문 후 자택 귀가, 관할 보건소 선별진료소 진료를 거쳐 확진 판정 받고 국가지정입원치료병상(서울대학교병원)으로 이송

붙임3

WHO 통계 참고자료 ※ (출처) WHO Situation Report(2.17일)

□ 코로나바이러스감염증-19 환자 및 사망자 발생 현황

WHO 지역	국가/지역	확진 환자 수	중국 여행력 있는 환자 수	중국 외 지역 내 전파 확인 또는 추정 환자 수	조사 중 환자 수	사망자 수
서태평양	싱가포르	75	22	52	1	0
	일본	59	26	33	0	1
	한국	30	13	14	3	0
	호주	15	12	3	0	0
	말레이시아	22	17	4	1	0
	베트남	16	8	8	0	0
	필리핀	3	3	0	0	1
	캄보디아	1	1	0	0	0
동남아시아	태국	35	23	7	5	0
	인도	3	3	0	0	0
	네팔	1	1	0	0	0
	스리랑카	1	1	0	0	0
아메리카	미국	15	13	2	0	0
	캐나다	7	6	0	1	0
유럽	독일	16	2	14	0	0
	프랑스	12	5	7	0	1
	이탈리아	3	3	0	0	0
	러시아	2	2	0	0	0
	영국	9	2	7	0	0
	벨기에	1	1	0	0	0
	핀란드	1	1	0	0	0
	스페인	2	0	2	0	0
	스웨덴	1	1	0	0	0
중동	아랍에미리트	9	6	2	1	0
	이집트	1	0	1	0	0
기타	일본 크루즈	454	0	0	454	0

□ 중국 성·시별 발생현황

구분	후베이성	광둥성	저장성	허난성	후난성	안후이성	장시성
확진환자 (명)	58,182	1,322	1,171	1,246	1,006	973	930
장쑤성	충칭시	산둥성	쓰촨성	헤이룽장성	베이징	상하이	푸젠성
626	551	541	495	457	381	331	290
허베이성	산시성 (Shaanxi)	광시좡족 자치구	윈난성	하이난성	산시성 (Shanxi)	구이저우성	랴오닝성
301	240	238	171	162	129	146	121
톈진시	간쑤성	지린성	네이멍구	신장위구르 자치구	닝샤후이족 자치구	칭하이성	티벳
124	91	89	72	73	70	18	1

붙임4

코로나바이러스감염증-19 예방수칙



코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 국민수칙

필수 위생수칙 4가지



비누로 30초 이상
꼼꼼하게 손씻기



기침할 땐 옷소매로
입과 코를 가리기



기침 등 호흡기 증상 시
마스크 착용하기



의료기관(선별진료소) 방문 시
해외여행력 알리기

최근 14일 이내 중국을 방문한 경우



가급적 외부활동 자제



손씻기, 기침예절 준수



발열, 호흡기 증상 시 선별진료소* 방문 또는
관할보건소, 1339, 지역번호+120 상담

* 선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

* 코로나바이러스감염증-19 정보는 [코로나19 공식페이지 ncov.mohw.go.kr](https://ncov.mohw.go.kr) 에서 확인하세요!

발행일: 2020. 2. 12



코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 의료기관수칙



국민 여러분!

의료기관 방문 시



코로나19 의심환자는 선별진료소* 이용

*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인, 관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의



선별진료소 갈 땐 가급적 자차를 이용하고,
대중교통 이용 시 반드시 마스크 착용



검사 후 결과가 나올 때까지는
타인과의 접촉 삼가



의료진 여러분!

호흡기 질환자 내원 시



호흡기 질환자 진료 시
마스크 등 보호구 착용



의심되는 호흡기 질환자
내원 시 선별진료 철저

(여행력 문진 및 DUR, ITS 활용 등)



진찰 시 환자의 코로나19 감염이
의심될 경우 관할보건소로 신고

붙임5

자가격리 대상자 및 가족 · 동거인 생활수칙



2020.2.12.



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



**진료 등 외출이 불가피할 경우
반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기**



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- ☑ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- ☑ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- ☑ 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- ☑ 발열(37.5°C 이상)
- ☑ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ☑ 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

- 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

- 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
- 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- ✓ 발열(37.5℃ 이상)
- ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✓ 폐렴

붙임6

‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터

질병관리본부 KCDC

1339
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력
모두의 행복을 위해 **당당히**
말해주세요!

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
의사에게 해외여행력을 알려야
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!



* 해외여행력이란?
여행, 출장 등의 목적으로
해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr

해외감염병NOW www.해외감염병now.kr

붙임7

감염병 예방수칙



비누로 꼼꼼하게
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.