

 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 4. 2.(목) / (총 21매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	전 은 정		043-719-9064

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 2일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 9,976명(해외유입 601명*(외국인 50명))이며, 이 중 5,828명이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 89명이고, 격리해제는 261명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.

* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례

< 국내 신고 및 검사 현황 (4.2일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
4. 1.(수) 0시 기준	421,547	9,887	5,567	4,155	165	16,585	395,075
4. 2.(목) 0시 기준	431,743	9,976	5,828	3,979	169	17,885	403,882
변동	10,196	89	261	-176	4	1,300	8,807

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황 (4.2일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리중	3,979	361	32	2,325	53	11	18	18	34	329	15	21	38	7	11	423	36	6	241
격리해제	5,828	127	87	4,283	20	14	18	21	12	181	23	23	95	7	3	840	70	3	1
사망	169	0	3	117	0	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0	41	0	0	0
합계*	9,976	488	122	6,725	73	25	36	40	46	516	39	44	133	14	14	1,304	106	9	242
(전일대비)	(89)	(14)	-	(21)	(4)	(1)	-	(1)	-	(17)	(1)	-	(2)	-	(2)	(2)	(6)	-	(18)

※ 4월 1일 0시부터 4월 2일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임
초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음

□ 전국적으로 약 83.3%는 집단발생과의 연관성을 확인하였다.
기타 조사·분류중인 사례는 약 10.7%이다.

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례
	누계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	확진자 접촉자	해외 유입 관련			
서울	488	134	314	7	237	30	40	40	14	구로구 콜센터 관련(97명), 동대문구 동안교회PC방 관련(20명), 만민중앙 성결교회 관련(36명) 등
부산	122	12	80	12	50	18	0	30	0	온천교회 관련(32명), 수영구 유치원 관련(5명) 등
대구	6,725	6	5,979	4,477	578	921	3	740	21	제이미주병원 관련(147명), 한사랑 요양병원 관련(123명), 대실요양병원 관련(95명) 등
인천	73	27	43	2	31	6	4	3	4	구로구 콜센터 관련(20명) 등
광주	25	8	16	9	0	1	6	1	1	
대전	36	6	21	2	11	8	0	9	0	산림기술연구원 관련(3명) 등
울산	40	8	24	16	1	4	3	8	1	
세종	46	3	42	1	38	3	0	1	0	해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명)
경기	516	102	371	29	262	61	19	43	17	성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 등
강원	39	8	23	17	6	0	0	8	1	원주시 아파트 관련(3명) 등
충북	44	4	32	6	18	6	2	8	0	괴산군 장연면 관련(11명)
충남	133	8	117	0	114	3	0	8	2	천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(8명) 등
전북	14	6	3	1	2	0	0	5	0	
전남	14	5	7	1	3	2	1	2	2	만민중앙교회(2명)
경북	1,304	7	1,164	562	412	189	1	133	2	청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 상주순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(46명) 등
경남	106	10	76	32	37	7	0	20	6	가창교회 관련(10명), 가창군 웅양면 관련(8명) 윙스타워 관련(7명) 등
제주	9	5	0	0	0	0	0	4	0	
검역	242	242	0	0	0	0	0	0	18	
합계	9,976	601 (6.0%)	8,309 (83.3%)	5,175 (51.9%)	1,796 (18.0%)	1,259 (12.6%)	79 (0.8%)	1,066 (10.7%)	89	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

○ 서울 송파구 소재 의료기관(서울아산병원)에서는 3월 31일 확진된 환아 1명 외에 추가 확진자가 없었으며, 환아의 원내 동선에 대한 방역소독 및 접촉자 관리가 진행 중이다.

○ 대구에서는 달성군 소재 2개 의료기관에서 전일 대비 13명*이 추가로 확진되었다.

* 제이미주병원 12명, 대실요양병원 1명

- 대구 서구 소재 의료기관(한사랑요양병원)에서는 전일 대비 2명이 추가로 확진되어 총 123명의 확진자가 확인되었다.

○ 경기 의정부시 소재 의료기관(의정부성모병원)에서는 전일 대비 9명이 추가로 확진되어 3월 29일부터 현재까지 22명*의 확진자가 확인되었다.

* 환자 10명, 직원 7명, 환자 가족 및 방문객 5명

○ 경남에서는 진주시 소재 스파(윙스타워 스파) 관련 3월 28일부터 현재까지 총 7명의 확진자가 확인되어 역학조사와 선별검사가 진행 중이다.

(2페이지 표의 환자수는 4.2일 0시 기준 질병관리본부에 보고가 완료된 현황 기준으로 수치상 일부 차이가 있을 수 있음)

□ 정부는 최근 해외 여러 국가에서 확진자 발생이 증가하고 해외 유입 환자가 증가함에 따라 4월 1일부터 해외입국자에 대한 방역 관리를 강화하였다.

< 해외유입 환자 현황(4.2. 0시 기준) >

구분	합계	유입국가					확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	36	0	3	15	18	0	18	18	32	4
누계	601	17 (2.8%)	67 (11.1%)	316 (52.6%)	198 (32.9%)	3 (0.5%)	242 (40.3%)	359 (59.7%)	551 (91.7%)	50 (8.3%)

* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

- 모든 국가 입국자는 14일 자가격리를 원칙으로 하고, 단기 체류 외국인은 시설격리하며, 시설 격리 비용을 징수한다.
 - 다만, 단기체류 외국인이 국익·공익 목적의 예외적 사유가 있을 경우 격리 대신 검사 후 강화된 능동감시를 한다.
- 해외입국자는 공항 도착 후 반드시 바로 집으로 귀가하며, 자차를 이용하거나 해외입국자 전용 공항버스와 KTX 전용칸을 이용하고, 이동 중에는 손소독과 마스크 착용이 필요하다.
- 자가격리 중에는 가족 간 전파를 막기 위해 개인물품을 사용하면서 가족 또는 동거인과 접촉하지 않는 등 자가격리지침을 준수해야 한다.
 - 가족 또는 동거인도 불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리를 두고, 환기를 자주 시키고, 손길이 많이 닿는 곳의 표면을 자주 닦아야 한다(별첨 5).
- 의심증상(발열, 기침, 인후통, 근육통, 호흡곤란 등)이 발생할 경우 의료기관을 방문하지 말고 즉시 담당자 또는 자가격리자 안전 보호앱을 통해 연락해서 검사를 받아야 한다.

- 최근 14일 이내에 입국한 자가격리 대상이 아닌 해외입국자도
가급적 외출, 출근을 하지말고 14일간 자택에 머무르면서 사람
과의 접촉을 최소화하고, 가족간 감염을 막기 위해 손씻기,
기침예절 등 개인위생 수칙을 준수하고,
 - 의심증상 발생시 관할보건소, 지역콜센터(☎지역번호+120) 또는 질병
관리본부상담센터(1339)로 문의를 통해 선별진료소에서 진료를 받되,
마스크를 착용하고 자차로 이동하며, 의료진에게 해외여행력을
알릴 것을 당부하였다.
- ☐ 보건복지부와 질병관리본부는 「백신실용화기술개발사업」* 추진을
책임질 사업단장으로 연세대학교 산학협력단(단장 성백린 교수)을
선정했다고 밝혔다.
- * 10년간('20~'29) 국비 2,151억 원이 투자 예정
- 사업단은 결핵, A형간염, 수족구병 등 주요 감염병 극복을 목표로
후보물질 발굴부터 임상시험 연계까지 백신 개발의 전주기에
걸쳐 연구개발을 추진하며,
 - 특히, 현재 긴급대응으로 수행 중인 코로나19 백신 후보물질
개발 연구들의 성과를 이어받아 비임상·임상시험의 후속연구
지원 등 코로나19 백신 개발도 적극 지원할 계획이다.
- ☐ 질병관리본부 국립보건연구원은 3월 31일(화) 추경을 통하여
확보한 예산으로 코로나19 치료제 현장 적용을 위한 임상연구도
추진하고 있다.

- 이번 임상연구에는 하이드록시클로로퀸, 칼레트라 등의 코로나19에 대한 효과 분석이 포함되어 있어, 의료현장의 요구를 충족할 수 있는 유용한 결과 도출을 위해 적극적으로 연구를 추진할 계획이라고 밝혔다.
- 정부는 3.22일부터 4.5일까지 강도 높은 ‘사회적 거리두기’를 시행 중으로, 감염 위험이 높은 일부 시설과 업종의 운영을 제한하고, 최대한 집안에 머무르면서 외출을 자제하고, 직장에서도 직원 끼리의 접촉을 최소화하도록 당부하고 있다.
- 종교행사, 실내체육시설 운동 등 밀폐된 장소에서 밀접한 접촉이 일어날 수 있는 활동을 자제하면서 손씻기, 기침예절 등 개인위생수칙을 준수해 줄 것을 당부했다.
- 일례로 부천생명수교회 관련 확진자 중에는 어린이집 종사자 4명이 포함되어 있었으나 어린이집이 임시휴원 상황으로 전파를 막을 수 있었으며,
- 만민중앙성결교회의 경우도 온라인 예배를 많은 인원이 준비하고 위생수칙을 철저히 지키지 않아 확진자가 발생하였으나, 온라인 예배가 아닌 평상시처럼 예배를 진행하였으면 더 많은 확진자가 발생하였을 가능성이 있으므로 사회적 거리두기의 효과로 볼 수 있다고 밝혔다.

[국민 행동 지침]

① 불요불급한 외출, 모임, 외식, 행사, 여행 등은 연기하거나 취소하기

* 해외에서 식사 시 감염사례 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소

② 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 있으면 출근하지 않고 집에서 충분히 휴식하기

③ 생필품 구매, 의료기관 방문, 출퇴근을 제외하고는 외출 자제하기

④ 다른 사람과 악수 등 신체 접촉 피하고, 2m 건강거리 두기

⑤ 손씻기, 기침예절 등 개인위생수칙 준수하기

⑥ 매일 주변 환경을 소독하고 환기시키기



이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 현황
3. 코로나19 사망자 현황
4. 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]
5. 코로나19 심각단계 행동수칙

- <별첨> 1. 강도 높은 사회적 거리두기
2. 코로나19 예방수칙
3. 코로나19 의료기관 수칙
4. <입국자> 코로나19 예방주의 안내
5. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
6. 자가격리 환자 생활수칙
7. <확진자> 코로나19 스트레스 대처방법
8. <격리자> 코로나19 스트레스 대처방법
9. 마스크 착용방법
10. 마음 가까이 두기

붙임1 코로나19 국내 발생 현황

1 확진자 일별 추세 (4.2일 0시 기준, 9,976명)




2 확진자 지역별 발생현황 (4.2일 0시 기준, 9,976명)

지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*	지역	확진환자수	(%)	인구10만명당 발생률*
서울	488	(4.89)	5.01	경기	516	(5.17)	3.89
부산	122	(1.22)	3.58	강원	39	(0.39)	2.53
대구	6,725	(67.41)	276.01	충북	44	(0.44)	2.75
인천	73	(0.73)	2.47	충남	133	(1.33)	6.27
광주	25	(0.25)	1.72	전북	14	(0.14)	0.77
대전	36	(0.36)	2.44	전남	14	(0.14)	0.75
울산	40	(0.40)	3.49	경북	1,304	(13.07)	48.98
세종	46	(0.46)	13.44	경남	106	(1.06)	3.15
검역	242	(2.43)	-	제주	9	(0.09)	1.34
총합계					9,976	(100)	19.24


* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 ÷ 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

○ 신고기관 주소지 기준 확진자 발생 분포(시군구 단위)




< 대구/경북 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

대구지역
확진자 현황




경북지역
확진자 현황




< 서울/경기 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

서울지역
확진자 현황




경기지역
확진자 현황




< 대구/경북/서울/경기 지역을 제외한 일별 확진자 현황 >

일별 신규
확진자 현황



일별 누적
확진자 현황




3 확진자 성별, 연령별 현황 (4.2일 0시 기준, 9,976명)

(단위 : 명)

구 분		확진자 (%)	사망 (%)	치명률(%)
계		9,976 (100)	169 (100)	1.69
성 별	남성	3,979 (39.89)	87 (51.48)	2.19
	여성	5,997 (60.11)	82 (48.52)	1.37
연 령	80세 이상	453 (4.54)	85 (50.30)	18.76
	70-79	663 (6.65)	47 (27.81)	7.09
	60-69	1,258 (12.61)	23 (13.61)	1.83
	50-59	1,878 (18.83)	11 (6.51)	0.59
	40-49	1,336 (13.39)	2 (1.18)	0.15
	30-39	1,043 (10.46)	1 (0.59)	0.10
	20-29	2,704 (27.11)	0 (0.00)	-
	10-19	522 (5.23)	0 (0.00)	-
	0-9	119 (1.19)	0 (0.00)	-

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100




○ 연령별 인구 10만명당 발생률 그래프




○ 위중·중증환자 현황

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	78	28 (100.0)	50 (100.0)
80세 이상	19	12 (42.9)	7 (14.0)
70-79세	29	8 (28.6)	21 (42.0)
60-69세	19	4 (14.3)	15 (30.0)
50-59세	8	3 (10.7)	5 (10.0)
40-49세	1	0 (0.0)	1 (2.0)
30-39세	1	1 (3.6)	0 (0.0)
20-29세	1	0 (0.0)	1 (2.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)

○ 일별 사망자 현황



4 해외유입 추정 현황



주차	확진자수(명)		여행국
04	중국	3	-
05	중국	4	-
	중국 외 아시아	1	일본
06	중국	4	-
	중국 외 아시아	3	태국, 싱가포르
07	중국	2	-
08	중국 외 아시아	3	싱가포르, 말레이시아, 베트남, 캄보디아, 홍콩
	중국	2	-
09	중국 외 아시아	2	태국, 일본
	유럽	3	독일, 터키, 이탈리아, 프랑스
10	중국	1	-
	유럽	3	이탈리아, 독일, 스페인, 프랑스
11	중국	1	-
	중국 외 아시아	4	필리핀, 태국
	유럽	14	이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 체코, 폴란드
12	중국 외 아시아	14	태국, 필리핀, 이란
	유럽	59	프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 독일, 오스트리아, 스위스, 헝가리, 포르투갈, 아일랜드, (모로코)
	아프리카	2	이집트
	미주	19	미국, 캐나다, 콜롬비아
13	중국 외 아시아	31	필리핀, 태국
	유럽	180	프랑스, 영국, 스페인, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 벨기에, 네덜란드, 체코, 헝가리
	미주	110	미국, 콜롬비아, 미국, 브라질, 아르헨티나 등
14	중국 외 아시아	9	태국, 필리핀, 인도네시아, 아랍에미리트
	유럽	57	영국, 아일랜드, 스페인, 포르투갈, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아
	아프리카	1	남아공·나미비아·짐바브웨
	미주	69	미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코

* 신고 기간(주)는 의사환자 신고 일자(주) 기준으로 확진신고 일자와 차이가 있음

붙임2

코로나19 국외 발생 현황

□ 환자 발생 17,000명 이상 국가 지난 1주간 발생 동향

	3.27일	3.28일	3.29일	3.30일	3.31일	4.1일	4.2일	누적 사망자수 (치명률 %)
미국	83,507명	101,657명	121,117명	139,675명	161,807명	186,265명	213,372명	4,757명 (2.2%)
이탈리아	80,539명	86,498명	92,472명	97,689명	101,739명	105,792명	110,574명	13,155명 (11.9%)
스페인	56,188명	64,059명	72,248명	78,797명	85,159명	94,417명	102,136명	9,053명 (8.9%)
중국*	81,340명	81,394명	81,439명	81,470명	81,518명	81,554명	-	3,312명 (4.1%)
독일	43,938명	50,871명	57,695명	62,095명	62,885명	71,690명	77,872명	910명 (1.2%)
프랑스	29,155명	32,964명	37,575명	40,174명	44,550명	52,128명	56,989명	4,032명 (7.1%)
이란	29,406명	32,332명	35,408명	38,309명	41,495명	44,606명	47,953명	3,036명 (6.4%)
영국	10,658명	14,543명	17,089명	19,552명	22,141명	25,150명	29,474명	2,352명 (8.0%)
스위스	10,714명	12,161명	13,213명	14,336명	15,475명	16,176명	17,139명	378명 (2.2%)
총 국가수	174개국	174개국	174개국	174개국	174개국	174개국	177개국	
총 환자수	504,806명	567,766명	636,533명	695,624명	760,352명	832,398명	907,292명	
총 사망자수	23,116명	26,288명	29,827명	33,096명	36,634명	41,113명	45,703명	

* (출처) 각 국 보건당국, WHO, 美 존스홉킨스大(미국, 독일) 통계 자료

* 국가별 발생 통계는 코로나19 홈페이지(<http://ncov.mohw.go.kr>) 참조

* 4.2일 12시 기준 중국 통계 업데이트 되지 않아 미반영, 추후 업데이트 예정

붙임3

코로나19 사망자 현황

□ 개요 (4.2일 0시 기준, 169명)

- 2.19일 첫 사망 사례* 이후 4.2일 0시까지 총 169명의 사망자 발생
 - 전국 확진환자 총 9,976명 대비 치명률 1.69%
- 지역별로는 대구 117명, 경북 41명, 경기 6명, 부산 3명, 울산 1명, 강원 1명으로 대구·경북에 집중(93.5%)

□ 사망자 특성

- (인구학적 특성)
 - (성별) 남자 87명, 여자 82명
 - (연령별) 평균 77.4세(35세~98세)로 65세 이상 86.4%(146명)
 - (치명률) (성별) 남자 2.19%, 여자 1.37%; (연령별) 30대 0.10%, 40대 0.15%, 50대 0.59%, 60대 1.83%, 70대 7.09%, 80대이상 18.76%
 - (기저질환) 있음 168명*, 없음 1명**
 - * 심뇌혈관질환 등 순환기계 질환 78.7%, 당뇨병 등 내분비계 질환 51.5%, 치매 등 정신질환 39.1%, 호흡기계 질환 29.0% 등(중복 가능)
 - ** 70대 남성으로 감염병신고서, 역학조사서, 의무기록, DUR 등 현재 가용한 자료 상 기저 질환이 확인되지 않은 상태
- (추정 감염경로) 집단발생 관련* 102명(60.4%), 확진자 접촉 13명(7.7%), 조사중 54명(32.0%)
 - * 신천지 관련 21명(12.4%), 청도대남병원 9명(5.3%), 요양병원 35명(20.7%), 기타 의료기관 17명(10.1%), 요양원 14명(8.3%), 기타 사회복지시설 6명(3.6%)
- (사망 장소) 입원실 150명(88.8%), 응급실 17명(10.1%), 자택 2명(1.2%)

구분		명	비율(%)	비고
총 사망자수 (4.2. 0시 기준)		169	100.0%	치명률(확진자 9,976명 중) 1.69%
성별	남	87	51.5%	치명률(확진자 3,979명 중) 2.19%
	여	82	48.5%	치명률(확진자 5,997명 중) 1.37%
연령별	평균 77.4세(최소 35세 ~ 최대 98세)			
	30대	1	0.6%	치명률(확진자 1,043명 중) 0.10%
	40대	2	1.2%	치명률(확진자 1,336명 중) 0.15%
	50대	11	6.5%	치명률(확진자 1,878명 중) 0.59%
	60대	23	13.6%	치명률(확진자 1,258명 중) 1.83%
	70대	47	27.8%	치명률(확진자 663명 중) 7.09%
	80대 ≤	85	50.3%	치명률(확진자 453명 중) 18.76%
기저질환 (중복 가능)	순환기계 질환*	133	78.7%	* 심근경색, 심부전, 뇌졸중, 고혈압 등 ** 당뇨병, 통풍, 쿠싱증후군 등 *** 치매, 조현병 등 **** 만성폐쇄성폐질환, 폐렴, 천식 등 ***** 만성신장질환, 전립선질환 등
	내분비계·대사성 질환**	87	51.5%	
	정신질환***	66	39.1%	
	호흡기계 질환****	49	29.0%	
	비뇨·생식기계 질환*****	35	20.7%	
	악성신생물(암)	24	14.2%	
	신경계 질환	9	5.3%	
	소화기계 질환	4	2.4%	
	혈액 및 조혈계 질환	3	1.8%	
	근골격계 질환	2	1.2%	
고위험군	65세 이상	146	86.4%	
	기저질환 있음	168	99.4%	
추정 감염경로	시설 및 병원	81	47.9%	* 주·야간보호센터, 노인복지센터 등
	- 청도대남병원	9	5.3%	
	- 요양병원	35	20.7%	
	- 기타 의료기관	17	10.1%	
	- 요양원	14	8.3%	
	- 기타 사회복지시설*	6	3.6%	
	신천지 관련	21	12.4%	
	확진자 접촉	13	7.7%	
사망장소	조사 중	54	32.0%	
	입원실	150	88.8%	
	응급실	17	10.1%	
	자택	2	1.2%	

※ 사망 직후 신고내용에 기초한 것으로 추후 수정·보완될 수 있음

<국가별 연령별 치명률 비교: 한국, 스페인, 이탈리아, 중국>

구분	한국 (4.2. 0시기준)					스페인 (3. 30. 기준)					이탈리아 (3. 17. 기준)			중국 (2. 11. 기준)				
	확진자		사망자		치명률	확진자		사망자		치명률	사망자		치명률	확진자		사망자		치명률
	명	%	명	%	%	명	%	명	%	%	명	%	%	명	%	명	%	%
0-9세	119	1.2%	0	0.0%	-	124	0.3%	0	0.0%	-	0	0.0%	-	416	0.9%	0	0.0%	-
10-19세	522	5.2%	0	0.0%	-	160	0.3%	0	0.0%	-	0	0.0%	-	549	1.2%	1	0.1%	0.2%
20-29세	2,704	27.1%	0	0.0%	-	2,853	6.1%	6	0.2%	0.21%	0	0.0%	-	3,619	8.1%	7	0.7%	0.2%
30-39세	1,043	10.5%	1	0.6%	0.10%	4,920	10.5%	8	0.3%	0.16%	4	0.3%	0.3%	7,600	17.0%	18	1.8%	0.2%
40-49세	1,336	13.4%	2	1.2%	0.15%	7,208	15.4%	32	1.3%	0.44%	10	0.6%	0.4%	8,571	19.2%	38	3.7%	0.4%
50-59세	1,878	18.8%	11	6.5%	0.59%	8,492	18.1%	66	2.6%	0.78%	43	2.7%	1.0%	10,008	22.4%	130	12.7%	1.3%
60-69세	1,258	12.6%	23	13.6%	1.83%	7,816	16.7%	203	8.1%	2.60%	139	8.5%	3.5%	8,583	19.2%	309	30.2%	3.6%
70-79세	663	6.6%	47	27.8%	7.09%	7,738	16.5%	688	27.5%	8.89%	578	35.6%	12.8%	3,918	8.8%	312	30.5%	8.0%
≥80세	453	4.5%	85	50.3%	18.76%	7,272	15.5%	1,503	60.0%	20.67%	850	52.3%	20.2%	1,408	3.2%	208	20.3%	14.8%
계	9,976	100.0%	169	100.0%	1.69%	46,921	100.0%	2,506	100.0%	5.34%	1,624	100.0%	7.2%	44,672	100.0%	1,023	100.0%	2.3%

* (스페인 30세 미만 연령구분) 스페인 자료에서 별도의 연령 기준을 사용함에 따라 표측 0-9세, 10-19세, 20-29세에 해당하는 스페인 자료의 연령구분은 각각 0-4세, 5-14세, 15-29세에 해당함

* 스페인 연령별 확진자 합계가 확진자 계와 다르나, 인용한 스페인 자료 원본 내용을 그대로 수록

※ 스페인 자료 출처: Informe sobre la situacion de COVID-19 Espana. Informe no 18. Red Nacional de Vigilancia Epidemiologica. March 30, 2020.

※ 이탈리아 자료 출처: Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA. Published online March 23, 2020.

※ 중국 자료 출처: The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19)-China, 2020. China CDC Weekly 2020;2(8):113-121.

붙임4

코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]

□ 한국기자협회 「코로나19 보도 준칙」 (2020.2.21.)

- 다음은 2020년 2월 21일, 한국기자협회에서 제정한 「코로나19 보도 준칙」의 주요 내용으로, 이번 코로나19 관련 보도 시에 참고해주시길 바랍니다.

1. 코로나19를 취재 및 보도할 때 가장 중요한 것은 기자 스스로의 안전임을 잊지 마시기 바랍니다. 이를 위해 회사 측과 상의해 마스크 등 안전장비를 충분히 지급 받아야 합니다.

2. 세계보건기구(WHO)의 공식 병명은 '코로나바이러스감염증-19(코로나19)'입니다. 보도 및 방송에서는 공식 병명을 사용해 주십시오. 세계보건기구는 2015년 표준 지침을 통해 지리적 위치, 사람 이름, 동물·식품 종류, 문화, 주민·국민, 산업, 직업군 등이 포함된 병명을 사용하지 말 것을 권고한 바 있습니다. 지역명을 넣은 '○○페렴' 등의 사용은 국가·종교·민족 등 특정 집단을 향한 오해나 역측을 낳고, 혐오 및 인종 차별적 정서를 불러일으킬 수 있으며, 과도한 공포를 유발할 가능성도 있기 때문입니다.

3. 유튜브 등을 통해 급속히 퍼지고 있는 코로나19와 관련한 허위 조작 정보의 재인용 보도 및 방송 또는 인권 침해 및 사회적 혐오·불안 등을 유발할 수 있는 자극적 보도 및 방송을 자제하고, 이를 요구하는 지시가 이뤄지지 않도록 해 주십시오.

※ 참조 : 한국기자협회 인권보도준칙, 신문윤리실천요강 관련 조항

2020년 2월 21일

한 국 기 자 협 회

붙임5

코로나19 심각단계 행동수칙

[일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

[고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자*

* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

[유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역 번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

[국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.