

 보건복지부 질병관리본부	보 도 참 고 자 료			
배 포 일	2020. 2. 23.(일) / (총 15매)			
중 앙 방 역 대 책 본 부 총 괄 팀	과 장	박 해 경	전 화	043-719-9050
	담 당 자	이 동 우		043-719-9064

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (2월 23일)

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 '20년 2월 23일 오전 9시 현재, 전일 오전 9시 대비 210명(전일 16시 대비 123명)이 추가되어 현재까지 556명이 확진 되었으며, 이 중 534명이 격리 중이라고 밝혔다. 또한, 16,038명은 검사 음성, 6,039명은 검사가 진행 중이라고 밝혔다.

< 참고 국내 신고 및 관리 현황 (2.23일 09시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	확진환자현황				검사현황		
		계	격리해제	격리중	사망	계	검사 중	결과 음성
2.22.(토) 09시 기준	19,621	346	17	327	2	19,275	5,481	13,794
2.23.(일) 09시 기준	22,633	556	18	534	4	22,077	6,039	16,038
증감	+3,012	+210	+1	+207	+2	+2,802	+558	+2,244

* 2.22일 사망 (443번째 환자, 1979년생 남자, 경북 경주에서 코로나19 검사 결과 양성 확인된 사례, 사망 관련성 조사중)
2.23일 사망 (54번째 환자, 1963년생 남자, 청도 대남병원 사례, 사망 관련성 조사중)

- 현재까지 556명 중 신천지대구교회 관련 사례는 309명(55.6%)이다.

□ 새롭게 확진된 환자의 지역별 현황 및 주요 지역 상황은 다음과 같다.

○ 서울 지역에선 은평성모병원 사례를 중심으로 조사가 진행 중이다. 현재까지 해당 병원 내 2명*의 확진환자가 발생하였다.

* 161번째 환자 (85년생, 남성, 이송요원), 365번째 환자 (58년생, 남성, 입원 환자)

- 161번째 환자는 2월 2일부터 발열, 기침 등 증상이 발생하였으며, 현재까지 접촉자는 302명*이 확인되었으며, 접촉자 중 입원 중인 환자 75명은 1인실 격리, 퇴원환자 및 직원 등은 자가격리 중이다.

* 재원환자 75명, 퇴원환자 187명, 직원 28명, 가족 및 지역사회 12명

- 365번째 환자는 2월 2일부터 발열, 두통 증상이 발생하였으며, 2월 5일부터 22일까지 은평성모병원에 입원하였으며, 확진자와 접촉력이 있었던 입원환자 및 직원 등은 현재 격리조치 중이며, 방문한 장소 및 접촉자에 대해 추가 조사 중이다.

○ 부산 지역에선 금일 오전 9시까지 7명이 확인*되었고, 이 중 신천지대구교회 관련이 4명, 동래구 소재 온천교회 관련 3명의 확진자가 확인되었다.

* 오전 9시 이후에 추가 확진 환자를 포함하여 16명 (부산광역시 발표자료)

- 온천교회 확진자 중 우한 교민의 아들로 알려진 환자(01년생, 남성)가 포함되어 있으며, 환자들의 증상발현일(2.19일)로 보아 2월 16일 온천교회 종교행사에서 노출되었을 가능성이 있어 역학조사가 진행 중이다. 우한에서 귀국한 아버지는 2.22일 재

검사를 실시하여 음성으로 확인하였다.

- 해당 교회는 금일부로 종교행사를 중단하였으며, 2월 16일 온천교회 종교행사에 참석했던 신도들 중 발열 또는 호흡기 증상이 있을 경우 관할 보건소나 질병관리본부 안내센터 (1339) 등에 먼저 문의한 뒤 해당 지시에 따라 가까운 선별진료소를 통해 진료를 받을 것을 권고하였다.
- 대구 지역은 신천지대구교회 교인 명단을 확보하여 유선 연락으로 증상 유무를 확인, 자가격리 수칙 등을 안내하고 증상이 있는 경우 신속히 검사토록 조치 중이다.
- 또한, 해당 지역에 입원 중인 19세 이상 폐렴환자 510명에 대한 일제조사를 시행, 현재까지 470명에 대해 검사가 진행되었고, 2.22일까지 총 2명의 환자를 확인하였다.
- 이에 따라, 대구 지역은 지역사회 확산 가능성을 염두에 두고 조사 및 방역조치를 진행하고 있으며, 급증하는 환자들의 격리 치료를 위해 계명대학교대구동산병원 246병상, 대구의료원 274병상을 확보, 군의관·공중보건 의사·간호사 등 의료인력 101명을 투입해 치료할 예정이다.
- 광주지역에선 기존 21세기 병원 외 총 7명의 확진 환자가 확인되었다. 모두 신천지대구교회 종교행사에 참석했거나 그 접촉자이며, 해당 환자의 가족 및 광주지역 신천지 학습관 이용 여부 등을 중심으로 조사가 진행 중이다.

○ 경북지역에선 청도 대남병원 관련 세 번째 사망 사례(63년생, 남성)가 발생하였다. 환자는 해당 병원에 오랜 기간 입원해 있었으며, 폐렴이 악화되어 사망한 것으로 확인되었고, 코로나19와의 연관성에 대해서는 조사중이다.

- 경북 지역에서는 추가로 2월 8일부터 16일까지 이스라엘 성지순례를 다녀온 39명 중 18명*이 확진되었으며, 나머지 21명에 대한 검사를 진행 중이다.

* 천주교 안동교구 신자 17명(경북), 가이드 1명(서울)

- 확진자가 발생한 천주교 안동교구 소속 41개 성당은 3월 13일 까지 미사 및 회합을 전면 중단하기로 하였다.

□ 중앙방역대책본부는 현재 일부 지역 및 집단을 중심으로 전파가 확산되는 상황이라고 밝히고, 해당 지역 및 집단구성원을 중심으로 환자를 신속히 발견하고, 발견된 환자는 신속히 격리하며, 적극적 치료를 진행하는 것이 무엇보다 중요하다고 밝혔다.

○ 2월 중 신천지대구교회를 방문하거나 방문자와 접촉한 경우, 외부 활동을 자제하고 자택에 머물면서, 손씻기 및 기침예절을 준수하는 한편, 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 호흡 곤란 등) 발현 여부를 면밀히 관찰하면서 증상 발현 시 즉시 관할보건소로 신고할 것을 당부했다.

○ 일반 국민들에게는 손씻기 및 기침예절을 준수하는 등 개인 위생수칙을 철저히 지키고, 의료기관 방문 시엔 반드시 관할 보

전소, 지역 콜센터(☎지역번호+120) 또는 질병관리본부 상담센터 (1339)로 먼저 연락하여 상담을 받은 뒤 선별진료소*를 방문해 줄 것을 강조하고, 이 경우 반드시 마스크를 착용하고 가급적 자차를 이용해 줄 것을 당부하였다.

* 보건복지부 누리집 (www.mohw.go.kr, 상단배너 '선별진료소 운영 의료기관 명단보기'),
질병관리본부 누리집 (www.cdc.go.kr, 상단배너 '선별진료소')

- 또한, 병문안 등 불필요한 의료기관 방문을 자제하고, 면회객 제한 등 의료기관 감염관리 조치에 대한 적극 협조도 당부했다.

- 특히, 만성 질환이 있거나 65세 이상 어르신은 감염에 더 취약할 수 있으므로, 평소 여러 사람들이 모이는 장소나 행사 등에 출입을 삼가고, 외출 시 마스크를 착용할 것을 당부하였다.

○ 의료기관 및 의료인들은 호흡기 질환자를 진료할 때는 반드시 마스크 등 보호구를 착용하고, 환자의 여행력, 의심환자 접촉력 등을 문진 시 반드시 확인하며, 필요시 우선 격리 후 코로나 19 검사를 실시하는 등 선별진료 절차를 철저히 이행해 줄 것을 당부했다.

- 아울러, 일선 의료기관에서는 계속해서 방역 당국의 지침과 정보에 귀 기울이면서 위기 상황 극복해 힘을 보태달라고 당부했다.

□ 감염병환자는 그 자신도 원치않는 질병에 감염된 환자이므로 특정환자, 지역, 집단 등에 대한 혐오는 감염병 위기 상황에서 가장 경계하여야 하며, 국민 모두가 위기 극복을 위해 단합하고 지혜와

노력을 모아야 하는 시기라고 강조했다.

- 이러한 시기에 대구 지역 대응을 위해 현장에서 사투를 벌이는 의료진 및 대구 지역을 지원하기 위해 전국 각지에서 도착한 군의관, 공중보건 의사, 간호사 등을 비롯, 각 의료기관에서 최선을 다하고 있는 의료인들의 노고에 감사를 표한다고 밝혔다.

☐ 코로나바이러스감염증-19 국민행동수칙

☒ 일반국민 행동수칙

- ① 물과 비누로 꼼꼼히 자주 손씻기
- ② 씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기
- ③ 기침할 때는 옷소매로 입과 코를 가리고 하기
- ④ 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있는 사람과 접촉 피하기
- ⑤ 사람 많은 곳 방문 자제하기
- ⑥ 특히, 노인·임산부·만성질환자 등은 외출 시 마스크 착용하기

☒ 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있을 시 행동수칙

- ① 발열, 기침 등 호흡기 증상이 있을 시 마스크 착용하기
- ② 외출을 자제하고 집에서 하루 이틀 경과를 관찰하며 휴식을 취하기
- ③ 의료기관 방문 시 반드시 마스크 착용 및 자차 이용 권고
- ④ 진료 전 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 질환자 접촉 여부 알리기
- ⑤ 의료인과 방역당국의 권고 잘 따르기
- ⑥ 경미한 발열, 기침 등 호흡기 증상 있을 시 대형병원, 응급실 방문 자제하고, 관할 보건소·120콜센터 또는 1339 콜센터에 상담하기

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.


- <붙임> 1. 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황
2. WHO 통계 참고자료
3. 코로나바이러스감염증-19 예방수칙
4. 자가격리대상자 및 가족·동거인 생활수칙
5. ‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터
6. 감염병 예방수칙

붙임1


코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황

□ 확진 환자 관련 기본 통계 (2.23일 09시 기준, 556명)

< 확진자 성별 >



< 확진자 연령대 >



붙임2

WHO 통계 참고자료 ※ (출처) WHO Situation Report(2.22일)

□ 코로나바이러스감염증-19 환자 및 사망자 발생 현황

국가/지역	확진 환자 수	추정 노출 장소			조사 중 환자 수	사망자 수
		중국	중국 외보고국가 외 국가	보고 국가		
서태평양						
싱가포르	86	23	0	56	7	0
일본	105	28	5	68	4	1
한국	346	13	4	288	41	2
호주	21	12	6	3	0	0
말레이시아	22	17	1	2	2	0
베트남	16	8	0	8	0	0
필리핀	3	3	0	0	0	1
캄보디아	1	1	0	0	0	0
동남아시아						
태국	35	23	0	5	7	0
인도	3	3	0	0	0	0
네팔	1	1	0	0	0	0
스리랑카	1	1	0	0	0	0
아메리카						
미국	35	14	18	2	1	0
캐나다	8	7	0	0	1	0
유럽						
독일	16	2	0	14	0	0
프랑스	12	5	0	7	0	1
이탈리아	9	3	0	6	0	0
러시아	2	2	0	0	0	0
영국	9	2	6	1	0	0
벨기에	1	1	0	0	0	0
핀란드	1	1	0	0	0	0
스페인	2	0	2	0	0	0
스웨덴	1	1	0	0	0	0
중동						
아랍에미리트	11	6	0	5	0	0
이란	18	0	0	18	0	4
이집트	1	0	0	1	0	0
레바논	1	0	1	0	0	0
기타						
일본 크루즈	634	0	0	0	634	2

□ 중국 성·시별 발생현황

구분	후베이성	광둥성	저장성	허난성	후난성	안후이성	장시성
확진환자(명)	63,454	1,339	1,205	1,270	1,013	989	934
장쑤성	충칭시	산둥성	쓰촨성	헤이룽장성	베이징	상하이	푸젠성
631	572	750	526	479	399	334	293
허베이성	산시성 (Shaanxi)	광시좡족 자치구	윈난성	하이난성	산시성 (Shanxi)	구이저우성	랴오닝성
309	245	249	174	168	132	146	121
톈진시	간쑤성	지린성	네이멍구	신장위구르 자치구	닝샤후이족 자치구	칭하이성	티벳
133	91	91	75	76	71	18	1

붙임3

코로나바이러스감염증-19 예방수칙



코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 행동수칙

국민 예방수칙



물과 비누로 꼼꼼히
자주 손씻기



씻지 않은 손으로
눈·코·입 만지지 않기



기침할 땐 옷소매로
입과 코를 가리기



발열, 기침 등
호흡기 증상자와 접촉 피하기



사람 많은 곳 방문 자제하기



특히 노인·임산부·만성질환자 등은
외출 시 마스크 꼭 착용

발열, 기침 등 호흡기 증상 시



마스크 착용하기



외출 자제, 1~2일 경과 관찰하며
집에서 휴식하기



대형병원, 응급실 방문 자제
관할 보건소, 1339, 지역번호+120으로
먼저 상담하기



의료기관(*선별진료소) 방문 시
마스크 꼭 착용 및 자차 이용 권고

*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의



진료 전 의료진에게 해외여행력,
호흡기 질환자 접촉 여부 알리기



의료인과 방역당국의
권고 잘 따르기

* 코로나바이러스감염증-19 정보는 [코로나19 공식페이지 ncov.mohw.go.kr](https://ncov.mohw.go.kr) 에서 확인하세요!

발행일: 2020. 2. 21



코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 의료기관수칙

진료 시



마스크 등
보호구 착용

문진 시




환자의 해외여행력,
의심환자 접촉력 등 반드시 확인

조사대상 유증상자

코로나19 발생 국가·지역 방문 후
14일 이내 발열 또는
호흡기 증상이 나타난 환자

의사 소견에 따라
코로나19가 의심되는 환자

의심환자 발생 시



STEP1 선제적 격리


STEP2 코로나19 검사 실시

* 관할 보건소 신고 필수

! 발열 또는 호흡기 질환자 진료구역 및 진료절차 구분하여 운영 !

붙임4

자가격리 대상자 및 가족 · 동거인 생활수칙



2020.2.12.



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기
(공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



**진료 등 외출이 불가피할 경우
반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기**



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- 발열(37.5℃ 이상)
- 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

- 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

- 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
- 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- ✓ 발열(37.5℃ 이상)
- ✓ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✓ 폐렴

붙임5

‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터

질병관리본부 KCDC

1339
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력
모두의 행복을 위해 **당당히**
말해주세요!

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
의사에게 해외여행력을 알려야
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!



* 해외여행력이란?
여행, 출장 등의 목적으로
해외를 방문한 경험

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr

해외감염병NOW www.해외감염병now.kr

붙임6

감염병 예방수칙



비누로 꼼꼼하게
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.