01 / DEIN AUFBAU

Gateway-Logs aufzeichnen

Diese Anleitung gilt auch, wenn noch keine Verbindung und kein Zug möglich sind.

Für alle unterstützten Betriebsarten


Physisches Brett, Schachcomputer, Schach-App oder Simulation: Teste deinen üblichen Aufbau. Für den Log-Abruf brauchst du **eChessboards für Android** mit **Gateway Log** und eine Gateway-Firmware mit Log-Funktion.


1 eChessboards öffnen

Bluetooth einschalten. Unten rechts MODE öffnen.

2 Gateway Log auswählen

Falls MODE gesperrt ist, eine laufende App-Verbindung über Connect trennen.





Die Bilder zeigen eine Beispielversion

Je nach App-Version und Android-Gerät können Texte und Anordnung abweichen. Der Modusname im Startbild ist für deinen Aufbau nicht wichtig. Wähle nur **Gateway Log**.

eChessboards: APK herunterladen
Bereitgestellter Download-Link.
APK-Version nicht unabhängig geprüft.
Für Offline-Handys am PC laden und per USB übertragen.


02 / AUFZEICHNUNG

Aufzeichnung einschalten

Der Einschaltknopf sendet einen Befehl an das Gateway, sobald es verbunden ist.

3 AUFZEICHNUNG AN antippen

Bluetooth-Brett bzw. Brettsimulation für den Log-Abruf vorübergehend ausschalten. Das Log-Fenster offen lassen. Jetzt das Gateway neu starten.



Hier steht der Status
Im Beispiel ist es der Textblock direkt über den beiden Knöpfen AUFZEICHNUNG AN / AUS. Dort steht zunächst „AN vorgemerkt". Das ist noch keine Bestätigung.

Was bedeutet REC1?

In der geprüften App-Version erscheint **Gateway bestaetigt: REC1** im Statusbereich des Gateway-Log-Fensters. Das Gateway sendet zuerst sein vorhandenes Log und bestätigt danach den Einschaltbefehl. Die Meldung ist im Bild noch nicht zu sehen.

Bei dir fehlen REC1 oder eine Infozeile?

Ältere APK-Versionen können andere Anzeigen haben. Eine separate Infozeile ist keine Voraussetzung dieser Anleitung. Wenn die Bestätigung fehlt: Screenshot des ganzen Fensters und, falls auffindbar, die App-Versionsnummer schicken. Aufzeichnung dann nicht als bestätigt behandeln.

Vorhandene Dateien trotzdem zur Prüfung schicken; ein fehlender REC1-Text bedeutet nicht, dass jede Logdatei nutzlos ist.

03 / TEST UND ABRUF

Problem gezielt nachstellen

Verbindungsfehler vor dem Spiel und Fehler während des Spiels lassen sich protokollieren.

4 Normalen Aufbau testen

Nach bestätigtem Einschalten das Log-Fenster verlassen. Den üblichen Aufbau wieder aktivieren und das Gateway bei Bedarf neu starten. Nur die für den Test benötigten Bretter oder Simulationen aktivieren.

5 Beobachtung notieren

Keine Verbindung: Wartezeit, LEDs und Anzeigen notieren; kein Zug nötig.
Fehler im Spiel: betroffenen Zug oder Aktion, erwartetes und tatsächliches Verhalten notieren.

Warum gibt es Logs auch ohne eingeschaltete Aufzeichnung?

Das Gateway hält ein kurzfristiges Log im Arbeitsspeicher. Auch das kann helfen. Nur die dauerhafte Aufzeichnung speichert zusätzlich über Neustarts hinweg. Nach einem Neustart kann sonst der vorherige Verbindungsversuch fehlen.

6 Test-Log abholen

Nach dem Test nicht sofort den Strom abziehen: Speicherung erfolgt gepuffert. Bluetooth-Brett bzw. Brettsimulation vorübergehend ausschalten. Am Handy Gateway Log frisch öffnen und erst danach das Gateway neu starten. Fenster offen lassen.

Wenn die Aufzeichnung nicht bestätigt wurde

Bereits empfangene Logs und einen Screenshot trotzdem schicken. Nicht immer wieder neu starten: Das kann kurzfristige Logs verlieren. Auch kurze Dateien können helfen. Weitere Schritte mit dem Testteam anhand der App-Version und des vorhandenen Logs klären.

04 / DATEI WEITERGEBEN

Log speichern und schicken

Das Handy braucht dafür keinen Internetzugang während des Tests.



Beispielbild: Vor dem Empfang sind Speichern und Teilen grau. Nach vollständigem Empfang wird das Log in der geprüften App-Version automatisch gespeichert.

7 TXT-Datei weitergeben

Teilen verwenden oder die Datei aus Downloads → eChessboards kopieren. Auf dem Offline-Handy ist auch die Übertragung per USB an einen PC möglich. Dateiname: gateway-log-…txt.

Diese Angaben helfen bei der Auswertung

Aufbau: Brett oder Simulation; Schachcomputer und/oder Schach-App, nur soweit verwendet
Fehler: erwartet / tatsächlich; bei Verbindungsproblemen Wartezeit und Anzeigen, im Spiel Zug oder Aktion
Zusätzlich: Test-Uhrzeit, Gateway-Firmware und App-Version, soweit bekannt.

Bitte vorhandene Logs nicht löschen

Die neue Datei zuerst sichern und weitergeben. Das Testteam prüft darin den gemeldeten Fehler. Falls eine Datei nur den Log-Abruf enthält, sagen wir das ausdrücklich. Ein gespielter Zug ist dafür nicht erforderlich.

Nach Abschluss: Aufzeichnung AUS kann im Gateway-Log-Fenster auf demselben Weg gesendet werden. Die bekannte App zeigt dafür REC0. Bei abweichenden Anzeigen erst die Version klären. Die Firmware schaltet die Aufzeichnung außerdem nach mehreren Neustarts oder etwa zwei Stunden automatisch aus.