
Sprint 2 - Nivell 1

- Exercici 1


A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.



Després d'importar les dues taules, «company» i «transaction», es pot observar el següent: La taula «company» conté informació sobre les companyies clients, és a dir, les que fan compres. Inclou els camps «id» (l'identificador de la companyia), «company_name» (el nom de la companyia), «phone» (el número de telèfon), «email» (el correu electrònic), «country» (el país d'on és la companyia) i «website» (la pàgina web de la companyia). Aquesta taula és relaciona amb la de «transaction» a partir de la columna «id», que és la *primary key* de la taula.

A «transaction» hi trobem la columna «company_id», que és la seva *foreign key*. La taula de «transaction» conté informació sobre totes les transaccions fetes per les companyies compradores amb targeta de crèdit, qui les ha fet i si aquestes transaccions han estat acceptades, és a dir: «id» (l'identificador de la transacció), «credit_card_id» (l'identificador de la targeta de crèdit amb la que s'ha fet la transacció), «company_id» (l'identificador de la companyia, que ja hem dit que és *foreign key* en aquesta taula i que permet relacionar-la amb la taula «company»), «user_id» (l'identificador de la persona que ha fet la transacció), «lat» (la latitud del lloc on s'ha dut a terme la transacció), «longitude» (la longitud del lloc on s'ha fer la transacció), «timestamp» (el moment exacte en què s'ha fet la transacció. Conté la data en format any-mes-dia i l'hora, els minuts i els segons en què s'ha fet), «amount» (l'import de la transacció) i «declined» (aquest camp indica si la transacció s'ha pogut fer o no. Els camps poden ser 1 o 0. El número 1 indica que sí, que aquella operació ha estat declinada, és a dir, que no s'ha pogut fer, mentre que el 0 indica que no ha estat declinada i que per tant l'operació s'ha completat amb èxit).


La taula de «company» es relaciona amb la de «transaction» amb una relació 1:n, d'un a molts. És a dir, una companyia pot tenir moltes transaccions diferents.



A les imatges anteriors podem veure les taules que s'han carregat, «transaction» i «company» amb els continguts de les seves columnes i el tipus que són: *varchar* (és a dir, conjunt de caràcters d'una llargària indeterminada), *int* (número enter), *float* (número decimal amb una precisió aproximada), *timestamp* (tipus de dades que emmagatzemen informació sobre la data i el temps), *decimal* (número decimal amb una precisió exacta) i *tinyint* (emmagatzema dades booleanes, en aquest cas 0 o 1).

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes: Llistat dels països que estan fent compres.

A partir d'un SELECT DISTINCT selecciono tots els països diferents que estan fent compres de la taula «company». Hi he unit la taula «transaction» a partir d'una subconsulta, perquè ens interessava saber quins països estaven fent compres, i no només la llista de països que constaven a la taula de «company». Així doncs, he seleccionat només les empreses amb id que constessin a la taula «transaction» i que no tinguessin transaccions declinades (és a dir «WHERE declined = 0»). Finalement, ho he ordenat per ordre alfabètic a parir de la columna de país. El resultat d'aquesta consulta han estat 15 files.



Des de quants països es realitzen les compres.

He comptat els països des d'on es fan les compres afegint un COUNT a la consulta anterior. El resultat són 15 països.

```
19
        # Des de quants països es realitzen les compres.
 20
 21 •
        SELECT COUNT(DISTINCT country) as "Països compres"
 22
        FROM company
     O WHERE id IN (SELECT company id
 23
 24
                           FROM transaction
                           WHERE declined = 0)
 25
        ORDER BY country;
 26
 27
 28
Export: Wrap Cell Content: TA
  Països
  compres
 15
```

Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.


Per identificar la companyia amb la mitjana més gran de vendes m'he assegurat de tenir en compte només les transaccions que no s'havien declinat, és a dir, les que el camp de la columna «declined» era 0. Després d'obtenir la mitjana de les transaccions que no s'havien declinat agrupades per cada empresa, he ordenat els resultats de major a menor, i després he limitat el resultat a només 1 per mostrar la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```
# Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
 29
 30
 31 •
        SELECT company.company_name as Nom_empresa, ROUND (AVG(transaction.amount), 2) as Mitjana_vendes
 32
        FROM company
        JOIN transaction ON
 33
        company.id = transaction.company_id
 34
 35
        WHERE transaction.declined = 0
 36
        GROUP BY Nom empresa
        ORDER BY Mitjana_vendes desc
 37
        LIMIT 1;
 38
 39
Result Grid  Filter Rows:
                                          Export: Wrap Cell Content: IA
   Nom_empresa
                Mitjana_vendes
Eget Ipsum Ltd
               481.86
```

- Exercici 3


Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN): Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

He seleccionat totes les dades de «transaction» i a continuació he fet una subconstulta per seleccionar només les empreses d'Alemanya a la taula «company». He fet servir el resultat d'aquesta consulta per filtrar els resultats de la consulta principal, en què he demanat tota la informació sobre transaccions, però només d'aquells companyies en què l'id estigués en el conjunt d'id recollits a la subconsulta. El resultat han estat 118 files.



Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

Per fer aquesta tasca he utilitzat dues subconsultes, una dins de l'altra. La primera subconsulta (*inner subquery*) buscava la mitjana (arrodonida fins a dos decimals) de totes les transaccions (declinades o no). La següent subconsulta buscava els id de les empreses on l'*amount* fos superior a la mitjana. Finalment, per poder mostrar els noms de les empreses, a la consulta més externa he seleccionat els noms de les empreses (amb un SELECT DISTINCT perquè no es repetissin) de la taula «company», amb la condició que els id d'aquestes empreses havien de constar a la llista d'id que complien les condicions de la subconsulta que he explicat anteriorment. El resultat han estat 70 files.



Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

He fet una subconsulta amb un SELECT DISTINCT per obtenir tots els id d'empreses diferents de la taula de «transaction» que havien fet transaccions no declinades (és a dir «declined» = 0). Després, a la consulta principal, he seleccionat tota la informació de la taula de «company», però les id d'aquestes companyies no havien de constar a la llista d'id que sí que sortien a la llista de la taula «transaction». Dels resultats obtinguts, es dedueix que no hi ha cap companyia a la taula de «company» que no hagi completat almenys una transacció exitosa, perquè no s'obté cap resultat.

```
65
       # Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.
66
 67 • SELECT *
 68
     O WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT company_id
 69
 70
                             FROM transaction
 71
                             WHERE declined = 0);
 72
 73
Edit: 🚄 🖶 Export/Import: 🏣 👸 | Wrap Cell Content: 🖽
      company_name phone email country website
NULL
```

Sprint 2 - Nivell 2

- Exercici 1


Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

Per tal de determinar els cinc dies amb més ingressos, he fet servir la funció DATE per obtenir només les dades de les dates (i no la informació de la hora). També he sumat els imports d'aquells dies per obtenir l'import total (tenint en compte que fos el resultat de transaccions exitoses). Finalment, he agrupat els imports segons el dia, els he ordenat de més a menys i he limitat els resultats només a 5, per determinar els 5 dies en què hi va haver més vendes (i per tant, ingressos).

```
⊖ /*Nivell 2
71
      #Ex.1 Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes.
      Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.*/
72
73
74 • SELECT DATE(timestamp) AS dia transacció, SUM(amount) as import total
75
       FROM transaction
76
       WHERE declined = 0
77
      GROUP BY DATE(timestamp)
      ORDER BY SUM(amount) desc
78
79
       LIMIT 5;
80
81
       #Ex.2 Quina és la mitiana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitià.
Export: Wrap Cell Content: IA
  dia_transacció import_total
  2021-12-20
              1532.36
  2021-12-20 1532.36
2021-04-22 1397.96
  2021-05-09
            1344.37
  2022-02-26 1337.62
 2021-03-29
            1325.12
```

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.


He fet un SELECT en què seleccionava els països de la taula «company» i la mitjana del *amount* de la taula «transaction» arrodonida a dos decimals, que he anomenat «mitjana_vendes». He fet un JOIN de les dues taules, he afegit la condició que les transaccions no estiguessin declinades i finalment he agrupat els resultats per país i he ordenat les mitjanes de més gran a menys. El resultat han estat 15 fileres.



En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

En aquesta consulta he obtingut tota la informació de la taula «transaction», que després he unit amb un JOIN amb la taula «company». Només volia mostrar les empreses situades al mateix país que l'empresa «Non Institute», així que he afegit un WHERE amb una subconsulta: que el país de les empreses fos el mateix que el país de l'empresa «Non Institute». El resultat resultant han estat 100 files.



Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.

En aquesta consulta he demanat tota la informació de la taula «transaction». Com que no he fet servir JOIN, he hagut de fer servir WHERE amb una subconsulta dins d'una altra subconsulta. La primera que es resol és la d'obtenir el país al qual pertany «Non Institute». A continuació, la següent consulta és obtenir tots els id d'empreses que estan situades al país en qüestió. Finalment, el WHERE avalua que el «company_id» sigui un dels obtinguts. El resultat a estat idèntic a la consulta anterior, que feia servir JOIN: 100 files.


```
# Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.
114
115
116 • SELECT *
117
        FROM transaction
118
     O WHERE company_id IN (SELECT id
119
                            FROM company
120
                            WHERE country = (SELECT country
121
                            FROM company
                            WHERE company_name = 'Non Institute'));
122
123
Result Grid  Filter Rows:
                                        | Edit: 🕍 🖶 | Export/Import: 📳 🐻 | Wrap Cell Content: 🔣
                                    credit_card_id company_id user_id lat
                                                                         longitude timestamp
                                                                                                     amount declined
  2B928E1C-EC14-A760-0A75-871477649D6A
                                                b-2246
                                                           275
                                                                   -41.0496 161.685 2021-08-10 08:14:49 383.73
                                                                  -54.4792 -82.7974 2022-03-05 20:41:20 60.07
  ACD2011A-A2B1-C365-41E1-2AB00C65147A CcU-2980 b-2246 275
                                                                                                             1
  4334349E-CEB0-3D68-A4D4-FEB7718A1ACE
                                   CcU-3092
                                                b-2310
                                                           275
                                                                   -20.4859
                                                                            150.87
                                                                                     2021-05-03 22:37:23
                                                                                                      458.74
                                                b-2310 275
                                                                  -78.0295 18.5295 2021-10-18 07:27:35 477.95 1
  BC2B9A38-77B4-28CD-1FE8-14DED863E773 CcU-3092
  1479B3D2-B7BA-C7BB-4CE3-8D7C2DE85ABB CcU-2994
                                                                  66.2672 172.399 2021-08-09 00:58:07 309.45 0
                                                b-2326
                                                           133
```

Sprint 2 - Nivell 3

- Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 100 i 200 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2021, 20 de juliol del 2021 i 13 de març del 2022. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

Per obtenir aquesta informació, he seleccionat les dades que volia obtenir (nom de la companyia, telèfon, país, data i quantitat) que corresponien a les dues taules, que he unit fent un JOIN. Als resultats obtinguts he aplicat els dos filtres que es demanaven (que les dates corresponguessin a alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2021, 20 de juliol del 2021 o 13 de març del 2022), que les quantitats estiguessin compreses entre els 100 i els 200 euros i a més, que les transaccions no haguessin estat declinades. Finalment, he ordenat les dades de més a menys import de la transacció. El resultat han estat 5 files.



Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 4 transaccions o menys.

Per aconseguir aquest llistat d'empreses, he fet servir la funció CASE. He fet un SELECT amb les dades que volia aconseguir: Nom de l'empresa i Número total de transaccions (és a dir: COUNT(*)). Després, amb la funció de CASE, he creat aquest filtre: si el COUNT de transaccions era superior a 4, calia indicar «Més de 4 transaccions», i en cas que fos inferior «Menys de 4 transaccions». Aquest text s'afegeix a la nova columna «Núm_transaccions». Com que les dades que volia obtenir eren de les dues taules, les he unit mitjançant un JOIN. He agrupat el total de transaccions segons el nom de l'empresa, i he ordenat els resultats de menys a més transaccions. He obtingut 100 files de resultats, on hi consta el total de transaccions i a la columna «Núm_transaccions» s'especifica si el total és superior o inferior a 4.

