

PARA DANCE SPORT

Müسابaka Puanlama & Yönetim Uygulaması

Teknik Spesifikasyon Dokümanı (v1.6)

Kapsam: Roller · Yetkilendirme · Veri Modeli · Sırt No · Puanlama Motoru · Yarışma Geçmişi
Puanlama temeli: Para Dance Sport Evaluation System Guide
Tarih: Haziran 2026

İçindekiler

1. Giriş ve Amaç

Bu doküman, Para Dance Sport müsabakaları için geliştirilecek puanlama ve yönetim uygulamasının teknik spesifikasyonudur. Amaç; hakemlerin tablet/telefon üzerinden adil ve anonim puan girişi yapabilmesi, masa hakeminin kağıt puanları sisteme aktarabilmesi, yarışmacı verilerinin Excel veya manuel olarak yönetilebilmesi ve yarışmalar arası ilerlemenin izlenebilmesidir.

Puanlama mantığı, ekteki Evaluation System Guide (Konstantin Vasilev & MariCarmen Legaspi) belgesinden türetilmiştir. Üç değerlendirme bileşeni vardır: Technical Skills (TS), Musicality/Choreography/Presentation (MCP) ve Difficulty Level (DL).

Bu doküman bağlayıcı iş kurallarını (BK) tanımlar; geliştirme bunları referans alır.

1.1 Onaylanan Temel Kararlar

Konu	Karar
Nihai skor formülü	Final = [(TS + MCP) × DL] – Deduction (kesinti). Deduction kuralları ayrı listeye tanımlanacak.
Hakem agregasyonu	Trimmed mean: en yüksek ve en düşük değer atılır, kalanların ortalaması alınır. Yeterli hakem yoksa düz ortalamaya düşer.
Hakem–bileşen ataması	Admin kategori bazında ayarlar (bir hakem TS/MCP/DL'den birini, birkaçını veya hepsini puanlayabilir)
Kayıt ekranı	Yok. Yalnızca login. Kullanıcıları admin oluşturur.
Yarışmacı login	Yok. Yarışmacılar sisteme girmez.
Anonimlik	Hakem yalnızca sırt numarasını görür; yarışmacı adı gizlidir.
Dil	Türkçe ve İngilizce (uygulama içi anlık geçiş).
Yargılama sistemi	Absolute Points: Result = (Value1 + Value2) × Value3 – Deductions. (Skating sistemi kullanılmaz.)
Hakem sayısı	7–12 arası. Veri girişi hakem sayısına göre ölçeklenir.
TS/MCP skalası	Asıl: 5,0–9,9 (0,1 adım). Gerekirse 1,0'a kadar genişletilebilir (zayıf/ulusal seviye için).
Kimlik anahtarı	Sistem kendi iç athlete_id'sini üretir. WASMS ID gibi dış kimlikler referans alan olarak saklanır; zorunlu değildir.
Excel formatı	Tek format varsayılmaz. Esnek kolon eşleştirme (mapping) ile farklı kaynaklar içe aktarılır.

2. Roller ve Yetkilendirme

Sistemde dört rol vardır. Yetkiler en az ayrıcalık ilkesine göre tanımlanır.

Rol	Yetkiler	Kısıtlar
Admin(Süper Admin)	Kullanıcı/şifre oluşturma; yarışma, kategori ve puanlama sınıfı tanımlama; hakem atama; agregasyon modu seçimi; tüm verileri görme; raporlama; düzeltme/iptal.	Kısıt yok (tam yetki). İşlemler denetim kaydına (audit log) yazılır.
Başhakem(Chairperson)	Sonuçları onaylar (onay kapısı); kesinti (deduction) girer; iade eder. Sonuç ilanı için onayı zorunludur.	Yarışmacı adını görmez. Onay/iade ve kesintiler audit log'a yazılır.
Hakem	Yalnızca atandığı kategori + bileşende (TS/MCP/DL) puan girer. Sırt numarası listesini görür.	Yarışmacı adını GÖREMEZ. Atanmadığı kategori/bileşeni göremez. Başka hakemin puanını göremez.
Masa Hakemi	Her iki modda da skor ekranını izler/kontrol eder. Masa hakemi modunda hakem seçip kağıttan puan girer; otomatik modda yansıyan puanları kontrol eder.	Yalnızca sırt numarası üzerinden çalışır (ad gizli). Yalnızca atandığı kategorilerde giriş yapar. Sonucu kendisi ilan edemez (Başhakem onayı gerekir).
Yarışmacı	Yok (pasif veri).	Sisteme giriş yapmaz.

2.1 Otomatik vs Masa Hakemi Modu

- BK-1: Giriş modu kategori bazında admin tarafından belirlenir: OTOMATİK veya MASA_HAKEMİ.
- OTOMATİK mod:** Hakem kendi cihazından puanı girer; puan onaylandığı anda doğrudan sisteme yansır ve skor tablosu güncellenir.
- MASA_HAKEMİ mod:** Hakemler kağıda puan verir; masa hakemi her hakemi seçip puanları manuel girer ve kaydeder.
- BK-2: Aynı (hakem × yarışmacı × kategori × bileşen) için tek bir geçerli puan bulunur. İki mod aynı anda aynı puanı üretmez; bu kombinasyon benzersizdir (çift giriş engellenir).
- BK-3 (Masa hakemi kontrolü):** Masa hakemi yalnızca masa hakemi modunda değil, OTOMATİK modda da skor ekranını izleyebilir ve kontrol edebilir. Otomatik modda puanlar ekrana yansır; masa hakemi doğruluğu denetler.
- BK-4 (Başhakem onay kapısı):** Hiçbir nihai sonuç Başhakem onayı alınmadan ilan/iletilemez. Masa hakemi veya sistem sonucu hazırlasa bile, ilandan önce 'Başhakem onayı gerekli' popup'ı çıkar. Başhakem onaylarsa sonuç ilan edilir; iade ederse düzeltmeye geri döner.
- Onay popup içeriği: sonuç özeti (sırt no, bileşen değerleri, kesinti, nihai skor) + 'Onayla' / 'İade et' seçenekleri. İki dilde (TR/EN). Onay ve iade audit log'a yazılır.


2.2 Onay Akışı (Adımlar)

1. Hakem puanı girer.

2. Giriş modu (kategori ayarı): MASA_HAKEMİ → masa hakemi hakem seçip kağıttan girer ve kaydeder. OTOMATİK → puan ekrana anlık yansır; masa hakemi izler/kontrol eder.
3. Sonuç hesaplanır: $(Value1 + Value2) \times Value3 - Deductions$.
4. **Başhakem onay kapısı:** 'Başhakem onayı gerekli' popup'ı çıkar. Onaylanırsa → sonuç ilan edilir (sıralama + skor tablosu). İade edilirse → düzeltmeye döner, ilan edilmez.

2.3 Karar Ağacı (Görsel)

Aşağıdaki şema puan girişinden sonuç ilanına kadar olan akışı ve Başhakem onay kapısını özetler:



Kırmızı kutu onay kapısıdır: Başhakem onayı olmadan hiçbir sonuç ilan edilmez. Masa hakemi her iki modda da (otomatik ve masa hakemi) skor ekranını kontrol edebilir.

2.4 Login Akışı

5. Admin, hakem için kullanıcı adı ve şifre oluşturur (kayıt ekranı yoktur).
6. Admin bilgileri ilgili hakeme iletir. Masa hakemi yoksa, ona iletme gerek yoktur.
7. Hakem login olur; yalnızca kendisine atanmış ekran ve kategorileri görür.

8. Şifre sıfırlama yalnızca admin üzerinden yapılır (self-service yoktur).

3. Puanlama Giriş Ekranı (Hakem/Masa Hakemi)

- Hakem yalnızca sırt numarası ve kategori bilgisini görür; yarışmacı adı hiçbir ekranda gösterilmez.
- Puanlama sınıfına göre uygun skala ve adım otomatik yüklenir (TS/MCP: 1,0–9,9 / 0,1 adım; DL: 1,00–1,50 / 0,05 adım).
- **Gönderimden önce doğrulama popup’ı çıkar:** “Puanlamayı kontrol ediniz / Please review your scores” – onayla / vazgeç. Bu hakem düzeyindeki kontroldür; nihai sonuç ayrıca Başhakem onay kapısından geçer (bkz. 2.1 BK-4).
- Tüm metinler Türkçe/İngilizce iki dilde; kullanıcı anlık geçiş yapabilir.
- Skala dışı veya yanlış adımlı değer girişi engellenir (örn. TS=9,95 geçersiz).
- Masa hakemi modunda: önce hakem seçilir, sonra o hakem adına bileşen puanları girilir ve kaydedilir.

Giriş doğrulama kuralları aşağıdaki gibidir:

Bileşen	Min	Max	Adım
Technical Skills (TS)	5,0 (gen. 1,0)	9,9	0,1
Musicality/Choreo/Pres. (MCP)	5,0 (gen. 1,0)	9,9	0,1
Difficulty Level (DL)	1,00	1,50	0,05

4. Puanlama Motoru (Para Dance Sport)

4.1 Bileşenler

Evaluation System Guide üç değerlendirme alanı tanımlar. Her biri belge içindeki tanımlayıcı kriterlere göre puanlanır:

- **Technical Skills (TS):** Tekerlekli sandalye kontrol kalitesi; gövde-sandalye bağlantısı, eksen dikliği, akış, çok yönlü hareket, el/hand-rim temizliği, çiftlerde eşit ustalık.
- **Musicality / Choreography / Presentation (MCP):** Amaç/konsept, koreografik içerik, fraz ve form, yorum, müziğin karakter/ritim ifadesi, zamanlama.
- **Difficulty Level (DL):** Eleman çeşitliliği, zorluk, kalite, çiftlerde iş yükü dengesi, pozisyon çeşitliliği, hız/bağlantı, senkoplu ritim kullanımı. Çarpan olarak uygulanır.

4.2 Skala (Class 1 ve 2)

Bileşen	Aralık	Adım
TS	5,0 – 9,9 (gerekirse 1,0'a kadar)	0,1
MCP	5,0 – 9,9 (gerekirse 1,0'a kadar)	0,1
DL	1,00 – 1,50	0,05

Asıl skala 5,0–9,9'dur (9,9 en yüksek). Zayıf/başlangıç/ulusal seviye katılımcılar için skala 1,0'a kadar genişletilebilir.

Skala bandlarının niteleyici karşılıkları (rehberden özet):

Band	Nitelik (TS/MCP için genel eğilim)
1,0–2,9	Bağlantı yok / amaç yok – çok yetersiz
3,0–3,9	Çok sınırlı / zayıf
4,0–4,9	Sınırlı / yetersiz denge
5,0–5,9	Yeterince dengeli değil / ortalama altı
6,0–6,9	Ortalama bağlantı / yeterli
7,0–7,9	Dengeli / iyi
8,0–8,9	Çok iyi
9,0–9,9	Mükemmel

DL bandları çarpan değeri taşır: 1,00 → 1,50 arasında 0,05 adımla, eleman çeşitliliği ve kompozisyon doluluğu arttıkça yükselir.

4.3 Hakem Paneli ve Bileşen Ataması

Panel hakemlerden (Adjudicator) ve 1 Başhakemden (Chairperson) oluşur. Hakem sayısı 7'den 12'ye kadar olabilir; her hakem bir harfle tanımlanır. Hakem sayısı arttıkça veri girişi de orantılı artar.

Her hakem üç bileşenin (TS, MCP, DL) İKİSİNİ puanlar; üçünü birden değil. Aşağıdaki kompozisyon varsayılan olarak kurulur ve 12 hakeme kadar genişletilebilir:

Hakem sayısı	TS grubu	MCP grubu	DL grubu
7 (A–G)	A, B, C, E, G	A, C, D, E, F	B, D, F, G
8 (A–H)	A, B, C, E, G	A, C, D, E, F, H	B, D, F, G, H
9 (A–J)	A, B, C, E, G, J	A, C, D, E, F, H	B, D, F, G, H, J
10–12	admin tanımlar	admin tanımlar	admin tanımlar

Uygulama 7–9 için varsayılan kompozisyonu otomatik kurar; 10–12 hakemde admin grupları yapılandırır. Veri giriş ekranları hakem sayısına göre dinamik ölçeklenir.

4.4 Yargılama Sistemi: Absolute Points

Uygulama Absolute Points (mutlak puan) sistemini kullanır. Sonuç bileşen değerlerinden hesaplanır:

$$\text{Result} = (\text{Value1} + \text{Value2}) \times \text{Value3} - \text{Deductions}$$

Value1 = TS, Value2 = MCP, Value3 = DL (her biri ilgili hakem grubunun trimmed ortalaması).

4.5 Hesaplama Akışı

- Her hakem, atandığı 2 bileşen için (sırt no bazında) puan girer.
- Her bileşende EN YÜKSEK ve EN DÜŞÜK değer atılır; kalan notların ortalaması o bileşenin Value'su olur (trimmed mean).
- Value1 = TS ortalaması, Value2 = MCP ortalaması, Value3 = DL ortalaması.
- Tek dans sonucu: Result = (Value1 + Value2) × Value3 – Deductions**
- Çok danslı bir program varsa her dansın Result'u toplanır → yarışmacının toplam puanı.
- Sonuçlar yuvarlanmaz; tam değerlerle hesaplanır ve saklanır.
- Deductions doğrudan Başhakem/yetkili tarafından girilir (kolektif oylama akışı yoktur). Bkz. 4.7.

4.6 Sayısal Örnek

Bir dans, bir yarışmacı. Her bileşende en yüksek ve en düşük not atılır; kalan notların ortalaması o bileşenin Value'sudur:

Bileşen	İşlem	Value
TS (Value1)	min+max atılır → kalan ort.	7,567
MCP (Value2)	min+max atılır → kalan ort.	8,200

Bileşen	İşlem	Value
DL (Value3)	min+max atılır → kalan ort.	1,325

$$\text{Result} = (7,567 + 8,200) \times 1,325 - 0 = 15,767 \times 1,325 = \mathbf{20,891}$$

(Bu örnek yönetmelikteki resmi örnekle birebir uyumludur.)

4.7 Kesintiler (Deductions)

Kesinti, yetkili kullanıcı (Başhakem/admin) tarafından doğrudan girilir; kolektif oylama akışı uygulanmaz. Her kesinti tür, miktar ve gerekçeyle audit log'a yazılır.

İhlal	Kesinti (puan)
Dengesizlikten düşme	-1,0 (her biri)
Sandalyeden çıkıp pistte dans etme	-5,0
Aksesuar/prop kullanımı	-3,0
Süre limiti ihlali	-2,0
Kıyafet kuralı ihlali	-1,0
4. kaldırmadan itibaren 3'ten fazla lift	-1,0 (her biri)
Tekrar halinde	DSQ (diskalifiye)

4.8 Eşitlik Bozma (Tie-break)

Eşitlik durumunda 'tüm notlar kabul' yöntemi uygulanır: en yüksek + en düşük atma geçici olarak kapatılır, tüm notların ortalamasıyla ek gösterge hesaplanır ve sıralama belirlenir. Resmi protokolde 'tie' sonucu korunur.

5. Veri Modeli

Aşağıdaki varlıklar ve aralarındaki ilişkiler temel veri modelini oluşturur. Tüm kişisel veriler KVKK'ya uygun saklanır.

5.1 Varlıklar (Entities)

Varlık	Açıklama / Anahtar Alanlar
Athlete (Yarışmacı)	Kalıcı sporcu kaydı. Sistem üretimli benzersiz athlete_id (iç anahtar). Alanlar: ad (Given Name), soyad (Family Name), doğum tarihi (DoB), cinsiyet, üye organizasyon (Member Organisation), bölge (Region), dış kimlik (ör. WASMS ID — opsiyonel referans), uygunluk sınıfları (Athlete's Classification, ör. SD1, L&F1). Yarışmadan bağımsızdır.
Judge (Hakem)	Kalıcı hakem kaydı. Sistem üretimli judge_id. Dedup uygulanır.
User (Kullanıcı)	Login bilgileri (admin/hakem/masa hakemi). Judge ile ilişkilendirilebilir. Yarışmacı için kullanıcı yoktur.
Competition (Yarışma)	Bir etkinlik. Alanlar: ad, kod (Code), tarih, yer, giriş_modu varsayılanı, agregasyon_modu. Yarışmalar birbirinden bağımsızdır.
Event/Category (Etkinlik/Kategori)	Örn. Men's Single Freestyle Class 1. Bileşenleri: disiplin (Standard / Latin / Freestyle), cinsiyet, sınıf (Class 1/2), format (Single/Duo/Combi). Event Code + Event Name'den türetilir; Excel'den otomatik çekilir, yoksa eklenir.
ScoringClass (Puanlama Sınıfı)	TS / MCP / DL bileşen tanımları, skala ve adım.
Entry (Katılım)	Bir yarışmacının (veya çiftin) BİR yarışmadaki BİR event/kategorideki katılımı. Sırt no ve Entry Class burada tutulur. Duo/Combi'de Entry bir ÇİFT'i temsil eder (1E+1K, 2K veya 2E olabilir); sonuç çifte yazılır. (Athlete/çift × Competition × Event).
JudgeAssignment (Atama)	Bir hakemin bir yarışma+kategori+bileşen için yetkilendirilmesi.
Score (Puan)	Tek bir puan: (Judge × Entry × Bileşen). Mod (oto/masa), zaman damgası, giren kullanıcı.
AuditLog	Tüm kritik işlemlerin kaydı (oluşturma, güncelleme, iptal, login).

5.2 Temel İlişkiler

- Athlete 1—N Entry (bir sporcu birçok yarışma/kategoride katılır).
- Competition 1—N Entry; Category 1—N Entry.
- Entry 1—N Score; Judge 1—N Score.
- Judge N—N (Competition+Category+Bileşen) JudgeAssignment üzerinden.

Yarışma izolasyonu (BK-4): Eski ve yeni yarışma verileri Entry ve Score düzeyinde Competition'a bağlanır. Athlete kaydı paylaşılsa bile, her yarışmanın puanları kendi Competition kapsamında tutulur; yarışmalar arası veri çakışması olmaz.

6. Veri Girişi, Dedup ve Çoklu Kategori

6.1 Yarışmacı Girişi

- İki yöntem desteklenir: (a) Manuel form, (b) Excel yükleme.
- Excel yükleme tek seferlik değildir; her yeni yarışma için yeni Excel yüklenebilir.
- Excel formatı sabit varsayılmaz (WASMS dışı kaynaklar da gelebilir). Yükleme sırasında ESNEK KOLON EŞLEŞTİRME (mapping) ekranı sunulur: kullanıcı kaynak kolonları sistem alanlarına (ad, soyad, DoB, cinsiyet, event, sınıf, organizasyon...) eşler. Sık formatlar için hazır eşleştirme şablonu kaydedilebilir.
- WASMS export'unda olduğu gibi başlık satırı ilk satırda olmayabilir; başlık satırı seçilebilir/otomatik algılanır.
- Gereksiz kolonlar (ör. Current Class Status) içe aktarmada atlanır.
- Yarışma event/kategorileri Event Code + Event Name'den otomatik çekilir; sistemde olmayan event otomatik eklenir.
- Yükleme öncesi eşleştirme ve zorunlu alan doğrulaması yapılır; hatalı satırlar kullanıcıya raporlanır, sistem çökmez.

6.2 Tekrar Önleme (Deduplication)

BK-3 (Kimlik): Sistem her sporcu/hakem için kendi benzersiz iç kimliğini (athlete_id / judge_id) üretir. Dış kaynaklı kimlikler (ör. WASMS ID) zorunlu değildir; varsa referans alan olarak saklanır ve eşleştirmede öncelikli ipucu olarak kullanılır.

Eşleştirme (dedup) şu sırayla çalışır:

16. Dış kimlik (WASMS ID vb.) mevcut ve eşleşiyorsa → aynı kişidir.
 17. Dış kimlik yoksa → ad + soyad + doğum tarihi (DoB) kombinasyonu ile aday eşleşme aranır.
 18. Eşleşme bulunursa: yeni Athlete/Judge KAYDI AÇILMAZ; mevcut kayda yeni Entry (yeni yarışma/event) eklenir. Veri tekrarı önlenir.
 19. Eşleşme var ama bazı alanlar (kulüp, organizasyon vb.) farklıysa: farklı alanlar KIRMIZI ile işaretlenir; admin/masa hakemi 'yeni veriyle güncelle' kararını verir.
 20. Hiç eşleşme yoksa: yeni kayıt açılır ve sistem yeni iç kimlik üretir.
- Aynı dedup mantığı hakemler için de geçerlidir.
 - Örnek veride doğrulandı: tek sporcu (Baris Bayraktar) iki ayrı event'e (Single Freestyle Class 1 + Single Class 1) tek kimlik altında bağlanır.

6.3 Çoklu Kategori ve Yarışma

- Bir yarışmacı aynı yarışmada birden fazla kategoride yarışabilir → her kategori için ayrı Entry oluşturulur.
- Aynı yarışmacı farklı yarışmalarda farklı kategorilerde yarışabilir → Athlete tek kalır, Entry'ler yarışmaya bağlanır.
- BK-5: Tek Athlete kaydı + çok Entry yapısı, hem tekrarı önler hem de geçmiş analizini mümkün kılar.

6.4 Sırt Numarası Kuralları

- BK-6: Sırt numarası her yeni yarışmada yeniden atanır (Entry düzeyinde, yarışmaya özgü).
- Varsayılan atama rastgeledir (random).
- Elle giriş desteklenir; elle girilen numara aynı yarışmadaki diğer (random/elle) numaralarla çakışamaz.
- Çakışma halinde uyarı: *“Bu numaraya sahip yarışmacı bulunmakta”* + sistem uygun bir sırt numarası önerir.
- Sırt no yarışmaya özgüdür; farklı yarışmalarda aynı no farklı yarışmacıya verilebilir (çakışma sadece yarışma içinde kontrol edilir).

6.5 Gözlemlenen Kaynak Format (Referans)

Örnek Excel (World Abilitysport SMS export) aşağıdaki kolonları içeriyordu. Esnek eşleştirme bu alanları sistem alanlarına bağlar:

Kaynak Kolon	Sistem Alanı	Not
WASMS ID	dış kimlik (referans)	Dedup ipucu, zorunlu değil
Family / Given Name	soyad / ad	Dedup için kullanılır
DoB	doğum tarihi	Dedup için kullanılır
Gender	cinsiyet	—
Event Code / Event Name	Event/Kategori	Otomatik kategori türetme
Eligible Classes / Entry Class	sınıf (ör. L&F1, SD1)	Disiplin × Class
Member Organisation / Region	organizasyon / bölge	—
Athlete's Classification	uygunluk sınıfları	Sporcunun yetkili olduğu sınıflar
Current Class Status	(atlanır)	İçe aktarılmaz

7. Yarışma Geçmişi ve Başarı Analizi (Opsiyonel Ekran)

Bu ekran şu an için zorunlu değildir ancak veri modeli buna hazır tasarlanır. Ayrı bir analiz ekranında, bir sporcunun geçmiş yarışmalarındaki performansı incelenebilir.

- Bir sporcunun tüm Entry'leri ve nihai skorları yarışma/tarih bazında listelenir.
- **Başarı yüzdesi:** nihai skorun, ilgili bileşenlerin teorik maksimumuna oranı. Maks Final = $(9,9 + 9,9) \times 1,50 = 29,70$. Başarı % = $\text{Final} / 29,70 \times 100$.
- Yarışmalar arası ilerleme grafik/tablo olarak gösterilir (zaman ekseninde skor/başarı %).
- Kategori bazında kırılım (örn. Singles vs Combi Latin gelişimi).

Maks skor örneği:

Metik	Değer
Teorik maksimum Final	$(9,9 + 9,9) \times 1,50 = 29,70$
Teorik minimum Final	$(1,0 + 1,0) \times 1,00 = 2,00$
Başarı % formülü	$\text{Final} \div 29,70 \times 100$

Not: Bu ekran sonradan eklendiğinde mevcut veri yapısı değişiklik gerektirmez; yalnızca okuma/raporlama katmanı eklenir. Başarı yüzdesi nihai skora (deduction sonrası) göre hesaplanır.

8. Çok Dil, Güvenlik ve Denetim

8.1 Çok Dil

- Türkçe ve İngilizce tam destek; tüm etiket, hata ve popup metinleri çeviri kaynak dosyasından gelir.
- Dil tercihi anlık değiştirilebilir; kullanıcı bazında saklanır.

8.2 Güvenlik

- Rol bazlı erişim kontrolü (RBAC); hakem yalnızca yetkili olduğu kategori/bileşeni görür.
- Yarışmacı adı hakem ve masa hakemine hiçbir koşulda gösterilmez (anonimlik).
- Şifreler hash'lenerek saklanır; oturum yönetimi ve zaman aşımı uygulanır.
- KVKK uyumu: kişisel veri minimizasyonu, erişim loglama, saklama süresi politikası.

8.3 Denetim (Audit)

- Puan oluşturma/güncelleme/iptal, login, Excel yükleme ve dedup kararları AuditLog'a yazılır.
- Masa hakemi modunda her puanın hangi hakem adına ve hangi kullanıcı tarafından girildiği kaydedilir.

9. Açık Noktalar ve Karara Bağlanacaklar

Aşağıdaki maddeler geliştirme öncesi netleştirilmelidir. Kırmızı işaretliler kritiktir.

#	Konu	Durum / Öneri
K1	Yarışmacı/hakem kimlik anahtarı	ÇÖZÜLDÜ – sistem üretimli iç kimlik; WASMS ID opsiyonel referans
K2	Yuvarlama	ÇÖZÜLDÜ – yuvarlama YOK; tam değerlerle hesaplanır
K3	Eşitlik bozucu (tie-break)	ÇÖZÜLDÜ – 4.8: tüm notlar kabul yöntemi
K4	Trimmed mean için hakem sayısı	Panel 7–12 hakem; min+max atma her zaman uygulanır
K5	Sınıf/diyeplin yapısı	ÇÖZÜLDÜ – Class 1/2, Powerchair, VI; L&F/SD diyeplinleri
K6	Duo/Combi'de çift yapısı	ÇÖZÜLDÜ – çift 1E+1K, 2K veya 2E olabilir; sonuç çifte yazılır
K7	İtiraz/protesto akışı	Appendix 3'te Protest Form var; kesinti yetkili kullanıcıda
K8	Excel kolon eşleştirme şablonları	Esnek mapping; sık kaynaklar için hazır şablon kaydı
K9	Deduction (kesinti) kuralları	ÇÖZÜLDÜ – 4.7'de Freestyle kesinti tablosu
K10	Pilot kategoriler (VI / Intellectual / Ambulant)	Sporcu iki kategoride yarışamaz (sezon içi geçiş yok). İhtiyaca göre eklenir.
K11	Admission baraj puanları	Baraj geçilmese de skor görüntülenir; baraj yalnızca işaret/bilgi amaçlı gösterilir

Puanlama yönetmeliği PDF'ini iletteğinizde Bölüm 4 ve 9 buna göre kesinleştirilecektir.