

GUIA PARA GERMINAR

SEN DE CAMPO

(*SENNNA CORYMBOSA*)



1. Cosechá la vaina del Sen de campo cuando esté seca (Color marrón)
2. Abrila, saca las semillas.
3. Lijá suavemente uno de sus bordes.
4. Ponelas en remojo hasta que se hinchen (24/48hs)
5. Sembralas en tierra

Este proceso de escarificación, previo a la siembra se suele hacer con semillas con cierta dureza. Se puede aplicar para otras especies con similares características.

SEMILLAS ARBOLES NATIVOS

TIMBÓ

(*Enterolobium contortisiliquum*)

Se cosechan en invierno

Se siembran en primavera



ESPINILLO

(*Vachellia caven / Acacia caven*)

Se cosechan en otoño e

invierno.

Se siembran en otoño y
primavera.



ANACAHUITA

(*Blepharocalyx salicifolius*)

Se cosechan en otoño y
principios de invierno.

Se siembran en primavera



CURUPI

(*Sapium haematospermum*)

Se cosechan en otoño e
invierno.

Se siembran en primavera

SEMILLAS ARBUSTOS Y TREPADORAS NATIVAS

ABUTILON

(*Abutilon Grandifolium*)

Se cosechan casi todo el año

Se siembran en primavera



SEN DE CAMPO

(*Senna corymbosa*)

Se cosechan en otoño e invierno.

Se siembran en otoño y primavera.



CEDRON DEL MONTE

(*Aloysia gratissima*)

Se cosechan en otoño.

Se siembran en primavera.

*Es conveniente hacer gajos



ARISTOLOQUIA

(*Aristolochia elegans*)

Se cosechan en otoño

Se siembran en otoño o primavera

