Clasificación KNN: Práctica 6

Archivo de entrada: resumen_usuarios.csv

Registros cargados: 13812

Registros válidos utilizados: 13812

Registros descartados: 0

Variables predictoras: user_reputation, num_reviews, avg_stars, avg_best_score

Variable para definir categorías (no usada como predictor): avg_interaccion_total

Regla de categorías: baja = 0; media = (0, mediana positiva]; alta = mayor que la mediana positiva.

Mediana de avg_interaccion_total entre valores positivos: 2.000000

División entrenamiento/prueba: 11049/2763 (80 %/20 %)

K: 5 (valor moderado para equilibrar ruido y suavizado)

random_state: 42

Estandarización: StandardScaler ajustado solo con entrenamiento.

Métricas globales: precision, recall y F1 son promedios macro.

Métricas del conjunto de prueba:

accuracy: 0.924358

precision_macro: 0.913271

recall_macro: 0.850646

f1_macro: 0.877715

Matriz de confusión (filas = real, columnas = predicha):

	Participación baja	Participación media	Participación alta
Participación baja	1893	6	9
Participación media	107	344	26
Participación alta	32	29	317

Reporte por categoría:

	Categoría	Precisión	Recall	F1-score	Support
0	Participación baja	0.931594	0.992138	0.960914	1908.0
1	Participación media	0.907652	0.721174	0.803738	477.0
2	Participación alta	0.900568	0.838624	0.868493	378.0