

Práctica 2 – Descripción de tablas y variables

Dataset: Recipe Reviews and User Feedback

Este documento describe las tablas generadas en la Práctica 2 y el significado de cada una de sus variables.

1. Info_Inicial

Contiene la información general de la estructura del dataset utilizado en la práctica.

Variable	Descripción
elemento	Nombre del dato o característica general que se está describiendo.
valor	Valor correspondiente al elemento indicado.
cantidad_filas	Cantidad total de registros o filas del dataset.
cantidad_columnas	Cantidad total de columnas del dataset.
columnas	Lista o referencia de los nombres de las columnas originales del dataset.
tipos_de_dato	Tipo de dato asociado a cada columna, por ejemplo numérico, texto o fecha.
valores_faltantes	Cantidad de valores faltantes por columna.

2. Estadísticas_Descriptivas

Presenta medidas estadísticas descriptivas para las variables numéricas analizadas.

Variable	Descripción
variable	Nombre de la variable numérica analizada.
count	Cantidad de valores utilizados para el cálculo.
sum	Sumatoria de los valores.
mean	Media aritmética de los valores.
median	Mediana de los valores.
mode	Moda, es decir, el valor que aparece con mayor frecuencia.
min	Valor mínimo observado.
max	Valor máximo observado.
range	Rango, calculado como máximo menos mínimo.
variance	Varianza de los valores.
std	Desviación estándar de los valores.
Q1	Primer cuartil, correspondiente al percentil 25.

Q3	Tercer cuartil, correspondiente al percentil 75.
skewness / asimetría	Medida que describe la falta de simetría de la distribución.
kurtosis / curtosis	Medida relacionada con la forma y concentración de la distribución respecto a su centro.

Tabla de estadísticas descriptivas

Tabla de estadísticas descriptivas: presenta un resumen estadístico de las variables numéricas del dataset mediante diferentes medidas, como conteo, media, desviación estándar, mínimo, cuartiles y máximo. Su finalidad es mostrar las características generales de los datos.

3. Analisis_Stars

Contiene métricas específicas de la variable `stars` y del caso en que una reseña no tiene una calificación asignada.

Variable	Descripción
metrica	Nombre de la métrica calculada.
valor	Valor correspondiente a la métrica.
cantidad_stars_0	Cantidad de registros en los que `stars` es igual a 0.
porcentaje_stars_0	Porcentaje de registros en los que `stars` es igual a 0.
moda_stars	Valor de `stars` que aparece con mayor frecuencia.

Tabla de análisis de estrellas

Tabla de análisis de estrellas: muestra la distribución de las calificaciones otorgadas a las recetas, indicando la cantidad de reseñas y el porcentaje que corresponde a cada calificación, desde 0 hasta 5 estrellas.

4. Por Usuario

Agrupar la información por usuario para describir su participación y sus promedios de interacción.

Variable	Descripción
user_id	Identificador único del usuario.
user_name	Nombre o alias del usuario.
user_reputation	Nivel de reputación registrado para el usuario.
num_reviews	Cantidad de reseñas realizadas por el usuario.
avg_stars	Promedio de estrellas de las reseñas del usuario.

avg_thumbs_up	Promedio de votos positivos recibidos por las reseñas del usuario.
avg_thumbs_down	Promedio de votos negativos recibidos por las reseñas del usuario.
avg_reply_count	Promedio de respuestas asociadas a las reseñas del usuario.
avg_best_score	Promedio de `best_score` de las reseñas del usuario.
avg_interaccion_total	Promedio de la variable derivada `interaccion_total`, que suma `thumbs_up`, `thumbs_down` y `reply_count`.

5. Por_Reputacion

Agrupar a los usuarios en intervalos de reputación definidos para el análisis y resume sus métricas.

Variable	Descripción
grupo_reputacion	Grupo o intervalo de reputación al que pertenece el usuario.
rango_reputación	Indica el intervalo de reputación en el que se clasifican los usuarios para realizar la agrupación. Los grupos utilizados son 0, 1, 10–20 y 30–510.
cantidad_usuarios	Cantidad de usuarios que pertenecen al grupo.
cantidad_resenas	Cantidad de reseñas asociadas al grupo.
promedio_stars	Promedio de estrellas dentro del grupo.
promedio_thumbs_up	Promedio de votos positivos dentro del grupo.
promedio_thumbs_down	Promedio de votos negativos dentro del grupo.
promedio_reply_count	Promedio de respuestas dentro del grupo.
promedio_best_score	Promedio de `best_score` dentro del grupo.
promedio_interaccion_total	Promedio de `interaccion_total` dentro del grupo.

6. Por_Receta

Agrupar los registros por receta para resumir la cantidad de reseñas y las métricas asociadas.

Variable	Descripción
recipe_code	Código identificador de la receta.
recipe_name	Nombre de la receta.
num_reviews	Cantidad de reseñas asociadas a la receta.
avg_stars	Promedio de estrellas de las reseñas de la receta.

avg_thumbs_up	Promedio de votos positivos de las reseñas de la receta.
avg_thumbs_down	Promedio de votos negativos de las reseñas de la receta.
avg_reply_count	Promedio de respuestas asociadas a las reseñas de la receta.
avg_best_score	Promedio de `best_score` de las reseñas de la receta.
avg_interaccion_total	Promedio de `interaccion_total` de las reseñas de la receta.

7. Fechas

Resume la información temporal disponible en la variable `created\_at`.

Variable	Descripción
metrica	Nombre de la métrica temporal calculada.
valor	Valor correspondiente a la métrica.
fecha_minima	Fecha y hora más antigua registrada en `created_at`.
fecha_maxima	Fecha y hora más reciente registrada en `created_at`.
cantidad_fechas_distintas	Cantidad de valores de fecha y hora distintos registrados en `created_at`.

8. Variables originales del dataset

Estas son las 14 variables originales presentes en `Recipe\_Reviews\_Clean.csv`.

Variable	Descripción
recipe_number	Número de identificación de la receta.
recipe_code	Código identificador de la receta.
recipe_name	Nombre de la receta.
comment_id	Identificador único de la reseña o comentario.
user_id	Identificador del usuario que realizó la reseña.
user_name	Nombre o alias del usuario.
user_reputation	Reputación registrada del usuario.
created_at	Fecha y hora en que se publicó la reseña.
reply_count	Cantidad de respuestas asociadas a la reseña.
thumbs_up	Cantidad de votos positivos recibidos por la reseña.
thumbs_down	Cantidad de votos negativos recibidos por la reseña.
stars	Calificación otorgada a la receta.
best_score	Puntuación registrada en la variable `best_score`.
text	Contenido textual de la reseña o comentario.

9. Variable derivada

Variable creada durante la práctica a partir de variables existentes.

Variable	Descripción
interaccion_total	Suma de `thumbs_up` + `thumbs_down` + `reply_count`.