

Práctica 3 – Gráficas

Dataset: Recipe Reviews and User Feedback

Este documento describe las gráficas generadas en la Práctica 3.

1. 05_barras_recetas

Fuente de información: `Por\_Receta.csv`

Utiliza: `num\_reviews`

Muestra las recetas con mayor cantidad de reseñas. Para evitar una gráfica saturada, utiliza únicamente las 10 recetas con mayor número de reseñas.

Eje X: “Código de receta”

Eje Y: “Cantidad de reseñas”

Título: “Top 10 recetas por cantidad de reseñas”

2. boxplot_interaccion_por_reputacion

Fuente de información: `Recipe\_Reviews\_Clean.csv`

Comparar: `interaccion\_total`

Según los cuatro grupos de reputación que ya utilizamos en la Práctica 2.

Crear la misma clasificación de reputación utilizada en la Práctica 2.

Eje X: “Grupo de reputación”

Eje Y: “Interacción total”

Título: “Interacción total por grupo de reputación”

3. dispersion_resenas_interaccion_usuario

Fuente de información: `resumen\_usuarios.csv`

Utilizar:

Eje X: `num\_reviews`

Eje Y: `avg\_interaccion\_total`

Cada punto representa un usuario.

Título: “Cantidad de reseñas vs promedio de interacción por usuario”

4. histograma_interaccion_total

Fuente de información: `Recipe\_Reviews\_Clean.csv`

Utiliza la variable derivada: `interaccion\_total`

Recordar que `interaccion\_total` representa: `thumbs\_up + thumbs\_down + reply\_count`

El histograma muestra la distribución de los valores de `interaccion\_total`.

Eje X: “Interacción total”

Eje Y: “Frecuencia”

Título: “Distribución de la interacción total”

5. pastel_distribucion_estrellas

Fuente de información: La distribución de `stars` que ya se analizó en la Práctica 2.

Se utiliza la información de la hoja `Análisis\_Stars` del archivo: `resultados\_practica\_2.xlsx`

Variables:

- `stars`
- cantidad de registros por cada valor de stars

Representa la distribución de las calificaciones: 0, 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas.

Título: "Distribución de calificaciones por estrellas"