

DOCUMENTO 2: MAPEAMENTO COMPLETO DE APIS (WMS + MAXDATA ERP)

Especificação Técnica de Integrações Diretas REST JWT v2, Firebase Cloud Database e Mailer

1. APIs Nativas do MaxData ERP (REST JWT v2):

Endpoint MaxData	Método	Payload / Parâmetros	Finalidade Operacional
/v2/auth	POST	{ empld, terminal }	Obtém Token JWT temporário para autenticação segura.
/v2/entry	GET	Bearer Token JWT	Busca NFs Destinadas (102.13) e Pendentes no Compras (102).
/v2/product	GET	Bearer Token JWT	Consulta cadastro de produtos, códigos de barra e SKUs.
/v2/entry/markaschecked	PUT	{ nfNumero, doca, volumesFisicos, ... }	Confirma recebimento de volumes e descarregamento no MaxData.

2. APIs do Firebase Firestore (Cloud Database):

- tenants/{tenantId}/wms_config/integration: Armazena empld, terminal, URL base do MaxData.
- tenants/{tenantId}/wms_config/config: Dados da filial e CNPJ destinatário.
- tenants/{tenantId}/wms_receipts: Espelhamento em tempo real dos recebimentos efetuados no coletor.
- tenants/{tenantId}/wms_divergencias: Registros de avaria com captura de até 4 fotos em Base64.

3. API de Notificação de Divergências:

Disparo automático de e-mail com fotos e laudo de avaria para o Fornecedor e setor de Compras caso a carga chegue com embalagens molhadas, avariadas ou falta de caixas.