# Programming Bileşeni Test Aşamaları

Semen Cirit

18 Eylül 2009

### 1 Microcontroller alt bileşeni

1. Aşağıda bulunan paketler kurulum testine tabidir.

```
avr-libc
avrdude
binutils-avr
gcc-avr
```

## 2 Tool alt bileşeni

1. fcgi sadece kurulum testine tabidir.

### 3 vcs alt bileşeni

- 1. mod\_dav\_svn paketi sadece kurulum testine tabidir.
- 2. git paketi kurulumu sonrası:

Aşağıdaki komutları çalıştırın. Ve sorunsuz bir şekilde Git deposu oluşturduğunu ve klonlandığını gözlemleyin.

```
# cd ~
# mkdir test_git
# cd test_git
# git init
# cd ..
# git clone test_git test_clone
```

3. subversion paketi kurulumu sonrası:

test dizininin sorunsuz bir şekilde eklenmiş olduğunu gözlemleyin:

```
# svn co http://svn.pardus.org.tr/uludag/trunk/test/2009/testguide/turkish/
# cd turkish
# svn mkdir test
# svn st
```

testfile dosyası içerisine bir kaç kelime yazın ve kaydedin. Yapılan değişiklik farkının alınabildiğini gözlemleyin:

```
# vi testfile
# svn add testfile
# svn diff
```

### 4 Environment alt bileşeni

1. eric paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan dosyayı eric uygulaması ile açın ve Start  $\to$  Run Script yolunu izleyerek çalıştırın. Sorunsuz bir şekilde çalıştığını gözlemleyin.

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/programming/environment/test.py
```

2. Aşağıda bulunan paketlerin kurulumu sonrasında, yerel dilinizi değiştirip, konsoldan aynı dizinde bir open office uygulaması açın ve yardım dosyasının ilgili dilde olduğunu gözlemleyin.

```
eric-i18n-cs
eric-i18n-de
eric-i18n-es
eric-i18n-fr
eric-i18n-ru
eric-i18n-tr
```

Yerel dili değiştirmek için:

```
export LC_ALL= <lang_LANG>
```

lang\_LANG şeklinde yazılmış olan, pt-BT için pt\_BT, diğer diller için örneğin de\_DE olacaktır.

Daha sonra bu çalıştırdığınız komut dizininde eric4 komutunu çalıştırın, paket eğer help ile ilgili ise help dosyasının, uygulama dili ise uygulamanın sorunsuz bir şekilde istenilen dilde açıldığını gözlemleyin.

3. ipython-gui paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan komutları çalıştırdığınızda ipython guilerinin sorunsuz bir şekilde açıldığını gözlemleyin.

- # ipython-wx
- # ipythonx
- 4. ipython paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan komutları çalıştırdığınızda, bulunduğunuz dizinde test adında bir dosya oluştuğunu ve içerisinde "test ipython" yazdığını gözlemleyin:

```
# ipython
a = open("test", "a")
a.write("test ipython")
```

5. drscheme paketi kurulumu sonrası:

Kmenüden uygulamayı açın ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını gözlemleyin.

6. qt-creator paketi kurulumu sonrası:

Kmenüden uygulamayı açın ve sorunsuz bir şekilde açıldığını gözlemleyin.

# 5 Language alt bileşeni

#### 5.1 Php alt bileşeni

1. php-cli ve php-common paketleri kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan komutları çalıştırdıktan sonra http://localhost/test.php adresine firefox ile girin ve php ile ilgili bilgilerin sayfalandığını gözlemleyin.

```
# cd /var/www/localhost/htdocs/
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/programming/language/php/test.php
```

#### 5.2 Perl alt bileşeni

1. perl-IO-Socket-SSL paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan dosyayı indirin ve açın.

```
 \texttt{\# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/\~semen/dist/test/programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.programming/language/perl/IO-Socket-SSL-1.26.tar.gover.program
```

Konsoldan;

```
# cd IO-Socket-SSL-1.26/
# /usr/bin/perl5.10.0 "-MExtUtils::Command::MM" "-e" "test_harness(0,'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t
```

Komutlarını çalıştırın ve testlerden "ok" sonuçlarının döndüğünü gözlemleyin.

2. perl-Compress-Zlib paketi kurulumu sonrası:

programming-tr.pdf git testini gerçekleştirin.

3. perl-Email-MIME-Encodings paketi kurulumu sonrası:

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/programming/language/perl/Email-MIME-Encodings.t
# perl Email-MIME-Encodings.t
```

Tüm sonuçların "ok" döndürdüğünü gözlemleyin.

4. perl-Email-MIME-Encodings paketi kurulumu sonrası:

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/programming/language/perl/test_perl_Test_Simple.t
# perl test_perl_Test_Simple.t
```

Tüm sonuçların "ok" döndürdüğünü gözlemleyin.

#### 5.3 Python alt bileşeni

1. pyFltk paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

```
# ipython
import fltk
```

2. python-turboflot paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

```
# ipython
import turboflot
```

3. python-ldap paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

```
# ipython
import ldap
```

4. python-iptables paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

```
# ipython
import iptables
```

5. sympy paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan komutu çalıştırdığınızda testlerden ok sonucu döndüğünü gözlemleyin.

```
# python -c "import sympy;print sympy.test()"
python -c "import scipy;print scipy.test()"
```

6. scipy paketi kurulumu sonrası:

Aşğıda bulunan komutu çalıştırdığınızda ;nose.result.TextTestResult run=XXXX errors=0 failures=0; gibi bir çıktı ürettiğini gözlemleyin.

```
# python -c "import scipy;print scipy.test()"
```

7. PvX paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

```
# ipython
import pyx
```

8. pyNotifier paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

```
# ipython
import pynotify
```

9. httplib2 paketi kurulumu sonrası: ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

```
# ipython
import httplib2
```

- 10. Django paketi kurulumu sonrası:
  - Aşağıda bulunan komutu çalıştırın:

```
# django-admin.py startproject test
# cd test
```

test adında bir dizinin oluştuğunu ve bu dizin altında aşağıda bulunan dosyaların oluştuğunu gözlemleyin.

```
__init__.py
manage.py
settings.py
urls.py
```

• Aşağıdaki komutu çalıştırın ve daha sonra firefox'tan http://localhost:8080/ adresini girin ve sunucuya bağlanabildiğinizi gözlemleyin

```
# python manage.py runserver 8080
```

• settings.py içerisinde DATABASE\_ENGINE DATABASE\_NAME değişkenlerini aşağıdaki database değişkenlerini atayın:

```
DATABASE_ENGINE = 'sqlite3'
DATABASE_NAME = 'sqlite3_'
```

- Aşağıdaki komutu çalıştırın ve istemiş olduğu işlemleri sırasıyla gerçekleştirin ve sorunsuz bir şekilde Django onay sisteminin kurulduğunu gözlemleyin:
  - # python manage.py syncdb
- Aşağıdaki komutu çalıştırın ve polls adında bir dizinin oluştuğunu gözlemleyin:
  - # python manage.py startapp polls
- Ve dizin içerişinde aşağıdaki dosyaların oluştuğunu gözlemleyin:

```
__init__.py
models.py
views.py
```

11. python-memcached paketi kurulumu sonrası:

Apache sunucusunu servis yöneticisinden başlatın.

Aşağıdaki komutları çalıştırın ve sonucun "True" döndürdüğünü gözlemleyin.

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/programming/language/
python/test_python-memcache.py
# python test_python-memcache.py
```

12. pygtk paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan komutları çalıştırın ve sorunsuz bir şekilde bir pencerenin açıldığını gözlemleyin.

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/desktop/toolkit/test_pango.py
# python test_pango.py
```

13. mpmath paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import mpmath

14. mpmath paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import mpmath

15. python-M2Crypto paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import M2Crypto

16. winpdb paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import winpdb

(DeprecationWarning önemli değildir.)

17. cython paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import cython

18. lxml paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import lxm

19. python-RuleDispatch paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import dispatch

20. python-nose paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import nose

21. PyICU paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import PyICU

22. python-simplejson paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutları çalıştırın:

# ipython
import simplejson

#### 5.4 Java alt bileşeni

1. Aşağıdaki paketlerin kurulumu sonrası:

```
sun-jre
sun-jdk
sun-jdk-demo
sun-jdk-samples
sun-jdk-doc
```

Aşağıda bulunan komutların düzgün bir şekilde çalıştığını gözlemleyin.

```
# java -version
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/programming/language/java/test.java
# javac test.java
# java test
```

### 5.5 Lisp alt bileşeni

1. clisp paketi kurulumu sonrası: (Warningleri önemsemeyiniz.)

Aşağıdaki komutların çalıştırın ve hata olmadığını gözlemleyin.

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/programming/language/lisp/test_clisp.lisp
# clisp -c test_clisp.lisp
```

#### 5.6 Dotnet alt bileşeni

1. Aşağıda bulunan paketler sadece kurulum testine tabidir

```
taglib-sharp
```

2. gmime, gmime-docs, gmime-sharp paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan komutun jpeg dosyasını encode ettiğini gözlemleyin.

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/multimedia/graphics/test_dcraw.jpg
# gmime-uuencode -m test_dcraw.jpg jpeg
```

3. mono paketi kurulumu sonrası: Aşağıdaki komutların çalıştırın ve hata olmadığını gözlemleyin.

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/programming/language/dotnet/test_mono.cs
# mcs test_mono.cs
# mopno test_mono.exe
```

• R paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan komutları çalıştırın ve bir grafiğin oluştuğunu gözlemleyin.

• R-mathlib paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan komutları çalıştırın ve sorunsuz bir şekilde çalıştıklarını gözlemleyin.

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/programming/language/test_r-mathlib.c
# gcc -o test_r-matlib test_r-matlib.c -lm -lRmath
```