Server Bileşeni Test Aşamaları

Semen Cirit

23 Ekim 2009

1 Ptsp alt bileşeni

1.

2 Proxy alt bileşeni

1. squid paketi kurulumu sonrası:

Servis yöneticisinden squid başlatın, aşağıdaki komut ile başlatıldığına emin olun:

- # service squid status
- 2. dansguardian paketi kurulumu sonrası:

Servis yöneticisinden dansguardian başlatın, aşağıdaki komut ile başlatıldığına emin olun:

- # service dansguardian status
- 3. ntlmaps paketi kurulumu sonrası:

Servis yöneticisinden ntlmaps başlatın, aşağıdaki komut ile başlatıldığına emin olun:

service ntlmaps status

3 Auth alt bileşeni

1. ypserv paketi kurulumu sonrası:

Servis yöneticisinden ypserv başlatın, aşağıdaki komut ile başlatıldığına emin olun:

- # service ypserv status
- 2. yp-tools paketi kurulumu sonrası:

Servis yöneticisinden ypserv başlatıldıktan sonra:

- # su -
- # domainname localdomain
- # domainname
- # nisdomainname
- 3. ypbind paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan dosyayı /etc altına kopylayın,

- # wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/server/auth/yp.conf
- # sudo cp yp.conf /etc/
- # sudo domainname localdomain

Servis yöneticisinden ypbind başlatın, aşağıdaki komut ile başlatıldığına emin olun:

service ypbind status

4 Mta alt bileşeni

1. dovecot paketi kurulumu sonrası:

Servis yöneticisinde dovecot başlatılır. Aşağıdaki komut ile başlatıldığını gözlemleyin:

service dovecot status

Aşağıdaki komut ile dovecot kullanıcısı tarafından servisin başlatıldığını gözlemleyin.

ps aux|grep dovecot

Aşağıda bulunan komutlar ile imap ve pop3 paketlerini kontrol edin:

```
# netstat -ln|grep 110
# netstat -ln|grep 143
```

5 Web alt bileşeni

1. Aşağıda bulunan paketler sadece kurulum testine tabidir:

```
mod_dav_svn
gitweb
```

2. webalizer paketi kurulumu sonrası:

Service vöneticisinden apache servisini başlatın.

Aşağıda bulunan dosyayı /var/log/apache2 altına kopyalayın.

```
# wget http://cekirdek.pardus.org.tr/~semen/dist/test/server/web/access_log
```

Aşağıda bulunan komutu çalıştırın ve daha sonra http://localhost/webalizer/ bağlantısına firefox ile bağlanın. Ve apache kullanım grafiklerini gözlemleyin.

- # sudo webalizer
- 3. apache paketi kurulumu sonrası:
 - Servis yöneticisinden apache sunucusunu başlatın. Aşağıda bulunan komutu kullanarak sunucunun başlatılmıl olduğunu gözlemleyin.
 - # service list
 - Firefox üzerinden http://localhost adresine bağlanın ve sorunsuz bir şekilde bağlanabildiğinizi gözlemleyin.
 - Aşağıdaki komutu çalıştırın ve komut çıktısında 'Syntax Ok' aldığınzı gözlemleyin.
 - # apachectl -M
- 4. mod_php paketi kurulumu sonrası:

util-tr.pdf phpmyadmin testini gerçekleştiriniz.

6 Database alt bileşeni

1. memcached paketi kurulumu sonrası:

programming-tr.pdf python-memcached testini gerçekleştirin.

2. postgreql-python paketi kurulumu sonrası:

ipython paketini kurun ve aşağıda bulunan komutların düzgün çalıştığını gözlemleyin.

```
ipython
import pgdb
```

3. Aşağıda bulunan paketlerin kurulumu sonrası:

```
postgresql-doc
postgresql-lib
postgresql-pl
postgresql-server
postgresql-odbc
```

Servis yöneticisinden postgreql sunucusunu başlatın. Aşağıdaki komut ile sunucunun başlatılmış olduğunu gözlemleyin.

```
# service postgresql-server status
```

Süreçlerin postgres kullanıcısı ile çalıştığını gözlemleyin:

```
# ps aux|grep postgres
```

Aşağıdaki komutu kullanarak sql komut satırına geçin ve ikinci satırdaki sql komutunu çalıştırın:

```
# psql -h localhost -d postgres -U postgres
# select * from information_schema.tables;
```

İşlemlerin sorunsuz olarak gerçekleştiğini gözlemleyin.

4. firebird-superserver ve firebird-client paketleri kurulumu sonrası:

Bilgisayarınızı yeniden başlatın,

Servis yöneticisinden firebird-superserver'ı başlatın.

Aşağıda bulunan komutları sırası ile çalıştırın ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını gözlemleyin:

```
# cd /opt/firebird/examples/empbuild
# isql (2008 için)
# fb_isql (2009 için)

SQL> CONNECT employee.fdb user sysdba password masterkey;
SQL> show tables;
SQL> select *from COUNTRY
```

- 5. mysql-client, mysql-server, mysql-lib paketleri kurulumu sonrası:
 - Servise yöneticisinden Mysql'i başlatın ve aşağıda bulunan komutu kullanarak başlatılmış olduğundan emin olun:
 - # service list
 - desktop-tr.pdf qt-sql-mysql testini gerçekleştirin.
- 6. mysql-man-pages paketi kurulumu sonrası:

Aşağıda bulunan komutun man sayfasını düzgün açtığından emin olun.

man myisampack

7 Diğerleri

• dhcp paketi kurulumu sonrası:

Ağ yöneticisinden dhcp kullanarak bir ağa bağlanmayı deneyin. Daha sonra konsoldan aşağıda bulunan komutu çalıştırın ve ağa bağlı olduğununuzu gözlemleyin.

```
# ping 4.2.2.1
```

• bind ve bind-tools paketleri kurulumu sonrası:

```
# dig www.google.com
```

Yukarıda bulunan komutun düzgün bir şekilde dns sunucuları listelediğini gözlemleyin.

• samba paketi kurulumu sonrası:

Servis yöneticisinden samba servisini başlatın.

Aşağıda bulunan komut ile servisin başlatıldığını gözlemleyin.

service samba status

Aşağıda bulunan komutun sorunsuz çalıştığını gözlemleyin:

sudo testparm /etc/samba/smb.conf