

Açılış Yöneticisi Test Aşamaları

25 Haziran 2009

1. Açılış yöneticisini menü → sistem ayarları yolunu kullanarak açmayı deneyin.
Sorunsuz bir biçimde açılabilirdiğini gözlemleyin.
2. Menü → Sistem → Açılış yöneticisi yolunu kullanarak açmayı deneyin.
Sorunsuz bir biçimde açılabilirdiğini gözlemleyin.
3. Yeni ekle açılır listesi işlemleri:
 - 3.1. Tüm sistemler için (Windows, Zen, Linux) istenenleri boş bırakıp eklemeyi deneyin.
Bunun için bir uyarı verdiğini kontrol edin.
 - 3.2. Windows için bir başlık verin ve Windows sistemin bulunduğu disk bölümünü yazıp Kaydet'e basın.
Aşağıdaki notu kullanarak sonucu gözlemleyin.
 - 3.3. Xen ya da Linux
 - 3.3.1. Bir başlık verin.
 - 3.3.2. İlgili sistemin bulunduğu disk bölümünü yazın.
 - 3.3.3. İlgili sistem çekirdeğini(kernel) yazın.
 - 3.3.4. İlgili sistemin ramdisk dosyasını (initramfs) yazın.
 - 3.3.5. İlgili açılış seçeneklerini yazın.
 - 3.3.6. Kaydet'e basın.
Alttaki notu kullanarak sonucu gözlemleyin.
 - 3.4. Memtest için bir başlık verin ve Kaydet'e basın.
Alttaki notu kullanarak sonucu gözlemleyin.
4. Bekleme süresini değiştirmeye çalışın
Alttaki notu kullanarak sonucu gözlemleyin.

Not:

1. Her bir sonucu /boot/grub/grub.conf dosyasından inceleyin, sonra bilgisayarımızı yeniden başlatın ve tüm durumları deneyin.
2. İlgili disk bölümünü bulmak için:
 - 2.1. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
# fdisk -l
```
3. initramfs ve çekirdeği bulmak için:
 - 3.1. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
# ls /boot
```