

زاس هاگشورف یرجاسمدنچ

یسررب یاتسیا قیمع ، دک

6

شوق یا نهی شام جاتسم کردا تسبا برامعم نا ادمع یور کی هداد هومجم کرتشم و کی هنامد یطرتیفیک یسدنهم الاب بارپ
 یک یثخاسریز ای یزاسدننسم کردا دو جو درادن
 مان کی ۶۰٪ هلاچ طس نیریز کی
 لقادح
 یسبدم نچ ار یقاف، یئرج تسو و اصاب فی نیل برکب هئارامعم یداینب رپ
 هئارامعم کل روی تمامنتی جستجوی
 شامل دنادرگ یمنرب زج هب هس دروم رد
 یسب و یطبر هستن

گاہ، قدم نیشاد کی زاس ہاگشورف، اے کی کوہم زایا میور ہدو لاش و لعل علی حد اشد سابق یعرف، اشد منی تو اعم تدور و راج

روحم

6

2

طقف

A

؛یلو طقف کی باسح نیمدا یرسارس زا
A A

A

یارب لنپ ،یهاگشورفکت هن اه
؛دوش یم یلو طقف

رد راجد لخادت دنوش یم

؛یلو چیه رد مامت اه هیال

؛ ، A ، ، A
هیچ ولی

با دامنه یک فقط

پک فقط

در

یارب کی
یگ
،نشیکلپا هن دنچ
؛دناهدامآ یلو همه

،
،
لایه، دو
هیچ ولی ؛

۸ یارب نارازه
دقاف
ه
یفاک تسین
و،

هچنآ لباق هداقتسا تسا

لقتنم دنوش

A

دناوتیم اب لامعا تارییغت هب کی

سه سطحی A

،

A

لباق هداقتسا ناوئع هب

یاه شقن

A

،

هپ هفاضا دوش
طقف دياب

شرتسگ اب

لباق

A

يوسارس A
يوگلایلاع يارب

،

روطهپ ميقتسم لباق هداقتسا

پايه

۳۲

مدل

ندوزفا

اب

ليديت هپ

هحفص زا

،

هب قيرزت

يوگلايرامعم ؛يلاع طقف زاین

،

يارب ياهداديور
هدامآ

،

يزاس يارب
؛طقف زاین هب
تخاسريزهياپ

برای آماده

با

یاهیدورو
یلایارب

A

A

،

هب ندوزفا

زاین

رد اهدیلک

طقف زاین هب

A

یوگلاعجرم یارب

لیاق شرتسگ

هچنآ دوجو درادن ینارحب یارب

یا ۴ اهیال هیداد

هحفص زا

و
نوتس
ناونع هب لودج اءلف طقف
رد کی چیه زا ۳۲ لدم
جدول برای
یا ه نیمدا ددعتم یارب کی
جدول و سراسری
یارب تیدودحم نلپ ای
جدول A اقدامات برای
ترکیبی ،
روی در که

۴ ۲ هیال

A
معادل
با در

A

۴ ۳ هیال

هر
A
دامنه،
در

۴ ۴ تخاسریز

با یا
با
و

۴ ۵ تینما

در

تارییغت یرورض هب کیگفت هیال

افزودن

ارسال

با اه کردن

افزودن

ایجاد

از جدا

ساخت

ساخت

ساخت

دوجوم یارب نتفرگ

مت یاه

A

افزودن

افزودن جدید

ضرف شیپ

زا کی

هب ۳۲ لدم دوجوم

ندوزفا

تغییر

تغییر

تغییر

ترکیبی یاه

افزودن

A

و

به

ایجاد

A

جدا

ساخت

ورود

و

با

جداسازی

A

و

افزودن

در

یا

A بین

و

A

A یا

با

از اپ تفکیک

کردن اضافه و

تغییر

برای

برای

A

و

یارب

اب یا هدلیف

جدول

وضعیت با

هدش یضقنم

ندرک یاه

هنازور یارب

زا هاگرد تخادرپ یارب یزاس لاعف راکدوخ

یسرتسد ادیپ دنک

یعیس دنک هب

زا

با

A

با

اقدامات تمام

۶

A

هک دیاب هفاضا دنوش

۶ اییاه

```

model Tenant {
  id          String    @id @default(cuid())
  slug        String    @unique           // b†1bvİ subdomain
  displayName  String
  status      TenantStatus @default(trial)
  ownerEmail  String
  createdAt   DateTime @default(now())
  suspendedAt DateTime?

  domains      Domain[]
  subscriptions Subscription[]
  users         TenantUser[]
  // d, &VÆ F-öâ (dr GdVG o&ó dV/dB Ed†,d†/
}

model Plan {
  id          String    @id @default(cuid())
  code        String    @unique           // starter, pro, enterprise
  name        String
  priceRial   Int
  interval    PlanInterval                // monthly, yearly
  features    Json       // ['seo','custom_domain',...]
  limits      Json       // {maxProducts:1000,maxUsers:5,...}
  active      Boolean    @default(true)
}

model Subscription {
  id          String    @id @default(cuid())
  tenantId    String
  planId      String
  status      SubscriptionStatus
  startsAt    DateTime
  endsAt      DateTime?
  trialEndsAt DateTime?

  tenant Tenant @relation(...)
  plan  Plan   @relation(...)
}

model Domain {
  id          String    @id @default(cuid())
  tenantId    String
  hostname    String    @unique           // customer-a.ir
  isPrimary   Boolean    @default(false)
  verified    Boolean    @default(false)
  verifiedAt  DateTime?
  sslStatus   SslStatus @default(pending)

  tenant Tenant @relation(...)
}

model TenantUser {
  id          String    @id @default(cuid())
  tenantId    String
  userId      String
  role        TenantRole
  ...
}

```

۶ ۲یاه A یلعف هک دیاب دنریگب مدل ۳۲ همه

رادلکشم یلعف

۳یاه
در
در
در
در
در

در

باید ، کاملاً
باید باشد داشته

A
باید

```
@@index([tenantId])
@@index([tenantId, createdAt])
@@index([tenantId, status, createdAt])
@@index([tenantId, customerId]) // b†1bvï orders
```

بسانم؟تسیا
اب
لیالدهنیزهیتایلمع رتمک
رتهداس

یلعف
نم یارب

یارب سایقم یالاب ۵
در

هدیچیپ
یزاس هلوزیا ،لماک اما
کی
ره

با شروع پیشنهاد

VA A

دنهش
هک دیاب
A ۷

نودب

از
یا

فقط

از

هحفص
زا

میقتسم

، هسیاقم دوش
دعبزا

A فقط

دیاب مه کچ دوش

از

از

همان فقط

طقفتالوصحم نامه

هحفص زا

تالوصحم نامه
طقف

در فایل

آن

از

با

زا البق هریخذ هدش

آن فقط

آن فقط

A

A

A

هنوگچ لقتنم دوش

یداهنشیپ A

۳ ۷


```
// src/server/tenants/context.ts
import { AsyncLocalStorage } from 'async_hooks'
const als = new AsyncLocalStorage<{ tenantId: string; tenantSlug: string }>()
export const tenantContext = {
  run: (ctx, fn) => als.run(ctx, fn),
  get: () => als.getStore()
}
```

```
prisma.$extends({
  query: {
    product: {
      async findMany({ args, query }) {
        const ctx = tenantContext.get()
        args.where = { ...args.where, tenantId: ctx?.tenantId }
        return query(args)
      }
    }
  }
})
```

۲

دریگب هداس اما هنیزگ
۲ ۱ ترکیب ۳ پیشنهاد

۸

۸

پیشنهادی


```

Platform Admin !' "Create Tenant" form
!"
POST /api/platform/tenants
!"
1. Insert Tenant (status=trial)
2. Create default TenantUser (owner)
3. Insert Subscription (plan='trial', trialEndsAt=+14days)
4. Create default Domain (auto-subdomain: {slug}.platform.com)
5. Send invite email
!"
Customer logs in !' /admin/login
!"
Wants custom domain:
POST /api/platform/tenants/{id}/domains
  { hostname: "customer-a.ir" }
!"
System returns:
- TXT record: saite-verify={token}
- A record: @ !' VPS_IP (or CNAME !' edge)
!"
Customer adds DNS records
!"
POST /api/platform/tenants/{id}/domains/{domainId}/verify
!"
System:
1. Queries DNS TXT !' must match token
2. Triggers Traefik/Caddy ACME (DNS-01 via API)
3. Waits for cert provisioning
4. Updates Domain.sslStatus='active'
!"
customer-a.ir now resolves to Tenant A's store

```

9

A

```

% % % % % % % % % % % % % % % %
%   Tenant   %
%   (status) %
% % % % % % % % % % % % % % % %
%       1:N
% % % % % % % % % % % % % % % %
%   Subscription %
%   - tenantId   %       status: trialing|active|past_due|cancelled|expired
%   - planId     %       startsAt / endsAt / trialEndsAt
%   - status     %       currentPeriodStart / currentPeriodEnd
%   - billingCycle %       cancelAtPeriodEnd (bool)
% % % % % % % % % % % % % % % %
%       N:1
% % % % % % % % % % % % % % % %
%       Plan      %
%   - code        %       'starter' | 'pro' | 'enterprise'
%   - name        %
%   - priceRial   %       dV+dF'd² öfÆðo öfÆðo ð c ìbvD/dV'dp
%   - interval    %       monthly | yearly
%   - features[]  %       ['custom_domain','seo_tools','ai_advisor', ...]
%   - limits{}    %       { maxProducts: 1000, maxUsers: 5, maxStorageMb: 5000, ... }
%   - active      %
% % % % % % % % % % % % % % % %

```

مثال

```
{
  "starter": {
    "features": ["basic_catalog", "basic_orders", "email_support"],
    "limits": {
      "maxProducts": 100,
      "maxUsers": 1,
      "maxStorageMb": 500,
      "maxOrdersPerMonth": 200,
      "maxCategories": 10,
      "customDomain": false,
      "advancedReports": false,
      "aiAdvisor": false
    }
  },
  "pro": {
    "features": ["basic_catalog", "basic_orders", "coupons", "email_marketing",
"custom_domain", "advanced_reports"],
    "limits": { "maxProducts": 5000, "maxUsers": 5, "maxStorageMb": 5000,
"maxOrdersPerMonth": 5000, ... }
  }
}

// src/server/subscriptions/quota-enforcer.ts
export async function enforceQuota(tenantId: string, resource: 'product' | 'order' |
'user' | 'storage'): Promise<void> {
  const sub = await getActiveSubscription(tenantId)
  if (!sub) throw new SubscriptionRequiredError()

  const limits = sub.plan.limits as PlanLimits
  const usage = await getCurrentUsage(tenantId)

  switch (resource) {
    case 'product':
      if (usage.productCount >= limits.maxProducts)
        throw new QuotaExceededError(`c6Bd Eb05d†D (${limits.maxProducts}) b!@dVİdB 4b0â DcvAbvK gæDdb
        break
    case 'order':
      if (usage.ordersThisMonth >= limits.maxOrdersPerMonth)
        throw new QuotaExceededError(...)
      // ...
  }
}

// b01 Route Handler:
export async function POST(req) {
  await enforceQuota(tenant.tenantId, 'product') // !• enforce cF/d`
  const product = await productsService.create(...)
}
```

فقط نه

بوخ تسا دوش طقف یارب دشاب هن طقف هتفرگ یفخم ندش دوش ماه میمصت یعقاو رد ندوزفا هتفنگد

۰۱

A

A

A

هدش هتخاس اب

از جدول یا A
به دسترسی

تارایتخا

A

بلعف

دودحم هب شدوخ اب یاهشغن فلتخم هتشاد دشاب دناوتیم دنچ

/admin/login	!' Platform Admin login (subdomain: admin.platform.com)
{tenant-slug}.platform.com/admin	!' Tenant Admin login (subdomain per-tenant)
customer-a.ir/admin	!' Tenant Admin login (custom domain)

A **یداهنشیب** **یارب** **عورش**

```
Internet
%
%4
Traefik (reverse proxy + auto Let's Encrypt)
%
% % !' app:3000 (Next.js - multi-instance behind LB)
%      !"
%      % % % %4% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%      % Tenant Resolver (proxy.ts) %
%      % % % %,,% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%      !"
%      % % % %4% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%      % PgBouncer (port 6432) %
%      % % % %,,% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%      !"
%      PostgreSQL 17 (port 5432, internal)
%      (with RLS policies)
%
% % % !' worker (BullMQ jobs)
%
% % % !' redis:6379 (shared)
%
% % % !' minio:9000 (S3-compatible for uploads)
```

هچنارد هژورپ يلعف هدامآ تسا

ولی

ک روی

یا هچنآدیا ب ریغت هفاضا دوش

جایگزین

LA

هــامـا الثـم

پا

دایز دوش یم

دادعت
رد

ابدشر هداد دنک دوش یم

،یراذگ سکدنیا حیحص

یا A افزایش

،اهشرازگ

یا ،

یراذگراب ره

با

A

یارب همه اه

۲۱

۰۵ ۱

همان

۸

برای

برای

با

ای

ب

ناگیار

ماگنه یاه‌شرازگ نیگنس

۰۰۵ ۰۵

هفاضا دوش

۳ ۲

A یا

A یا

یارب اه‌شرازگ

شیازفا دبای

اولین

۰۰۰,۵ ۰۰۵

با

لاعف

رانه

اولین

A

A

۰۰۰,۵

در

راکدوخ دهاوخ‌یم

هلوزیا ،لماک اما

با

یا

۳۱

هدامآ ،دوش نودب رییغت رانفر یلعف

تخاسریز

دوجو صرف‌شیپ یارب یاه‌هداد

هفاضا دنوش اب

A هتخاس ؛دوش العف هشیمه رادقم تباث

اب

نودب رییغت

کسیر نییپ

یگتسباو نودب

دنریگب

مامت اه

مدل ۳۲ بزرگ

اه تمام
به عنوان
رگا کی
یگتسباو
سیاست های
اج ،دنامب
خر دهديم

هفته
فده
ره
یا
جدول
در
راهنمای
A طریق از
نودب رییغت هدمع
متوسط
ریسک
وابستگی
هنماد یصاصتخا هتشاد دشاب

هفته
اهنلپ لباق فیرعت و
جدول
ندش

ام در
A
هنازور
ندرك ياه كارتشا یضقنم
طسوتم
یگتسباو
ديابن هار رود ندز هتشاد دشاب

هفته
دنواوب
با
A
ار زا
تيريدم دنك

A
كسیر
نییپ
وابستگی

هفته
فده
دیدج شدوخ مان تبث دنك
مان تبث باختنا نلپ تخاس هاگشورف

كسیر
طسوتم
وابستگی
دیيات لیمیا لبق زا یزاس لاعف
زور ناگیار

به کند سعی

از A

تمام بررسی

A

يجراخ رگا هجدوب دشاب

کسیر الاب رگا اه تست يفاک ، دشابن تشن هداد خر دهديم

يگتسباو

رد

، کرتشم هن

A يا

کسیر

نيياپ

يگتسباو

يگدامآ يارب ۰۰۵

هفاضا دوش

يارب اه شرازگ

با

A

يور

کيدزن هب فقس

کسیر

طسوتم

يگتسباو

هژورپ يلعف

، تسين اما يخراب اهوگلا رد ليدبت هب

دناوتيم زاس لکشم دنوش

فعلاً A

رد

،

طقف يارب کی هنماد يفاک تسين

از پس ،

فعلي

دناوتيم اب نتسناد

شرافس

زا

رگا

يفداصت ناسکی دشاب

لامتحامک

افزودن

از پس

هفاضا دننک

رد ۳۲ لدم دیاب

مامت اه

بدون

ط
،
کلید

یلوصحم ار دنک و

ه افزودن

ناشن هداد دو

هب

ار،دنزب لوصحم A

نامه

فاقد

از پس

فقط

کی

به

اب یرگید لباق هداقتسا تسین ادج

افزودن

تسین ای تشن ی

نیب خر دهديم

بدون A

از پس

تمام

فعلاً هیچ

می گیرد

فقط

چیه

تمس رورس

رگا یسک

ار رود،دنزب هب عبانم ناگیار یسرتسد ادیپ دنکیم

فاقد

یاهدادیور نیب اه

افزودن

نکمم تسا طولخم دنوش

A

یک فقط

A و A

A فاقد

افزودن
اهگال یتاق دنوش یم

۵۱A

بر مبتنی

A

فقط

فقط

هحفص زا

ک

ک

ک

ک

ک

ک

A

A

با جدا

A

A

A A

A

یرایتخا

یاههشوپهدشیسرب

مامت اهلیاف

تمام

سند ۹۲

یاه لیاف مهم هدش یسررب ۰۹۴ لیاف

۷ لوژام

تمام

۳۲ لدم

مامت اه

مامت اه

۰۴

امت

طقف یارب نتشای یاه شخب هدش یسررب ای یسررب یحطس

مهم دنتسین

اه یارب

A

دنتسه

اراکشآ

یتنیالک

چیہ یتست تسین

طقف یسررب دندش یارب

و ریاس

یسررب دندش یارب یسررب؟ دوب

یاف گرزب لثم لباق یسرتسد و یسررب دش یاه لیاف

ایآلیاف یمهم زا ملق؟ داتفا

مامت یاهریسم یحطس یارب دندش فقط

یتنیالک گرزب

دنچ

خساپ ییاهن هب لاؤس یدیلک

مشورفب نودب هکنیا یارب ره یرتشم کی هخسن هناگادج زا رازفامرن بصل؟ منک

و یارب مادکره کی

دادعت یدایز هاگشورف لقتسم اب هناماد یصاصتخا داجیا منک

A

بصل، منک ایآ مناوتیم

نم نیمه هژورپ یلعف ار یور کی

رگا

لیالدهب بیترت تیمها

رد لک

رد	دندرادن	ياه	يرسارس	
دردان مامت اه	۷ ،لوژام	۱ ۸۰۰ طخ	دکّامیقتسم هب	دندزیم نودب رتلیف
اب	ورس دنکیم		اب	Aمزال تسا
	در که است		یک فقط	ندارد
A	دوجو	دردان العف طقف کی	زا راتخاس	A
دردان	اه	طقف رب ساسا	هتخاس ،دنوش یم هن	طقف
A	دوجو	دردان اه گال نودب	دنسیون یم	
		است	یک روی	
	چیه یتست یویرانس		ار ششوپ ،دهدیم نوج دوخ یویرانس	تسین

یدنب عمج

نیا هوریم کک هاگشورف یرجاتسم کت اب	تیفیک یسینهم	الاب تسبا هک یارب دوش	ندش هب کی A ،
دوتا کی ۲	ادج ماجنا	دوش	یور کی هخاش
کی	هفاضا دوش		
کی لوصحم هب نآ	لصتم دوش		
Aهداس اب	هتخاس دوش		
رد	هفاضا دوش		
قویم یویناوتیم هب غارس دایزاف دوات ۸	تفر رد ریغ نیا ،تروص دیاب ادتبا تخاسریز	اب کی میت ۳ ۲هرفن	
راک ۲۱ هفته ۳	هام یارب	اب ۵۰	