

Analyse de l'actualité

Nuage de mots

```
library(readr)
library(dplyr)
```

Attachement du package : 'dplyr'

Les objets suivants sont masqués depuis 'package:stats':

```
filter, lag
```

Les objets suivants sont masqués depuis 'package:base':

```
intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(ggplot2)
```

Warning: le package 'ggplot2' a été compilé avec la version R 4.4.3

```
library(ggwordcloud)
```

Warning: le package 'ggwordcloud' a été compilé avec la version R 4.4.3

```
# --- Import CSV avec conversion des accents ---
raw_lines <- readLines("questions_titres.csv", encoding = "Latin1")
raw_lines <- iconv(raw_lines, from = "Latin1", to = "UTF-8", sub = " ")
tmp_file <- tempfile(fileext = ".csv")
writeLines(raw_lines, tmp_file)

df <- read_csv(tmp_file, show_col_types = FALSE)

# --- Nettoyage ---
df <- df %>%
  filter(!is.na(texte), texte != "") %>%
  mutate(texte = trimws(texte))

# --- Comptage ---
```

```

wc <- df %>%
  count(texte, sort = TRUE)

# --- Nuage de MOTS AVEC couleurs et orientation ---
set.seed(123)

ggplot(wc, aes(
  label = texte,
  size = n,
  color = factor(sample(1:6, nrow(wc), replace = TRUE)),
  angle = sample(c(0, 45, 90, -45), nrow(wc), replace = TRUE)
)) +
  geom_text_wordcloud(area_corr = TRUE) +
  scale_size(range = c(3, 13)) +           # taille min / max
  scale_color_manual(
    values = c(
      "#1F77B4", # bleu
      "#FF7F0E", # orange
      "#2CA02C", # vert
      "#D62728", # rouge
      "#9467BD", # violet
      "#8C564B"  # marron
    )
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text = element_blank(),
    axis.title = element_blank(),
    panel.grid = element_blank()
  ) +
  ggtitle("Nuage de titres - couleurs et orientations variées")

```

Nuage de titres – couleurs et orientations variées

