



OBJECTIF

Développer

L'ensemble de l'application

Les composants React

Les routes React Router

Le responsive

Avec un code de qualité

Construire le Front

Suivre

les maquettes Figma




Coding guide de Kasa - Styling:



**Create
React-App**



**React
Router**



**Aucune
librairie**



**Sass au
choix**

Contraintes Techniques

Composants modulaires et réutilisables

1 composant par fichier

Props

Privilégier les composants fonctionnels plutôt que les composants classes

Routes = React Router dans l'URL

localhost:3000/ficheLocation/46d188c5

1 page = 1 route

Page 404 pour chaque route inexistante







localhost:3000/ficheLocation/II/Not-found-ERROR-404

Arborescence

Composants réutilisables

Pages


Styles Saas



Logique Metier

Maitriser la séparation des datas


Appel de la fonction dans le fichier .js correspondant



```
export function findAgrees() {  
  return dataAbout;  
}
```

```
export function findOneLocationById(id) {  
  return data.find((ficheLocation) => ficheLocation.id === id);  
}
```

Dropdown A propos






Home

Kosa


[Accueil](#)


[A Propos](#)

Chez vous, Partout et Ailleurs



Fiche logement

[Accueil](#) [A propos](#)




Studio de charme - Buttes Chaumont

Ile de France - Paris 20e

[Buttes Chaumont](#) [Laumière](#) [Studio](#)


Description

Equipements




Franck Maher

★★★★☆



© 2022 Kasa. All rights reserved

Dropdown - fiche location



Component Dropdown

```

9  const Dropdown = ({ title, value }) => {
10   const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);
11   const dropdownToggle = () => {
12     setIsOpen(!isOpen);
13   };
14
15   return (
16     <article className={"dropdown" + (isOpen ? " active" : "")}>
17       <div className="dropdown_header dropdown_header--about" onClick={() => setIsOpen(!isOpen)}>
18         <h4>{title}</h4>
19         <img className="dropdown_chevron" src={arrowDropdown} alt="" />
20       </div>
21       <div className="dropdown_content--li">
22         {isOpen && (typeof value === "string"
23           ? (<p>{value}</p> )
24           : (<ul>{value.map((text, index) => (<li key={index}>{text}</li>
25             ))}
26           </ul> )}
27       </div>
28     </article>
29   );
30 };
31
32
33 export default Dropdown;
34

```

```

40   <div className="references">
41     <Tag tags={tags} />
42     <Rating rating={rating} />
43   </div>
44   <div className="dropdown_toggle dropdown_toggle--about">
45     <Dropdown value={description} title="Description" />
46     <Dropdown value={equipments} title="Equipements" />
47   </div>
48 </>
49 );
50 };
51
52 export default FicheLocation;
53

```

