



OBJECTIF

Développer

L'ensemble de l'application

Les composants React

Les routes React Router

Le responsive

Avec un code de qualité

Construire le Front

Suivre

les maquettes Figma



Coding guidelines de Kasa

**Create
React-App**

**React
Router**

**Aucune
librairie**

**Sass au
choix**

Contraintes Techniques

Composants modulaires et réutilisables

1 composant par fichier

Props

Privilégier les composants fonctionnels plutôt que les composants classes

Routes = React Router dans l'URL



localhost:3000/ficheLocation/46d188c5

1 page = 1 route


Page 404 pour chaque route inexistante

localhost:3000/ficheLocation/II/Not-found-ERROR-404


Arborescence





Composants



Pages




Styles Saas



Logique Metier

Maitriser la séparation des datas


Appel de la fonction dans le fichier .js correspondant



```
export function findAgrees() {  
  return dataAbout;  
}
```

```
export function findOneLocationById(id) {  
  return data.find((ficheLocation) => ficheLocation.id === id);  
}
```

Dropdown A propos




Home

Kosa

[Accueil](#)

[A Propos](#)


Chez vous, Partout et Ailleurs



Appartement cosy



Magnifique appartement
proche Canal Saint Martin



Studio de charme - Buttes
Chaumont



Nid douillet au coeur du 11ème



Appartement de Standing - 10e



Studio d'artiste





Fiche logement

Studio de charme - Buttes Chaumont

Ile de France - Paris 20e

Buttes Chaumont

Laumière

Studio


Description

Equipements

Franck Maher



Dropdown - fiche location



Component Dropdown

```

9  const Dropdown = ({ title, value }) => {
10    const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);
11    const dropdownToggle = () => {
12      setIsOpen(!isOpen);
13    };
14
15    return (
16      <article className={"dropdown" + (isOpen ? " active" : "")}>
17        <div className="dropdown_header dropdown_header--aboutH" onClick={() => setIsOpen(!isOpen)}>
18          <h4>{title}</h4>
19          <img className="dropdown_chevron" src={arrowDropdown} alt="" />
20        </div>
21        <div className="dropdown_content--li">
22          {isOpen && (typeof value === "string"
23            ? (<p>{value}</p> )
24            : (<ul>{value.map((text, index) => (<li key={index}>{text}</li>
25              ))}
26            </ul> )}}
27        </div>
28      </article>
29    );
30  };
31
32
33  export default Dropdown;
34




```

```




40    <div className="references">
41      <Tag tags={tags} />
42      <Rating rating={rating} />
43    </div>
44    <div className="dropdown_toggle dropdown_toggle--about">
45      <Dropdown value={description} title="Description" />
46      <Dropdown value={equipments} title="Equipements" />
47    </div>
48  </>
49  );
50  };
51
52  export default FicheLocation;
53

```

Home




A Propos







Fiche location




350 < 425



1024 < 1440



768 < ...



NOT FOUND

