



SPRINT 1

Objectif

Créer le prototype complet du MVP.

Durée estimée : **3 semaines**



SEMAINE 1

Architecture & UX

Livrables

1. Product Map V2

- Architecture complète des 30 écrans du MVP
 - Navigation entre tous les écrans
 - Définition des parcours utilisateurs
-

2. User Flows

Nous créerons tous les scénarios.

Exemple :

Connexion



Accueil



Recherche



Résultats



Mission



Protocole



Fin

Plus :

Accueil



HUB



Mission



Situation Terrain™



Copilote



Retour

Plus :

Accueil



NGAP



Calculateur



Références



Retour

Tous les parcours seront documentés.

3. Arborescence

Nous construirons la navigation complète.

Exemple :

Accueil



|— Recherche

|— HUB

|— IA

|— Outils

|— Profil

|— Notifications



SEMAINE 2

Design

Nous créerons :

Toutes les pages

Accueil

Recherche

Résultats

Mission

Protocole

HUB

NGAP

Copilote

Favoris

Profil

Historique

Notifications

Académie

Quiz

Cas clinique

Surveillance

etc.

Toutes les variantes

Mode Clair



Mode Sombre



Mode Tournée™



Mode Expert



SEMAINE 3

Prototype interactif

Tout sera relié.

Le prototype donnera l'impression que l'application existe déjà.

On pourra :

- ✓ cliquer
 - ✓ rechercher
 - ✓ naviguer
 - ✓ revenir
 - ✓ ouvrir un HUB
 - ✓ lancer un protocole
 - ✓ consulter le Copilote
-



Les 30 écrans du MVP

Je propose cette première liste.

Authentification

SCR-001 Connexion

SCR-002 Création de compte

SCR-003 Mot de passe oublié

Accueil

SCR-004 Tableau de bord

SCR-005 Notifications

SCR-006 Favoris

Recherche

SCR-007 Recherche

SCR-008 Résultats

SCR-009 Recherche vocale

HUB

SCR-010 HUB

SCR-011 Mission

SCR-012 Protocole

SCR-013 Situation Terrain™

SCR-014 Documents

SCR-015 Vigilances

IA

SCR-016 Copilote

SCR-017 Réponse

SCR-018 Sources

NGAP

SCR-019 Recherche NGAP

SCR-020 Fiche Acte

SCR-021 Cas pratique

Surveillance

SCR-022 Tableau de bord clinique

SCR-023 Historique

SCR-024 Graphiques

Académie

SCR-025 Parcours

SCR-026 Cas clinique

SCR-027 Quiz

Profil

SCR-028 Profil

SCR-029 Paramètres

SCR-030 À propos