Autoline Versão II

Detalhamento Integração WS - Fluxo de Integradoras

Versão 001

Índice

| 1. | INTR | ODUÇÃO | 3 |
|----|---------------|---|------|
| 2. | Овј | ETIVOS | 3 |
| 3. | FLU | XO DE ATIVIDADES DAS INTEGRADORAS | 3 |
| 4. | | CIONALIDADES | |
| т. | | | |
| | 4.1 4.2 | Padrão de Comunicação | |
| | | - | |
| 5. | INTE | GRAÇÃO VIA WEB SERVICE | 5 |
| | 5.1. | Cadastrar usuário PJ | |
| | 5.2. | Cadastrar / Consultar anúncios no site via Integradora | |
| | 5.3. | Mensagens amigáveis ao Cadastrar/Editar Anúncio | |
| | 5.4. | Metodos utilizados para cadastro e consulta de anúncios | 7 |
| 6. | INTE | GRAÇÃO VIA API R EST | . 39 |
| | 6.1. | Consultar Anúncio | |
| | 6.2. | Listar Imagens do Anúncio | |
| | 6.3. | Listar Anúncios da Revenda | |
| | 6.4. | Inserir carro | |
| | 6.5. | Inserir moto | |
| | 6.6. | Inserir foto do anúncio | |
| | 6.7. | Excluir foto do anúncio | |
| | 6.8. | Excluir anúncio | |
| | 6.9. | Atualizar dados de anúncio carro | |
| | 6.10. | Atualizar dados de anúncio de moto | |
| | 6.11. | Setar destaque da home | |
| | 6.12. | Listar segmento | 40 |
| | 6.13. | Listar marcas | 40 |
| | 6.14. | Listar modelos por marca | 40 |
| | 6.15. | Listar anos por modelo | |
| | 6.16. | Listar versões por modelo e range de ano | |
| | 6.17. | Listar versões vinculadas ao ano modelo | |
| | 6.18. | Listar número de portas | |
| | 6.19. | Listar tipos de motor | |
| | 6.20. | Listar tipos de câmbio | |
| | 6.21. | Listar tipos de alimentação | |
| | 6.22. | Listar tipos de freio | |
| | 6.23. | Listar número de marchas | |
| | 6.24. | Listar tipos de partida | |
| | 6.25. | Listar tipos de refrigeração | |
| | 6.26. | Listar cores | |
| | 6.27. | Listar opcionais | |
| | 6.28. 6.29 | Listar cidades | |
| | ĸ Ju | I IETAL DETAUVE | 71.) |


1. Introdução

Proposito de mapear as funcionalidades disponiveis do Site Autoline na visão do usuário de Integradoras.

2. Objetivos

Exibir as funcionalidades que automatiza o procedimento de cadastro e consulta de anúncios via Webservice no Portal Autoline

3. Fluxo de atividades das Integradoras



4. Funcionalidades

4.1 Padrão de Comunicação

Funcionalidade que permite o acesso da integradora através de web service ou api do Autoline. O site disponibiliza de dois ambientes para comunicação.

1. Ambiente de produção url: https://api2.autoline.com.br/integradoras.asmx

4.2 Acesso ao site via Integradora

- 1. A Loja terá que ter cadastro previamente no site Autoline www.autoline.com.br para obtenção do Usuário e senha de usuário Pessoa Juridica.
- 2. No caso de testes em homologação acessar o Portal hml2.autoline.com.br para obtenção do Usuário e senha de usuário Pessoa Juridica.
- 3. Caso não tenha informações da Loja entrar em contato com a BBF Banco Bradesco Financiamentos para maiores informações
- 4. Após obter informações referentes ao Login e senha incluir dentro do elemento soap:Header do arquivo para envio Webservice.

5. Integração via Web Service

5.1. Cadastrar usuário PJ

Funcionalidade que permite que o usuário pessoa jurídica efetue o cadastro no site.

1. Verificar o documento Detalhamento de Requisitos - Fluxo usuário Pessoa Fisica

5.2. Cadastrar / Consultar anúncios no site via Integradora.

Funcionalidade que permite a integradora efetue o cadastro dos anúncios das Lojas solicitantes

- 1. Segue abaixo alguns modelos de metodos que a integradora pode utilizar para cadastrar e consultar anuncios no Site Autoline.
- 2. Para melhor utilização o documento de "Especificação Técnica Autoline Web Services Integradoras.V5".

5.3. Mensagens amigáveis ao Cadastrar/Editar Anúncio.

Retorno de mensagens amigáveis, em caso de inconsistência ao tentar cadastrar ou editar anúncios, através do web service de integradora:

| Campo | Descrição | Mensagem Amigável |
|--------------|---|---|
| userEmail | Email da loja ou Integradora | O campo -mail não esta preenchido corretamente. |
| userPassword | Senha da loja ou Integradora | A senha não está correta. |
| idAnuncio | ld do Anúncio | O ld do Usuario deve ser preenchido corretamente. |
| Userld | Id do Usuário | O Id do Anúncio deve ser preenchido. |
| AdId | Id da assinatura do plano que será usado para publicar o anúncio | O campo ld da assinatura do plano deve ser preenchido corretamente. |
| Cityld | Identificador da cidade obtido através do método ConsultarCidades | O campo identificador da cidade deve ser informada corretamente. |
| IsZeroKm | Identificador da condição do veículo (Novo ou Usado) | O Campo condição do carro deve ser informado no formato correto. |
| ModelYear | Ano Modelo obtido através do método ConsultarAnosModelo | O Ano Modelo do carro deve ser preenchido corretamente. |
| BuiltYear | Ano de fabricação | O Ano de Fabricação do carro deve ser preenchido corretamente. |

| RegistrationPlate | Placa no formato ABC1234. Obrigatório quando a for usada. | O Campo Placa deve ser informada corretamente. |
|---------------------------------------|--|--|
| Price | Preço do carro | O campo preço do carro deve ser informado no formato correto. |
| Odometer | Quilometragem, se não informado apresentar como NI. | O campo quilometragem deve ser informada corretamente. |
| FuelTypeId | ld do tipo de combustível obtido pelo método ConsultarCombustiveis | O campo tipo de combustível deve ser informado corretamente. |
| RegistrationNumber | Número do renavam | O Campo Renavam deve ser preenchido corretamente. |
| IsOneOwnerUsed | Se o veículo for de único dono. Caso não tenha informar 0. | O campo único dono deve ser preenchido corretamente. |
| IsRegistrationPaid | Se o veículo estiver licenciado. Caso não tenha informar 0. | O campo de licenciamento deve ser preenchido corretamente. |
| IsTaxPaid | Se o IPVA estiver pago | O campo IPVA deve ser preenchido corretamente. |
| IsSwapNotAccepted | Se não aceitar trocas | O campo aceita troca deve ser preenchido corretamente. |
| IsFinanced | Se o veículo estiver financiado | O campo veiculo financiado deve ser preenchido corretamente. |
| Modelld | ld do modelo obtido pelo método ConsultarModelos | O Campo versão modelo deve ser preenchido corretamente. |
| IsArmored | Se o veículo for blindado | O Campo veiculo blindado deve ser preenchido corretamente. |
| IsDisabilityAdapted | Se o veículo for adaptados para deficientes físicos. | O Campo de veículo adaptados deve ser preenchido corretamente. |
| IsCollectorVehicle | Se for um veículo de coleção | O Campo de veículo de coleção deve ser preenchido corretamente. |
| ZipCode | Cep da loja ou concessionária | O campo Cep deve ser preenchido corretamente. |
| AreAllServicesMadeByAuthorizedCenters | Se o veículos possui revisões realizadas na concessionaria. | O campo revisões realizadas deve ser preenchido corretamente. |
| IsManufacturerWarrantyActive | Se o veículo possui garantia de fábrica. | O campo garantia de fábrica deve ser |

| | | preenchido corretamente. |
|----------------------|--|---|
| BodyTypeId | Id da carroceria obtida pelo método ConsultarCategorias | O campo Id do categoria deve ser preenchido corretamente. Caso não seja o sistema exibe a seguinte mensagem: O campo Id da carroceria deve ser preenchido corretamente. |
| TransmissionId | Id do câmbio obtido pelo método ConsultarCambios | O campo Id do câmbio deve ser preenchido corretamente. |
| DoorNumberId | ld do número de portas obtido pelo método ConsultarNroPortas | O campo número de portas deve ser preenchido corretamente. |
| Colorld | ld da cor obtida pelo método ConsultarCores | O campo id da cor deve ser preenchido corrtemente. |
| ClientOriginId | Id da Origem do cliente – 3 para Web Services - Integradora | O campo id do Representante Financeiro deve ser preenchido corretamente. |
| OperatorCode | Id do Representante Financeiro da loja ou concessionária | O campo Id do Representante Financeiro da loja deve ser preenchido corretamente. |
| Makeld | ld da Marca obtido através pelo método ConsultarMarcas | O campo Id da Marca da loja deve ser preenchido corretamente. |
| ModelVersionId | Id da Versão do Modelo, apenas para carros, obtido através do método ConsultarVersoesModelo | O campo ld da versão do Modelo deve ser preenchido corretamente. |
| AdPlanSubscriptionId | ld do plano do integrador, obtido pelo método ConsultarPlanosAdquiridos | O campo AdPlanSubscriptionId deve ser preenchido corretamente. |

5.4. Metodos utilizados para cadastro e consulta de anúncios

5.4.1. Método IncluirAnuncioCarro Modelo de requisição e retorno do método

| Modelo de requisição e retorno do método | | | |
|---|---------|--|--|
| Requisição | Retorno | | |
| <pre><soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"></soapenv:envelope></pre> | | | |
| <tem:useremail>integrateste@integrateste.com.br</tem:useremail> Optional: | | | |
| <tem:userpassword>\$%#\$%\$%6</tem:userpassword> Optional: <tem:model></tem:model> | | | |
| <tem:registrationplate>FOI9254</tem:registrationplate> | | | |
| <tem:registrationnumber>0</tem:registrationnumber> ber> Optional: | | | |
| <tem:registrationnumberdisplay>?</tem:registrationnumberdisplay> <tem:price>51900.00</tem:price> <tem:odometer>106000</tem:odometer> | | | |
| <tem:isoneownerused>0</tem:isoneownerused> | | | |
| <tem:lsswapnotaccepted>0</tem:lsswapnotaccepted> | | | |
| <tem:isregistrationpaid>0</tem:isregistrationpaid> <tem:istaxpaid>0</tem:istaxpaid> | | | |
| <pre><tem:areallservicesmadebyauthorizedcenters>0</tem:areallservicesmadebyauthorizedcenters></pre> | | | |
| <tem:ismanufacturerwarrantyactive>0</tem:ismanufacturerwarrantyactive> | | | |
| <tem:isdisabilityadapted>0</tem:isdisabilityadapted> | | | |

```
<tem:lsCollectorVehicle>0</tem:lsCollectorVehicle>
      <tem:ZipCode>25</tem:ZipCode>
      <tem:Cityld>4849</tem:Cityld>
      <tem:lsZeroKm>0</tem:lsZeroKm>
      <!--Optional:-->
<tem:AdditionalInformation>0</tem:AdditionalInfor
mation>
      <!--Optional:-->
      <tem:IdIntegrator></tem:IdIntegrator>
      <!--Optional:-->
      <tem:Features>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:int>0</tem:int>
      </tem:Features>
<tem:AdPlanSubscriptionId>64341</tem:AdPlanSub
scriptionId>
      <tem:ClientOriginId>3</tem:ClientOriginId>
      <!--Optional:-->
      <tem:OperatorCode>0</tem:OperatorCode>
      <tem:lsFeatured>0</tem:lsFeatured>
<tem:ModelVersionId>3224</tem:ModelVersionId>
      <tem:IsArmored>0</tem:IsArmored>
<tem:TransmissionId>1</tem:TransmissionId>
      <tem:DoorNumberId>4</tem:DoorNumberId>
      <tem:ColorId>7</tem:ColorId>
      <tem:FuelTypeId>5</tem:FuelTypeId>
      <tem:MakeId>84</tem:MakeId>
     </tem:model>
   </tem:IncluirAnuncioCarro>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

5.4.2. Método Alterar Anuncio Carro

| Requisição | Retorno |
|---|---------|
| <pre><soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"></soapenv:envelope></pre> | |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br</tem:useremail> Optional: | |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | |

```
<tem:UserId>0</tem:UserId>
      <tem:AdId>5</tem:AdId>
      <tem:ModelId>954</tem:ModelId>
      <tem:BodyTypeId>8</tem:BodyTypeId>
      <tem:ModelYear>2015</tem:ModelYear>
      <tem:BuiltYear>2014</tem:BuiltYear>
      <!--Optional:-->
<tem:RegistrationPlate>AAA4444</tem:Registration</pre>
Plate>
<tem:RegistrationNumber>0</tem:RegistrationNum
ber>
      <!--Optional:-->
<tem:RegistrationNumberDisplay>0</tem:Registrati
onNumberDisplay>
      <tem:Price>30000</tem:Price>
      <tem:Odometer>48254</tem:Odometer>
<tem:IsOneOwnerUsed>1</tem:IsOneOwnerUsed>
<tem:IsSwapNotAccepted>1</tem:IsSwapNotAccept
ed>
<tem:IsRegistrationPaid>1</tem:IsRegistrationPaid>
      <tem:IsTaxPaid>1</tem:IsTaxPaid>
<tem:AreAllServicesMadeByAuthorizedCenters>1</t</pre>
em:AreAllServicesMadeBvAuthorizedCenters>
      <tem:lsFinanced>1</tem:lsFinanced>
<tem:IsManufacturerWarrantyActive>1</tem:IsManu
facturerWarrantyActive>
<tem:IsDisabilityAdapted>1</tem:IsDisabilityAdapte
<tem:IsCollectorVehicle>1</tem:IsCollectorVehicle>
      <tem:ZipCode>0</tem:ZipCode>
      <tem:CityId>5340</tem:CityId>
      <tem:lsZeroKm>false</tem:lsZeroKm>
      <!--Optional:-->
      <tem:AdditionalInformation>Teste
redmine</tem:AdditionalInformation>
      <!--Optional:-->
      <tem:IdIntegrator>0</tem:IdIntegrator>
      <!--Optional:-->
      <tem:Features>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:int>1</tem:int>
<tem:AdPlanSubscriptionId>64341</tem:AdPlanSub
scriptionId>
      <tem:ClientOriginId>0</tem:ClientOriginId>
      <!--Optional:-->
```

```
<tem:OperatorCode>0</tem:OperatorCode>
      <tem:lsFeatured>0</tem:lsFeatured>
<tem:ModelVersionId>7186</tem:ModelVersionId>
      <tem:lsArmored>1</tem:lsArmored>
<tem:TransmissionId>2</tem:TransmissionId>
      <tem:DoorNumberId>4</tem:DoorNumberId>
      <tem:ColorId>3</tem:ColorId>
      <tem:FuelTypeId>1</tem:FuelTypeId>
      <tem:MakeId>122</tem:MakeId>
      <!--Optional:-->
      <tem:MakeName>0</tem:MakeName>
      <!--Optional:-->
      <tem:ModelName>0</tem:ModelName>
      <!--Optional:-->
<tem:ModelVersionName>0</tem:ModelVersionNam
      <!--Optional:-->
<tem:BodyTypeName>10</tem:BodyTypeName>
      <!--Optional:-->
<tem:TransmissionName>0</tem:TransmissionNam
      <!--Optional:-->
      <tem:Features>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:int>1</tem:int>
      </tem:FeaturesIds>
<tem:ModerationStatusId>Aprovado</tem:Moderati
onStatusId>
      <tem:EnableField>0</tem:EnableField>
    </tem:model>
   </tem:AlterarAnuncioCarro>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

5.4.3. Método IncluirAnuncioMoto

| Requisição | Retorno |
|--|---------|
| <soapenv:envelope< th=""><th></th></soapenv:envelope<> | |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | |
| <soapenv:header></soapenv:header> | |
| <soapenv:body></soapenv:body> | |
| <tem:incluiranunciomoto></tem:incluiranunciomoto> | |
| Optional: | |
| <tem:useremail>?</tem:useremail> | |
| Optional: | |
| <tem:userpassword>?</tem:userpassword> | |
| Optional: | |

```
<tem:model>
      <tem:UserId>?</tem:UserId>
      <tem:AdId>?</tem:AdId>
      <tem:ModelId>?</tem:ModelId>
      <tem:BodyTypeId>?</tem:BodyTypeId>
      <tem:ModelYear>?</tem:ModelYear>
      <tem:BuiltYear>?</tem:BuiltYear>
      <!--Optional:-->
<tem:RegistrationPlate>?</tem:RegistrationPlate>
<tem:RegistrationNumber>?</tem:RegistrationNum
ber>
      <!--Optional:-->
<tem:RegistrationNumberDisplay>?</tem:Registrati</pre>
onNumberDisplay>
      <tem:Price>?</tem:Price>
      <tem:Odometer>?</tem:Odometer>
<tem:IsOneOwnerUsed>?</tem:IsOneOwnerUsed>
<tem:lsSwapNotAccepted>?</tem:lsSwapNotAccept
ed>
<tem:IsRegistrationPaid>?</tem:IsRegistrationPaid
      <tem:IsTaxPaid>?</tem:IsTaxPaid>
<tem:AreAllServicesMadeByAuthorizedCenters>?</t
em:AreAllServicesMadeByAuthorizedCenters>
      <tem:lsFinanced>?</tem:lsFinanced>
<tem:IsManufacturerWarrantyActive>?</tem:IsManu</pre>
facturerWarrantyActive>
<tem:IsDisabilityAdapted>?</tem:IsDisabilityAdapte
<tem:lsCollectorVehicle>?</tem:lsCollectorVehicle>
      <tem:ZipCode>?</tem:ZipCode>
      <tem:CityId>?</tem:CityId>
      <tem:lsZeroKm>?</tem:lsZeroKm>
      <!--Optional:-->
<tem:AdditionalInformation>?</tem:AdditionalInfor
mation>
      <!--Optional:-->
      <tem:IdIntegrator>?</tem:IdIntegrator>
      <!--Optional:-->
      <tem:Features>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:int>?</tem:int>
      </tem:Features>
<tem:AdPlanSubscriptionId>?</tem:AdPlanSubscri
```

ptionId> <tem:ClientOriginId>?</tem:ClientOriginId> <!--Optional:--> <tem:OperatorCode>?</tem:OperatorCode> <tem:IsFeatured>?</tem:IsFeatured> <tem:Adexpiration>?</tem:Adexpiration> <tem:EngineCapacity>?</tem:EngineCapacity> <tem:GearNumberId>?</tem:GearNumberId> <tem:CoolingTypeId>?</tem:CoolingTypeId> <tem:CarburetorId>?</tem:CarburetorId> <tem:EngineTypeId>?</tem:EngineTypeId> <tem:StarterTypeId>?</tem:StarterTypeId> <tem:BrakeSystemId>?</tem:BrakeSystemId> <tem:MainColorId>?</tem:MainColorId> <tem:SecondaryColorId>?</tem:SecondaryColorId> <tem:MakeId>?</tem:MakeId> <tem:MotorcycleBodyTypeId>?</tem:MotorcycleBo dyTypeld> </tem:model> </tem:IncluirAnuncioMoto> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

5.4.4. Método Alterar Anuncio Moto

| Danvisia a | |
|---|---------|
| Requisição | Retorno |
| <soapenv:envelope< td=""><td></td></soapenv:envelope<> | |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | |
| <soapenv:header></soapenv:header> | |
| <soapenv:body></soapenv:body> | |
| <tem:alteraranunciomoto></tem:alteraranunciomoto> | |
| Optional: | |
| | |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th></th></tem:useremail> | |
| serEmail> | |
| Optional: | |
| | |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | |
| <tem:idanuncio>5020361</tem:idanuncio> | |
| Optional: | |
| <tem:model></tem:model> | |
| <tem:userid>0</tem:userid> | |
| <tem:adid>0</tem:adid> | |
| <tem:modelid>0</tem:modelid> | |
| | |
| <pre><tem:bodytypeid> </tem:bodytypeid></pre> | |
| <pre><tem:modelyear>?</tem:modelyear></pre> | |
| <tem:builtyear>?</tem:builtyear> | |
| Optional: | |
| | |

```
<tem:RegistrationPlate>?</tem:RegistrationPlate>
<tem:RegistrationNumber>?</tem:RegistrationNum
ber>
      <!--Optional:-->
<tem:RegistrationNumberDisplay>?</tem:Registrati</pre>
onNumberDisplay>
      <tem:Price>?</tem:Price>
      <tem:Odometer>?</tem:Odometer>
<tem:IsOneOwnerUsed>?</tem:IsOneOwnerUsed>
<tem:lsSwapNotAccepted>?</tem:lsSwapNotAccept
<tem:IsRegistrationPaid>?</tem:IsRegistrationPaid
      <tem:IsTaxPaid>?</tem:IsTaxPaid>
<tem:AreAllServicesMadeByAuthorizedCenters>?</t</pre>
em:AreAllServicesMadeByAuthorizedCenters>
      <tem:lsFinanced>?</tem:lsFinanced>
<tem:IsManufacturerWarrantyActive>?</tem:IsManu
facturerWarrantyActive>
<tem:IsDisabilityAdapted>?</tem:IsDisabilityAdapte
<tem:lsCollectorVehicle>?</tem:lsCollectorVehicle>
      <tem:ZipCode>?</tem:ZipCode>
      <tem:CityId>?</tem:CityId>
      <tem:IsZeroKm>?</tem:IsZeroKm>
      <!--Optional:-->
<tem:AdditionalInformation>?</tem:AdditionalInfor
mation>
      <!--Optional:-->
      <tem:IdIntegrator>?</tem:IdIntegrator>
      <!--Optional:-->
      <tem:Features>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:int>?</tem:int>
      </tem:Features>
<tem:AdPlanSubscriptionId>?</tem:AdPlanSubscri
ptionId>
      <tem:ClientOriginId>?</tem:ClientOriginId>
      <!--Optional:-->
      <tem:OperatorCode>0</tem:OperatorCode>
      <tem:lsFeatured>0</tem:lsFeatured>
      <tem:Adexpiration>0</tem:Adexpiration>
<tem:EngineCapacity>0</tem:EngineCapacity>
      <tem:GearNumberId>0</tem:GearNumberId>
```

```
<tem:CoolingTypeId>0</tem:CoolingTypeId>
      <tem:CarburetorId>0</tem:CarburetorId>
      <tem:EngineTypeId>0</tem:EngineTypeId>
      <tem:StarterTypeId>?</tem:StarterTypeId>
<tem:BrakeSystemId>?</tem:BrakeSystemId>
      <tem:MainColorId>?</tem:MainColorId>
<tem:SecondaryColorId>?</tem:SecondaryColorId>
      <tem:MakeId>?</tem:MakeId>
<tem:MotorcycleBodyTypeId>?</tem:MotorcycleBo
dyTypeld>
      <!--Optional:-->
      <tem:MakeName>?</tem:MakeName>
      <!--Optional:-->
      <tem:ModelName>?</tem:ModelName>
      <!--Optional:-->
<tem:BodyTypeName>?</tem:BodyTypeName>
      <!--Optional:-->
      <tem:FeaturesIds>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <tem:int>?</tem:int>
      </tem:FeaturesIds>
<tem:AdPublishStatusId>?</tem:AdPublishStatusId
<tem:ModerationStatusId>?</tem:ModerationStatusI
      <tem:EnableField>?</tem:EnableField>
    </tem:model>
   </tem:AlterarAnuncioMoto>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

5.4.5. Método InserirFotos

| Modele de l'éduloiçãe e l'éterne de metede | | | |
|--|---|--|--|
| Requisição | Retorno | | |
| <soap:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soap:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> | | |
| xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap- | xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/s | | |
| envelope" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | oap-envelope" | | |
| <soap:header></soap:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS | | |
| <soap:body></soap:body> | chema-instance" | | |
| <tem:inserirfotos></tem:inserirfotos> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XML | | |
| Optional: | Schema"> | | |
| 1Optional> | <soap:body></soap:body> | | |
| stamula or Empily into a vota oto @valo or or or buston. | <inserirfotosresponse< th=""></inserirfotosresponse<> | | |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th>xmlns="http://tempuri.org/"></th></tem:useremail> | xmlns="http://tempuri.org/"> | | |
| userEmail> | <inserirfotosresult>valor-</inserirfotosresult> | | |
| Optional: | booleano | | |
| | < | | |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | | | |
| <tem:adld>5020361</tem:adld> | | | |

```
<!--Optional:-->
<tem:fotosBase64>
<!--Zero or more repetitions:-->
<tem:string>sdfasdf</tem:string>
</tem:fotosBase64>
</tem:lnserirFotos>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4.6. Método InserirFotoAnuncio

| Modelo de requisição e retorno do metodo | | | |
|---|---|--|--|
| Requisição | Retorno | | |
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> | | |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap | xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/s | | |
| /envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | oap-envelope" | | |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS | | |
| <soapenv:body></soapenv:body> | chema-instance" | | |
| <tem:inserirfotoanuncio></tem:inserirfotoanuncio> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XML | | |
| Optional: | Schema"> | | |
| <pre><tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br</tem:useremail></pre> | <soap:body></soap:body> | | |
| | <inserirfotoanuncioresponse< th=""></inserirfotoanuncioresponse<> | | |
| Optional: | xmlns="http://tempuri.org/"> <inserirfotoanuncioresult></inserirfotoanuncioresult> | | |
| · opnomi | <status>valor-booleano</status> | | |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <message>Mensage do</message> | | |
| <pre><tem:adid>5020361</tem:adid></pre> | status | | |
| Optional: | /InserirFotoAnuncioResult> | | |
| <tem:fotosbase64></tem:fotosbase64> | <pre></pre> | | |
| Zero or more repetitions: | | | |
| • | | | |
| <tem:string>?</tem:string> | 700ap.2.11010p0 | | |
| <pre> </pre> | | | |
| <tem:ismainimage>false</tem:ismainimage> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5.4.7. Método ConsultarMarcas(Segmento segment)Modelo de requisição e retorno do método

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultarmarcas></tem:consultarmarcas> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultarmarcasresponse< th=""></consultarmarcasresponse<></th></tem:useremail> | <consultarmarcasresponse< th=""></consultarmarcasresponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| Optional: | <consultarmarcasresult></consultarmarcasresult> |
| | <makelookupmodel></makelookupmodel> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <ld>4</ld> |
| <tem:segment>Car</tem:segment> | <name>AUDI</name> |
| | |
| | <displaypriority>10</displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

5.4.8. Método ConsultarModelos(int makeld)Modelo de requisição e retorno do método

| Modelo de requisição e retorno do metodo | | | |
|--|---|--|--|
| Requisição | Retorno | | |
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> | | |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or | | |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" | | |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML | | |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" | | |
| <tem:consultarmodelos></tem:consultarmodelos> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM | | |
| Optional: | LSchema"> | | |
| | <soap:body></soap:body> | | |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultarmodelosresponse< th=""></consultarmodelosresponse<></th></tem:useremail> | <consultarmodelosresponse< th=""></consultarmodelosresponse<> | | |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> | | |
| Optional: | <consultarmodelosresult></consultarmodelosresult> | | |
| | <lookupmodel></lookupmodel> | | |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <ld>448</ld> | | |
| <tem:makeld>84</tem:makeld> | <name>ACCORD</name> | | |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> | | |
| | <minyear>0</minyear> | | |
| | <maxyear>0</maxyear> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5.4.9. Método ConsultarAnosModelo(int modelld)

Modelo de requisição e retorno do método

Requisição Retorno <soapenv:Envelope <soap:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> g/soap/envelope/" <soapenv:Header/> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML <soapenv:Body> Schema-instance" <tem:ConsultarAnosModelo> xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM <!--Optional:--> LSchema"> <soap:Body> <tem:userEmail>integrateste@yahoo.com.br</tem:u <ConsultarAnosModeloResponse serEmail> xmlns="http://tempuri.org/"> <!--Optional:--> <ConsultarAnosModeloResult> <LookupModel> <tem:userPassword>123456</tem:userPassword> <ld>28975</ld> <tem:modelId>3224</tem:modelId> <Name>2019</Name> </tem:ConsultarAnosModelo> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>20870</ld> <Name>2018</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>17906</ld> <Name>2017</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> </ConsultarAnosModeloResult> </ConsultarAnosModeloResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.10. Método ConsultarVersoesModelo(int modelYearld)

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultarversoesmodelo></tem:consultarversoesmodelo> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| · | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultarversoesmodeloresponse< th=""></consultarversoesmodeloresponse<></th></tem:useremail> | <consultarversoesmodeloresponse< th=""></consultarversoesmodeloresponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |

<!--Optional:--> <ConsultarVersoesModeloResult> <LookupModel> <tem:userPassword>123456</tem:userPassword> <ld>78237</ld> <tem:modelYearId>20870</tem:modelYearId> <Name>1.0 DRIVE 6V FLEX </tem:ConsultarVersoesModelo> 4P AUTOMATIZADO</Name> </soapenv:Body> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> </soapenv:Envelope> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>78238</ld> <Name>1.0 DRIVE 6V FLEX 4P MANUAL</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>78239</ld> <Name>1.0 EVO EASY 8V FLEX 4P MANUAL</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>78240</ld> <Name>1.0 EVO LIKE 8V FLEX 4P MANUAL</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>78241</ld> <Name>1.0 EVO WAY 8V FLEX 4P MANUAL</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> </ConsultarVersoesModeloResult> </ConsultarVersoesModeloResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.11. Método ConsultarCategorias(Segmento segment)

| Requisição | Retorno |
|---|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |

```
<soapenv:Body>
                                                    Schema-instance"
   <tem:ConsultarCategorias>
                                                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM
                                                   LSchema">
     <!--Optional:-->
                                                     <soap:Body>
                                                       <ConsultarCategoriasResponse
<tem:userEmail>integrateste@yahoo.com.br</tem:u
serEmail>
                                                   xmlns="http://tempuri.org/">
                                                         <ConsultarCategoriasResult>
     <!--Optional:-->
                                                          <LookupModel>
                                                            <|d>1</|d>
<tem:userPassword>123456</tem:userPassword>
    <!-- <tem:segment>Motorcycle</tem:segment>-
                                                            <Name>Conversível</Name>
                                                            <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
    <tem:segment>Car</tem:segment>
                                                            <MinYear>0</MinYear>
   </tem:ConsultarCategorias>
                                                            <MaxYear>0</MaxYear>
 </soapenv:Body>
                                                          </LookupModel>
</soapenv:Envelope>
                                                          <LookupModel>
                                                            <ld>26</ld>
                                                            <Name>COUPE</Name>
                                                            <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
                                                            <MinYear>0</MinYear>
                                                            <MaxYear>0</MaxYear>
                                                          </LookupModel>
                                                         </ConsultarCategoriasResult>
                                                       </ConsultarCategoriasResponse>
                                                     </soap:Body>
                                                    </soap:Envelope>
```

5.4.12. Método ConsultarCambios()

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultarcambios></tem:consultarcambios> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| • | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultarcambiosresponse< th=""></consultarcambiosresponse<></th></tem:useremail> | <consultarcambiosresponse< th=""></consultarcambiosresponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| Optional: | <consultarcambiosresult></consultarcambiosresult> |
| • | <lookupmodel></lookupmodel> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | - <ld>1</ld> |
| | <name>Automática</name> |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| · | <maxyear>0</maxyear> |
| | |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| | <ld>2</ld> |
| | <name>Automática</name> |
| | Sequencial |
| | <pre><displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority></pre> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |

</LookupModel> <LookupModel> <ld>5</ld> <Name>Automatizado</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>3</ld> <Name>CVT</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>4</ld> <Name>Manual</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> </ConsultarCambiosResult> </ConsultarCambiosResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.13. Método ConsultarNroPortas()

| Modelo de requisição e retorno do metod | |
|--|---|
| Requisição | Retorno |
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultarnroportas></tem:consultarnroportas> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultarnroportasresponse< th=""></consultarnroportasresponse<></th></tem:useremail> | <consultarnroportasresponse< th=""></consultarnroportasresponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| Optional: | <consultarnroportasresult></consultarnroportasresult> |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <ld>2</ld> |
| | <name>Duas</name> |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |
| | |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| | <ld>3</ld> |
| | <name>Três</name> |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |

<MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>4</ld> <Name>Quatro</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>5</ld> <Name>Cinco</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>6</ld> <Name>Nenhuma</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> </ConsultarNroPortasResult> </ConsultarNroPortasResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.14. Método ConsultarCores()

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultarcores></tem:consultarcores> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultarcoresresponse< th=""></consultarcoresresponse<></th></tem:useremail> | <consultarcoresresponse< th=""></consultarcoresresponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| Optional: | <consultarcoresresult></consultarcoresresult> |
| | <colorlookupmodel></colorlookupmodel> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <ld>6</ld> |
| | <name>Amarelo</name> |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |
| | <hex>16776960</hex> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

5.4.15. Método ConsultarCombustiveis()

Modelo de requisição e retorno do método

```
Requisição
                                                    Retorno
<soapenv:Envelope
                                                    <soap:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
                                                    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or
envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
                                                    g/soap/envelope/"
 <soapenv:Header/>
                                                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML
 <soapenv:Body>
                                                    Schema-instance"
                                                    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM
   <tem:ConsultarCombustiveis>
     <!--Optional:-->
                                                    LSchema">
                                                      <soap:Body>
<tem:userEmail>integrateste@yahoo.com.br</tem:u
                                                        <ConsultarCombustiveisResponse
serEmail>
                                                    xmlns="http://tempuri.org/">
     <!--Optional:-->
                                                          <ConsultarCombustiveisResult>
                                                           <LookupModel>
<tem:userPassword>123456</tem:userPassword>
                                                             <ld>1</ld>
   </tem:ConsultarCombustiveis>
                                                             <Name>Gasolina</Name>
  </soapenv:Body>
                                                             <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
</soapenv:Envelope>
                                                             <MinYear>0</MinYear>
                                                             <MaxYear>0</MaxYear>
                                                           </LookupModel>
                                                           <LookupModel>
                                                             <ld>10</ld>
                                                             <Name>Híbrido</Name>
                                                             <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
                                                             <MinYear>0</MinYear>
                                                             <MaxYear>0</MaxYear>
                                                           </LookupModel>
                                                           <LookupModel>
                                                             <ld>2</ld>
                                                             <Name>Álcool</Name>
                                                             <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
                                                             <MinYear>0</MinYear>
                                                             <MaxYear>0</MaxYear>
                                                           </LookupModel>
                                                           <LookupModel>
                                                             <ld>11</ld>
                                                             <Name>Elétrico</Name>
                                                             <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
                                                             <MinYear>0</MinYear>
                                                             <MaxYear>0</MaxYear>
                                                           </LookupModel>
                                                           <LookupModel>
                                                             <ld>3</ld>
                                                             <Name>Diesel</Name>
                                                             <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
                                                             <MinYear>0</MinYear>
                                                             <MaxYear>0</MaxYear>
                                                           </LookupModel>
                                                           <LookupModel>
                                                             <ld>4</ld>
```

<Name>Gás Natural</Name>

<DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>5</ld> <Name>Gasolina е Álcool</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>6</ld> <Name>Gasolina Gás Natural</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>7</ld> <Name>Álcool Gás Natural</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>8</ld> <Name>Gasolina. Álcool Gás Natural</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>9</ld> <Name>Gasolina, Álcool, Gás Natural e Benzina</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> </ConsultarCombustiveisResult> </ConsultarCombustiveisResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.16. Método ConsultarOpcionais()

| Requisição | Retorno |
|---|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |

envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> g/soap/envelope/" <soapenv:Header/> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML <soapenv:Body> Schema-instance" <tem:ConsultarOpcionais> xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM <!--Optional:--> LSchema"> <soap:Body> <ConsultarOpcionaisResponse <tem:userEmail>integrateste@yahoo.com.br</tem:u serEmail> xmlns="http://tempuri.org/"> <!--Optional:--> <ConsultarOpcionaisResult> <FeatureLookupModel> <tem:userPassword>123456</tem:userPassword> <ld>1</ld> <tem:segment>Car</tem:segment> <Name>Air Bag</Name> </tem:ConsultarOpcionais> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> </soapenv:Body> <MinYear>0</MinYear> </soapenv:Envelope> <MaxYear>0</MaxYear> IsMainFeature>true</lsMainFeature> </FeatureLookupModel> <FeatureLookupModel> <ld>47</ld> <Name>Air Bag Duplo</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> <IsMainFeature>false</IsMainFeature> </FeatureLookupModel> </ConsultarOpcionaisResult> </ConsultarOpcionaisResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.17. Método ConsultarNrosMarcha()

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultarnrosmarcha></tem:consultarnrosmarcha> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultarnrosmarcharesponse< th=""></consultarnrosmarcharesponse<></th></tem:useremail> | <consultarnrosmarcharesponse< th=""></consultarnrosmarcharesponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| Optional: | <consultarnrosmarcharesult></consultarnrosmarcharesult> |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <ld>1</ld> |
| | <name>Automático</name> |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |

```
</LookupModel>
      <LookupModel>
        <ld>2</ld>
        <Name>2</Name>
        <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
      </LookupModel>
      <LookupModel>
        <ld>3</ld>
        <Name>3</Name>
        <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
      </LookupModel>
      <LookupModel>
        <ld>4</ld>
        <Name>4</Name>
        <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
      </LookupModel>
      <LookupModel>
        <ld>5</ld>
        <Name>5</Name>
        <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
      </LookupModel>
      <LookupModel>
        <ld>6</ld>
        <Name>6</Name>
        <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
      </LookupModel>
      <LookupModel>
        <ld>7</ld>
        <Name>7</Name>
        <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
      </LookupModel>
      <LookupModel>
        <ld>8</ld>
        <Name>8</Name>
        <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
      </LookupModel>
     </ConsultarNrosMarchaResult>
   </ConsultarNrosMarchaResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4.18. Método ConsultarTiposRefrigeracao() Modelo de requisição e retorno do método

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <pre><soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> <soapenv:header></soapenv:header> <soapenv:body> <tem:consultartiposrefrigeracao> <!--Optional:--></tem:consultartiposrefrigeracao></soapenv:body></soapenv:envelope></pre> | <pre><soap:envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or g/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM LSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML Schema-instance"> <soap:body></soap:body></soap:envelope></pre> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.brserEmail> <!--Optional:--></tem:useremail> | <pre><consultartiposrefrigeracaoresponse xmlns="http://tempuri.org/"></consultartiposrefrigeracaoresponse></pre> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <consultartiposrefrigeracaoresult></consultartiposrefrigeracaoresult> |
| | |


.19. Método ConsultarTiposAlimentacao() Modelo de requisição e retorno do método 5.4.19.

| modele de requierção e reterire de meted | |
|---|---|
| Requisição | Retorno |
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultartiposalimentacao></tem:consultartiposalimentacao> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th>· · ·</th></tem:useremail> | · · · |
| serEmail> | <consultartiposalimentacaoresponse< th=""></consultartiposalimentacaoresponse<> |
| Optional: | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| | |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <consultartiposalimentacaoresult></consultartiposalimentacaoresult> |

</tem:ConsultarTiposAlimentacao> <LookupModel> </soapenv:Body> <ld>1</ld> </soapenv:Envelope> <Name>Carburador</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>2</ld> <Name>Injeção Eletrônica</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> </ConsultarTiposAlimentacaoResult> </ConsultarTiposAlimentacaoResponse </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.20. Método ConsultarTiposMotor()

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultartiposmotor></tem:consultartiposmotor> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultartiposmotorresponse< th=""></consultartiposmotorresponse<></th></tem:useremail> | <consultartiposmotorresponse< th=""></consultartiposmotorresponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| Optional: | <consultartiposmotorresult></consultartiposmotorresult> |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <ld>1</ld> |
| | <name>2 Tempos</name> |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |
| | |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| | <ld>2</ld> |
| | <name>4 Tempos</name> |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |
| | |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| | < d>3 d |
| | <name>Elétrico de Corrente</name> |



5.4.21. Método ConsultarTiposPartida()

Modelo de requisição e retorno do método

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultartipospartida></tem:consultartipospartida> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultartipospartidaresponse< th=""></consultartipospartidaresponse<></th></tem:useremail> | <consultartipospartidaresponse< th=""></consultartipospartidaresponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| Optional: | <consultartipospartidaresult></consultartipospartidaresult> |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <ld>1</ld> |
| | <name>Pedal</name> |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |
| | |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| | <ld>2</ld> |
| | <name>Elétrica</name> |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |
| | |
| | <lookupmodel></lookupmodel> |
| | <ld>3</ld> |
| | <name>Pedal e</name> |
| | Elétrica |
| | <displaypriority xsi:nil="true"></displaypriority> |
| | <minyear>0</minyear> |
| | <maxyear>0</maxyear> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

5.4.22. Método ConsultarTiposFreio()

Modelo de requisição e retorno do método

```
Retorno
Requisição
<soapenv:Envelope
                                                     <soap:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
                                                     xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or
envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
                                                     g/soap/envelope/"
                                                     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML
  <soapenv:Body>
                                                     Schema-instance"
   <tem:ConsultarTiposFreio>
                                                     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM
     <!--Optional:-->
                                                     LSchema">
                                                       <soap:Body>
<tem:userEmail>integrateste@yahoo.com.br</tem:u
                                                         <ConsultarTiposFreioResponse
serEmail>
                                                     xmlns="http://tempuri.org/">
                                                           <ConsultarTiposFreioResult>
     <!--Optional:-->
                                                            <LookupModel>
<tem:userPassword>123456</tem:userPassword>
                                                              <ld>1</ld>
   </tem:ConsultarTiposFreio>
  </soapenv:Body>
                                                     <Name>Tambor/Tambor</Name>
</soapenv:Envelope>
                                                              <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
                                                              <MinYear>0</MinYear>
                                                              <MaxYear>0</MaxYear>
                                                            </LookupModel>
                                                            <LookupModel>
                                                              <ld>2</ld>
                                                     <Name>Disco/Tambor</Name>
                                                              <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
                                                              <MinYear>0</MinYear>
                                                              <MaxYear>0</MaxYear>
                                                            </LookupModel>
                                                            <LookupModel>
                                                              <ld>3</ld>
                                                              <Name>Disco/Disco</Name>
                                                              <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
                                                              <MinYear>0</MinYear>
                                                              <MaxYear>0</MaxYear>
                                                            </LookupModel>
                                                            <LookupModel>
                                                              <|d>4</|d>
                                                     <Name>Tambor/Disco</Name>
                                                              <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
                                                              <MinYear>0</MinYear>
                                                              <MaxYear>0</MaxYear>
                                                            </LookupModel>
                                                           </ConsultarTiposFreioResult>
                                                         </ConsultarTiposFreioResponse>
                                                       </soap:Body>
                                                     </soap:Envelope>
```

5.4.23. Método Cancelar Anuncio (int id Anuncio, int id Motivo)

Modelo de requisição e retorno do método

Quando um anúncio é cancelado, o campo IsUserDisabledRequested é alterado para true;

Requisição Retorno

<soapenv:Envelope <soap:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> g/soap/envelope/" <soapenv:Header/> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML <soapenv:Body> Schema-instance" <tem:CancelarAnuncio> xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM <!--Optional:--> LSchema"> <soap:Body> <CancelarAnuncioResponse <tem:userEmail>integrateste@yahoo.com.br</tem:u serEmail> xmlns="http://tempuri.org/"> <!--Optional:--> <CancelarAnuncioResult>false</Cancel <tem:userPassword>123456</tem:userPassword> arAnuncioResult> </CancelarAnuncioResponse> <tem:idAnuncio>229300</tem:idAnuncio> <tem:idMotivo>04</tem:idMotivo> </soap:Body> </tem:CancelarAnuncio> </soap:Envelope> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

5.4.24. Método Consultar Motivos Cancelamento Anuncio()

| Requisição | Retorno |
|---|---|
| <pre><soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"></soapenv:envelope></pre> | <pre><soap:envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or g/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM LSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML Schema-instance"> <soap:body></soap:body></soap:envelope></pre> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br</tem:useremail> Optional: | ConsultarMotivosCancelamentoAnunci oResponse xmlns="http://tempuri.org/"> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <consultarmotivoscancelamentoanunci oresult=""></consultarmotivoscancelamentoanunci> |

<Name>Vendido outro em site</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>4</ld> <Name>Outros</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> </ConsultarMotivosCancelamentoAnunci oResult> </ConsultarMotivosCancelamentoAnunci oResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.25. Método ConsultarAnuncios()

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultaranuncios></tem:consultaranuncios> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultaranunciosresponse< th=""></consultaranunciosresponse<></th></tem:useremail> | <consultaranunciosresponse< th=""></consultaranunciosresponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| Optional: | <consultaranunciosresult></consultaranunciosresult> |
| | <userad></userad> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <adid>11078144</adid> |
| | <segmentid>1</segmentid> |
| | |
| | <segmentname>Carro</segmentname> |
| | > |
| | <registerdate>2020-04-</registerdate> |
| | 07T08:45:36 |
| | <makeld>1</makeld> |
| | |
| | <makename>HYUNDAI</makename> |
| | <modelid>2962</modelid> |
| | A4 1 1N 51 ANITO A 1/4 1 IN |
| | <modelname>ELANTRA</modelname> |
| | 4MadalVaan 2042 4/MadalVaan |
| | <modelyear>2013</modelyear> |
| | <builtyear>2013</builtyear> |
| | |

```
<RegistrationPlate>STR9999</Registrati
onPlate>
        <Price>56900.00</Price>
<Odometer>78000</Odometer>
<AdPlanSubscriptionName>Plano
Promocional
Carros</AdPlanSubscriptionName>
        <ExpirationDate>2020-08-
05T15:50:00</ExpirationDate>
<ModerationStatusId>1</ModerationStat
usld>
<ModerationStatusName>Aprovado</M
oderationStatusName>
<AdPublishStatusName>Aprovado</Ad
PublishStatusName>
<lsUserDisabledRequested>true</lsUse
rDisabledRequested>
        <TotalViews>0</TotalViews>
        <TotalClicks>0</TotalClicks>
<TotalClicksFeirao>0</TotalClicksFeirao
<TotalPhoneViews>0</TotalPhoneView
        <TotalEmails>0</TotalEmails>
        <AdPlanId>5</AdPlanId>
<lsFeatured>false</lsFeatured>
        <IsZeroKm>false</IsZeroKm>
        <ModerationComments/>
        <StateId>13</StateId>
        <Km>78000</Km>
        <CityId>2170</CityId>
        <PriceFeirao>0</PriceFeirao>
<ModerationReprovedReasonId
xsi:nil="true"/>
        <FuelTypeId>1</FuelTypeId>
        <RegistrationNumber
xsi:nil="true"/>
<IsOneOwnerUsed>false</IsOneOwner
Used>
<IsRegistrationPaid>false/IsRegistratio
nPaid>
        <IsTaxPaid>false</IsTaxPaid>
<lsSwapNotAccepted>false</lsSwapNot
```

Accepted> IsFinanced>false IsDisabilityAdapted>false dapted> <IsCollectorVehicle>false</IsCollectorVe hicle> <ZipCode>38413921</ZipCode> <AreAllServicesMadeByAuthorizedCent ers>false</AreAllServicesMadeByAuthor izedCenters> <lsManufacturerWarrantyActive>false sManufacturerWarrantyActive> <BodyTypeId>3</BodyTypeId> <TransmissionId>1</TransmissionId> <DoorNumberId>4</DoorNumberId> <ColorId>3</ColorId> <ClientOriginId>3</ClientOriginId> <ModelVersionId>32704</ModelVersion </UserAd> </ConsultarAnunciosResult> </ConsultarAnunciosResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.26. Método ConsultarAnuncio(int Adld)

| Requisição | Retorno |
|--|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultaranuncio></tem:consultaranuncio> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th><consultaranuncioresponse< th=""></consultaranuncioresponse<></th></tem:useremail> | <consultaranuncioresponse< th=""></consultaranuncioresponse<> |
| serEmail> | xmlns="http://tempuri.org/"> |
| Optional: | <consultaranuncioresult></consultaranuncioresult> |
| | <adid>12913448</adid> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <segmentid>2</segmentid> |
| <tem:adid>12913448</tem:adid> | - |
| | <segmentname>Moto</segmentname> |
| | > |

| 10T08:31:39 |
|--|
| <pre></pre> |
| RAPTOR |
| <pre></pre> |
| <pre></pre> |
| 234CC GAS. MEC BASICO |
| BASICO |
| <builtyear>2014</builtyear> <registrationplate>ARI1000</registrationplate> <price>9999.99</price> |
| <registrationplate>ARI1000</registrationplate> onPlate> <price>9999.99</price> |
| onPlate> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> </pre> </pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre> |
| <price>9999.99</price> |
| |
| Codometer 20 C/Odometer 2 |
| |
| <adplansubscriptionname>Plano Promocional</adplansubscriptionname> |
| Motos |
| <expirationdate>2020-11-</expirationdate> |
| 10T08:31:39 |
| <moderationstatusid>4</moderationstatusid> |
| <moderationstatusname>Pendente</moderationstatusname> |
| <adpublishstatusname>AprovadoPublishStatusName></adpublishstatusname> |
| <isuserdisabledrequested>false</isuserdisabledrequested> |
| erDisabledRequested> |
| <totalviews>0</totalviews> |
| <totalclicks>0</totalclicks> |
| <totalclicksfeirao>0</totalclicksfeirao> |
| |
| <totalphoneviews>0</totalphoneviews> |
| \$> |
| <totalemails>0</totalemails> |
| <adplanid>6</adplanid> <isfeatured>false</isfeatured> |
| < script Sister Control Contro |
| <stateid>13</stateid> |
| <km>0</km> |
| <cityld>2170</cityld> |
| <pricefeirao>0</pricefeirao> |
| <pre><moderationreprovedreasonid voi:nil="true"></moderationreprovedreasonid></pre> |
| xsi:nil="true"/> <fueltypeid xsi:nil="true"></fueltypeid> |
| i don ypold xol.illi- tide /- |
| <registrationnumber>0</registrationnumber> |

<IsOneOwnerUsed>true</IsOneOwnerU sed> <IsRegistrationPaid>true/IsRegistration Paid> <IsTaxPaid>true</IsTaxPaid> <lsSwapNotAccepted>false</lsSwapNot Accepted> <lsFinanced>false</lsFinanced> IsDisabilityAdapted>false dapted> <IsCollectorVehicle>false</IsCollectorVe hicle> <ZipCode>12</ZipCode> <AreAllServicesMadeByAuthorizedCent ers>true</AreAllServicesMadeByAuthori zedCenters> <lsManufacturerWarrantyActive>true</ls ManufacturerWarrantyActive> <BodyTypeId>2</BodyTypeId> <TransmissionId>0</TransmissionId> <DoorNumberId>0</DoorNumberId> <ColorId>0</ColorId> <ClientOriginId>3</ClientOriginId> <OperatorCode>1</OperatorCode> <ModelVersionId>0</ModelVersionId> </ConsultarAnuncioResult> </ConsultarAnuncioResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.27. Método ConsultarPlanosAdquiridos(Segmento segment) Modelo de requisição e retorno do método

| Modele de requisição o reterno do metodo | |
|---|---|
| Requisição | Retorno |
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |
| xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ | xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or |
| envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> | g/soap/envelope/" |
| <soapenv:header></soapenv:header> | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML |
| <soapenv:body></soapenv:body> | Schema-instance" |
| <tem:consultarplanosadquiridos></tem:consultarplanosadquiridos> | xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM |
| Optional: | LSchema"> |
| | <soap:body></soap:body> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br<th></th></tem:useremail> | |

serEmail> <ConsultarPlanosAdquiridosResponse <!--Optional:--> xmlns="http://tempuri.org/"> <tem:userPassword>123456</tem:userPassword> <ConsultarPlanosAdquiridosResult> <AvailableAdPlanModel> <tem:segment>Car</tem:segment> <!-- <tem:segment>Motorcycle</tem:segment>-<AdPlanId>5</AdPlanId> <SegmentId>1</SegmentId> -> </tem:ConsultarPlanosAdquiridos> <UserTypeId>0</UserTypeId> </soapenv:Body> <Name>Plano Promocional </soapenv:Envelope> Carros</Name> <Description>Período promocional de 3 meses.</Description> <PrePaid>false</PrePaid> <ThumbnailQuantity>0</ThumbnailQuan</p> tity> <PhotoQuantity>10</PhotoQuantity> <TextMessageQuantity xsi:nil="true"/> <FeaturedAdsQuantity>0</FeaturedAds Quantity> <NonFeaturedAdsQuantity>0</NonFeat uredAdsQuantity> <IsActive>true</IsActive> <Price>0</Price> <PriceFeatured>0</PriceFeatured> <AdPlanSubscriptionId>64341</AdPlan SubscriptionId> <lsFeatured>false</lsFeatured> <AdExpiration>0</AdExpiration> <AdValidity>90</AdValidity> <PlanValidity>90</PlanValidity> <DiscountCouponPrice xsi:nil="true"/> </AvailableAdPlanModel> </ConsultarPlanosAdquiridosResult> </ConsultarPlanosAdquiridosResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.28. Método ConsultarUFs ()

| Requisição | Retorno |
|---|---|
| <soapenv:envelope< th=""><th><soap:envelope< th=""></soap:envelope<></th></soapenv:envelope<> | <soap:envelope< th=""></soap:envelope<> |

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> g/soap/envelope/" <soapenv:Header/> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML <soapenv:Body> Schema-instance" <tem:ConsultarUFs> xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM <!--Optional:--> LSchema"> <soap:Body> <tem:userEmail>integrateste@yahoo.com.br</tem:u <ConsultarUFsResponse serEmail> xmlns="http://tempuri.org/"> <!--Optional:--> <ConsultarUFsResult> <LookupModel> <tem:userPassword>123456</tem:userPassword> <ld>1</ld> </tem:ConsultarUFs> <Name>AC</Name> </soapenv:Body> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> </soapenv:Envelope> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> <LookupModel> <ld>2</ld> <Name>AL</Name> <DisplayPriority xsi:nil="true"/> <MinYear>0</MinYear> <MaxYear>0</MaxYear> </LookupModel> </ConsultarUFsResult> </ConsultarUFsResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>

5.4.29. Método ConsultarCidades (int stateId)

| Requisição | Retorno |
|---|--|
| <pre><soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"></soapenv:envelope></pre> | <pre><soap:envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.or g/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XM LSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML Schema-instance"></soap:envelope></pre> |
| <tem:useremail>integrateste@yahoo.com.br</tem:useremail> Optional: | <pre><soap:body> <consultarcidadesresponse xmlns="http://tempuri.org/"> <consultarcidadesresult> <lookupmodel></lookupmodel></consultarcidadesresult></consultarcidadesresponse></soap:body></pre> |
| <tem:userpassword>123456</tem:userpassword> | <id>4782</id> Name>Adamantina Name>Adamantina Priority xsi:nil="true"/> <minyear>0</minyear> <maxyear>0</maxyear> |
| | <lookupmodel> <id>5421</id> <name>Viradouro</name></lookupmodel> |

```
<DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
       </LookupModel>
       <LookupModel>
        <ld>5422</ld>
        <Name>Vista
                         Alegre
                                   do
Alto</Name>
        <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
       </LookupModel>
       <LookupModel>
        <ld>5423</ld>
        <Name>Vitória Brasil</Name>
        <DisplayPriority xsi:nil="true"/>
        <MinYear>0</MinYear>
        <MaxYear>0</MaxYear>
       </LookupModel>
        </ConsultarCidadesResult>
   </ConsultarCidadesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

6. Integração via API Rest

6.1. Consultar Anúncio

HttpGet

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/revenda/anuncio/{userld:int}/{adld:int}

6.2. Listar Imagens do Anúncio

HttpGet

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/anuncio/{adId}/images

6.3. Listar Anúncios da Revenda

[HttpGet]

 $\label{lem:http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/revenda/anuncios/\{userId:integradoras/api/in$

6.4. Inserir carro

[HttpPost]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/anuncio/inserir/carro

6.5. Inserir moto

[HttpPost]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/anuncio/inserir/moto

6.6. Inserir foto do anúncio

[HttpPost]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/anuncio/inserir/{Adid}/foto

6.7. Excluir foto do anúncio

[HttpDelete]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/{anuncio/excluir/adId}/foto/{adImageId}

6.8. Excluir anúncio

[HttpDelete]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/anuncio/excluir/{adld:int}/{u serld:int}/{adDeletedStatusld:int}

6.9. Atualizar dados de anúncio carro

[HttpPut]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/anuncio/alterar/carro/{userl d}

6.10. Atualizar dados de anúncio de moto

[HttpPut]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/anuncio/alterar/moto/{userld}

6.11. Setar destaque da home

[HttpPatch]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/anuncio/{adId}/foto/{adImageld}

6.12. Listar segmento

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/segmentos

6.13. Listar marcas

[HttpPost]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/marcas/{segmentId: int}

6.14. Listar modelos por marca

[HttpPost]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/modelos/{makeld:int }

6.15. Listar anos por modelo

[HttpPost]

<u>Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/anosmodelo/{modelld:int}</u>

6.16. Listar versões por modelo e range de ano

[HttpPost]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/versoespormodelo/{ modelld:int}/{minYear:int}/{maxYear:int}

6.17. Listar versões vinculadas ao ano modelo

[HttpPost]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/versoesporano/{modelYearId:int}

6.18. Listar número de portas

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/portas

6.19. Listar tipos de motor

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/tiposmotor

6.20. Listar tipos de câmbio

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/cambios

6.21. Listar tipos de alimentação

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/tiposalimentacao

6.22. Listar tipos de freio

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/tiposfreio

6.23. Listar número de marchas

[HttpGet]

Http://sitev2.hml. autoline.com. br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/numeromarchas

6.24. Listar tipos de partida

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/tipospartida

6.25. Listar tipos de refrigeração

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/tiposrefrigeracao

6.26. Listar cores

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/cores

6.27. Listar opcionais

[HttpPost]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/veiculo/opcionais/{segmentld:int}

6.28. Listar cidades

[HttpPost]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/localizacao/cidades/{stateId:int}

6.29. Listar estados

[HttpGet]

Http://sitev2.hml.autoline.com.br/apiV2Integradoras/api/integradora/localizacao/estados