Материал ЛДСП Кгопо Альби голубой 16 (Артикул 5994)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 1, всего 1


Площадь плит =5,03 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =4,129 кв.м, периметр =57,534 м, Количество поворотов панелей =24

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =0,904 кв.м, кол. резов =68, длина =40,893 м

КИМ=82,04%, с учетом обрезков =82,04%, уст. размеров =17

Количество плит материала =1 Размеры деталей чистовые



2750x1830 КИМ=82%, уст. размеров =17

Количество поворотов панелей =24, кол. резов =68, длина =40,89 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Бетонный Камень 16 (Артикул К350)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 1, всего 1


Площадь плит =5,03 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =4,136 кв.м, периметр =25,004 м, Количество поворотов панелей =9

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =0,896 кв.м, кол. резов =20, длина =19,708 м

КИМ=82,19%, с учетом обрезков =82,19%, уст. размеров =12

Количество плит материала =1 Размеры деталей чистовые



2750x1830 КИМ=82,2%, уст. размеров =12

Количество поворотов панелей =9, кол. резов =20, длина =19,71 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул K360 PW)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 1, всего 10


Площадь плит =50,33 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =44,52 кв.м, периметр =382,362 м, Количество поворотов панелей =123

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =5,805 кв.м, кол. резов =327, длина =286,256 м

КИМ=88,47%, с учетом обрезков =88,47%, уст. размеров =217

Количество плит материала =10 Размеры деталей чистовые




2750x1830 КИМ=92,5%, уст. размеров =14

Количество поворотов панелей =9, кол. резов =23, длина =21,27 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул К360 PW)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 2, всего 10




2750x1830 КИМ=92,4 %, уст. размеров =21

Количество поворотов панелей =11, кол. резов =25, длина =21,81 м

Карта 2. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул К360 PW)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 3, всего 10




2750x1830 КИМ=91,9%, уст. размеров =15

Количество поворотов панелей =10, кол. резов =26, длина =22,89 м

Карта 3. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул К360 PW)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 4, всего 10




2750x1830 КИМ=90,4 %, уст. размеров =21

Количество поворотов панелей =13, кол. резов =33, длина =28,61 м

Карта 4. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул К360 PW)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 5, всего 10




2750x1830 КИМ=90,3%, уст. размеров =28

Количество поворотов панелей =16, кол. резов =40, длина =32,1 м

Карта 5. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул K360 PW)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 6, всего 10




2750x1830 КИМ=88,5%, уст. размеров =36

Количество поворотов панелей =18, кол. резов =53, длина =39,57 м

Карта 6. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул K360 PW)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 7, всего 10




2750x1830 КИМ=88,1%, уст. размеров =28

Количество поворотов панелей =15, кол. резов =42, длина =33 м

Карта 7. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул K360 PW)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 8, всего 10




2750x1830 КИМ=83,9%, уст. размеров =22

Количество поворотов панелей =10, кол. резов =28, длина =34,89 м

Карта 8. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул К360 PW)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 9, всего 10




2750x1830 КИМ=83,8%, уст. размеров =11

Количество поворотов панелей =7, кол. резов =16, длина =20,32 м

Карта 9. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Дуб Харбор Винтажный 16 (Артикул К360 PW)	Заказ $ProjectTempFile
	Дата 16.12.2025
	Лист 10, всего 10



2750x1830 КИМ=82,9%, уст. размеров =21

Количество поворотов панелей =14, кол. резов =41, длина =31,81 м

Карта 10. Количество плит материала =1

		Дата 16.12.2025
Материал ЛДСП Кгопо Дымчато-зеленый 16 (Артикул K521 SU)	Заказ $ProjectTempFile	Лист 1, всего 1


Площадь плит =5,03 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =2,153 кв.м, периметр =18,78 м, Количество поворотов панелей =6

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =2,879 кв.м, кол. резов =16, длина =17,302 м

КИМ=42,79%, с учетом обрезков =42,79%, уст. размеров =8

Количество плит материала =1 Размеры деталей чистовые



2750x1830 КИМ=42,8%, уст. размеров =8

Количество поворотов панелей =6, кол. резов =16, длина =17,3 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Kronо Кашемир 16 (Артикул 5981BS)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 1, всего 2


Площадь плит =10,07 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =9,051 кв.м, периметр =98,644 м, Количество поворотов панелей =47

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =1,014 кв.м, кол. резов =112, длина =73,318 м

КИМ=89,93%, с учетом обрезков =89,93%, уст. размеров =79

Количество плит материала =2 Размеры деталей чистовые




2750x1830 КИМ=92,5%, уст. размеров =29

Количество поворотов панелей =15, кол. резов =39, длина =33,08 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Kronо Кашемир 16 (Артикул 5981BS)	Дата 16.12.2025
Заказ $ProjectTempFile	Лист 2, всего 2



2750x1830 КИМ=87,3%, уст. размеров =50

Количество поворотов панелей =32, кол. резов =73, длина =40,23 м

Карта 2. Количество плит материала =1

		Дата 16.12.2025
Материал ЛДСП Кгопо Розовый (пудровый) 16 (Артикул К512)	Заказ $ProjectTempFile	Лист 1, всего 5


Площадь плит =25,16 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =21,62 кв.м, периметр =184,042 м, Количество поворотов панелей =56

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =3,542 кв.м, кол. резов =150, длина =138,389 м

КИМ=85,92%, с учетом обрезков =85,92%, уст. размеров =88

Количество плит материала =5 Размеры деталей чистовые




2750x1830 КИМ=94,4%, уст. размеров =13

Количество поворотов панелей =7, кол. резов =24, длина =22,9 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Розовый (пудровый) 16 (Артикул К512)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 2, всего 5




2750x1830 КИМ=91,1%, уст. размеров =21

Количество поворотов панелей =15, кол. резов =32, длина =27,25 м

Карта 2. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Розовый (пудровый) 16 (Артикул К512)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 3, всего 5




2750x1830 КИМ=84,5%, уст. размеров =15

Количество поворотов панелей =9, кол. резов =29, длина =30,58 м

Карта 3. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Розовый (пудровый) 16 (Артикул К512)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 4, всего 5




2750x1830 КИМ=83,4 %, уст. размеров =21

Количество поворотов панелей =13, кол. резов =37, длина =31,48 м

Карта 4. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Розовый (пудровый) 16 (Артикул К512)	Дата 16.12.2025
Заказ $ProjectTempFile	Лист 5, всего 5



2750x1830 КИМ=76,2%, уст. размеров =18

Количество поворотов панелей =12, кол. резов =28, длина =26,18 м

Карта 5. Количество плит материала =1

		Дата 16.12.2025
Материал ЛДСП Кronо Холодный серый 16 (Артикул 0191 SU)	Заказ $_{ProjectTempFile}	Лист 1, всего 1


Площадь плит =5,03 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =4,019 кв.м, периметр =28,182 м, Количество поворотов панелей =9

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =1,013 кв.м, кол. резов =22, длина =21,202 м

КИМ=79,86%, с учетом обрезков =79,86%, уст. размеров =11

Количество плит материала =1 Размеры деталей чистовые



2750x1830 КИМ=79,9%, уст. размеров =11

Количество поворотов панелей =9, кол. резов =22, длина =21,2 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Шиншилла серая 16 (Артикул 0197/SU)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 1, всего 4


Площадь плит =20,13 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =17,911 кв.м, периметр =150,068 м, Количество поворотов панелей =53

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =2,219 кв.м, кол. резов =124, длина =111,987 м

КИМ=88,98%, с учетом обрезков =88,98%, уст. размеров =93

Количество плит материала =4 Размеры деталей чистовые




2750x1830 КИМ=93,1%, уст. размеров =15

Количество поворотов панелей =8, кол. резов =18, длина =22,48 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Kronо Шиншилла серая 16 (Артикул 0197/SU)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025 Лист 2, всего 4




2750x1830 КИМ=90,6%, уст. размеров =25

Количество поворотов панелей =14, кол. резов =32, длина =30,89 м

Карта 2. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Шиншилла серая 16 (Артикул 0197/SU)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 3, всего 4




2750x1830 КИМ=90,2%, уст. размеров =32

Количество поворотов панелей =16, кол. резов =38, длина =30,57 м

Карта 3. Количество плит материала =1

Материал ЛДСП Кгопо Шиншилла серая 16 (Артикул 0197/SU)	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 4, всего 4



2750x1830 КИМ=82%, уст. размеров =21

Количество поворотов панелей =15, кол. резов =36, длина =28,04 м

Карта 4. Количество плит материала =1

		Дата 16.12.2025
Материал Панель AGT 3019 18	Заказ $ProjectTempFile	Лист 1, всего 2


Площадь плит =6,83 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =4,953 кв.м, периметр =45,386 м, Количество поворотов панелей =14

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =1,879 кв.м, кол. резов =42, длина =35,395 м

КИМ=72,5%, с учетом обрезков =72,5%, уст. размеров =23

Количество плит материала =2 Размеры деталей чистовые




2800x1220 КИМ=85,3%, уст. размеров =14

Количество поворотов панелей =7, кол. резов =24, длина =20,07 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал Панель AGT 3019 18	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 2, всего 2



2800x1220 КИМ=59,7%, уст. размеров =9

Количество поворотов панелей =7, кол. резов =18, длина =15,32 м

Карта 2. Количество плит материала =1

		Дата 16.12.2025
Материал Панель AGT 3028 18	Заказ $ProjectTempFile	Лист 1, всего 2


Площадь плит =6,83 кв.м, комплектов =1

Площадь панелей =4,772 кв.м, периметр =39,758 м, Количество поворотов панелей =12

Площадь обрезков =0 кв.м, площадь всех отходов =2,06 кв.м, кол. резов =35, длина =30,443 м

КИМ=69,85%, с учетом обрезков =69,85%, уст. размеров =13

Количество плит материала =2 Размеры деталей чистовые




2800x1220 КИМ=72,9%, уст. размеров =4

Количество поворотов панелей =5, кол. резов =14, длина =14,21 м

Карта 1. Количество плит материала =1

Материал Панель AGT 3028 18	Заказ $ProjectTempFile	Дата 16.12.2025
		Лист 2, всего 2



2800x1220 КИМ=66,8%, уст. размеров =9

Количество поворотов панелей =7, кол. резов =21, длина =16,23 м

Карта 2. Количество плит материала =1