omin			
	Column Name	Data Type	Allow N
tieon	nin_id	int	
Vuos		int	
Tienp	it	int	~
Tienp		varchar(25)	
Tie		numeric(10, 1)	✓
Aosa		numeric(10, 1)	~
Aet		numeric(10, 1)	~
Ajr		numeric(10, 1)	~
Taajn	nerk	int	~
Taaia	masel	varchar(10)	~
Liikva		int	
Liikva		varchar(50)	~
Liitty	vtie .	numeric(10, 1)	~
Nopl	aji	int	~
Nopl	ajisel	varchar(50)	~
Nops	uunvas	int	✓
	uunoik	int	✓
Taaja		varchar(10)	
Mo_r	nol	int	~
Mo_r	nolsel	varchar(50)	✓
Toim	luokka	int	~
Toim	lksel	varchar(50)	~
Kvl		numeric(10, 1)	
Raska	velo d		
		numeric(10, 1)	$\overline{\mathbf{v}}$
Tienle		numeric(10, 1)	~
Oslak	pvm	varchar(20)	~
Tiety	Ď.	varchar(10)	~
Päälly	/ste	int	~
Päälls	sel	varchar(50)	~
Riste		int	
Riste		varchar(50)	~
Rauta	itie	int	~
Rauta	itsel	varchar(50)	~
Muul	iit	int	~
Muul	iitsel	varchar(50)	~
Tiety	/ppi	int	~
Tiety		varchar(50)	✓
Talvh			
		int	
	oitsel	varchar(50)	~
Tienv	erkas	int	~
Tienv	erkse	varchar(50)	~
Maar	ıkäyttö	int	~
	ıkäytse	varchar(50)	~
	hjaus	int	
Valo		varchar(50)	\checkmark
Lisäk	aisty	int	~
Lisäk	aisse	varchar(50)	~
Solm	utyyp	int	~
Solm	utyyps	varchar(50)	~
Liitlu		int	
Liitlk			
		varchar(50)	\checkmark
Lählii		numeric(10, 1)	~
Suun	tlkm	numeric(10, 1)	~
Toim	enpide	int	~
Toim	pidsel	varchar(50)	~
Luov		varchar(10)	\checkmark
Valais			
		int	\checkmark
Valor		varchar(50)	~
Poikk	ileik	int	~
Poikl	eikse	varchar(50)	~
Päälly	/slev	numeric(10, 1)	\checkmark
Päälly		int	✓
Päälli		varchar(50)	\checkmark
Nako	s150	numeric(10, 1)	~
Nako	s300	numeric(10, 1)	~
Nako	s460	numeric(10, 1)	~
Runk	otie	numeric(10, 1)	\checkmark
Rasko			
	JS.	varchar(10)	~

Väestö		
Column Name	Data Type	Allow Nulls
Maakunta	int	~
Maakuntsel	varchar(50)	~
Vuosi	int	~
Väestö	int	~

Alueet		
Column Name	Data Type	Allow Nulls
💡 alue_id	bigint	
ELY	int	\checkmark
Elynimi	varchar(50)	\checkmark
Poliisipri	int	\checkmark
Piirinimi	varchar(50)	\checkmark
Maakunta	int	~
Maakuntsel	varchar(50)	\checkmark
Kunta	int	\checkmark
Kuntasel	varchar(25)	\checkmark
Maak_Loc	varchar(5)	\checkmark

FK_Tieomin_Onnettomuudet

FK_Alueet_Onnettomuudet

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
P	Onnett_id	int	
	alue_id	bigint	\checkmark
	tieomin_id	int	\checkmark
	Vuosi	int	\checkmark
	Kk	int	\checkmark
	Päivä	varchar(10)	~
	Kuolleet	int	~
	Loukkaant	int	~
	Vakavuusko	int	\checkmark
	Vakavuus	varchar(50)	✓
	Tunti	int	\checkmark
	Vkpv	varchar(15)	\checkmark
	Ontyyppi	int	\checkmark
	Ontyypsel	varchar(75)	~
	Onluokka	int	~
	Onlksel	varchar(50)	✓
	Osallkm	int	~
	Nopraj	int	✓
	Pinta	int	~
	Pintasel	varchar(25)	~
	Valoisuus	int	~
	Valsel	varchar(25)	✓
	Sää	int	~
	Sääsel	varchar(25)	✓
	Onnpaikka	int	✓
	Onnpaiksel	varchar(25)	~
	Lämpötila	numeric(4, 1)	✓
	Katuosoite	varchar(50)	~
	[position.lat]	numeric(18, 9)	~
	[position.lon]	numeric(18, 9)	~
	Alkoholi	int	~
	Järjnro	int	~
	Jutuntunn	varchar(10)	\checkmark
	Solmunro	numeric(10, 1)	\checkmark

FK_Onnettomuudet_Osalliset

)salliset			
Column Name	e Data Type	Allow Nulls	
Onnett_id	int	~	
Osall_id	int		
Osnro	int	~	
Oslaji	int	~	
Oslajisel	varchar(50)	~	
Peräv	int	~	
Perävsel	varchar(50)	~	
Ajolaji	int	~	
Ajolajisel	varchar(50)	~	
Kuollut	int	~	
Loukk	int	~	
Ajoneuvika	int	~	
Ajoneuvmas	int	~	
Kulkusuun	int	~	
Kulkussel	varchar(50)	~	